

امراض، اسباب امراض اورمعالجات کی شهرهٔ آفاق تالیف "الحاوی الکبیر فی الطب" کاارد وترجمه

# كتاب الحاوي

موسوم به

الحاوى الكبير في الطب

ساتوال حصه

امر اضِ ثدى، امر اضِ قلب اور امر اضِ جگر

تاليف

ابوبكر محمر بن زكر بإرازي

-170

شائع کسرده سنٹرل کونسل فارر بسرج إن یونانی میڈیسن (وزارت صحت و خاندانی بهبود، حکومت هند) نئی دېلی

#### ناشــر

سنٹرل کونسل فارریسرچان یونانی میڈیسن ۱۵۔ ۱۲۔ انسٹی ٹیوشنل امریا بہقابل ڈی بلاک جنگ پوری ، نئی دہلی ۱۵۰۰۱۱

جمله حقوق محفوظ بين

تعداداشاعت : أيك بزار

الناعت : تاشاعت

قيت : روپي

على كار يوريش انثريا ، و بلي \_ ٢ - ١٠٠١

طالح

# فهرست مضامين

پیش لفظ

پېلاباب

دودھ کو جاری اور بند کرنا، چھاتیوں میں منجمد دودھ کاعلاج، چھاتیوں اور خصیوں کو علی حالہ محفوظ رکھنے کی تدبیر، مرد کی چھاتی بڑھ جانے پر اس کا علاج، دودھ کو صاف اور بدن کے لئے موزوں و مفید بنانا نیز اسے بند کرناوغیرہ، چھاتیوں کے اندر لاحق ہونے والے زخم اور ورم کا علاج، سرطانی زخم، بچوں کے زیر ناف اور دوشیز اور کی چھاتیوں کی تدبیر۔ دوشیز اور کی چھاتیوں کی تدبیر۔

دوسراباب

بخاروں اور وحشت میں پیدا ہو جانے والا خفقان ، خفقان قلب سے مشابہ فم معدہ کا خفقان واختلاج ، سوء مزاج ورم اور زخم۔

> تنیسراباب جگر کے تمام در د، سوء مزاج ، یا خلقت یا انحلال فرد۔

چو تھا باب ورم جگراور ذات البحب کے در میان فرق پانچوال باب پر قان میں قان جیھٹا باب استہقاء، فساد مزاج، اور جگرے از کر شکم میں آنے والایانی

# بيش لفظ

ابو بکر محمد بن زکریارازی (۱۹۵-۱۹۵) ی تضخیم تالیف الحاوی الکبیر فی الطب (جو عام طور پر کتاب الحادی کے نام ہے مشہور ہے) کے اردو ترجیح کام کر پری ربیر بی کے تحت کو نسل کے اہم پروگراموں میں شال ہے۔ ترجیح کے لئے دائرۃ المعارف العثمانیہ ، عثانیہ یو نیور کی، حیور آباد کے ذرایعہ ایڈٹ کر کے تیس جلدوں شال ہے۔ من شاکع کردو کتاب کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ اس منصوب کے تحت کو نسل نے اب تک شروع کی چوجلدوں کا اردو ترجمہ شاکع کردیا ہے اور اب ساق میں جلد کا ترجمہ قارکین کے چیش نظر ہے۔ گزشتہ جلدوں کی اشاعت کے وقت ہر جلد کے چیش افظ میں کتاب الحاد کی کی ایمیت اور اس کے مؤلف ز کریارازی کی شخیصت اور تظمت کے بارے میں پھوٹ پھو تھا جاتا ہے۔ جس کا خلاص کی ایمیت اور اس کے مؤلف ز کریارازی کی شخیصت اور تظمت کے بارے میں پھوٹ پھو تھا جاتا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ز کریارازی کی حقیصت اور تظمت کے بارے میں پھوٹ پھوٹھ تحصیت تھی جس نے اپنی پوری زندگی مریشوں کی معالجات فید مت میں گزاری اور اپنے معالجات تجربات کو قامبند کر تارہا۔

(معالجات ہی کے موضوع پر) اور کتاب الفاقی (معالجات کے موضوع پر) پر کو نسل کے ذریعے کام ہوا ہوا ہو اس نے بہت میں طواج ہوں کی مواج ہوا ہوں اس کے ذریعے کام ہوا ہوا ہو اس کے ذریعے کام ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوں کی پہلی چھے جلدیں (جن کار جمہ شائع کردیا گیا ہے) مرکی بیاریوں ، آگھ کی بیاریوں ، کان ، حلق اور دواتوں کی بیاریوں ، معدور می بیاریوں ، کان ، حلق اور دواتوں کی بیاریوں ، مین اور بھوک بیاس میں تعاریاں ، کان ، حلق اعتراف اعتراف کی بیاریوں ، معدور می میاور بھوک بیاس میں تعاریاں ، کان ، حلق اعتراف اعتراف کی بیاریوں ، معدور می میاور بھوک بیاس میں تعاریاں ، معدور می کاور بھوک بیاس میں تعاریاں سے معتلق بیاریوں ، کان ، حلق اعترافیاں ، معدور می کاور بھوک بیاس میں تعاریاں اور معتون کی بیاریوں ، معدور می کاور بھوک بیاس میں تعاریاں ، کان ، کان ، حلق اعترافیاں ، معدور می کاور بھوک بیاس میں تعاریاں کے موضوع کی بیاریوں ، کان ، کان ، حلق اعترافیاں ، معدور می کاور بھوک بیاں کی جو کی کیاریوں ، کان ، معتون کی بیاریوں ، کان کان ، کان ، کان ، کان ، کان ، کان کی کیاریوں کی کان ، کان ، کان ، کان ، کان ، کان کان ، کان ،

زیر نظر کتاب الحاوی کاساتواں حصہ امر اض خدی، امر اض کبد اور امر اض طحال پر مشتمل ہے۔ جگر کے امر اض کاسر سری مطابعہ کرنے پر ہی ہے انکشاف ہوتا ہے کہ جو معلومات کتاب الحاوی میں ورج ہیں وہ اس قدر واضح ہیں کہ ایسالگتا ہی نہیں ہے کہ ہم ہزاروں سال پر انی کتاب کا مطابعہ کررہے ہیں۔ اس کی روشنی میں جدید طبی کتب کو پڑھا جائے تو کوئی نئی بات نہیں گئی۔ ان امر اض کی ماہیت ، مر ضیاتی کیفیات ، تشخیصی نکات ہے متعلق اطباءاب سے ہزاروں سال پہلے انجھی طرح واقف متھے۔

کتاب الحاوی قدیم طبی معلومات ومعالجانہ تجربات کا ایسا ذخیر ہ ہے جس سے علمی اور تحقیق سطح پر بہترین استفادہ کیا جاسکتاہے اور اردو میں اس کی اشاعت موجودہ دور کے اطباء، طلبااور تحقیق کاروں کے لئے ایک گرانفذر سرمایہ ثابت ہوگی۔

ہماری کوشش ہے کہ کونسل کے ذراجہ باتی جلدوں کے ترجے کاکام بھی تیزی ہے مکمل کر لیاجائے۔
کتاب الحاوی کے ساتویں جھے تک کاتر جمہ جناب حکیم عبد المجید اصلاحی کے ذراجہ انجام پایا۔ اس ہے الگلے حصوں کے ترجمہ کے لئے دیگر متر جمین کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ ہر کتاب کی اشاعت سے قبل کو نسل کے متعلقہ افسر ان کو ترجمہ کی نظر ثانی کے لئے خاص طور پر متعنین کیاجا تا ہے تاکہ کوئی فنی یالسانیاتی خامی تدر ہنے پائے پھر مجھی کے گئارش ہے کہ اس کی نشاندہ بی کر کے شکریہ کاموقع فراہم کریں۔
مجھی کی نشاعت کی مقبولیت کی طرح ساتویں جلد کا ترجمہ بھی پند کیا

راعيم محمد خالد صديق) د انزكر د انزكر 9

# بسرالله الرحس الرحيح پهلا باب

دودھ کو جاری اور بند کرنا، چھاتیوں میں منجمد دودھ کا علاج، چھاتیوں اورخصیوں کو علی حالہ محفوظ رکھنے کی تدبیر، مردکی چھاتی بڑھ جانے پر اس کا علاج، دودھ کو صاف اور بدن کے لئے موزوں ومفید بنانا نیز اسے بند کرنا وغیرہ، چھاتیوں کے اندر لاحق ہونے والے زخم اور ورم کا علاج، سرطانی زخم، بچوں کے زیر ناف اور دوشیز اوک کی چھاتیوں کی حفاظت، احتلام اورجیض کو تاخیر سے اور دوشیز اوک کی چھاتیوں کی حفاظت، احتلام اورجیض کو تاخیر سے لانے کی تدبیر۔

چھاتیوں کے اندر دودھ کم ہو جائے اور آپ اے زیادہ کرناچا ہیں تو خون پر نگاہ رکھیں۔ جسم کے اندراس کی یا تو کمی ہو گی یا کیفیت کے اعتبارے دودھ کے موافق نہ ہو گا۔ اگر قلت دودھ کی وجہ مقدم الذکر ہو تو واضح رہے کہ جسم کوگرم کرنے اور مر طوب بنانے کی ضرورت ہو گی۔ اور اگر کیفیت کے اعتبارے ناموافق ہو تو یہ دیکھیں کہ خون پر غلبہ صفراء کا ہے یا بلغم کا۔ صفراء کا ہے تو سب ے پہلے اسہال کی پھر اس تدبیر کی ضرورت ہوگی جے ہم کسی مقام پربیان کر چکے ہیں۔ غلبہ اگر بلغم کا ہے توالیں ادویات کی ضرورت ہوگی جو درجہ اول یادوم میں گرم ہوں ان سب میں بہتر وہ دوائیں ہیں جو غذائی ہوں۔ مثلاً جرجیر، بادیان، سویا۔ وجہ بہ ہے کہ خشک ادویات خشکی پیدا کرتی ہیں اور ضرورت ہے زیادہ گرمی پیدا کرتی ہیں۔ یہ ادویات بطور مثال حسب ذیل ہیں:۔

کرفس، سمرنیون تر (۱)۔ خشک ہو جانے پر سے دواخون کو ضرورت سے زیادہ گرم اور گاڑھا

بنادیتی ہے۔ تولید شیر یاخون سے دودھ بننے کے لئے ضروری ہے کہ خون اعتدال کے ساتھ گرم ہو

اور اصلا گاڑھانہ ہو، بہی وجہ ہے کہ خشکی پیدا کرنے والی چیز ول سے دودھ ٹوٹ جا تا ہے۔ باتی جو چیزیں

خشکی اور گرمی پیدا نہیں کر تیں ان سے خون کی پیدائش ہوتی ہے۔ فاختاؤں سے دودھ پیدا ہو تا ہے۔

دودھ کم کرنے والی چیزیں وہ ہوتی ہیں جو زبر دست گرمی اور خشکی پیدا کرتی ہیں۔ جو چیزیں سر دہوتی ہیں

وہ تولید شیر کی راہ میں مانع ہوتی ہیں۔ اس طرح ان تمام چیزوں سے دودھ نہیں بنتا جو خون کی مقدار کم

یااس کی کیفیت کو بگاڑدیتی ہیں، ادرار حیض سے دودھ ٹوٹ جاتا ہے۔ (مفردات کا پانچواں مقالہ)

ال سے دودھ کی کرتے ہیں۔ اور اردیش سے دودھ ٹوٹ جاتا ہے۔ (مفردات کا پانچواں مقالہ)

یہ تان کے اندر دودھ خشک ہو جائے تواشق پانی نے اندر حل کر سے بپوری پیتان کے اوپر طلاء کریں۔(طبیب نامعلوم)

ایک آدمی کودیکھا ہے کہ (دودھ)اس سے دھاگے کی مانند نگل رہا ہے ند کورہ نسخہ شایدای کے لئے مفید ہو۔ (مؤلف)

ولادت کے بعد چھاتیاں متورم ہو جائیں اور دودھ منجمد ہو تو مفید ہیہ کہ ملی ہوئی شراب سے نطول کریں یاسر کہ وروغن گل گرم کر کے تمریخ کریں۔ لیکن بیہ نسخہ ابتدائے مرض میں مفید ہے۔یا تخم کتان اچھی طرح کوٹ کرسر کہ میں گوند ھیں اور مرہم بناکر چھاتیوں پرلگائیں۔

چھاتیوں کے ورم حارمیں:

درخت عنب التعلب كاحيص (٢) روغن گل كے ہمراہ ملا كر چھا تيوں پرلگائيں۔ حچھا تنيوں کے جملہ اور ام ميں مفيد نسخہ :

نان حواری انجھی طرح کوٹ کراسی قدر آر دجو ،اور اس قدر آر دبا قلی اور آر د حلبہ ہر ایک ایک مشت (۲۰ گرام)، تخم کتال ایک مشت (۲۰ گرام) لیس، پھر کرنب و کا کنج جوش دیکر اس کے پانی

(۱) مید اغظایوں ہی استعمال ہوا ہے کئیکن ظاہر کر تاہے مید اغظا سمورینون جمعنی بمطابق بحر الجواہر کر فس بری ہے۔ (۲) اصل میں مید اغظامی طرح موجود ہے جبکہ ظاہر میں اس خبص بینی خاکلینہ ہونامیا ہے۔ میں نذکورہ ادویات کو گوندہ لیں۔ پھر دوانڈوں کی زردی، مرساڑھے ۳گرام اور زعفران ساڑھے ۳ گرام، سب کو یکجا کرلیں اور سینہ، پشت اور خصیوں پر لگائیں۔ بیہ ہراس ورم حارکے لئے مفید ہے جس کے اندر صلابت موجود ہو۔

## افزائش شیر کے لئے:

مقوی باہ ادویات، ہرتم کے تھن بجون کر کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ (اھر ن)
ولادت کے بعد اکثر دودھ چھاتیوں کے اندر پنیر بن جاتا ہے۔ جس سے ورم حار پیدا ہوجاتا ہے۔ شروع بی میں یہ ضروری ہے کہ پانی اور پنیم گرم سرکہ کے اندرا شنج ڈاواور تھوڑا نچوڑ کر مقام ماؤف پر رکھیں اور ڈھیل باندھ دیں یا تھجور اور روٹی پانی اور سرکہ کے ساتھ پیس کر ضاد کر دیں۔ عفاد، زر دی بیضہ و سفید ی بیضہ کاروغن گل کے ہمراہ بھی کیا جاتا ہے۔ یاسویا، دھنیا تاز ویا چو لائی کا ضاد کریں اور او پر سے مرقشیشا روغن گل کے ہمراہ بھی کیا جاتا ہے۔ یاسویا، دھنیا تاز ویا چو لائی کا ضاد ان کے اندر خون بھی ہو جائے اور ان بھی ہو جائے تو پانی اور زیت کے ہمراہ پیس کر کھیں۔ چھاتیوں کے اندر تاؤید اہوجائے اور شراب اور شہد استعمال کریں۔ یا آر د با قلی کا پانی و شہد یا پہنچ کے ہمراہ ضاد کریں۔ اگر مریض ضاد کا مشتمل نہ ہو سکے تو گرم روغن زیتوں کا اندرا شخیا اون کا مشتمل نہ ہو سکے تو گرم روغن زیتوں کا اندرا شخیا اون کا کھوڑ تو ہو بائی کے ہمراہ یا تھی ہو ش کا گھوٹا کر کھیں۔ یا اندر میسی ہی تھی کا پانی و شہد کے ہمراہ یا تھی ہو ش کا کھوٹا ہو کی کے ہمراہ یا تھی کا پانی و شہد کریں جس کے اندر میسی ہو ش کے اندرا شخی ہو ش کے ہمراہ یا تھی کا بی خور میں ہو تی کے ہمراہ یا تھی کی ہو ش کے ہمراہ یا تھی کی ہو تی کو تی کے ہمراہ یا تھی کی ہوئے گا تو چھاتیوں کو ہمر گز چو سنا نہیں چا ہے ، کیونکہ یہاں مواد جند ہو ہو کی کہو تے گی تو جھاتیوں پر قیر و طی حسب ذیل طریقہ پر تھیں۔ چھاتیوں پر تو جائے پھر اس کی قیر و طی بناکر چھاتیوں پر دھیں پر میات کی جر اس کی قیر و طی بناکر چھاتیوں پر دھیں۔ پر کھوٹاتیوں پر دھیں۔

دیگرنسخه:

زردی بیضہ ۱۰ عدد، ۷۰ گرام موم اور ۱۳۰۰ گرام روغن گل گرم کے ساتھ اچھی طرح پیجینٹ لیس، پھر اس کے او پر خمکین پانی اس قدر ڈالیس کہ حل ہوجائے۔اے تلوار جیسی کسی بڑی چوڑی لکڑی ہے پہینٹیں اور پھر استعمال کریں۔ چھاتیوں میں ورم سخت ہوجائے توان پر ملین ادویات استعمال کریں۔ چھاتیوں کی مخصوص دوااستعمال کریں جس کا استعمال کریں۔ چھاتیوں میں آگلہ (زخم خورہ) پیدا ہوجائے تواس کی مخصوص دوااستعمال کریں جس کا

تذکرہ باب الآکلہ میں آتا ہے۔ چھاتیوں کی حفاظت اس طرح ہوتی ہے کہ زیرہ پیس کر پانی کے ہمراہ شامل کر کے ان پر ضاد کریں۔ پھران پر سر کہ اور پانی کے اندرا شخخ ڈبوکرر کھیں اور باندھ کر تمین دن تک باقی رکھیں، پھر اسے کھول کر پیاز، سوسن اور شہد رکھ کر باندھیں اور تمین دن تک اسے قائم رکھیں۔ مہینہ کے اندر بیا عمل تین بار کریں۔ یا شوکر ان شہد کے ہمراہ پیس کر چھاتیوں پر رکھیں۔ رکھیں۔ مہینہ میں نہ کھولیں۔ مہینہ میں یہ عمل تین بار کریں۔ بیر ونی طور پراسفنج رکھیں۔ عرصۂ دراز تک اس کا طلاء کرنے سے چھاتیاں محفوظ رہتی ہیں۔ (بولس)

#### مدرلين:

حب بادیان، حب رطبہ، مختم کراث، مختم جرجیر، بہ طور سفوف ماء کشک الشعیر ۵ • اگرام کے ہمراہ استعمال کریں۔(طبیب نامعلوم)

چھاتیوں کے اندر دودھ بھی حمل اور جماع کے بغیر بھی رہتا ہے۔ زیادہ تربیہ صورت حال حیض بند ہو جانے سے پیدا ہوتی ہے، جس سے حیض کا خون چھاتیوں کی جانب منتقل ہو کر دودھ کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔ عورت کے بوڑھی ہو جانے کے بعد حیض رک جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن جوانی میں رک جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن جوانی میں رک جانے پرادرار حیض کی تدبیر کریں، ورنہ چھاتیوں کے اندر خطرناک ورم اور زخم پیدا ہو جائیں گے۔

### مدر لبن:

سنجی گرم کرکے ایک پیالہ خالص شر اب کے ہمراہ صبح کو پلائیں۔ پیخم شاہم اور میتھی تھی اور شہد میں گوندہ کر انڈے کے برابر روزانہ پلائیں۔ مولی اور سبوس گندم جوش دیکر اس کا پانی شہد کے ہمراہ دیں۔ تھوڑا چناپانی کے اندر بھگو کر کھانے کا حکم دیں۔ بیاس معلوم ہو تو بھیڑ گادود دھ پلائیں۔ ہمراہ دیں۔ تھوڑا چناپانی کے اندر بھگو کر کھانے کا حکم دیں۔ بیاس معلوم ہو تو بھیڑ گادود دھ پلائیں۔ (شمعون)

یا تخم شکیم ۵۰ اگرام اور مخم حلبه ۰۵ اگرام، مخم سویا ۳۵ گرام، مخم کراث ۳۵ گرام، مخم حد قو قا۳۵ گرام، عصاره بادیان تر، شهداور گھی کے اندر دواؤں کوملاکر گرم کریں اور مریضه کو دیں۔ بیحد چیرت انگیز نسخہ ہے۔

#### دودھ بند کرنے کے لئے:

زیرہ، سداب جنگلی، مخم سنہالویانی کے ہمراہ جوش دیکر پلائیں اور اس کا طلاء چھاتیوں پر

کریں۔ لعاب اسپغول کے ہمراہ مرکا طلاء کریں۔ چھاتیوں پر طلاء تب ہی کریں جب اس کے اندر موجود ماڈے کو خارج کر دیں۔ اس دورہ کو فنا کر دیں۔ ورنہ دورہ منجمد ہو جائے گااور زخم بن جائے گا۔ حتی الوسع چھاتیوں کو کشادہ کریں۔ تنگ نہ کریں۔ (دیاسقوریدوس) جھاتیوں کی رسولی اور گانٹھ کے لئے:

برگ شفتالوتر، برگ سداب ترکوٹ کر مقام ماؤف پر صفاد کریں۔(اختیارات حنین) خون اور دودھ جو جو خوف کے اندر منجمد ہو گئے ہوں، کو تحلیل کرنے کے لئے باب السموم کا مطالعہ کریں۔ جس کا تذکرہ غذاؤں کے در میان کیا گیا ہے۔ یبال تمام باتوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ (بولس)

تل، مختم خیار، گکڑی، شاہفان (۱)، بھیجہ، فاشر ا، زیرہ تراور بادیان، بیہ سب مدر لبن ادویات میں۔(اور یباسوس)

دودہاری بکری کا دودھ کثرت ہے لیں۔دودھ کا حریر ہبنائیں اور اس میں بادیان،سویا شونیز شامل کرکے لیں نمکین مچھلی کھانے ہے دودھ میںاضافہ ہو تاہے۔(اھلیمن)

### دودھ کی وجہ سے چھاتیوں کے اندر عارض ہونے والے سدہ کاعلاج:

خراطین پیں کر طلاء کریں۔یا تل پیں کر طلاء کریں۔ آب پو دینہ کے ہمراہ مر ،انیسون، آر د نخو د ، برگ غار ، مختم کر فس، زیر سفید اور الا پیچی، آب برسیان داری کے ہمراہ طلاء کریں۔ اسی طرح آب چقندر گندم ،اور شونیز کو کوٹ کراس کا چھاتی پر طلاء کرتے ہیں ، نیز مرارہ توراور کندر کا بھی طلاء کیا جاتا ہے (تذکرہ)

جو خواتین دودھ بند کرنے کے لئے جڑی بوٹیاں پیق ہیں وہ اچھی چھاتیوں کو خراب کرلیتی ہیں۔ چھاتیاں سخت ہو جاتی ہیں حتی کہ آپریشن کی ضرورت ہو جاتی ہے۔ بادروج کو بکری چرلیتی ہے تواس کادودھ بند ہو جاتا ہے۔ (تدبیر الاطفال۔روفس)

چھاتیاں دودھ سے پر ہوں اور بوجھ محسوس ہو تاہو تو پو دینہ تھوڑے نمک طعام کے ہمراہ کوٹ کر صاد کریں اور باندھ دیں۔ یہ عمل چند دنوں تک کریں۔

(باب الادوبية المنقيه - الكمال - ابن ماسوبه) سن بلوغت ميں بمهى مر دول كى چھاتياں پھول جاتى ہيں جو بمهى تو بحاله باقى رہتى ہيں اور بمهى (۱)اصل ميں يہ لفظاى طرح استعمال ہواہے ليكن غالبًا به لفظ شاہانج ہے يعنی برنوف جو محلل و منتی ہو تاہے۔ بڑہ کر عور توں کی چھاتیوں کے مشابہ ہو جاتی ہیں ، جس کورسولی کے اصول علاج پر چربی کی سطح تک نکال باہر کریں اور سب کی سب نکال کر سی دیں پھر مندمل کر دیں۔(اُنظیلس و بولس) علی حالیہ جھاتیوں کو **باقی رکھنے کے لئے** :

زیرہ کوٹ کر چھان لیں اور پانی کے ہمراہ انچھی طرح پیس کر چھاتیوں پر صاد کریں او پر سے نرم اشخ کر کھ کراہے سینہ اور چھاتیوں سے باندہ دیں۔ اشخ کو ملے ہوئے سر کہ سے سیر کرلیں اور بندھن کے ذریعہ نرمی کے ساتھ اسے پریشر دیں، بندھن تین دن تک باتی رکھیں پھر کھول کر زیرہ صاف کر دیں اور پیاز سوس (بصل سوس) کوٹ کر شہد میں گوندھیں اور چھاتیوں پر اس کا صاد کر دیں اور انہیں تین دن تک نہ کورہ بالا طریقہ کے مطابق باندھے رکھیں۔ پھر بندھن کھول دیں یہ عمل مہینہ میں تین بار کریں۔ چھاتیاں مستقل چھوٹی رہیں گی۔

دیگر:

روغن زیتون اور سرمه کی طرح پسی ہوئی سپھکری کوسیسہ کے برتن میں رکھیں اور روز آنہ اس کے ذریعہ سچھاتیوں کی تد ہین کریں۔ چھاتیاں چھوٹی رہیں گی۔ یا شوکر ان پیسکر پانی کے ہمراہ گوندھیں اور طلاء کریں۔ تین بار۔ یا سفنج کا کوئی فکڑ اپانی اور سر کہ میں ترکریں اور چھاتیوں کواس کے او پرے باندھ دیں۔ چندیوم یہ عمل ترک رکھیں، پھر دوبارہ کریں۔ چھاتیاں چھوٹی رہیں گی۔ ویکر طاقتور نسخہ:

گل خالص، عفص، سب کو کوٹ پیس کر چھانی سے چھان کر شہد میں گوندہ لیس حتی کہ قیر وطی کے مانند گاڑ ھی ہو جائیں۔ پھر اسے قلعی کے برتن میں رکھ لیس اور چھاتیوں پر طلاء کریں۔ خشک ہونے کے بعد بکثرت سر دپانی سے وطودیں۔ یہ عمل تین دن کریں۔ چھاتیاں چھوٹی ہوجائیں گیاور چھوٹی سی باتی رہیں گی۔

خصیوں کی حفاظت اس طرح کی جاسکتی ہے کہ قیمولیااور سفیدہ قلعی ہم وزن آب اُجوائن میں گوندھیںاوراوپرے روغن مصطلّی ڈال کر طلاء کریں۔ زیرناف بال اگے گانہ ہی خصیے بڑے ہو تگے۔ خصیول اور جیما نتیوں کے لئے دیگر نسخہ :

رصاص سوخته مغسول، د قاق کندر (کندر کے ریزے)، سفیدہ تلعی، مرتک، پینکری، افیون

سب کو شوکران کے ساتھ کیجاکریں حتی کہ بیجد نرم ہو جائیں۔ شوکران جب کثیر المائیت اور تازہ ہو
تو یہ دوائیں تیار کریں، آخری حد تک پیس لیں تب اس کے ساتھ روغن مصطلی بقدر ضرورت شامل
کریں اور قلعی کے برتن میں رکھ کربند کر دیں اور محفوظ کرلیں۔ پھر خالص تیز سر کہ کے ہمراہ ان تمام
مقامات پر طلاء کریں جنہیں محفوظ رکھنا مطلوب ہو۔
بیجد طافتور دیگر نسخہ:

مکوُ، آب شوکران، اجوائن خراسانی، لعاب اسپغول، مرتک سفید، سفیدہ قلعی، افیون، آب اُجوائن۔ سرکہ خالص سے قرص بنالیں اور بوقت ضرورت مقام مطلوب پر طلاء کریں۔ طلاء کرنے سے پہلے مریضہ ومریض کوسر دیانی پلادیں اور شراب ترک کرادیں۔اس سے احتلام اور حیض کم عمر میں جلدی نہ آ سکے گا۔ (قریطن)

دودھ جب بھی کم بنتا ہو تو خون پر نگاہ رکھیں۔ایسی حالت میں خون یا تو کم مقدار میں موجود ہو تا ہے یا خراب کیفیت کا حامل ہو تا ہے۔ پھر دیکھیں کہ جسم پر صفراء غالب ہے تو اس کا اخراج کریں اور اس کے بعد حسب ذیل تدبیر اختیار کریں۔

عورت کو عدہ خون پیدا کرنے والی غذائیں دیں جو مرطب ہوں اور ٹیمگر م ہوں کیونکہ دودہ کامزاج ہی ہو تاہے۔اس کی تدبیر میں بھی بھی طریقہ اختیار کریں۔ جم پرغلبہ بلخم کا ہو توالی دواؤں کی ضرورت ہوگی جو درجہ اول ودوم میں گرم ہوں،اور خشکی پیدانہ کرتی ہوں،سب سے عدہ وہ دواؤں کی ضرورت ہو غذائی ہوں، مثلاً جرجر، بادیان اور تازہ سویا۔ کیونکہ جو دوائیں خشک ہوتی ہیں وہ زیر بحث تدبیر میں ضرورت سے زیادہ خشکی پیدا کردیتی ہیں، اور اربول سے خون گاڑھا اور اس کی رطوب کم ہوجاتی ہے۔ ضرورت سے ہوتی ہے کہ خون کے اعتدال کو باتی رکھا جائے۔گاڑھا نہ ہونے پالے۔گرم تخمیات بھی اس طرح دودھ روک دیتے ہیں، باتی جو شخم اعتدال کے ساتھ گرم ہوتے ہیں اور خشکی پیدا نہیں کرتے در حقیقت وہی غذاؤں، حمام اور عدہ، بہ کثرت مرطوب خون پیدا کرنے والی تدبیر کے ہم اورودھ کی افزائش کا باعث ہوتے ہیں، دودھ بند کردنے دالی چیزیں وہ ہوتی ہیں جو الی تدبیر کے ہم اورودھ کی افزائش کا باعث ہوتے ہیں، دودھ کا آغاز رک جاتا ہے۔
مصلح جو ارش :

بادیان، تخ جرچر، تخ سلجم، رطبه، مولی، تخ سویا، کراث کوٹ کر تھی کے ساتھ لت کریں

اور شہد کے ہمراہ گوندہ کر انڈے کے برابر ۱۰۵ گرام عمدہ شراب یا تازہ دودھ کے ہمراہ دیں بشر طیکہ جدت اور دہلاین ہو۔ چند گھنٹے انظار کرنے کے بعد خشک روٹی کاحر برہ دیں جس میں ند کورہ تخم ہوں بالحضوص زیرہ، بادیان اور سویا۔ حریرہ، آر دبا قلی، چاول اور گندم سے دودھ کے ہمراہ بنائیں، گھنڈی پر پانی کے اندراشق حل کرکے طلاء کریں۔ (چو تھا مقالہ۔ ادویہ مفردہ)

با قلی کا صاد:

روز آنہ مختم قثاءایک مشت (۲۰گرام) ہمراہ آب نیگرم اور ای طرح مختم رطبہ، دودھ کا آنا بند کر دیتے ہیں۔ (جورجس)

جن خواتین کی چھاتیوں میں ورم ہوتا ہے آرد با قلی ان کے لئے بیحد مفید ہوتا ہے۔
بالخصوص جبکہ ورم دودھ کے پنیر بن جانے کی وجہ سے عارض ہواہو،اس صغاد سے دودھ کی پیدائش
بند ہو جاتی ہے اور بادیان سے دودھ کی پیدائش اوراس کاادرار ہوتا ہے۔ مس آب رگڑ کر طلاء کرنے
سے چھاتیاں اور خصیے زمانہ تک اپنی حالت پر باقی رہتے ہیں،اس کے برابر استعال سے بڑھتے نہیں
ہیں۔ موم کے صغاد سے چھاتیوں کے اندر دودھ منجمد نہیں ہوتا اور چنے سے دودھ پیدا ہوتا ہے۔ آرد
موریانی اور نمک کے ہمراہ جوش دیکر صغاد کرنے سے دودھ کے احتباس سے باعث متورم چھاتیوں کو
بیحد نقع ہوتا ہے۔ باورون سے دودھ کاادرار ہوتا ہے۔ آرد جو کے ہمراہ پودینہ کا ضاد کرنے سے ان
متورم چھاتیوں کو سکون ہوجاتا ہے جن میں ورم دودھ کے جم جانے سے ہو جاتا ہے۔ سویا اور ختم سویا
دونوں سے دودھ کا ادرار ہواکر تا ہے۔ خطمی متورم چھاتی کے درد کو سکون اوراس کے ورم کو تحلیل
کردیتی ہے۔ (مفردة ج)

گائے کے دودھ سے دودھ پلانے والی کے دودھ میں اضافہ ہو تا ہے۔ (خوز) مختم مولی سے دودھ کا ادرار ہو تا ہے۔ (فلاحہ)

ایک خانون کادودہ بند کردینا مطلوب تھا چنانچہ میں نے اس کی چھاتیوں پر آب بادروج کے ہمراہ آرد با قلی اور مختم بادروج کا طلاء کیا۔ چنانچہ دودھ حیرت انگیز طور پر نہایت مشحکم طور پر بند ہو گیا۔ (مؤلف)

دائيول سے حاصل شدہ تجربہ:

گل خالص اور شہد کا طلاء کرنے سے چھاتیاں اٹھ جاتی ہیں۔ (مؤلف)

#### 17

یجے دودھ اور منی گاڑھی صورت میں پنیر کے مانند خارج ہونے لگتی ہیں۔ بہی مثل دہاگے کے خارج ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں چھاتیوں اور خصیوں کے خارج ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں چھاتیوں اور خصیوں پرگرم پانی کا نطول کریں اور اس کے اندر بیٹھیں۔ جسم کومر طوب اور ٹھنڈ اکریں۔ (مؤلف) چھاتیوں ہو توسر طان بحری شق کر کے چھاتیوں پر طلاء چھاتیوں سے عورت کا دودھ ہلکا کرنا مطلوب ہو توسر طان بحری شق کر کے چھاتیوں پر طلاء کریں۔ (طبیعیات فلیانش)

چھاتیوں میں ورم آ جائے تو آر د حلبہ وغیر ہ کا صاد کریں اور گرم پانی کا تریڑہ کریں۔ورم حار کی صورت میں حجرالمسن مفید ہو تا ہے۔اہے سر کہ میں تھس کر طلاء کریں۔ آپریشن کیا جائے تو خوب کشادہ اوراندر تک کیا جائے۔

#### ولادت کے بعد ضرورت ہو تودود صروکنے کے لئے نسخہ:

زیرہ، فنجکشت، سداب جوش دیکر اس کاپانی بطور مشر وب استعمال کریں اور چھاتیوں پر اس کا فطول بھی کریں۔ یاشر اب یا عصارہ اسپغول کے ہمراہ اشق کا طلاء کریں اور روزانہ بچھ دو دھ چھاتی میں سے نکال بھی لیا کریں تاکہ وہاں زخم نہ بن سکے۔ دو دھ کی زیادتی کے لئے چنا، سویا، خخم رطبہ، دو دھ، گھی، شہد، خشخاش، شونیز اور باذ نجان بھیڑ کے گھی کے ہمراہ استعمال کریں۔ زیرہ کرمانی شہد کے ہمراہ بیس کر لطوح کریں، یا بنخ کرنب کوٹ کر ضاد کریں یا آرد مسور، با قلی، زعفران، ۵ جوز جندم اور نمک کاسر دیانی کے ہمراہ ضاد کریں۔ اس سے دو دھ ٹوٹ کر خشک ہو جائے گا۔ ٹوٹی ہوئی چھاتیوں کوجو شاندہ ماڑو کے ذریعہ قائم کریں۔ ہوشاندہ کو برف سے مختلد اگر کے استعمال کریں۔ اس میں کتان کی ایک ماڑو کے ذریعہ قائم کریں۔ جو شاندہ کو برف سے مختلد اگر کے استعمال کریں۔ اس میں کتان کی ایک و بھی تو تو ہی ہوئی ترکر کے چھاتیوں پرر تھیں۔ (مسیح)

صلوہ کو کریانی کے ہمراہ چھاتیوں پر طلاء کرنے سے دودھ کا آنافور أبند ہو جاتا ہے۔ یہ مجر ب ہے۔ یالک، مرتک اور روغن گل کا طلاء کریں۔ یہ نے اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب دودھ کثرت سے آنے لگتا ہے۔ دودھ بند کرنا مطلوب ہو تومسور اور دریا کا پانی جوش دیکر نظول کریں۔ (طب قدیم) آرد ہا تھی ان چھاتیوں کے لئے مفید ہے جن کے اندر دودھ مجمد ہوگیا ہو۔ (دیاستوریدوس)

چھاتیوں کے ورم کے لئے مؤثر ضاد:

بالحضوص جبکہ ورم دودھ کے مجمد ہوجانے سے عارض ہوا ہو۔اس صاد سے دودھ کی تولید بند ہوجاتی ہے۔

تخم اجوائن کو کوٹ کر مفید اور سرخ حصہ پر عناد کریں۔ یہ چھاتیوں کے ورم حار میں مفید ہے، بالخصوص جبکہ نفاس کے بعد درم ہوا ہو۔ (جالینوس) اخروٹ تھوڑی شراب وشہد کے ساتھ سر کہ کی تلجیٹ کے ہمراہ متورم چھاتیوں پر صاد کرتے ہیں۔ بالخصوص نفاس کے بعد پیداشدہ ورم میں اس سے ورم تحلیل ہو جاتا ہے۔ (دیاستوریدوس)

سر کہ کی تلجھٹ سے ان چھاتیوں کے ورم میں سکون ہو جاتا ہے جن سے دودھ کا کا فی ادرار ہور ماہو۔ مشتی لڑنے والوں کا میل چھاتیوں کے ورم کے لئے عمدہ چیز ہے۔ کیونکہ اس سے حاصل شدہ ورم محلیل بھی ہو تاہے اور دیگر مادے بہال آنے ہے رک بھی جاتے ہیں۔ (بولس) سبوس گندم سداب کے ہمراہ جوش دیکر تکمید کرنے سے ان چھاتیوں کے ورم میں سکون ہو جاتا ہے جن میں دود ھے گیا ہو۔گل شاموس بالحضوص چھا تیوں کے درم میں مفید ہے۔ (جالینوس) گل شاموس عرق گلاب اور روغن گل کے ہمراہ مستعمل ہے۔ کندر کا قیمولیااور روغن گل کے ہمراہ لطّوخ ہو قت نفاس چھا تیوں کی حرارت میں مفید ہے۔ (اوریباسوس) آر د کرسنہ شہد کے ہمراہ چھاتیوں کے اور ام صبلہ کو نرم کر دیتا ہے۔ کمافیطوس سخت چھا تیوں پرر کھنے ہے ورم اور صلابت محکیل ہو جاتی ہے۔ کر فس جو کے ستو کے ہمراہ صاد کرنے ہے چھا تیوں کے سخت ور موں کو سکون ہو تا ہے۔ چھاتیوں کے ور موں پر دریا کایانی انٹریلنامفید ہوتا ہے۔

دودھ پلانے والی جن خواتین کی چھاتیوں میں دودھ منجمد ہوجاتاہے ان کے لئے نیند مفید

جو کے ستو کے ہمراہ یو دینہ کا صادان چھا تیوں برکر نامفید ہے جن کے اندر دو دھ جمع ہوگیا ہو۔ بہی دانہ کے ضادے چھا تیوں کے ورم حار کوسکون ہو تاہے۔ اے ماءالعسل کے ہمراہ جوش دینا لازم ہے۔ عصار وَاتَّكُور كا وُرد نمك کے ہمراہ صاو كرنا چھاتیوں کے ور موں میں بہت بہتر ہے۔(دیاسقوریدوس) منی جس کے اندر تحقیٰ لڑنے والوں کا پسینہ ہو تاہے چھاتیوں کے ورم حاراوران میں منجمد

شیر کے لئے بیحد مفید ہے۔ بیہ سب سے زیادہ مفید شئے ہے۔اگر بیہ مٹی خشک ہو تواہے روغن حنایا روغن گل سے نرم کرلیں۔مسور، دریا کے پانی میں جوش دیکر استعمال کرنا چھاتیوں کے لئے مفید ہے جواحتباس شیر کی وجہ ہے متورم ہو گئی ہوں۔(دیاسقوریدوس و جالینوس)

بسداورسردپانیوں کامرہم چھاتیوں کے اورام حارہ اور زخموں کے لئے بیحد مفید ہے۔ شوکران کے ضاد ہے دودھ کا آنا بند ہو جاتا ہے اور ورم نہیں ہوتا۔ تنہا محطمی یا تحطمی کو شراب میں جوش دیکر ضاد کرنے ہے چھاتیوں کاورم تحلیل ہو جاتا ہے۔ نیخ خطنی کوشر اب کے تلجھٹ کے ہمراہ جوش دیکر ضاد کرنا چھاتیوں کے ور موں میں مفید ہے۔

چھاتیوں کی خارش کے لئے چند دنوں تک سر کہ کشر اب میں خشک انجیر استعمال کرنا، پھر چند دنوں تک چھاتیوں پراس کا طلاء کرنا پھر چھاتیوں کوایسے گرم پانی ہے دھونا جس میں کر فس جوش دیا گیا ہواور کندھے پر میچند لگانا مفید ہے۔ چھاتیاں دودھ سے پر ہو کر ہو جھل ہو چکی ہوں تو پو دیند نمک طعام کے ہمراہ کوٹ کران پر رکھ کر باندھیں۔ یہ عمل چند دنوں تک جاری رکھیں۔ (دیاستوریدوس) شہد لبنی اور روغن بنفشہ ملا کر چھاتیوں پر ملیں اور خشکی پیدا کرنے والی غذائیں دیں۔ یہ ان اور ام کے لئے عمدہ ہے جو چھاتیوں کے اندر دودھ کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کرنب کا حریرہ دیں اور کھانے ہیں بھی یہی دیں۔ (طبیب نامعلوم)

عور توں کی جھاتیوں کی صلابت کے لئے ضاد کا نسخہ:

چقندر، موم، چربیٔ بط، چربی مرغ، باره سنگھے کا گودہ، رجلہ، آر دجو، روغن خیری، صمغ بادام، آر دحلبہ، آر د با قلی، گل بنفشہ، بابونہ اور قفر الیہود کا صاد بنائیں۔ (تذکر وُ، عبدوس)

چھاتیوں سے دورہ بند کرنے کی دوا:

آرد با قلی ۵۰ گرام، آرد (۱) ۳۵ گرام، روغن حلبه میں گونده کرسر پر طلاء کریں۔ نسخه کو گیگر:

> آردبا قلی اور روغن گل ملاکر چھاتیوں پر صاد کریں۔ چھاتیوں کے ورم بار د کے لئے نسخہ: کر فس کوٹ کرر تھیں۔

چھاتیوں میں پیداشدہ صلابت کے لئے نسخہ:

ور دی شراب قدیم کو جوش دیکریا ور دی سر که یا آر د با قلی، ناخونه اور روغن تل و آب

<sup>(</sup>۱) اصل میں غالبًا لفظ صلبہ چینے سے رو کیا ہے۔

20

شر س ملا کرر تھیں۔(ابن ماسویہ)

چھاتیوں کے اندر پیداشدہ سلعہ اور کرہ کے لئے نسخہ:

برگ خوخ، برگ سداب ترکوٹ کر صاد کریں۔(اختیارات کندی)

جھا تیوں اور خصیوں کے گرم ورموں کے ضاد کاعمدہ نسخہ:

با قلی پسی ہوئی • ۴گرام، حلبہ پسی ہوئی • ۴گرام، تحطمی • ۴گرام، مختم کتال • ۴گرام، جو شاندہ کرنب میں گوندہ کراس کے اندر ساڑھے ۳گرام زعفران شامل کریں اور سب کو یکجا کر کے چھاتیوں پرر تھیں۔ حرارت موجود ہو تواس میں آب مکوء شامل کرلیں۔ (ابن سر ابیون)

دودھ کم ہو جائے توخون کودیکھیں، یہ یا تو کم مقدار میں بنتا ہو گایا خراب ہو چکا ہو گا۔خون کم مقدار میں ملے تو ملطف مسخن تدبیر اختیار کریں۔ خراب ہو گیا ہو تو یہ دیکھیں کہ کس طرح کے استفراغ کی ضرورت ہے۔ فصد کھولی جائے یا مسہل دیا جائے۔ اس کے بعد بالصد دوائیں استعمال کریں استفراغ کی جانے والی چیز بلغم ہو تو اس کے لئے سب سے عمدہ جرجیر ، بادیان اور کر فس تر ہے۔ خشک ہونے کی حالت میں یہ ضرورت سے زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں،استفراغ کی جانے والی چیز صفراء ہو توماءالشعیر استعال کریں۔دودھ خون کے بالقابل ایک متوسط المز اج چیز ہو تا ہے۔للبذ ااگر دودھ کم مقدار میں نہیں ہو تا تو صفراء یا بلغم ہے بیہ مجڑ جاتا ہے۔ دودھ پیدا کرنے والی ادویات کے لئے بیہ ضروری نہیں ہے کہ حرارت میں وہ اعتدال ہے خارج ہوں، کیونکہ ان سے خون کی رطوبت فنا ہو جاتی ہے۔ان ادویات کاسر د ہونا بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ اس سے خون منجمد ہو جاتا ہے۔ بلکہ الی دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے جواعتدال کے ساتھ گرمی پیدا کریں اور خشکی ہر گز پیدانہ کریں،اس طرح کی تمام چیزوں سے دودھ بند ہو جاتا ہے، خون کم ہو جاتا ہے اور ادرار طمث ہونے لگتا ہے۔ ادرارطمث ہے دورہ زیادہ نہیں بنتا۔ بادروج ہے دورہ کا ادرار ہو تا ہے۔ (مفر دات)

تبخنکشت کا کھل ساڑھے <sup>سا</sup>گرام شر اب کے ہمراہ لینے سے دودھ کاادرار ہو <del>تا ہ</del>۔

(ابن ماسویه)

گندم کا دلیہ بادیان کے ہمراہ جوش دیکر حریرہ بنالیں۔اس سے پیشاب اور دودھ کا ادرار ہو تاہے۔(دیاسقوریدوس) چنا دودھ پیدا کرتاہے۔

عصار ۂ چقندر و فاشر اکا جوش دئے ہوئے گندم سے حریرہ بناکر استعال کرنے سے دود ص يره جاتا ۽۔

بادیان کھانے ہے دودھ میں اضافہ ہو تاہے۔ علیحدہ پاماءالشعیر کے ساتھ نکال کر۔ (دیاستوریدوس)

جالینوس کا قول ہے کہ بادیان چو نکہ قوی الحرار ت اور قلیل البیوست ہو تا ہے اس لئے دودھ پیدا کرتا ہے۔اگر بہت زیاد میابس ہو تا تونہ پیدا کرتااور بادیان کا فعل تولید شیر ہے۔(دیاسقوریدوس) دیاسقوریدوس کا قول ہے کہ سویے کے رہشے اور اس کے پیج سب نہایت طاقتور دودھ پیدا کرتے ہیں، جج بطور مشروب لینے ہے دودھ کاادرار ہو تا ہے۔(ابن ماسویہ)

شقائق کی شاخیں اور پتے جو کے بودے کے ہمراہ جوش دیکر کھانے ہے دودھ کا ادرار

شو نیز کے مسلسل استعال ہے دودھ جاری ہو جاتا ہے۔ خیار بستانی کا شور به دوده کا ادرار کر تاہے۔(دیاسقوریدوس) دوائیں جن سے دودھ کا ادرار اور اس میں اضافہ ہو تاہے اور جسم صاف ہو تاہے وہ حسب

ماءالشعير جمراه عرق باديان و آب نخود، دو دھ كاادرار اور تنقيه كرتا ہے۔ خراطين كوٹ كر طلاء کرنے سے تنقیہ ہو تا ہے۔ حل کا بھی یہی اثر ہو تا ہے۔اس کاطلاء کرتے ہیں مر کوٹ کر آب فوتیج بری میں شامل کر کے طلاء کرنا نیز جیگاد ڑوں کا بھیجہ پانی کے ہمراہ طلاء کرنااور بادیان کا جھاتیوں پر طلاء کرناسب سے تنقیہ ہو تاہے۔مر اور انیسون اور آرد نخو د چھاتیوں پر طلاء کرنے ہے فضلات کا تنقیہ ہو جاتا ہے۔ برگ غار ، مختم کر فس ، زیرہ سفید اور الا پکی کلاں کا عرق برسیاں داری کے ہمراہ چھاتیوں یر طلاء کرنے سے چھاتیوں کے اندر جو غلیظ فضلات ہوتے ہیں وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ یہی اثر آب چیندر کا کیلے ہوئے گندم کے ہمراہ استعال کرنے کا بھی ہے۔ سوسن کوٹ کو چھا تیوں پر طلاء کرنا بھی یمی اثر ر کھتا ہے۔مرار ہُ تُوراور جگر تُور کا طلاء طحال خر خشک کر دہو کو فیتہ، چوہے کی مینگنی ہمراہ جو تر کر دہ اور کرنب کا همراه آب چقندر طلاء بھی یہی اثر رکھتا ہے۔ یہ سب دوائیں دودھ کاادرار کرتی ہیں اور دودھ بہ کثرت پیدا کرتی ہیں، گندم، چنامیں تھوڑاسویا، بادیان اور دونوں کے بیج ملاکر دودھ کے ہمراہ حریرہ بناکر استعال کرنے ہے دود ہ میں اضافہ اور ادر ار ہوتا ہے۔ (ابن ماسویہ) افزائش شیر کے لئے بکری کا دودھ پیتے اور اس کاحریرہ بنا کر استعال کرتے ہیں، حریرہ کے

اندربادیان، سویا اور شونیزشامل کرتے ہیں۔ نمکین مچھلی ہے دودھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ (اھلیمن)
کھجور کا کانٹا ۱۰۵ گرام، برگ بادیان ۵۰ گرام، رطبہ ساڑھے ۵۲ گرام، گندم کچلا ہوا ۲۵،
نخود مقشر وجو سفید کچلا ہوا ۳۳ گلو ۴۴ گرام، ۱۲ کلو آب شیریں میں اس قدر کھولا کمیں کہ ۳ کلو ۲۰۰ گرام
ہے بھی کم رہ جائے، دودھ پلانے والی خاتون کو اس میں ہے ۵۰ گرام، روغن بادام شیریں ۱ گرام
اور سکر سلیمان ساڑھے ۵۲ گرام کے ہمراہ پلا کیں۔ (جامع ابن ماسویہ)

### صلابت بہتان کے لئے نسخہ:

موم سفید نصف جزء، چولائی، آر د جو، چربی بط، چربی ٔ مرغ اور باره سنگھے کی چربی ہم وزن، آر د حلبہ نصف جزء، روغن خیری نصف جزء، آر د با قلی پونہ جزء، گل بابونہ نصف جزء سب کو ابال کر پیتان پر ضاد کریں۔

# دودھ کی افزائش کے لئے نسخہ:

گندم،جو،بادیان اور حساءا بیض کاحر برہ استعمال کرائیں۔(ابن ماسوییہ) تضن کے کھانے سے دودھ زیادہ ہو تاہے۔ آر د با قلی کا زیرِ ناف صاد کرنے سے بچوں میں احتلام تاخیر سے ہو تاہے۔(طبیب نامعلوم)

آرد با قلی کازیر ناف صاد کرنے سے بچوں میں زمانہ تک زیر ناف بال نہیں أگتے۔

(دیاستوریدوس وجالینوس) خربوز کے گودے کا بھی یہی اثر ہے، گرنتج اور زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ ججر المسن کو گھس کر دوشیز اوّل کی چھاتیوں پر لطّوخ کرنے ہے چھاتیوں کا بڑھنارک جاتا ہے۔اس طرح بچوں کے خصیے اور چھاتیاں بھی بڑھنے ہے رک جاتی ہیں۔(جالینوس)

چھاتیوں اورخصیوں پر اس کا ضاد انہیں ہڑھنے ہے روک دیتا ہے۔ (دیا سقور یدوس د جالینوس)
دوشیز اؤں کی جھاتیوں اور بچوں کے زیر ناف شوکران کا ضاد کرتے ہیں۔ جبیش (۱) نامی
پو دے کو انچھی طرح پیس کر پچی کی چھاتیوں پر ضاد کر کے تمیں دن تک چھوڑ دیا جائے تو ان کا ابھار باتی
رہتا ہے۔ حمام کرنے ہے روک دینا ضروری ہے کیونکہ اس سے جسم ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ (ابن ماسویہ)
شوکران پانی کے ہمراہ گوندہ کر سینہ پر ضاد کریں اور تین دن چھوڑ دیں، پہتان چھوٹا ہو جائے

یہ لفظ اصل میں ایسے ہی موجو د ہے لیکن غالبًا یہ لفظ بجیسین ہے تکر حبسین نامی دوا نہیں ہے بلکہ یہ حجر البحس ہے۔ رازی انے اے از قتم بات شار کیا ہے۔ ممکن ہے اس نام ہے کوئی بناتی دوامشہور رہی ہویہ بات صحفیق طلب ہے۔ گا۔یا گل خالص اور مازوئے خام کو شہد کے ہمراہ کسی سیسہ کے ظرف میں رکھ کر محفوظ کرلیں اور حجاتیوں پراس کا طلاء کریں۔خشک ہونے پر خوب سر دیانی ہے وھو کیں۔پانچ دن تک یہ عمل روزانہ ایک بار کریں۔(اقریطن)

چھاتیوں اور خصیوں پر گل خالص ، اجوائن خراسانی اور شوکران کے ہمراہ طلاء کریں۔ خشک ہوجانے پر دھوکر پھر طلاء کریں اور دیکھتے رہیں زیادہ اثر مطلوب ہو تو خشک ہوجانے کے بعداہ باتی رکھیں۔ زمانہ تک بیدا نہیں محفوظ رکھے گا۔ (الفب ۱۳۰) (مؤلف) خاک قیمولیا، سفیدہ، آب اجوائن خراسانی اور تھوڑے روغن مصطلی میں گوندہ کر طلاء کریں ، خاک قیمولیا، سفیدہ، آب اجوائن خراسانی اور تھوڑے روغن مصطلی میں گوندہ کر طلاء کریں ، یہ مانع طمنے ومانع احتلام ہے۔ داڑھی کو بھی اگنے ہے روکتا ہے۔ اور چھاتیوں کو چھوٹار کھتا ہے۔ یہ مانع طمنے ومانع احتلام ہے۔ داڑھی کو بھی اگنے ہے روکتا ہے۔ اور چھاتیوں کو چھوٹار کھتا ہے۔

# دوسراباب

# بخاروں میں پیدا ہونے والا خفقان و توحش، خفقان قلب سے مشابہ فم معدہ کاخفقان، سوء مزاج،اورام اورز خم۔

قلب کواورام حارہ لاحق ہوتے ہی مریض ہلاک ہوجاتا ہے۔علامت یہ ہے کہ مسلسل اور پہیم غشی طاری ہوگی۔اس طرح بہ حدا فراط سوء مزاح کا بھی اثر ہوتا ہے۔ایک دوسر کی علامت یہ ہے کہ صرف اختلاج ہوگا۔ یہ ایسااختلاج ہوگا جس سے انسان کواپیا معلوم ہوگا جیسے دل رطوبتوں کے درمیان حرکت کررہا ہو۔

ورم غلاف قلب ہے کبھی دق اور ذبول کی کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی خفقان ہوا کر تا ہے۔ میرے پاس ایک بندر تھاجو دبلا ہو تا جارہاتھا، چند مصرو فیتوں کے باعث اس کی تشر سے موٹر ہوگئی تو اس عرصہ میں اسے سل ہو گیا، مر نے پر اس کی تشر سے کی گئی تو تمام اعضاء سالم نظے مگر غلاف قلب پر ایک ورم دیکھا گیا جس کے اندر ایک الیمی رطوبت تھی جو چھالوں کی رطوبت سے مشابہ تھی۔ سوراخ کرنے پر اس سے مائیت خارج ہوئی۔ اس طرح میں نے ایک مرغ کی بھی تشر سے کی جس میں غلاف قلب پر ایک دبیز اور سخت تہد نظر آئی جس کے اندر رطوبت نہیں تھی ممکن ہاں طرح کی کیفیت انسانوں کو بھی لاحق ہوتی ہو۔ ورم حارکا جہاں تک تعلق ہا ایک جنگ ہو قوم کے اندر دیکھا کہ وہ جب پیدا ہوا تو فور آہی مہلک عشی طاری ہوگئے۔ البتہ جے حرارت لاحق ہوئی

تو تجویف قلب تک پہو تھی راس حرارت نے اس کاکام فور آتمام کردیا۔ موت نزف الدم کی وجہ سے ہوئی۔ بالخضوص اس کا تعلق جب قلب کے بائیس بطن سے رہا۔ جراحت کا اثر بطون تک نہیں پہو نچا تو بھی ایسا ہوا کہ مریض اس دن زندہ رہا اور عقل برابر قائم رہی۔ اختلاج قلب کا جہاں تک تعلق ہے محض فصد کے ذریعہ میں نے ایک مخلوق کو صحت بخشی۔ بعض مریضوں کے ساتھ فصد کے علاوہ ملطف تدبیر بھی استعال کی۔ بعض مریضوں کو دوبارہ حملہ نہیں ہوا۔ بعض کو ہوا چنا نچہ دوبارہ علاج سے وہ صحت بیاب ہوگئے۔

ایک شخص کو موسم بہار میں ہر سال اختلاج قلب ہو جاتا تھا۔ میں نے اس کی فصد کھول دی۔ چنانچہ سکون ہو گیا۔ پھر اختلاج ہواتو فصد کھول دی گئی چنانچہ اختلاج سے نجات مل گئی۔ البتہ یہ مریض بڑھا ہے کو نہیں پہونچا اور مرگیا۔ اسی طرح سب مریض کو غثی اور حمیات حارہ کی وجہ سے اختلاج ہواکر تاہے۔ غلاف قلب کے امراض مہلک نہیں ہوتے الایہ کہ ورم حار ہو۔ جس کااثر قلب تک جارہ ہونچے۔ (جالینوس)

اس عضو کے اندر جو حرارت ہوتی ہے اس کی وجہ سے بیاریاں تقریباً اس لاحق نہیں ہوتی ہے اس کی وجہ سے بیاریاں تقریباً اسے لاحق نہیں ہوتی ہے ان میں سے بعض زیر بحث تمام بیاریاں ہیں۔ اگر یہ عارض ہوجاتی ہیں تو تقریباً صحت نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس کے لئے یہ جائز نہیں ہوتا کہ جو چیز اس پر دباؤ الے اسے وہ پھیلا دے یہ دباؤ طبیعت کی جانب سے ہوتا ہے۔ (مؤلف)

ا چانک موت اس لئے ہوتی ہے کہ قلب منقبض ہوجاتا ہے، پھیلٹا نہیں ہے۔ اس سے حرارت غریزیہ گھٹ جاتی ہے جیسا کہ اس صورت حال میں تنفس مفقود ہوجایا کر تاہے۔ یہ صورت اس لئے بھی بیدا ہوجاتی ہے۔ حرارت عزیزیہ معدوم ہوجانے کی وجہ سے قلب نہ منقبض ہوتا ہے اور نہ ہی منسط ہے۔ چنانچہ حرارت عزیزیہ فی الجملہ زائل ہوجاتی ہے۔ (جالینوس)

اختلاج عارض ہوجائے تو فور أباسلیق کی فصد کھول دئیں اور سینہ کے اوپر اے طلاء استعمال کریں جو حرارت ہوا کرتی ہے۔ کریں جو حرارت ہوا ہے بجھادیں کیونکہ بیہ صورت حال کسی ورم حار ہی کا نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ (مؤلف)

خفقان کی ایک قشم ایسی ہے جو معدہ کے اندر غذا کے فاسد ہو جانے سے لاحق ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اسے نگاہ میں رکھکر اصلاح حال کے ذریعہ علاج کریں۔ (جوامع العلل والاعراض) در دول قلب کی ہائیں تجویف سے پیدا ہوتا ہے۔ (ابیذیمیا) قلب کے اندر شدید غشی عارض ہوجائے، چرہ نیلگوں ہوجائے، سر میر ھا ہوجائے توسر

انتھتے ہی مریض مرجائے گا۔ (یہودی)

جسم کے اندرسل اور ذوبان پیدا ہو جائے اور کوئی ظاھری سبب بھی معلوم نہ ہونہ ہی بیشتر حمیات محرقہ موجود ہوں نہ ہی ورم کبد حارو غیر ہ ہو توسمجھ لیس کہ قلب کامزاج گڑ گیاہے، مزاج قلب خراب ہو تواس کی علامت ہے کہ خفقان اورش ہو گی۔اس کا علاج وہی ہے جو تمام سل کا ہوتا ہے۔ فراب ہو تواس کی علامت ہے کہ خفقان اورش ہوگی۔اس کا علاج وہی ہے جو تمام سل کا ہوتا ہے۔

قلب کی عمدہ دواؤں میں قرص ورد سکنجبین کے ہمراہ اور دؤاالمسک اور هلیٹا ہے۔ سل کی بیاری حجاب قلب کے ورم یاسوء مزاج قلب سے لاحق ہوتی ہے۔ علاج کے لئے سل کاعلاج غذاؤں اور حمام وغیرہ سے کریں۔

خفقان كاعلاج فصر كھولنا ب\_(يبودى)

قلب کاعلاج اس طرح کریں کہ خفقان کی طرح اس کامز اج زیادہ فاسدنہ ہوسکے۔زعفر ان قوی درجے کامفرح قلب ہے۔(قبطا)

دار چینی گھبر اہٹ، وحشت اور خفقان میں مفید ہے۔

دار چینی، سنبل،زر نباد، درونج، بادروج، بادر نجویه نیکوٹ کر چھان لیں اور عرق گاؤز بال میں گوندہ کر استعمال کریں۔ مقدار خوراک ساڑھے ۳گرام ہمراہ ۳ گرام طلاء۔ نہایت حیرت انگیز اور مفید دواہے۔(یہودی)

دواء قائم مقام شليثا:

بسکد اگرام، دار چینی اگرام، براده زرسرخ اگرام، نقره سفید اگرام، مشک ۳، کافور ۳، تماما ۵ گرام، قبط ۵گرام، اُشق ۵گرام، شب بیانی ساڑھے ۳گرام، مر ساڑھے ۳گرام، زر نباد ساڑھے ۳ گرام، درونج ساڑھے ۳گرام، قرنفل ساڑھے ۳گرام شہد میں گوندہ لیں۔ خفقان اور شکی سینہ میں جیدمؤثراور عمدہ ہے۔ (یہودی)

خفقان كانسخه:

مرزنجوش خشک کوئیمگر م پانی کے ہمراہ پیس لیس اور ۲۴ گرام تازہ دودھ ۳۳گرام کے ہمراہ پلائیں۔(اُھرن) گائے کا چھاج، دھنیااور گلسرخ حرارت قلب میں مفید ہے۔(طبری)

## وحشت، غشی اور قلب کے لئے سفوف کاعمرہ نسخہ:

کہرہا، ۳، فرنج شک ۲، بُسد ۳، لؤلؤ ۳، گاؤز ہاں ۲، دھنیاہ گرام تھوڑی بھنی ہوئی۔ مقدار خوراک ساڑھے ۳گرام ہمراہ ۳ گرام میں یاشراب بہی۔ (طبری) فرراک ساڑھے ۳گرام ہمراہ ۳ گرام میں یاشراب بہی۔ (طبری) مذکورہ مقصد کے لئے مسہل کی عمدہ معجون:

حلیلہ سیاہ بکجز ، افتیون اقریطشی بکجز ، اسطوخودوس بکجز ، بیفائج بکجز ، تربد بکجز ، م غاریقون نصف جزء، نمک ہندی نصف جزء لاجورد نصف جزء، فلنجمشک پاؤجز، قرنفل پاؤجز، ساذج ہندی پاؤجز آملہ اور شہد میں جوش دیں۔مقدار خوراک ساڑھے •اگرام ،وحشت وسوداء کے لئے عمدہ اور مؤثر ہے۔(مؤلف)

بخفقان کے لئے بیحد مفید جوراش ہے بیغم اور غشی کو سکون دیتی ہے۔

#### نسخه جوارش:

مصطلی، سنبل، الایخی، کبابہ، لونگ، سک، پوست اترج، صبر، فلنجمشک، بادر نجویہ، عود خام، راسن، شراب بہی میں یکجا کریں اور استعمال کریں۔ چاہیں تو پیس کر شراب بہی کے ہمراہ دیں۔ (مؤلف)

#### سخت خفقان بارد کے لئے نسخہ:

مطبوخ ریحانی ہمراہ قرص مسک دیں۔ قرص مسک کا نسخہ باب الغشی میں مذکور ہے۔ خفقان حار کے لئے نسخہ:

طباشیر ساڑھے ۳ گرام ہمراہ آب خیار ۳ سگرام، یہ اس خفقان میں مفید ہے جو شدید حرارت کے ساتھ ہورہا ہو۔ دواکو آب سیب کے ہمراہ دیں۔ (مؤلف)
قلب کے اندر پیپ کاپیدا ہونا ممکن نہیں ہے۔ (اُھرن)
کیونکہ پیپ اس وقت بنتی ہے جب حرارت ہے درم کینے لگتا ہے۔ ایسی صورت حال قلب کولاحق ہوگی توورم کے کینے سے پیشتر ہی انسان مرجائے گا۔ (مؤلف)

قلب کے اندر خفقان سیاہ گاڑھے خون کی وجہ سے عارض ہو تا ہے۔ جو جگر کے اندر بنآ ہے۔ قلب تک پہو نچنے والا خون سودادی ہو گالبذااس کا علاج پہلے فصد، پھر اسہال پھر خلط سیاہ کو خارج کردینے والی دوا اور پھر دواء المسک اور جوارش نار مشک جیسی لطیف اور خوشبودار ادویات کے ذریعیہ کریں۔ مؤخر الذکر دواؤں کی بدولت خون سوداوی ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں خون کو لاکر چھوڑ دیں میہ حالت اس بات کی سزاوار ہے کہ صاف خون نہ ہے اور یہاں سے دل کو جانے والا خون سیاہ نہ ہو۔علاوہ ازیں دواء قیصر اور شلیٹا استعمال کریں۔

#### وحشت اوررات میں خوف کے ازالہ کے لئے عمره دوا:

گاؤزباں، بادر نجویہ ،زر نباد، درونج خشک حالت میں انہیں پیس لیں، مقدار خوراک ساڑھے "گرام۔ چاند کی پہلی تاریخوں میں ساڑھے "گرام، وسط کی تاریخوں اور آخر کی تاریخوں میں ہمراہ طلاء ممزوج، گاؤزباں کو طلاء میں بھگو کر پلائیں۔(مؤلف)

اکٹر لوگوں کو تخمہ گرم، حمیات اور کھانانہ کھانے کی وجہ سے معدہ پر کیکی طاری ہو جاتی ہے،

اس کی وجہ وہ صفراء ہے جو معدہ کی جانب از کر آنے لگتا ہے۔ لوگ اسے خفقان قلب سمجھ بیٹھتے ہیں حالا نکہ ایبا نہیں ہو تا ہے معدہ کی جانب آنے والاصفراء ہو تا ہے۔ علاج یہ ہے کہ قئے کرائیں، معدہ کو ایارج اور افسنتین کے ذریعہ صاف کریں۔ اس سے پہلے فم معدہ کی تقویت کے لئے پجھ غذا دے ایارج اور افسنتین کے ذریعہ صاف کریں۔ اس سے پہلے فم معدہ کی تقویت کے لئے پجھ غذا دے دیں۔ سال میں چند بار بھی ایسے لوگوں کو پچھ ایسی دوائیں پلائیں جائیں جو صفراء کو کم کرتی ہوں تو یہ عرض انہیں لاحق نہ ہو۔ بشر طیکہ وہ غذا کو مؤخر نہ کریں۔ خفقان سے مشابہ اس طرح کی کیکی معدہ کے اوپر کثر سے جماع ترک کردیں، حمام اور خوشبو جاسے کا استعال کریں۔ (اُھرن)

خود قلب کے اندر ورم حار اور سوء مزاج ردی پیدا ہوجائے یاکوئی زخم ہوجائے تو اچانک موت واقع ہوجائے گی۔ بالخصوص جبکہ اس طرح کی شکایت قلب کے بائیں بطن کے اندر پیدا ہو جائے۔ مشارکت سے بیہ صورت حال پیدا ہو تو اس کے بعد شدید غشی، اچانک کمزوری، ضعف شخص، نبض صغیر، برد اُطراف اور جسم کے کسی حصہ بیں زیادہ پیینہ آئے گا۔ غشی مسلسل اور شدید ہو تو لاعلاج ہے۔ کمزور ہو تو علاج سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ خون کی کشرت اور اس کے جوش مارنے سے بھی بھی شدید خفقان پیدا ہو جاتا ہے۔ قلب کا مزاج گرم ہو جاتا ہے تو شفس عظم اور سلسل ہو جاتا ہے۔ بھی بھی سورت بیں بھس حالت ہوتی ہے۔ خفقان کا عارضہ دوروں کے ساتھ ہور ہا ہوتو دورہ آئے بیکس صورت بیں بھس حالت ہوتی ہے۔ خفقان کا عارضہ دوروں کے ساتھ ہورہا ہوتو دورہ آئے سے پہلے فصد کھولیں۔ (بولس)

م اتھ بخاروں کے ساتھ خفقان، درد ول اور غشی طاری ہوجاتی ہے بھی مہلک ہوجاتے

بل-(اسكندر)

۔ حاملہ خواتین میں پیداشدہ خفقان کی تسکین کے لئے شہد کے ہمراہ گرم پانی کا جرعہ نرمی ہے دیں اور پسلیوں کے زیریں حصہ کو نرم اون ہے ڈھانگ کرر تھیں۔ (بولس)

ضعف قلب کی علامت ہیہ کہ خوف، منگی سینہ ، سینہ کے اندر بیجد اذبیت تاک تڑپ،اور جسم دبلا ہو جائے گا، قوت قلب کی علامت اس کے برعکس ہیں، ضعف قلب کاعلاج ہیہ ہے کہ مریض کو دود دھ بھات، پخنی اور چکنی غذاؤل کے بعد شراب دیں، اے خوش و خرم رکھیں، تبدیلی آب وہوا کی خاطر ملکوں کاسفر کرائیں، حمام، شیریں غذاؤل، خو شبوجات، بستر اور اوڑھن نیز چکنے ھنوں کا استعال کرائیں۔ (حرک ہندی)

استعال کرائیں۔(چرک ہندی) سنبل ساڑھے ۳ گرام، فلنجمشک ساڑھے ۳ گرام، بادروج ساڑھے تین گرام، مسک ۵ ملی گرام، کافور ۵ ملی گرام، ختم حرمل ۴گرام، شہد کے ہمراہ گوندھیں۔یا

سنبل ساڑھے ہوگرام، سلیجہ ساڑھے ہوگرام، ساذج ساڑھے ہوگرام، ذر نبادے گرام، درونج کے گرام، طلاء کے ہمراہ پلائیں۔ یا

زر نبا، دار چینی نبل، بادروج ہم وزن، ساڑھے سم گرام طلاء کے ہمراہ پلائیں جس میں گاؤز باں بھگولیا گیاہو۔

#### صرع وخفقان کے لئے:

سلیجہ ۱۰ گرام، سنبل ۱۰ گرام، اُشنہ ۱۰ گرام، ساذج ۱۰ گرام، کہر با ساڑھے ۳ گرام، لبسد ساڑھے ۳ گرام، بردا ۂ طلاء ۵۰۰ ملی گرام برادہ نقرہ ۵۰ گرام۔ مقدار خوراک ڈیڑھ گرام شہد کے ہمراہ گوندہ کراستعال کرائیں۔(شمعون)

#### مخضرات \_ غلبه سوء مزاج قلب کے لئے:

جوراش بلادر، مثر ودیطوس، ثبادریطوس، جوارش نار مشک، سب کے سب فوری شفا کے باعث ہیں، جوارش بلادر تو قلب کے لئے مخصوص ہے۔اس سے بھی زیادہ نفع بخش جوارش غبیر اء ہے، جسے کسر کا استعال کرتا تھا۔ خفقان کے لئے جیرت انگیز طور پر عمدہ ثابت ہوتی ہے۔(اختصارات) خفقان کے لئے جیرت انگیز طور پر عمدہ ثابت ہوتی ہے۔(اختصارات) خفقان کے لئے دسخہ:

جوارش یابس ساڑھے ہم گرام، شراب ہ ۳ گرام میں حل کر سے ہم ساگرام پانی سے ہمراہ ں۔یا زیرہ، حلتیت ہم وزن، ساڑھے گرام ہمراہ شراب ۲۰ ساگرام آبگرم کے ساتھ ملاکرلیں۔
خفقان کا سبب سوء مزاج ہو تو ہائیں باسلیق کی فصد کھول دیں، یاکاهل پر پہنے لگانے کے بعد
ہاکا مسبل دے دیں۔ اس کے بعد دھنیا خٹک گائے کے دہی کے گرام، طباشیر ساڑھے ساگرام، کا فور
مدہ ملی گرام کے ہمراہ پلائیں۔ سوتے وقت اسپغول کے گرام، گل ساڑھے ساگرام، کاربا(۱) ساگرام
ہمراہ آب قدیم (پرانایانی) پلائیں۔ قرص کا فور سوء مزاج حارجو دل پر مسلط ہو کے لئے مفید ہے۔ ضاد

حرارت کے ہمراہ خفقان کے لئے سفوف کامفید نسخہ:

تخم خرفہ ، تخم کدو، دھنیا خشک ، تخم گاؤز ہاں، گل خور دنی پرور دہ در کافور، تخم بادر نجویہ ، تخم بادر وجہ بیا ، آملہ ، گاؤز ہاں، گل خور دنی پرور دہ در کافور، تخم بادر نجویہ ، تخم بادر وج، تخم کثوث ، کبریاء لؤلؤ، ابریشم خام ، هلیلہ سیاہ ، آملہ ، گاؤز ہاں، حجر لاجور د، عود ، سنوف بناکر استعمال کریں۔ سنعمال کریں۔ برودت کے ہمراہ خفقان میں دواءالمسک انقر دیا، مثر و دیطوس وغیر ہ استعمال کریں۔ (طبیب نامعلوم)

#### مقوى قلب:

کېرېاء کوٺ کرروزانه بطور سفوف لیس۔ نسخه مجوارش:

فم معدہ کوطاقت بخشاہے،اور خفقان ووحشت سوداوی میں مفیدہ۔

آب سیب شامی ۱۰۰ ملی لیٹر، عرق گلاب ۱۰۰ ملی لیٹر، سکر ۲۰۰ گرام، جوش دیگر گاڑھا

کرلیں۔ اس کے بعد مصطلی کا گرام، گاؤ زباں ۱۰ گرام، بادر نجیویہ ۱۰ گرام، فلنجمشک ۱۰ گرام، عود ۱۰ گرام، سنبل ۱۰ گرام، قرنفل ۱۰ گرام، زنجییل ۱۰ گرام اس میں شامل کر کے ملالیں اور ایک برشن کے اندرر کھ کربرگ امرج کے در میان دفن کر دیں (مؤلف)

زعفران اس درجہ مفرح قلب ہے کہ اس کے سبب مہلک ہوجا تا ہے۔ مہلک مقدار ۱۰ گرام ہے۔ آدمی پینے کے بعد ہنتار ہتا ہے حتی کہ موت واقع ہوجاتی ہے۔ (قسطا)

ذر کورہ ادویات میں اے شامل کرناضروری ہے۔ (مؤلف)

<sup>(</sup>۱) اصل میں یہ لفظ اس طرح موجود ہے لیکن غالبّا یہ لفظ کبریاء ہے۔

# خفقان فم معدہ کے لئے نسخہ:

دواء المسک تلخ، افستنین کے ہمراہ بنی ہوئی۔ خفقان قلب کے لئے دواء المسک شیریں استعال کریں۔ خفقان حرارت کے ہمراہ ہو تو کہرہاء،لبسد،لؤلؤ، شبث، سنگ ارمنی، اور دھنیا خشک بلا کیں۔ خفقان کے ساتھ عسر شفس، غشی، اور چھبن ہو تو بادر نجویہ اور فلنجمشک دیں۔ خفقان پہلو میں ہو تواس میں پودینہ کوہی کااضافہ کریں اور آب سیب وشر اب بہی کے ہمراہ استعال کریں۔ میں ہو تواس میں پودینہ کوہی کااضافہ کریں اور آب سیب وشر اب بہی کے ہمراہ استعال کریں۔

#### حرارت اور ضاد کی وجہ سے پیداشدہ خفقان میں مفید دوا:

امبر باریس(۱)، عود۔(۲) طباشیر (جج)،(۱) گلسرخ،(ح)، گل خور دنی خراسانی (ح)، مختم کشوث (۱) مختم خیار (جج)، مختم رجله (ج)، کبر باء (۱)، مصطکّی (۱)،لبسد (۱)لؤلؤ (ج)، کافور (۲)، عود (آونصف)۔اس میں دھنیاخشک (جج) کااضافہ کریں۔

## خفقان، سوء مزاج قلب كى عمده تدبير:

بائیں باسلیق کی فصد کھول دیں۔ کاهل پر میچند لگائیں۔اس کے بعد گائے کا دہی بقدر برداشت پلائیں۔

وہی دینے سے پہلے ھلیلہ سیاہ، ھلیلہ زرد، آلو بخارا، منقی اور فواکہات کے ذریعہ استفراخ کریں۔ پھر گائے کے دھی تک دھنیا خشک پہاہوا۔ کے گرام، گلسرخ ساڑھے ساگرام، طباشیر ساڑھے ساگرام، کافور ۰۰۰ ملی گرام دیں۔ غذا میں سر دسنریاں اور سرکہ دھنیا، آب انار اور حماض اترج میں تیار کردہ چوزے دیں۔ آرام کرنے کی جگہ سر در تھیں۔ مریض کو لعاب اسپغول اور آب انار پر سلائیں، بارد میں اس کے بر عکس تدبیر اختیار کریں۔

خفقان اور عنثی سے در د دل کا ندازہ کرلیں اور فور اُدواءالمسک انفر دبیا، مثر و دیطوس وغیر ہ دیں۔(الکمال والتمام)

#### قلب اور معدہ سے پیداشدہ خفقانوں کے مابین فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ (مؤلف)

(۱) اصل نسخہ میں لفظ امیر باریس ہے لیکن اکثر اوگ پہلے باء کو یاء ہے لکھتے ہیں اور تصحیح باء ہے ( منتخب کتاب جامع المفر دات لا بن العمر کی ص ۱۹)(۲) اصل نسخہ میں لفظ عو بغیر دال کے ہے۔(۱) جج ، تر ، آء اُوزان ہیں۔ اور ''ا'کا نشان جزء کامفہوم رکھتا ہے۔واللہ اعلم۔ فم معدہ کی بیاریوں سے خفقان یا تواس تیز خلط کی وجہ سے پیدا ہو تاہے، جو فم معدہ کے اندر مجتمع ہو کر شدت کے ساتھ سوزش پیدا کرتی ہے یا پھر اس کا سبب وہ کیچوے ہوتے ہیں جو شکم میں پیدا ہو کر فم معدہ کے مقامات تک آ جاتے ہیں۔ (حنین)

### خفقان معده میں حسب ذیل نسخہ مفیدے:

سنبل ساڑھے ہم گرام، مسک ۵۰۰ ملی گرام، کا فور ۵۰۰ گرام، تخم خوخ (شفتالو) سوادوگرام، قرنفل (لونگ) ساڑھے ہم گرام، انیسون ساڑھے ہم گرام شہد کے ہمراہ یکجا کریں اور ہر مہینہ کے شروع میں اخروٹ کے برابرلیں۔

## خفقان میں حسب ذیل نسخہ مفیدے:

قرنفل ذکر ساڑھے ۳۳ گرام، پیں کر گائے کے دودھ ۵۲ گرام کے ہمراہ نہار منہ لیں۔ ایارج فیقر اء کا مسہل خفقان میں مفید ہے۔ مر زنجوش ساڑھے ۳ گرام ریشی کپڑے ہے جھان کر آب گرم ۳۳گرام کے ہمراہ استعال کی جاتی ہے۔ (تیاذوق)

قلب کے اندر اورام کا قائم رہنا ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ یہ قائم ہونے سے پہلے ہی ول کو ہلاک کر دیتے ہیں اس سے پہلے مسلسل غثی طاری رہتی ہے۔ خفقان ایک ایمی اختلاجی حرکت کو کہتے ہیں جو ول کے اندر بہ کثرت و موکی امتلاء یا ایمی رطوبت کے باعث جو غشاء قلب کے اندر محسوس ہوتی ہے، یاغشاء قلب کے ورم کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اس غشاء کے اندر ورم حارکی وجہ سے خفقان عارض ہو تو مریض بہت جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ غشی طاری ہوگی، نمون مورم کی وجہ سے نبض مختلف اور حارہ وگی، نا قابل برواشت جلن ہوگی اور سینہ کے اندر حرارت پائی جائے گی۔ نہ کورہ غشاء کے اندر محبوس ہوگا کہ جیسے اس کا دل موجبت کے اندر حرکت کر رہا ہے۔

#### خفقان:

خفقان امتلائی میں فصد سے فائدہ ہوتا ہے۔ فصد کھولنے کے بعد فائدہ ہو جائے تو بیہ اس بات کی سب سے بڑی علامت ہے کہ خفقان امتلائی ہے۔ خفقان رطوبی میں جند بیدستر اور پو دینہ استعال کریں۔ ند کورہ تمام تدابیر کے بعد خفقان میں ملطف تدبیر ، تریاق رفاعی ، مثر و دیطوس ، دواء المسک، ہلیجااستعال کریں۔ یہ ساری دوائیں شراب ریحانی، یاعرق بادر ججوبه کے ہمراہ استعمال کی جائیں گی۔اس میں وہ لطیف ادویات مفید ہوتی ہیں جو دل میں سرعت کے ساتھ نفوذ کرتی ہیں مثلاً گاؤ زبان خشک ساڑھے ۳ گرام، زر نباد ۴، درونج ۴، مہینہ کے شروع، وسط اور آخر میں پلائیں۔

حرارت کے ساتھ خفقان ہو تو نشاستہ ۳، کہریا ۳، بسد ۳، لؤلؤ ۳، بادر نجویہ ۳، فلنجمشک ۳، شب یمانی بھنی ہوئی ۳، گل ارشی ساڑھے کا گرام، مقدار خوراک ساڑھے ۴ گرام ہمراہ عرق بادر نجویہ۔

ویکر:

طباشیر ۴، عود ہندی ساڑھے ۳گرام، سک ساڑھے ۳گرام، الاپنجی ساڑھے ۳گرام، الونگ ساڑھے ۳گرام، کافور ۴گرام، کتیر اواگرام عرق ترنجیین میں گوندھ کر قرص بنالیں۔ قرص بوزن ۲ گرام ہمراہ شراب استعمال کریں۔

خفقان برودت کی وجہ ہے ہو تو جند بید ستر ساڑھے ۳گرام، کہریاساڑھے ۳گرام، پوست اترج نصف، فلنجمشک نصف، عرق بادر نجویہ کے ہمراہ بطور مشروب لیں۔

#### خفقان السود:

میں طباشیر بطور مشروب لیں۔ سر دیانی سے عنسل روزانہ تین بار کریں۔ برف کا پانی استعال کریں، سر د ہوامیں جادراوڑھ کر بیٹھیں۔ مسلسل ہو توبہ سفوف استعال کریں۔ طباشیر ، صندل زرد، کلسرخ، کافور پونہ جزء۔ مقدار خوراک کے گرام،اگر بھاری سخت ہو جائے تو مریض کوافیون پلائیں۔

#### خفقان حار کے لئے دیگر نسخہ:

تخم خس، مخم کاسی، مخم رجله، طباشیر، گلسرخ، صندل، دهنیا خشک، گاؤ زباں، بادر نجویه، بسد، کهربا، لؤلؤ، سنوف بنالیں۔ مقدار خوراک ۲ گرام، نہایت عمدہ ہے۔اس بیاری میں تبرید کی ہر تدبیر جو کر کتے ہوں کریں۔(مؤلف)

ول كا خفقان ايك ايى حركت كانام ب جودل مين تيزى كے ساتھ مسلسل اختلاج كے

مشابہ ہوتی ہے۔ بخار کے ساتھ خفقان ہوتو یہ اس بات کی علامت ہے کہ حرارت کا چشمہ آئی حد تک بیجدگرم ہو چکاہے۔ خفقان ہمیشہ ول کی آئی حرارت کی دلیل ہوتا ہے۔ (جالینوس)
خفقان صغیر میرے مشاہدہ کے اندر بار بار آچکا ہے۔ یہ مزمن تھا، مریض کواس سے کوئی تکلیف ہوتی تھی نہ ہی وہ دبلا ہوتا تھا اور نہ ہی بخار رہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خفقان ہوتا ہو قالاف قلب کے اندر غلیظ ریاح بھر جاتی ہے چنانچہ اس کی وجہ سے اختلاج پیدا ہوتا ہواور مریض کمزور اور وبلا ہو جاتا ہے۔ ایک شخص کو خفقان تھا۔ سینہ پر ہاتھ رکھا جاتا تو شریان کی عظیم نبض دھڑ کن اور مشدید اضطراب کے ساتھ محسوس ہوتی تھی۔ شریان کی بقیہ نبض پورے جسم کے اندر اس طرح دکھائی دیتی تھی کہ گوشت بری طرح او پر اٹھ جاتا تھا۔ فصد کھولنے سے فائدہ نہ ہوا، مریض کا جسم پہلے کہ میں نہیں رہا تھا۔ اس بیاری پر غور کرنا چاہئے۔ تین سالوں سے اس مریض کے دل کی دھڑ کن ہاتھوں کو محسوس ہوری تھی۔ (مؤلف)

. کی و جہ ہے حجاب قلب کے اندر خفقان پیدا ہو جاتا ہے۔ علاج میہ کے فصد کھولیں اور تدبیر لطیف سے کام لیں۔(یہودی)

دل کا خفقان غلاف قلب کے ورم، یار طوبت مائیہ کے ہمراہ ورم جیبیا کہ بندروں میں دیکھا جاتا ہے یا فقط ورم کی وجہ سے جیبیا کہ مرغوں کے اندر ملتا ہے یا دموی رطوبت کے باعث پیدا ہو تاہے جیبیا کہ اس نوجوان کو عارض ہوا تھا جس کا علاج فصد اور تدبیر لطیف کے ذریعہ کیا گیا تو صحت بیاب ہو گیاتھا۔ (جالینوس)

#### خفقان حار کے لئے سفوف:

گاؤزبان ۱۰ شب یمانی مقلو ۱۰ گرام ، کهرباء ۱۰ گرام ، بسد ۱۰ گرام ، لؤلؤ ۱۰ گرام ، خجر ارمنی ۱۰ گرام ، طباشیر ۷ گرام ، عود خام ۲۰ گرام - مقدار خوراک ۷ گرام ، همراه سلخبین ترش و آب جماض اتر جیا آب انارترش - (المنج ، این ماسویه کی ایک غیر معروف کتاب) آب انارترش - ایک طبیب کی رگ میں اختلاف نبض کی تمام قسمیں موجود تنصی ، بخار نه تھا۔ میں نے اے بتایا کہ اس کے پھیپر وال کے اندر کی شربیان میں سدہ پڑچکا ہے۔ اس کے بعد اس سے پوچھا کہ کیا کہی فوت منیق تنفس کا حملہ ہوا ہے ؟ اس نے کہا نہیں ، گر جلد ہی ہے حملہ شروع ہو گیا، بیاری سخت ہو گئی ، قوت تعلیل ہونے گئی ، غشی ہونے گئی حتی کہ بیاری دل کے مریضوں کی طرح جاں بحق ہو گیا۔

قلب کے اندر سوء مزاج مساوی وغیر مساوی عارض ہو تاہے۔ بھی اے فلغمونی اور حمرہ ہے ۔ سابقہ پیش آتا ہے۔البتہ بید دونوں چیزیں انتہا کو نہیں پہونچنیں کیونکہ ابتداہی میں وہ مہلک ثابت ہوتی ہیں۔ساتھ ہی شدید مسلسل غشی طاری ہوتی ہے۔

سوء مزاج قلب جو تھوڑا ہو تاہے اس میں اسی کے مطابق نبض اور تنفس میں تغیر واقع ہوجاتا ہے جیسا کہ ''کتاب النبض والتنفس'' میں ہم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ سوء مزاج اگر زیادہ ہو تاہے تو مہلک ہو تاہے۔ مگر دیر میں ہلاک کر تاہے ورم اور جراحت کی طرح جلد ہلاک نہیں کر تا۔ قبل از موت کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ مثلاً مسلسل قوی درجے کی عشی، خفقان جس میں مریض فقط پھڑکن محسوس کرتا ہے۔ وہ ایبامحسوس کرتا ہے جیسے اس کا دل کسی رطوبت کے اندر حرکت کررہاہے۔ بیہ کوئی جیرت انگیز بات نہیں ہے کہ بعض وقت غلاف قلب کے اندر رطوبت جمع ہو جائے اور دل کو بھیلنے سے روک دے۔ کیونکہ جن جانوروں کو ہم نے بارہا چیر ابھاڑ اہے ان کے غلاف قلب کے اندر ہم نے ایک رطوبت دیکھی ہے۔ بھی دل کی وجہ سے دق ہو جاتا ہے۔ میرے یبال ایک بندر تھاجو برابر دبلا ہو تا جارہا تھا۔ تشریح کرنے پراس کے سارے اعضاء سیجے وسالم ملے لیکن اس کے اندر ایک محبوس رطوبت ملی جو بلبلول کے اندر موجو د رطوبتوں کے مشابہ تھی۔اور ایک مرغ کی تشریح کرنے پر اس کے غلاف قلب کے اوپر پھر جیسی سخت چیز ملی جس کے اندر ر طوبت نہ تھی۔ورم حار کامشاہدہ کچھ فوجیوں میں ہواجو زخمی ہو چکے تھے۔شدید عنثی طاری ہو جانے کی و جہ ہے ان کی موت واقع ہو گئی۔ زخم کااثر جن فوجیوں میں بطن ُ قلب تک ہو چکا تھاوہ تو نز ف الد م کی وجہ سے فور اُہی مر گئے۔ بالخصوص جن میں یہ اثر قلب کے بائیں بطن تک پہونچ چکا تھا۔ باتی جن فوجیوں میں زخم کااثر تجویف قلب تک نہیں پہونچا تھا بلکہ جرم قلب ہی تک محدود تھاوہ شب وروز زندہ رہ کر غشی طاری ہو جانے ہے مرے۔اییا تھا کہ زخم کی تکلیف ہے ورم حار ہوا۔البتہ ان میں ے کسی کی عقل زائل نہ ہوئی حتی کہ موت واقع ہو گئی۔ خفقان کی کیفیت بہت ہے صحتندوں کو عارض ہوئی۔ بوڑھے، نوجوان، ان میں ہے کسی کی صحت کچھ بھی متاثر نہ تھی نہ کوئی نمایاں عرض ا نہیں لاحق تھا۔ان تمام لو گوں کو فصد ہے فائدہ پہونچا۔ فصد کے بعد تدبیر لطیف اور لطیف ادویات استعال کرائی گئیں جس ہے وہ اس عار ضہ ہے نجات پاگئے۔ نبض پر دو بارہ حملہ ہوا مگر دوبارہ علاج ے وہ روبصحت ہو گئے۔ایک شخص کواس طرح کا خفقان ہر سال موسم بہار میں ہو تا تھا، میں پہلے ہی آکراس کی فصد کھول دیتا تھا چنانچہ یہ عارض لاحق نہیں ہو تاتھا۔ فصد کے بعد ملطف تدبیر سے کام لیتا تھا۔البتہ یہ مخض اور وہ تمام حضرات جو مذکورہ خفقان کے مریض تھے بڑھایے تک نہیں پہنچے

سکے۔ بعض کی موت حمیات حارہ کی وجہ سے ہوئی۔ بخاروں میں ان پر غشی طاری ہو گئی تھی، بعض کی موت بغض کی موت بغض کی موت بغار کے بغیر غشی طاری ہوئے ان کی عمر میں موت بخار کے بغیر عنی طاری ہوئے ان کی عمر میں پیاس سے کم اور جالیس سال سے زیادہ تھیں۔(الاعضاءالآلمہ، چو تھا مقالہ)

مدریون نام کی جڑی پینے ہے نفس کی کیفیت رغونت جیسی ہو جاتی ہے۔شراب پینے ہے جملہ افکار وہموم اور ناموز ونی طبع کااز الہ ہو جاتا ہے۔ابو قیانام کی دواکی اثراس سے بھی زیادہ ہو تا ہے۔ (جالینوس)

کندی حسب ذیل دوا کی بیحد تعریف کرتے تھے۔ یہ آدمی کے اندر رغونت جیسی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ صفار پیلیا یا ہر قان کا ازالہ کردیتی ہے اور عمدہ ہاضم ہے۔ کسی طرح کے نقصان سے بالکل خالی ہے۔

بالکل خالی ہے۔

گلسر خ۲، سعدی۵، قرنفل ۲۳، مصطلّی ۲۳، اُسارون ۲۳، ج۴، زرنب ۲، زعفران ۲، بسباسه ۱،

قاقله ا، حیل بوا ۱، جوزبوا ۱، چین لینے کے بعد مندرجہ ذیل وزن کے برابرلیس، پھر چین کراس طرح مخلوط کریں کہ اس کی کوئی مثال نہ طے بعد از آن ۴۰۰ گرام آملہ ۲۲ کلوپانی بین اس قدر جوش دیں کہ یانی ۴۰۰ اگرام رہ جائے۔ آملہ تازہ ہوناچاہئے۔ صاف کر لینے کے بعد اس یانی کے اندر ۴۰۰ گرام قانیذ کھر کی شامل کر کے اس قدر جوش دیں کہ شہد کے مانند گاڑھا ہوجائے۔ بالکل اس طرح جیسے لعوق۔ پھر اس کے اوپر ند کورہ ادویات ڈال کر بید سادہ کی ایک چوڑی لکڑی سے حرکت دیں حتی کہ سب برابر ہوجا کیں۔ پھر اس کے اوپر ند کورہ ادویات ڈال کر بید سادہ کی ایک چوڑی لکڑی سے حرکت دیں حتی کہ سب برابر ہوجا کیں۔ پھر اس کے اوپر ند کورہ ادویات ڈال کر بید سادہ کی ایک چوڑی لکڑی سے دوزانہ ۹ گرام نہار منہ لیں۔ ہوجا کیں۔ روزانہ ۹ گرام نہار منہ لیں۔ (اختیارات کندی، محمد بن جہم)

خفقان کے لئے حسب ذیل تدبیر میرے مطابعہ میں آئی ہے:۔

مریض کو کئی نہایت سر د مقام پر منتقل کر دیا جائے۔ بالکلیہ صحت حاصل ہو گا۔ کئی گرم
مقام پر رہائش رہی تو عمر زیادہ باتی نہ رہے گی۔ گرم مقام پر رہنا ضروری ہی ہو تو برف اور نرم و گداز
پوشاک سے الگ نہ رہے ، حمام کے قریب نہ جائے ، تنفس نہ روکے ، اور نہ ہی تکان پیدا کرے۔ سینہ
پر صند ل اور کا فور کا ضادر کھے سب سے عمدہ علاج یہ ہے کہ قرص کہریا، شر اب اترج کے ہمراہ استعال
کرے جس میں تھوڑی برگ اترج شامل کرلی گئی ہو۔ کمزوری نہ ہو تو فصد کا اہتمام رکھے۔ نبض میں
جس قدر اختلاف ہو گائی قدر حالت بدتر ہو گی۔ گائے کا دہی اس کے لئے عمدہ ہے۔ (مؤلف)
قلب کے اندر آٹھ قسمیں عارض ہوتی ہیں۔ سوء مزاج ، قلب کے عروق و دہانوں میں
سدے ، ورم ، اس کے بعد سرعت سے نبض کے اندر اختلاف پیدا ہو تا ہے۔ پھر عشی طاری ہو جاتی

ہے۔ مسلسل غشی کی صورت میں غور کر کے دیکھنا جائے کہ یہ دل ہے کس طرح پیدا ہوئی ہے۔ یہ
زوال حس وحرکت کاباب ہے۔ پھر اس بات پر بھی غور کر ناخر وری ہے کہ جو جاندار دل کورو کتااور
دیگر مادوں کواس ہے دور رکھتا ہے کیوں اس پر فوری غشی طاری نہیں ہوتی۔ وہ حس وحرکت بھی کر تا
ہے اور زمانہ تک دوڑ تا پھر تا بھی ہے پھر کہیں جاکر موت واقع ہوتی ہے۔ (مؤلف)
گاؤز بال شر اب میں داخل کر لیاجا تا ہے توشد ید مفرح قلب ثابت ہوتی ہے۔ (جالینوس)
ختم بادر وج جب آب سر دکے ہمراہ لیاجا تا ہے تو خفقان میں مفید ہوتا ہے سنبل ہمراہ آب
سر د خفقان میں مفید ہے۔ رب جماض اترج خفقان کے لئے بیچد عمدہ ہے۔ اُسے بطور جو شاندہ استعال
کریں۔ (دیاستوریدوس)

اظفار الطيب ( عكم ) خفقان قلب ميس مفير ب- (ميح)

جلد اُروح ایک ایرانی دوا ہے اور اس نام ہے معروف ہے۔ بیخفقان کے لئے عمدہ ہے۔ (خوز)
اُخروٹ خفقان کے لئے عمدہ ہے۔ دار چینی مفرح قلب ہے۔ (مختلف اطباء)
وحشت اور خفقان قلب میں ہلیلہ سیاہ کا مفید ہونا، اس کی خاصیت ہے۔ (یہودی)
زعفران مفرح قلب ہے حتی کہ زیادہ استعمال کرنے ہے انسان ہلاک ہوجا تا ہے۔ مہلک

مقدارساڑھ واگرام ہے۔ (قبطا)

کہربادل کے لئے مفید ہوتی ہے۔ مقدار خوراک ساڑھے ۳گرام ہمراہ آب سر د، میرے خیال میں بواسیری خون آنے ہے جو خفقان عارض ہو تا ہے اس میں بیہ عمدہ ثابت ہوتی ہے۔ خیال میں بواسیر کی خون آنے ہے جو خفقان عارض ہوتا ہے اس میں بیہ عمدہ ثابت ہوتی ہے۔ (ماسر جوبیہ)

طباشیر اس خفقان کے لئے عمدہ ہوتی ہے جوشد پد حرارت کی موجود گی میں ہو۔ (خوز) کندر بلغم کو کھاجا تا ہے،وسوسہ کو دور کر تا ہے اور قلب کو فائدہ بخشا ہے۔ کر دیا خفقان میں مفید ہوتی ہے۔ (ابن ماسوبیہ)

> گائے کے دودھ کی بالائی خفقان قلب کے لئے عمدہ ہوتی ہے۔ (خوز) لسان العصافیر خفقان میں مفیدہے۔ (مسے)

مشک بیحد مقوی قلب ہے، مر ماہان قلب کے لئے عدہ ہوتی ہے۔شراب میں بھگو کر استعال کی جائے تو خفقان بارد میں مفید ثابت ہوئی ہے۔ اس سے بیحد تسکین ہوتی ہے۔ تقویت قلب مشک کی خاصیت ہے۔ (قاہمان)

سک خفقان کے لئے بیجد عمدہ ہوتی ہے۔ (قاہمان)

فلنجمشک سودا و بلغم سے عارض شدہ خفقان کے لئے عمدہ ہے۔ (ابن ماسویہ)

برادہ طلاء و نقرہ خفقان کے لئے عمدہ ہوتا ہے۔ (میح)

صندل سرخ کا طلاء جمیات سے پیداشدہ خفقان کے لئے عمدہ ہے۔ (ابن ماسویہ)

اس طرح کا خفقان التہاب قلب سے پیدا ہوتا ہے۔ اس میں مفیدیہ ہے کہ دل کے او پر سر د
خوشبو جات و سر دسبزیاں اور برف رکھی جائے۔ (مؤلف)

عہود بقر اط میں وار دہے کہ سوس جبلی غم و غصہ کا از الدکر دیتی ہے۔ (جالینوس)

انار ترش خفقان فو اُد ( فم معدہ کا اختلاج) میں مفیدہے۔ (روض)

جسم حالت قلب کے مشابہ ہوتا ہے۔ لبندا اسے پیچان کر اصلاح کریں۔ دل خشک و گرم ہوگا

تو نہایت تیزی سے مریض لاغر ہوگا۔ دق ہو جائے گا تو بخار مسلسل رہے گا۔ گرم اور تر ہوگا تو بمیشہ خالف منعض جمیات کی آماجگاہ رہے گا۔ سر داور خشک ہوگا تو بحار مسلسل رہے گا۔ گرم اور تر ہوگا تو بمیشہ سوداء کا استفراغ کریں۔

### ادومات قلب:

زر نباد، درونج، کهربا، بسد، لؤلؤ، حجرار منی، بهمن، ابریشم، ساذج، بادر نجویه، لونگ،الا پخی، اشنه، الزج، سنبل، کافور، مسک، گاؤز بال، سونا، چاندی، دهنیا، حرمل، گل مختوم، فاشر شین، مر ماحوز، افغر، مصطلّی، زعفران، دار چینی، ختم خیار، گل بید ساده، حاشایا شعر الجیاد (شعر الغول) (اُهرن) قلب کی مخصوص اد ویات:

دواءالمسک، دواء قیصر، سنبل، زر نباد، شلیخا، مثر و دیطوس، د هنیا، هلیله سیاه، کبر پا، بسد، لؤلؤ، دار چینی، بادروج، بادر نجویه، گاؤز بان، ابریشم، براده طلاء و نقره، اُشنه، سلیحه، مر، قر نقل، مر زنجوش، فلنجمشک، طباشیر، بسفانگی، غاریقون، نمک بهندی، لاجورد، مصطکی، قاقله، کبابه، پوست اترج، عود، راسن، مشک، کافور، شراب بهی، آب خیار، مخم شبت، افسنتین، نارمشک، آب انارترش، شربت محاض، شربت سیب، بهی، گلسرخ، سعد، زعفران، آمله در (مسیح)

آمله سے قلب کی ذکاوت و حدت میں افاقه اور تقویت ہوتی ہے۔ (فارسی و چرک بهندی)

لسان العصافیر خفقان کے لئے مفید ہے۔ (ومشقی)

### خفقان کے لئے مجرب نسخہ:

مر زنجوش خشك، تل ع گرام پلائيں۔

ر ر بول سب ب س حرار ہیں ہیں۔ ایک شخص حارالمز اج کمزور جسم کا، خفقان کا مریض تھا، کشیز ہمراہ جو شاندہ سناء ہے اے سکون ہو جاتا تھا۔(فاری)

خفقان میں مفیدیہ ہے کہ مرزنجوش خشک بمقدار ساڑھے ۳گرام ہمراہ آب یاساڑھے ۳ گرام قرنفل پیس کر ۴ ساگرام دودھ تازہ کے ہمراہ یا گاؤز بان طلاء میں بھگو کراستعمال کریں۔(الفائق) برگ آس خشک اور اس کی پتی نچوڑ کر طلاء کرنے ہے دل کو تقویت ہوتی ہے اور خفقان میں فائدہ ہو تا ہے۔(دیاستوریدوس)

جو شاند ؤ حماض اترج خفقان میں مفید ہے۔ (ابن ماسویہ)

كاسى سے خفقان كے لئے عدوضاد تيار كياجا تاہے۔ (دياستوريدوس)

کاوزان (گاؤزبان) ایک معروف جڑی ہے۔ قلب میں مفید اور ازالۂ غم اس کی خاصیت ہے۔اے شراب میں ملاکر پینے سے خیال کیا جاتا ہے کہ سر ورپیدا کرتی ہے۔ نیمگرم شیریں پانی سے حمام کرنا خفقان میں مفید ہے۔(بدیغوری)

ناردین کامشروب ہمراہ آب سرد خفقان میں مفید ہے۔ (روفس)

فلنجمشک سوداءاور بلغم سے عارض شدہ خفقان کے لئے مفید ہے۔ (دیاستوریدوس)

دواءنافع، خفقان میں مفید ہے۔ غم و فکراور وحشت کاازالہ کرتی اور دل کو قوت بخشتی ہے۔
گاؤ زبان ۳۵ گرام، کہر با کے گرام، حجرار منی کے گرام، بادر نجویہ کے گرام، اُشنہ کے گرام،
فرنجمشک کے گرام، عود خالص ساڑھے کا گرام، سک ساڑھے ہم گرام، زعفران 9 گرام۔ حرارت نہ ہو
تواس کے ساتھ راس کا اضافہ کریں۔ خفقان کا اندیشہ ہو تو گاؤزبان، کہر با، عود، طباشیر ساڑھے کا
گرام اور دھنیا خشک بھنا ہوا استعمال کریں۔ حرارت کے مطابق دھنیا کم و بیش کریں۔

### اختلاج:

حرارت اورامتلائی کیفیت میں باسلیق کی فصد کھولیں۔ دل سے خون نکل جائے گا تواس میں ریاح نہ بن سکے گا۔

خفقان، غم اور سوداء کے لئے نسخہ:

گاؤزبان ۵ جز، لؤلؤ کیجز، کہریا کیجز، حجرار منی کیجز، بادر نجویہ سبز، مر ماحوز سبز، قرنطل سبز، مر ماحوز سبز، قرنفل سبز، شب بریاں ساڑھے ساگرام، زر نباد ساڑھے ساگرام، درونج ساڑھے ساگرام، بہمن سرخ وسفید ساڑھے ساگرام، اُشنہ سبز، ریشی کیڑے ہے چھان لیں۔مقدار خوراک ساڑھے ساگرام ہمراہ سبخبین سکری ممزوح۔

غم وفكر كے لئے نسخہ:

بادر مجبوبیہ، فرنجمشک، اُشنہ، حجرار منی، کہربا، زعفران ہم وزن۔ مقدار خوراک ساڑھے ہے گرام ہمراہ قدرے عصار وُ گاؤزبال۔نہ ہو سکے تو خشک دواؤں کوشر اب میں جوش دیکراستعال کریں۔ (رونس)

زعفران مفرح قلب ہے حتی کہ ساڑھے • اگرام کی خوراک مہلک ثابت ہوتی ہے۔ (قسطا بن لو قا)

خفقان کے لئے نسخہ:

مر زنجوش خشک پیس کر ہمراہ آب سر داور ریوند چینی ساڑھے ۳ گرام ہمراہ آب سر د بطور مشر وب استعمال کریں۔(طبیب نامعلوم)

سوداء کے عارض شدہ خفقان کے لئے نسخہ:

گاؤزبان، کہریا، حجر لاجورد، قرص ورد، فرنجمشک، سفوف بنالیں۔ ےگرام سفوف ہمراہ نبیذ ریحانی و آب فلنجمشک و بادر نجو بیر میں جس کے اندر پوست اترج خیساندہ کر کی گئی ہو۔ (جوامع ابن ماسویہ)

سوداء کے جلنے سے پیداشدہ خفقان کے لئے نسخہ:

کبریاء ۳ جز، گل ارمنی ۳ جز، طباشیر ۲ جز، مختم فلنجمشک ڈیڑھ جز، مصطلی ایک ابر، ریشم چینی ۲ جز، قرنفل اجز، ساذج ہندی اجز، ہمراہ آب انار بطور شروب لیں۔ حرارت زیادہ ہو تو ساتھ میں کافور ۵۰۰ ملی گرام لیں۔ (الجامع)

حرارت کی وجہ سے عارض شدہ سوء مزاج کی مفید تدبیر: باسلیق کی فصد کھولیں، ممکن نہ ہو تو کابل پر پچنہ لگائیں، پھر جو شاندہ کے ذریعہ بار بار استفراغ کرائیں۔ اس کے بعد گائے کا کھٹا دہی ۲۰۰ گرام ہمراہ دھنیا چھانی ہوئی کے گرام، گلرخ ساڑھے ساگرام، طباشیر ساڑھے ساگرام، اور کافور ۲۰۰ ملی گرام استعال کریں۔ غذا میں چوزے ہمراہ کدوومسور ہمراہ آبانار ترش دیں جے دھنیااور آب حصر م سے خوشبودار کرلیا گیاہو۔ مریض کو بیحد سر دہوا کے اندرر تھیں۔ بوقت خواب اسپغول، کہر بااور گل ادمنی کے گرام ہمراہ آب حصر م دیں۔ دہی سے فارع ہوجانے کے بعد قرص کافور دیں اور بوقت خواب آب کدوو آب جماض اتر جی یارب اترج دیں۔ دو یہر میں سینہ کے بائیں پہلو پر اسپغول، آر دجو، پوست کدو، رجلہ اور سرکہ شراب کا معاد رکھیں۔ سوء مزاج بارد ہو تو دواء المسک ہمراہ جوشاندہ خالص یا ہمراہ آب برگ اترج وبادر ججوبیہ پلائیں۔انقر دیاساڑھے ساگرام اور می و دیطوس دیں۔ (الکمال التمام)

درددل کچھ بمنز لہ عنی اور کچھ مشارکت کی وجہ ہے ہو تا ہے۔ مشارکت یا تو معدہ کی جانب سے بطور خلیل توت یا دماغ سے بطور اختناق ہوتی ہے۔ یااس کا سبب جگر ہو تا ہے جو عدم غذائیت کے باعث متاثر ہو تا ہے۔ یا تو لنج جیسے در دکی طرح شدید در داشھنے سے در د دل ہونے لگتا ہے۔

مؤخرالذكروروكاندرجم بهت سارى چيزي تخليل ہونے گئى ہيں۔(مؤلف)
وردول كاايك سبب شديد عم بھى ہے۔اس كيفيت ميں حيوانى قوت گھٹ كر منقبض ہونے گئى ہے، ياس كاسبب سخت خوشى اور سرورو فرحت ہوتا ہے، جس سے روح تخليل ہونے گئى ہے۔ يارى كاخاص تعلق قلب ہوتا ہے تواس كاسبب سوء مزاج ہوتا ہے۔ سوء مزاج مختلف ہوتا ہے تو بنض مختلف ہو جاتا ہو جاتا ہوجاتا ہوتا ہے۔ سروہ وجاتا ہوتا ہے۔ سروہ وجاتا ہے تو نبض صغير ہوجاتى ہے۔ خيک ہوتا ہے تو نبض صلب اور ترہوتا ہے تو بنض لين ہوجاتى ہے۔ورم جيسا كوئى آلى مرض ہوتا ہے تو يہ خون ہوگا يا صفراء، اس كا اندازہ التہاب ثقل اور تناؤ سے كيا

میرے خیال میں دل کے اندرور م صلب (سخت) ہو سکتا ہے نہ ورم رخو (ڈھیلا) تفرق اتصال کا معاملہ یہ ہے کہ دل تک کوئی چوٹ پیونچے گی اور اس کا اثر تجویف تک جاریہونچے گاتو آدمی فور اَہلاک ہوجائے گا۔ تجویف تک نہ ریہونچے صرف جرم قلب ہی متاثر ہوتو تھوڑی دیر میں ہلاک ہوجائے گا۔ (مؤلف)

جاسكتاب-(جالينوس)

اختلاج غلاف قلب کے اندر جمع شدہ رطوبت یااس کے اندر موجود ورم کی وجہ ہے لاحق ہو تاہے۔ورم کی صورت میں یا تور طوبت موجو در ہتی ہے یار طوبت نہیں رہتی ہے۔(جالینوس)

## امر اض حادہ کے اندر پیداشدہ خفقان کے لئے نسخہ:

خاکستر حداد، سرکه ، کافور ، آر دجو ، صندل ـ دل اور سینه پر اس کاصاد رکھیں ۔ قرنفل اس باب میں جیرت انگیز اثر دکھاتی ہے۔ اس طرح راس بھی جیرت انگیز طور پر مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ (ابن ماسویہ)

قلبی چھلیوں کے اندر سوء مزاج کے باعث آدمی کو دق ہوجاتا ہے، جس سے وہ لاغر ہوجاتا ہے۔ اس میں اور پھیچر ہے کے زخموں کے در میان فرق ہے ہے کہ اس کے ساتھ کھانسی ہوتی ہے نہ ہی نفٹ الدم ۔ اختلاج مسلسل اور نبض شدید طور پر مختلف ہوجاتی ہے۔ یہ کیفیت اور ام کے باعث بھی ہوتی ہے۔ یہی وہ سل ہے جو بخار اور پھیپر اس کے زخم کے بغیر ہوتا ہے۔ جس کا تذکرہ جالینوس نے بندر اور مرغ کے تذکرہ میں کیا ہے۔ ایسے مریضوں کا علاج قلب کے اوپر مختلے صاد، مرطب ومسمن تدبیر ، اور ایسے قرصوں کے ذرایعہ کریں جن میں برودت اور تقویت قلب کا سامان ہو، دودھ استعمال کریں اور وہ تمام تدابیر اختیار کریں جو سل کے باب میں کی جاتی ہیں۔ خفقان اکثر سوداوی خون کی وجہ سے لاحق ہوا کرتا ہے۔ سوداوی اعراض کے ہمراہ یہ کیفیت ہوتو فصد کھولدیں کہ بہی اس کا علاج ہے۔ (مؤلف)

قلب كى جلد بيث جاتى ہے تو فورى موت واقع موجاتى ہے۔ (جالينوس)

قلب کے اندر کوئی زخم ہو جاتا ہے تو بائیں نتھنے سے سیاہ خون جاری ہو جاتا ہے اور مریض مرجاتا ہے۔علامت بیہ ہے کہ بائیں چھاتی کے اندر در د ہو گا۔ (جالینوس،الموت السریع)

قلب کے اندر حرارت اور خون کی کثرت ہوگی تو عثی زیادہ طاری ہوگی۔ علاج فصد واسبال، لطیف اور حرارت ہوگی۔ علاج فصد واسبال، لطیف اور حرارت بجھادینے والی غذاؤل اور ماء الشعیر وغیرہ سے کریں۔ قلب کے اندر سوء مزاج بارد ہو تو نبض منجمد ہوگی۔ علاج دواء المسک، دواء سبر ان اور جوارش عنبر سے کریں۔ جوارش کسری عمدہ، مؤثر اور سب سے عمدہ دوا ہے۔ دواء قباد الملک، حمام، خو شبو جات اور شر اب ریحانی استعمال کریں۔

## حرارت کی موجود گی میں خفقان اور وحشت:

مریض کی فصد کھولیں۔ھلیا۔ سیاہ شمش میں گوندہ کرمسلسل استعمال کرائیں۔گاؤزبان کثرت سے کھانے کے لئے دیں۔ (جورجس) کاسٹی کوٹ کر قلب پر اس کا صاد کرنا خفقان میں مفید ہے۔ اس طرح سنبل اور پو دینہ کا مشر دب خفقان میں مفید ہو تاہے۔ (بختیشوع)

ر دب سمان میں سیر ہر رہ ہے۔ رہ میں رہی ہوتا ہے، بلاوجہ غم اور شکستگی میں بیحد مفید ہے۔ کہرہاء سے دل کے خفقان میں سکون ہوتا ہے، بلاوجہ غم اور شکستگی میں بیحد مفید ہے۔ (ابوجریج)

محدین جم کی جانب منسوب معجون جو کندی کے انتخابات میں ہے اور جسکا شار معجونوں میں ہو تاہے، مفرح کی حیثیت ہے معروف ہے۔ (مؤلف)

امراض قلب کے باعث جن کو گوں کی موت واقع ہوتی ہے،ان کی قوتیں تحیلل ہونے گئی ہیں، حتی کہ مسلسل عثی طاری ہو جاتی ہے اور وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ بار بار عثی کا حملہ ہونے سے ہلاکت ہوتی ہے۔ اس طرح جس شخص پر مسلسل بار بار عثی کا حملہ ہو تاہے وہ اچاتک فوت ہو جاتا ہا کہ سے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ دل کے اندر کوئی آفت لاحق ہوگئی ہے۔ قلب کا مسلسل اختلاج اس بات کی علامت ہے کہ غلاف قلب کے اندر کوئی رطوبت آگئی ہے جو دل کو معمول کے اختلاج اس بات کی علامت ہے کہ غلاف قلب کے اندر کوئی رطوبت آگئی ہے جو دل کو معمول کے مطابق بھینے ہے روک رہی ہے۔ بھی قلب میں غلظت پیدا ہو جانے ہے مرغ جیسے جانداروں کو اس طرح کی کیفیت لاحق ہو جاتی ہے۔ (الاعضاء الآلمہ)

اس کے اور دوسر وں نکے مقابلہ میں فرق ہے ہے کہ مؤخر الذکر پر دق کے ساتھ عثی طاری ہو گی،سوءمز اج اور ورم ہو گا۔ (مؤلف)

قلب میں زخم ہوجائیں گے تو فوری موت واقع ہوجائے گ۔لہذا اس مسئلہ پر گفتگو ضروری نہیں ہے۔زخموں ہے برابرخون رستار ہتاہ۔جس سے موت ہوجاتی ہے۔بالخصوص جبکہ زخم بائیں جویف میں ہوتے ہیں،اختلاج قلب کی حالت میں بہتوں کو فصد سے فائدہ ہو چکاہے،ان پر دوبارہ اختلاج کا حملہ نہیں ہوا، حملہ ہوا بھی تو دوبارہ فصد کھول دینے ہے صحت ہو گئی ہے۔

ایک شخص کو ہر سال اختلاج ہو جایا کرتا تھا گر فصد کے ذریعہ علاج کرنے سے سکون ہو جاتا تھا۔ چنا نچہ اسے میہ تحریک ہوئی کہ بیاری کے حملہ سے پہلے ہی فصد کھلوائے اور لطیف تدبیر سے کام لے۔ چنا نچہ بیاری کا حملہ خبیں ہوتا تھا۔ گریہ شخص بردھا ہے کی منزل تک نہیں مہونچا۔ چنا نچہ امراض قلب کے مریضوں کی طرح جو حرارت وغشی، یا بخار کے بغیر غشی طاری ہونے سے فوت ہوجاتے ہیں ، انتقال کر گیا۔ (جالینوس)

مزاج حار وبارد کے نساد سے دل کے اندر جو اورام حارہ وغیرہ پیدا ہوتے ہیں وہ شدید مسلسل غثی طاری ہو جانے سے مہلک ٹابت ہوتے ہیں، قلب کے اندر سوء مزاج رطب ہو تاہے تو مریض کی معروف سبب کے بغیر ہی کثرت ہے جمیات عفنہ کا شکار ہوجاتا ہے۔ ایسے مریض کو سل ریاضت و جمام اور تدبیر لطیف مفید ہے۔ سوء مزاج یابس ہوجاتا ہے تو جمم کمزور اور مریض کو سل ہوجاتا ہے۔ اس کے لئے مریضان دق کی تدبیر اختیار کریں۔ سوء مزاج بار د ہوجانے کی صورت میں اگر کیفیت حد سے زیادہ ہے تو نبض ضعیف اور مسترخی ہوگی۔ ایسے مریضوں کے لئے دواء المسک طیخا، ثباذر یطوس مفید ہے۔ سوء مزاج حار لاحق ہوجاتا ہے تو مریض کو فوری طور پر ہلاک کر دیتا ہے۔ سوء مزاج ہلکا ہوتا ہے تو مریض کو فوری طور پر ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ سوء مزاج ہلکا ہوتا ہے تو مریضان دق کی تدبیر اختیار کرنے سے دور ہوجاتا ہے۔ خفقان میں باسلیق کی فصد ، کاهل پر میچند لگانا، جوارش نار مشک اور بادر نجھ یہ کھانا مفید ہے۔ خفقان حرارت کی موجود گی میں ہوتو گائے کا کشاد ہی ہمراہ د حنیا خشک ماڑھے ساگرام ، گلسرخ آگرام ، طباشیر آگرام ، مصطلی ۵۰۵ ملی گرام لینا مفید ہے۔ زیاق آکبر قلب کے مزاج بار دمیں مفید ہے۔ ادویات قلبیہ میں لؤلؤ شامل کرلی جاتی ہوجاتا ہے۔ (طبری)

زیادہ تراجانک تیزی ہے واقع ہونے والی موت قلب کے اندر پیداشدہ اور ام اور پھوڑوں کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ اس طرح ہو تاہے کہ قلب کے مقابلہ میں جسم کے اندر حرارت دیگر اورام کے مقابلہ میں مقدار سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ تنفس عظیم ہو تاہے۔ عظیم ہونے کے باوجود کافی نہ ہونا چیرت انگیز ہوتی ہے۔ تنفس بھی بیجد چیرت انگیز ہوتی ہے۔

یہ عوارض ہر عت اور نہا ہت عجلت کے ساتھ بریا ہوتے دیکھیں تو سمجھ لیں کہ بیاری دل
کے اندر ہے۔ ان عورارض کی سمجیل مسلسل غثی ہے ہو جاتی ہے۔ یہ صورت حال مہلک ہوتی ہے۔
مریض کے سر پرست علاج کی اجازت دیں تو احتیاط ہے کام لیس، باسلیق کی فصد کھولیں۔ اس سے
زیادہ تیز بعض شریانوں کی فصد ہوتی ہے۔ برف کاپانی مسلسل جرعہ جرعہ دیں، سخت شھنڈی ہوا کے
اندر مریض کور تھیں۔ بالخصوص جبکہ جسم کے زیریں حصوں کی کوئی شریان کھولیں۔ سینہ پرسلسل
برف رکھیں۔ اس علاج ہے مریض کا نی جانازیادہ سز اوار ہے۔ سینہ پر کسی چوٹ یاسقطہ کی وجہ سے یہ
اعراض لاحق ہوں تو تھم اور زیادہ مضبوط ہو تا ہے۔ کشرت سے پینے کے بعد یہ کیفیت اچانک رونما
ہوجاتی ہے۔ (طبری)

خفقان امتلاء د موی، غشاء قلب کے اندر محبوس رطوبت یاورم کے باعث لاحق ہو تا ہے۔ ورم کی وجہ ہے ہو تا ہے ورم کی وجہ ہے ہو تا ہے تواس کے بعد مسلسل غشی طاری ہوتی ہے اور تیزی ہے موت واقع ہو جاتی ہے۔ رطوبت کی وجہ ہے ہو تا ہے تو مریض کو ایسا احساس ہو تا ہے جیسے دل کسی رطوبت کے اندر حرکت کررہا ہے، امتلاء کے باعث پیدا شدہ خفقان کے اندر فصد کھول وینا موزوں ہو تا ہے۔

رطوبت میں تدبیر لطیف اور ملطف ادویات سے کام لیاجا تا ہے۔ سب سے عمد ہ دوائیں، دواءالمسک، تریاق، میر و دیطوس، شلیعا ہیں جنہیں شراب ریحانی کے ہمراہ استعال کیاجا تا ہے۔

### خفقان اور وحشت کی دوا:

گاؤ زباں خنگ ہجز، زر نباد ہجز، درونج ہجز، ابتداء، وسط اور انتہا میں پلائیں۔ یہ دوائیں لطیف ہوتی ہیں اور دل تک پہونج جاتی ہیں۔ مقد ارخوراک ساڑھے ساگرام ہمراہ شر اب ممزوج۔ حرارت کی موجود گی میں خفقان کے لئے نسخہ:

طباشیر ہمگرام، عود ہندی نے گرام، سکے گرام، الایجی ساڑھے ہم گرام، لونگ ساڑھے ۳ گرام، کافورڈیژھ گرام، کتیر اساڑھے •اگرام، عرق گلاب کے ہمراہ قرص بنالیں۔ایک قرص ساڑھے سمگرام کے برابر ہونی چاہئے اس کی مقدار خوراک ایک قرص ہے۔

برودت کے ساتھ پیداشدہ خفقان کے لئے نسخہ:

کہرہا ساڑھے ۳ گرام، جند بیدستر ساڑھے ۳ گرام، پوست اترج خشک کردہ سواگرام، مختم فرنجمشک سواگرام، شراب یاعرق بادر نجویہ کے ہمراہ لیں۔(سرابیون) اس نسخہ میں زیادہ گرمی نہیں ہوتی۔(مؤلف)

## نسخه ُ و گير:

سنبل، دار چینی، زر نباد، درونج، پوست اترج، منھ میں تین بار ہمراہ عرق گاؤز بال لیں۔اس میں دواءالمسک تلخ مفید ہے۔ (سرابیون)

دل کاورم حاربہت جلدی ہلاک کر دیتا ہے۔ ورم بارو دیر میں ہلاک کر تا ہے۔ التہاب قلب کا علاج النہاب قلب کا علاج ان مبرد ادویات سے کیا جاتا ہے جن کے ذریعہ خشک کھانسی کا علاج ہو تا ہے۔ مثلاً ماءالتعیر اور مختلہ سے خشد سے صفادات۔ درد دل کے ساتھ برودت اور کھٹی ڈکاریں آربی ہوں تو علاج تریاق عزرہ اور بلاذری سے کریں۔ سینہ پرروغن تاردین کی تدبین کریں۔ فلنجمشک، جند بیدستر اور شربت خندیقون بلائیں۔ گرم خوشبوجات سو گھائیں۔ مشک سے ات کر کے عود کی دھونی دیں۔ کا سکینج اس کے لئے عدہ ہوتی ہے۔ دل کے اندرزیادہ تر بیاری برودت کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے۔ کو نکہ حرارت تیزی سے مہلک ثابت ہوتی ہے۔ دونوں ابغلوں کی سے مہلک ثابت ہوتی ہے۔ نفقان کا سبب گاڑھان خون ہوتا ہے۔ علاج یہ ہے کہ دونوں ابغلوں کی

فصد کھولیں اور اس کے بعد مسہل دیں۔ پھر دواء المسک، شلیثا، کہربا، کاسکیبنج، بسد، گاؤ زباں اور فلنجمشک دیں۔ درونج بہتر ہوتی ہے خون سیاہ ہو تواہے خارج کر دیں۔ یااہے اس کے مقام پر محبوس کر دیں۔ عطری ادویات دیں، بادر نجویہ کھلائیں۔ (طبیب نامعلوم)

گاؤزبال، عود، راس، فلنجمشنک، بادر نجویه، پوست اترج، سک، مشک، پوست فستق سبز، کهرباء، بسد، لؤلؤ، بهمن سفید و سرخ، درونج، قرنفل، ہم وزن ایسی شر اب میں گھس کر جس کے اندر عود خالص بھگوئی گئی ہو قرص بنالیس۔ مقدار خوراک قرص بوزن ساڑھے ہم گرام ہمراہ خندیقون یا شر اب۔ (مؤلف)

قلب کے اندر ایسے ورم کا پیدا ہونا ناممکن ہے جس کی وجہ سے نبض کے اندر صلابت پیدا ہو جائے کیونکہ اس سے پہلے ہی مریض پر سلسل غثی طاری ہو جاتی ہے اور وہ مرجا تا ہے۔ (جالینوس)

# تيسراباب

## جگر کے تمام در د، سوء مزاج، سوء خلقت یاجو هرجگر کا تحلیل ہونا۔

دائیں پہلو، پہلیوں کے سروں کے نیجے ورم صلب، جو ایک دائرہ میں ہوتا ہے۔ جو دائرہ اس کے اور قریب کے مقام ورم کے در میان فرق کرتا ہے، یہ جگر میں ہوتا ہے۔ کیونکہ جو ورم عضلہ کے اندر ہوتا ہے وہ لمباہوتا ہے اور یکبارگی نہیں رفتہ رفتہ ظاہر ہوتا ہے کیونکہ یہ عضلہ سینہ کی ہڈی ہے لیکر ناف تک کے مابین طول میں ہوتا ہے اور جگر ایک چھوٹے مقام میں ہوتا ہے۔ ورم حار کبد کے اندر بڑپ نہیں ہوتی کیونکہ احثاء کی جعلی کے اندر اعصاب تھیلے ہوتے ہیں گر جگر کے اندر جو اعصاب آتے جاتے ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ (الاعضاء الآلمہ پہلا مقالہ) حکر کے اندر ورم بڑا ہوتا ہے تو داہنی ہنسلی میں انہنے والا در داصل میں عرق اجوف کے تناؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پہلوں کے سرول کے نیچھال کے ساتھ ، بخار کے بغیر شدید عرض ماہا ہوتی میں حک کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پہلوں کے سرول کے نیچھال کے ساتھ ، بخار کے بغیر شدید عرض ماہا ہوتا ہے تو داہنی ہنسلی میں انہنے وہ کی دورہ میں مدار میں مروان موتا ہے۔ دورہ میں مروان میں موان موتا ہے۔ دورہ میں مدار موتا ہے۔ دورہ میں موتا ہے۔ دورہ میں مروان موتا ہے۔ دورہ میں موتا ہے۔ دورہ موتا ہے۔ دورہ میں موتا ہے۔ دورہ موتا ہے۔ دور

کی وجہ ہے ہوتا ہے۔ پہلیوں کے سروں کے نیچقل کے ساتھ ، بخار کے بغیر شدید عشر تفل ملتا ہے تو جگر کے اندریا توسد ہوں گے یاور م صلب، ساتھ میں بخار بھی ہو تو جگر میں ورم حار ہوتا ہے۔ ورم حار جگر میں زبان سیاہ اور پورے جسم کارنگ بگڑ جاتا ہے۔ (الا عضاء الآلمہ ۔ دوسر امقالہ) (جالینوس) مار جگر میں زبان سیاہ اور پورے جسم کارنگ بگڑ جاتا ہے۔ (الا عضاء الآلمہ ۔ دوسر امقالہ) (جالینوس) اس عضو کے اندر بھی بھی سوء مزاج، اور ام، زخم اور سدے وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ البت ورم صلب، فلغمونی، اور ریاحی تناؤ جو یہاں پیدا ہو جاتا ہے وہ سدوں کی وجہ ہے جگر کی دور در از رگوں کے اندر آدمی کو پسلیوں کے نیچے داہنے پہلو میں ایسا تفل محسوس ہوتا ہے جو معلق سامعلوم ہوتا ہے۔ جگر کے زیادہ مقدار میں بخاری ریاح جمع ہوجانے پر انہیں کوئی ایسار استہ نہیں ملتا جس ہے وہ

خارج ہو سکیں تو مریض کو صرف قبل ہی کا احساس نہیں ہو تا بلکہ اس کے ساتھ تناؤ بھی محسوس ہوتے ہیں۔ چرے چگر کے محدب جانب ورم جب بڑے ہوتے ہیں تو محسوس ہونے لگتے ہیں، مگر مقع جانب ہوتے ہیں تو انہیں شناخت کرنے کے لئے بچھ علامات ضروری ہوتی ہیں۔ (الاعضاء الآلمہ ۔ پانچواں مقالہ) ہیں تو انہیں شناخت کرنے کے لئے بچھ علامات ضروری ہوتی ہیں۔ (الاعضاء الآلمہ ۔ پانچواں مقالہ) یہاں اس مقام پر مراقی عضلات کی کیفیت اور وضع ہوا کرتی ہے۔ (مؤلف) یہاں سال عضلہ کی وضع کویا در کھنا ضروری ہے جوشکم پر ہوتا ہے تاکہ تشخیص میں غلطی واقع یہ ہو۔ جگر میں ہے حالا نکہ وہ مراتی عضلہ کے اندر ہوتا ہے۔ جگر پر د وَ صفاق کے پنچ واقع ہے۔ جو نہ کورہ تمام عضلہ کے پیچ ہوتا ہے۔ اس عضلہ کے اندر پیدا شدہ ورم ، لمبا، سید ھااور تر چھا ہوتا ہے کیونکہ عضلہ کی ساخت کہیں سید ھی اور کہیں تر چھی ہوتی ہے۔ اس طرح ورم کہدکی شناخت صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ ورم بڑا ہواور مراتی پر دہ کافی حد تک دبلا ہو چکا ہو، نیز بچھ علامات ملتی ہوں۔

## فلغمونيُ حِكْر كي علامات:

مقعر کبد کاورم جب تک رہتا ہے لازی طور پرمحدب جگر ہے تصل رہتا ہے۔ اس طرح محدب کبد کاورم، مقعر جانب سے اتصال رکھتا ہے۔ کیونکہ جگر کا گوشت متصل ہوتا ہے، پس جس شخص کی پہلیوں کے سرے قدرتی طور پر باریک ہوتے ہیں اور پھریہ کی بیاری کی وجہ سے دبلے ہو جاتے ہیں تو جگر کا بڑا ورم چھونے پرمحسوس ہو تا ہے۔ ان ور موں کی ایک خاص بات ہے جو مراتی عضلہ کے ورموں ہیں نہیں ملتی۔ وہ یہ کہ زیر بحث ورم ایک حد پر جاکر خلا ہیں اچانگ ختم ہو جاتے ہیں جبکہ مراتی عضلہ کا ورم رفتہ رفتہ باریک ہو تا جاتا ہے اور اچانگ ختم نہیں ہو تا۔ لبنداور م صلب استقاء نہ ہو جائے تو واضح طور پرمحسوس ہو تا ہے۔ تاہم یہ بیاری توجیع کے اعتبار سے دشوار ہوتی ہے۔ اس حالت کے اندر مراق باریک ہو جاتا ہے۔ مراق باریک ہو جاتا ہے۔ ساتھ رنگ بھی سفید، بھی زرد، بھی مائل ہہ سبزی اور بھی مائل ہہ خاکسر ہو تا ہے۔ الغرض بہت سارے نا قابل بیان رنگ ہوتے ہیں جنہیں بہچان لیناان لوگوں کے لئے آسمان ہے جو مریضوں کو دکھے کر انہیں یاور کھنے کی مشق ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محض رنگ دکھے کر عمل بیان تھا کہ اندر ورم خلا ہے۔ ایک وقت ہیں خابیں بتادیا تھا کہ بیاری جگر کے اندر ورم خلا کے اندر ورم خلا کہ بیاری جگر کے اندر ورم جگر کے دیاں تھا کہ ایاری جگر کے دان وقت ہیں نہیں ہوتی ہے۔ یہی معلوم کر لینا آسان اندر نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ان رگوں کی تشر سے کی جائے۔ تاہم انہیں معلوم کر لینا آسان اندر نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ان رگوں کی تشر سے کی جائے۔ تاہم انہیں معلوم کر لینا آسان اندر نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ان رگوں کی تشر سے کہ جائے۔ تاہم انہیں معلوم کر لینا آسان اندر نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ان رگوں کی تشر سے کی جائے۔ تاہم انہیں معلوم کر لینا آسان

سوء مزاج حار جگر، براز کوخشک اور جلادیتا ہے، مگر بارد سے براز مرطوب ہو تا ہے اور تمکیں کم ہو تا ہے۔ یاس سے براز اور زیادہ خشک اور گاڑھا ہو جاتا ہے۔ رطب سے براز رقیق تراور مائیت سے قریب بڑگوشت کی دھوون جیبا ہو جاتا ہے۔ آدمی کو براز گوشت کے ایسے پانی کی طرح آئے جو ذرج کرنے کے بعد دھویا گیا ہو تو یہ سوء مزاج بارد جو خون کی تولید میں کمزور ہو تا ہے، کی وجہ سے نشس جو ھر کبد کے ضعف قوت کی حجے علامت ہواکر تا ہے۔ اور برازاگر دردی ( تلجیف) کی مائند آئے تو یہ مزاج کبد حارکی علامت ہو تا ہے جس سے خون جل جاتا ہے۔ یہ رقیق و موی پیپ زیادہ عرصہ تک مزاج کبد حارکی علامت ہو تا ہے جس سے خون جل جاتا ہے۔ یہ رقیق و موی پیپ زیادہ عرصہ براز کے ذریعہ رقیق خون کی پیپ فارج ہوتی ہے بخار کے بغیر شروع ہو تا ہے، زیادہ عرصہ براز کے ذریعہ رقیق خون کی پیپ فارج ہوتی ہے بخار کے بغیر شروع ہو تا ہے، زیادہ عرصہ براز کے ذریعہ رقیق خون کی پیپ فارج ہوتی ہے۔ کونکہ خون جگر کا سے خون برا کے بین جنہیں نادان لوگ ہا سمجھتے ہیں، چنانچہ وہ مریضوں کو جمام میں داخل کرتے ہیں، لطیف تدا پر اختیار کرتے ہیں، ایسی صورت میں مریضوں کو ضعف قوت کی وجہ سے دوبارہ اسہال آتے ہیں بعض کی اشتہا مفقود اور بعض کی اور زیادہ برہ جاتی ہے۔ سوء مزاج حار میں کسی وقت بھی اشتہا نہیں بعض کی اشتہا جاتی رہتی ہے، بیاس شدید ہوتی ہے، تیز بخار ہو تا ہے اور صفراوی اخلاط کی تئے ہوتی ہوتی ہیں۔ بعض او قات یہ بیاریاں ورم کے ساتھ مرکب ہوتی ہیں۔

### مثال:

صدیدے مشابہ مادہ رقیق اور زخم جیسا ہو تاہے۔ (جالینوس)

مؤخر الذكر گوياكه مائل به سفيدى وزردى ہوتا ہے اور مقدم الذكر مائل به سرخی-الغرض قروحی صديداور ماءاللحم كے در ميان بيحدواضح فرق ہوتا ہے۔ (مؤلف)

چنانچہ جب بھی فضلہ کیلوسی نظر آئے اور اس کے اندر یہ پیپ موجود ہواور جگر کے اندر ورم کی علامات بھی نہ ہوں تو واضح رہے کہ جگر بیار نہیں ہے۔ اور نہ ہی کوئی کیلوسی براز کی بیار کی ہے۔ ان رگوں کے اندر جن سے غذا جگر کی جانب جاتی ہے قوت جاذبہ کے ضعف کانام ورم حارہ۔ جگر کی قوت ماسکہ جب بھی کمزور ہوتی ہے جب کے پہلے صدیدی کی خون خارج ہوتا ہے اس سے بعد سیکھیٹ کے ماندگاڑ ھاخون نکلتا ہے۔ (جالینوس)

یہاں فرق واقبیاز کیا گیا ہے۔ میں نے ان مقامات پر غور کر لیا ہے۔ صدیدی اسہال جو ورم ماساریقا کی وجہ ہے ہوتا ہے فرق یہ ہے کہ مرادیقا کی وجہ ہے ہوتا ہے فرق یہ ہے کہ مؤخر الذکر کے ہمراہ جگر کمزور نہیں ہوتا۔ دست جن کے ذریعہ قوت ماسکہ کاضعف ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے کیونکہ جو ھرکبدہی وہ چیز ہے جس کے ذریعہ جگر کی قوت ماسکہ کی پیمیل ہوتی ہے۔ (مؤلف) نہ کورہ نوعیت کے استفراغات جسم کے تصبیح وسالم ہونے کے باوجود ہو تھے ہیں، سبباس خلط کی کثرت بھی ہے جس کا استفراغ ہوتا ہے، نیز امراض جگر ہے صحبتیابی کے بعد بھی یہ حالت ہوتی ہے جبکہ جگر کی جانب اس کی قوت واپس آرہی ہوتی ہے اور اس سے تکلیف دہ چیزوں کا خاتمہ ہور باہوتا ہے۔ اس وقت ان چیزوں کا اخراج ہونے لگتا ہے جن کو تبدیل کرنے اور نفتج دینے کے لئے جورہا ہوتا ہے۔ (مؤلف) جگر تیار نہیں ہوتا ہے۔ (مؤلف)

مجھی خون بنچے کی جانب ہے، صحت قوت، جگر سے منتقل ہو کر، اور قلت و کثرت غذا کے باعث خارج ہو تا ہے۔ جب کہ بوفت صحت جگر سے خارج ہو تا ہے۔ جب کہ بوفت صحت جگر سے خارج ہونے والا خون بد بودار ہوتا ہے اس طرح زخموں اور دیگر امر اض سے خارج ہونے والا خون فاسد ہوتا ہے مگر جو حضرات دانائے راز طب نہیں ہوتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مریض موت والا خون فاسد ہوتا ہے مگر جو حضرات دانائے راز طب نہیں ہوتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مریض موت کے قریب جارہو نچا ہے، کیونکہ خون بد بودار خارج ہور ہا ہوتا ہے۔ آپ کو جب یہ معلوم ہو جائے کہ جگر بیار رہا ہے اور اب اسے طاقت آگئی ہے۔ استفراغ جگر کے طاقت حاصل کر لینے کے بعد ہور ہا ہوتا سے بالکل نہ گھبرائیں۔ (جالینوس)

تازہ گوشت کے پانی نے مشابہ آنے والادست، براہ دبر خارج ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جگر کا محدب پہلو، داہنے جانب سے متورم ہے اس کی شکل ہلالی ہو تو ورم نفس جگر کے اندر ہوگا کیونکہ جگر کی شکل ہلالی ہوئی ہے۔ شکل اگر لمبی ہے تو ورم جگر کے او پر والے عضلہ میں ہوگا۔
کیونکہ جگر کی شکل ہلالی ہوئی ہے۔ شکل اگر لمبی ہے تو ورم جگر کے او پر والے عضلہ میں ہوگا۔
(جوامع الاعضاء الآلمہ)

ندکورہ عضلہ کے کس حصہ میں ورم ہے، اے معلوم کر لینا ممکن ہے۔ شکم کے نی ہے اگر ورم
گذر رہا ہو تواس کا مقام ان عضلات کے اندر ہو گاجو سید ھے طور پر گذرتے ہیں، اور اگر ترجھے طور پر
گذر رہا ہو تو ترجھے عضلات میں ہوگا۔ شکم کے وسط میں ہو تو سید ھے عضلات کے اندر ہوگا۔ کیونکہ
سیعضلات شکم کے وسط میں ہوتے ہیں، اگر گوشہ میں ہے تو آڑے اور ترجھے عضلات کے اندر ہوگا،
اندر دھنسا ہوااس طرح ہو کہ اس کے او پر بکثرت گوشت ہوں توان عضلات کے اندر ہوگا جو بیحد
اندر کی جانب دھنے ہوئے ہوتے ہیں اور جو آڑے ہوتے ہیں۔ جگر کے اندر تھل محسوس ہواور ساتھ
اندر کی جانب دھنے ہوئے ہوئے ہی اور جو آڑے ہوتے ہیں۔ جگر کے اندر تھل محسوس ہواور ساتھ
میں بخار بھی ہو تو یہ ورم حار ہوگا، بخارتہ ہو توسدہ ہوگا یاور م صلب۔ جو بتدر تن وجو د میں آرہا ہوگا۔

مولف)

# چوتھاباب

## ورم جگر اور ذات الجنب کے در میان فرق

در د جگر کی علامات ہمیشہ حسب ذیل ملیں گی:

ورد، تقل، نبض لین، تھوڑی دیر کے بعد زبان اور پورے جم کے رنگ میں تبدیلی۔ علامات جو ملتی ہیں اور نہیں ملتی ہیں وہ اس حالت میں ہوتی ہیں کہ ورم داہنے پہلومیں ہو۔ یہ بائمیں پہلومیں ذات الجنب کے مقابلہ میں فیصلہ کن ہوتی ہیں۔ تازہ گوشت کی دھوون ہے مشابہ دست ایک قطعی علامت ہے مگریہ علامت ہر وقت نہیں ملتی۔ورم جگرذات الجنب سے حسب ذیل علاماتی اشتر اکر کھتاہے:۔

ملکی کھانسی، تنگی تنفس، پیچھے کی پسلیوں میں در د۔

مر ذات الجحب سے حسب ذیل علامات کے اعتبار سے منفر در ہتا ہے:در د چیجن کے ساتھ ، نبض صلب ، کھانسی کا تھوڑی دیر کے بعد بڑھنا، نفث الدم ۔
حکر سوء مزاج یا کسی آلی مرض مثلاً سدے اور ور مول کے باعث یا تفرق اتصال ، یاریاح کی وجہ سے بیار ہوتا ہے۔ ریاحی سبب کے تحت تناؤ محسوس ہوتا ہے ، بیاری کا سبب یا پھر ورم ہوتا ہے۔ ورم سوداوی یا ورم حار ہوتا ہے تواس کے بعد اشتہا مفقو دہو جاتی ہے ، بخار رہتا ہے اور پیاس گلتی ہے۔ ورم سوداوی یا بلغمی ہو تواس کا نداز مقدم تدبیر ، عمراور جلد کے رتگ ہے ہو سکتا ہے۔
ورم محد ب جانب میں ہوگا تو تنگی شغض ہوگی ، کھانسی آئے گی ، ہنسلی او پر کواور مراق ینچے ورم موراق بینچ

کی جانب کھنچے گا۔ زبان سیاہ ہو گی مقعر جانب میں ہو گا تو اشتہا غائب ہو گی، بخار ہو گا، پیاس معلوم ہو گی۔صفراء کی قئے ہو گی۔ قبض ہو گا۔

جگر کاور مہلالی اور عضلہ کاور م ایک باریک کنارے تک جاتا ہے۔وسط میں موٹا اور کناروں پر پتلا ہوگا۔ حرارت اور یبوست کاغلبہ ہوتا ہے تورنگ زردی مائل ہوجاتا ہوتی ہے تورنگ سیاہ ہوجاتا ہے۔ یبوست غالب ہوتی ہے تو خاکستری ہوجاتا ہے، حرارت اور رطوبت کے غلبہ میں سرخ ہوجاتا ہے۔ (جالینوس)

الايدك فهج اور لفخ مو\_ (مؤلف)

اور برودت و یوست کے غلبہ کی صورت میں رنگ سیاہ ہو جاتا ہے۔ (جالینوس) البتۃ اس کے اندرزر دی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ترارت اور یبوست کے غلبہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ (مؤلف)

برودت غالب ہوتی ہے تورنگ نیلکوں اور یبوست غالب ہوتی ہے توسیاہ ہو جاتا ہے۔ (جالینوس)

اس کے ساتھ زردی نہیں ہوتی۔زردی غالب ہو تورنگ سفید ہو جائے گا جیسا کہ برودت اور رطوب کے غلبہ کے وقت ہوتا ہے۔(مؤلف)

رطوبت غالب ہو تورنگ پر تھوڑی زر دی اور سفیدی غالب ہو گی۔ برودت کا زیادہ غلبہ ہو تورنگ مائل بہ خاک وسبزی ہوگا۔ (جالینوس)

### سوء مزاج باردكى علامات:

محوشت کے پانی ہے مشابہ براز، شروع میں اس سے اشتہار ہتی ہے پھر جب مریض کو بخار ہو جاتا ہے تواشتہا جاتی رہتی ہے حتی کہ جگر کے اندر موجو داخلاط فاسد ہو جاتے ہیں۔

### سوء مزاج حار صفر اوى طاقتوركى علامات:

پیاس،اشتها کاختم ہو جانا،شر وع میں براز کامائی قشم کاد موی پھر سیاہ اور گاڑھاخارج ہونا۔ (جالینوس)

ند کورہ دونوں علامات کے درمیان فرق ہے ہے کہ ایک کے اندر شروع میں پیاس اور بخار ہوگا۔(مؤلف) تازہ گوشت کو دھونے سے پانی جس رنگ کا ہوتا ہے اس سے مشابہ دستوں میں معدہ سے قئے آتی ہے جبکہ غذا کے اوپر معدہ کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے اور معدہ اسے تبدیل کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ یہ بات جگر کی جانب سے ہوتی ہے، کیونکہ اس کی قوت مغیرہ اِک دم کمزور ہو جاتی ہے۔ دردی سے مشابہ جو دست آتا ہے وہ اس وقت آتا ہے جب خون جگر سے نفوذ نہیں کر پاتا اور ایک زمانہ تک پڑار ہتا ہے۔ (العلل والا عراض۔ چھٹا مقالہ)

محدہ کی وجہ سے بھی آنے لگتی ہے توبہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے عصبہ کے ذریعہ ہوتا ہے۔ورم فم معدہ کی وجہ سے بھی آنے لگتی ہے توبہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ جگر کے اندر کوئی بڑی آفت رونما ہو چگی ہے۔ کیونکہ ایک عضو کی دوسر سے عضو کے ساتھ شرکت بیحد کمزور ہوتی ہے۔اس کی وجہ سے کوئی آفت لاحق نہیں ہوتی۔ گر بیاری بیحد طاقتور ہوتی ہے تو شریک عضو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ فم معدہ کے ساتھ یہی حال جگر کا ہوتا ہے۔اس کا اشتر اک تھوڑ اسا ہوتا ہے۔(ارسطو)

جگر کامزاج حار سوداءاور بارد بلغی خون پیداکر تا ہے۔ زیادہ گرم نہیں ہو تا توصفراہ پیداکر تا ہے۔ اور بہت زیادہ نہیں بلکہ تھوڑا گرم ہو تا ہے تو تھوڑا بلغم پیدا کر تا ہے۔ سیاہ خون کا دست اس وقت آتا ہے جب جگر کا عمل خون پر ضروری حد تک ہو تا ہے البتہ ایس حالت میں سدہ یا ورم وغیرہ پیدا ہو جا تا ہے جو خون کو آگ بہنے ہے روگ دیتا ہے۔ اس طرح وہ ایک زمانہ تک رک جانے ہے جل کر سیاہ ہو جا تا ہے۔ جگر جب اے دفع کر تا ہے تو آنتوں کی جانب دفع کر تا ہے۔ گوشت کی دھوون ہے مشابہ دست ضعف قوت کی وجہ ہے آتا ہے۔ (جو امتح العلل والا عراض)

اس کاعلاج گرمی پہونچانے کے علاوہ تقویت جگر کے ذریعہ کریں۔ یہ مقصدان دواؤں سے حاصل ہوسکتاہے جو سدوں کوخلیل اور خون کوسر د کر دیں۔ (مؤلف)

کیونکہ جگر کے مقعر جانب جو رکیس ہوتی ہیں ان کے کنارے اس وقت نگ ہوجاتے ہیں جب وہ محد ب جانب کے کناروں تک پہو نچتے ہیں ، ان رگوں کے اندر بالعموم سدے پڑتے ہیں اور خراب رطوبتیں یہاں چپکتی ہیں ان دونوں کی وجہ ہے جب حرارت زیادہ ہوتی ہے تو تعفن پیدا ہوتی ہے ، حرارت نہیں ہوتی اور ساتھ میں جگر کے اندر برودت ہوتی ہے تو یہ تعفن دیر تک باتی رہتی ہے۔ یہ صورت حال تیزی سے پیدا نہیں ہوتی۔

جگر کی بیار یوں میں جہاں اور ام، پھوڑے اور سوء مزاج لاحق ہوتے ہیں وہاں جگر کی طاقت اس حد تک گھٹ جاتی ہے کہ غذا کو بالکلیہ جذب نہیں کرپاتا تو غذا نیچے سے مر طوب حالت میں نکل جاتی ہے۔ ساتھ ہی معدہ بھی کمزور ہو تو غذار طوبت کے ساتھ غیمنہضم حالت میں خارج ہوتی ہے۔ قوت جاذبہ جب محفوظ اور معدہ کمزور ہو تاہے تو فضلہ کے اندر کئی طرح کے دست آتے ہیں، جیسا کہ اس وقت پیش آتاہے جب معدہ غذا کو ہضم کرنے میں کمزور ہو جاتاہے، جگر ہی میں نہیں بلکہ تمام اجزاء کے اندراس کی تین قشمیں ہوتی ہیں۔

ا۔ طبعی کیفیت کے بالکل مخالف کیفیت کا ہونا۔

۲\_ تغیراصلآوا تع نه ہو۔

سـ تغیر نصف یا تھوڑاوا قع ہو۔

قوت مغیرہ اگر نصف ہے تو جب تک مکمل طور پر کمزور نہیں ہوجاتی، براز تازہ گوشت کی دھوون کی طرح خارج ہوتا ہے۔ جگرکی اکثر بیاریاں اس حالت کے بعد شروع ہوتی ہیں، اس حالت پر جگر جب سرد ہوجاتا ہے تو براز میں ندکورہ قتم کی کوئی چیز خارج نہیں ہوتی بلکہ ایس حالتوں میں خارج ہوتا ہے جن کی مختلف کیفیت ہوتی ہے۔ جگرکے اندر سوء مزاج حارہ وتا ہے تواس سے اخلاط کے اندر پہلے اور پھر جگرکے گوشت کے اندر ذوبان، (پھلنا) واقع ہوتا ہے۔ برازکے اندر بیحد بدیودار، غلظ اور گھرے رنگ کاصفراء خارج ہوتا ہے جو مریض کے لئے ویسائی ہوتا ہے جیساوبائی بخارزدہ سے خارج ہونے والا براز۔

سوء مزاج باردی صورت میں دست مسلسل نہیں آتے ہیں، اور آتے تو زیادہ نہیں آتے۔ یہ لمبی بیاری میں آتے ہیں اور آتے ہیں کہ ان کی شکل حرارت زدہ مریضوں کے دستوں جیسی نہیں ہوتی۔ نہیں ہوتی۔ نہیں ہوتی۔ نہیں ہوتی۔ نہیں ان کے مشابہ ہوتے ہیں اور نہ رنگ کے اندر۔ البتہ یہ کم ہر بودار ہوتے ہیں۔ دکھنے میں ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے متعفن خون۔ پھلے ہوئے گوشت سے غیر مشابہ۔ جگر کی بیار یوں کے اندر زیادہ تر خون کے سیاہ لو تھڑے کے مانند چیز خارج ہوتی ہے۔ سوء مزاج حاریا بارد میں رطوبی میں ایسے فضلے خارج ہوتے ہیں جن سے سوء مزاج کی نوعیت کا پیتہ چل جاتا ہے۔ خواہ سوء مزاج رطوبی میں ایسے فضلے خارج ہوتے ہیں جن سے سوء مزاج کی نوعیت کا پیتہ چل جاتا ہے۔ خواہ سوء مزاج رطوبی ہویا بیوسی۔ بعد ازاں جگر کی بیار کی کے لئے تفی نام کی دوائی بیحد تعریف کرتے ہوئے رقمطر از ہے۔ ہو جاتے اور ان افاویہ سے مرکب ہے جن سے سدے کھل جاتے، مسامات صاف ہو جاتے اور پیشاب کا ادر ار ہونے لگتا ہے نیز اس کی ترکیب کے اندر شر اب اور شہد موجود ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے سے تحلیل واقع ہوتی ہے، مادہ کا قلع و قمع ہوتا ہے اور پیشاب کا ادر ار ہوتی ہیں، کر ور جگر کوائی جو تی ہیں، کر ور جگر کوائی طرح کے اجزاء کی ضرورت ہواکرتی ہے۔ یعنی ایسے اجزاء جن سے جگر کا جو ھر طاقتور ہو اور اسے عزائی جس سے کھل سکیں مثلا افاویہ، اور ایسے اجزاء جن سے سدے کھل سکیں مثلا افاویہ، اور ایسے اجزاء جن سے سدے کھل سکیں مثلا افاویہ، اور ایسے اجزاء جن سے سدے کھل سکیں مثلا افاویہ، اور ایسے اجزاء جن سے سدے کھل سکیں مثلا افاویہ، اور ایسے اجزاء جن سے سدے کھل سکیں مثلا افاویہ، اور ایسے اجزاء جن سے سدے کھل سکیں مثلا افاویہ، اور ایسے اجزاء جن

ے ورم کے اندر نرمی آئے مثلاً مقل"۔

ند کورہ ادویات کے اندر افیون شامل کردی جائے توگرم جگر کے لئے موزوں ہوتی ہے۔ اس طرح فلونیا بھی جگرگرم کے لئے شفاکا حکم رکھتی ہے۔ جگر کے سلسلہ میں جہاں کلام کیا گیا ہے مقالہ میں اس جگہ کا مطالعہ کریں۔لطیف گرم برودت کے ہمراہ سدوں کے لئے جگر کی ادویات حسب ذیل ہیں نسخہ بطور مثال درج کیا جارہا ہے۔

نسخه:

زعفران ۹ گرام، مر ۴ جز، اُسارون ۴ جز، زراوند ۴ جز، دو قو ۴ جز، خخم کر فس ۴ جز، سنبل بندی و شامی ۷ ـ ۷ جز، سلیجه نصف جز، کلی اذ خرنصف جز، مجیشه ۸ جز، سقولو قندریون ۳ جز، بھنگره ۳ جز، روغن بلسان ۲ جز، خلط معجون به آندروخون ۵ جز، شهد بقدر ضرورت لیکر معجون بنالیس ـ (المیام) و سننول کے ہمراہ فساد مز اج اور ضعف معدہ کے لئے نسخہ:

لک ۲ جز، سک ۲ جز، سندی ۴ جز، زراو ندنصف جز، اذ خرا جز، مصطلّی اجز، انیسون اجز، مختم کر فس اجز، هلیله کابلی مع محتصلی قدر ہے سوختہ ۳ جز، اس قدر که پیس لی جاسکے۔ خبث الحدید مغسول بہ سر که مقلو، شہد کے ہمراہ گوندہ لیس۔مقد ارخوراک ساڑھے ۴ گرام۔

حرارت کی موجود گی میں نہ کورہ نسخہ کے اندر پچھ مبر د ادویات شامل کرلینا موزوں ہے۔ مثلاً امبر باریس، گلرخ، صندل سفید، سنبل، عصار وُافستین سے قرص بناکر سنجنین کے ہمراہ بطور مشر وب استعال کریں، جگر کی ادویات میں کا سی اور جنگلی کا سی شامل ہیں۔ (طبیب نا معلوم) کا سی جنگلی و بستانی، سوء مزاج جگر حارکی عمدہ دوائیں ہیں، اپنی قبضیت سے یہ تقویت، تلخی سے جلااور رگوں کے دہانوں کو کھول دیتی ہیں اور مزاج بار دکو نقصان نہیں پہونچاتی ہیں جیسا کہ دیگر مزاج بار در طب والی چیزوں کو ان سے نقصان نہیں پہونچاتی ہیں جیسا کہ دیگر مزاج بار در طب والی چیزوں کو ان سے نقصان ہوتا ہے۔ یہ دونوں سبزیاں جگر کے لئے کو خلط کے بغیر استعال کے ہمراہ لوجو شور ای اور آگریہ ماء العسل کے ہمراہ لی جائیں تو پیشاب کے ہمراہ رطوبتوں کو نیچے اتار دیتی ہیں، خنگ کر کے ماء العسل کے ہمراہ اور جوش دیکر استعال کرنے سے مفید شاہت ہوتی ہیں۔ جگر کے اندر بیاری محض سدوں کی ہو تو شر اب ابیض لطیف کے ہمراہ پینے سے بیحد شع ہوتا ہے۔ چگر کے سدوں کو انچھی طرح سرخس کھول دیتی ہو دراسے گرم نہیں کرتی ہے۔ نقع ہوتا ہے۔ جگر کے سدوں کو انچھی طرح سرخس کھول دیتی ہو دراسے گرم نہیں کرتی ہے۔ (حالینوس) نقع ہوتا ہے۔ جگر کے سدوں کو انچھی طرح سرخس کھول دیتی ہو دراسے گرم نہیں کرتی ہے۔ (حالینوس)

قرص بارد کے لئے اے اور ای جیسی دوسری دواؤں کوشامل کریں۔ (مؤلف)

در د جگر میں ہم نے بھیڑئے کے جگر کا چھا تجر بد کیا ہے۔اس کا اثر غالبًا خاصیت کے تحت ہو تاہے۔ جگر کے تمام سوء مزاج میں یہ مفید ہے۔فلنجارش نام کی صدف نیمگر م شراب سیاہ کے ہمراہ پیناخاصکرمفید ہے۔اورام جگریر جو صادر کھے جاتے ہیں ان کے اندر قبضیت ہونی جائے۔ محلل ادویات تنہانہ لی جائیں بلکہ ان کے ساتھ ملین بھی شامل کر لی جائیں اس طرح تیزی ہے تحلیل واقع نہ ہو گی۔ بخار موجود ہو تو جگر کی بیاری میں روزانہ ڈھائی گرام ریو ندیانی کے ہمراہ لیں ورنہ شر اب کے ہمراہ لیں۔ بیہ صلابت جگر، تناؤاور ورم کے لئے عمدہ مؤثر ثابت ہو تی ہے۔رب السوس لیں اس سے پیشاب کھل کر آتا ہے اور دست جاری ہو تاہے۔ یہ صلابت جگر میں مفید ہے۔ یا شیخ رطب نچوژ کر لیں،اے اس حد تک جوش دے لیں کہ تھوڑا گاڑھا ہو جائے۔صلابت کبد میں مفید ہے۔

جكر كے ورم صلب ميں:

اُشق ۱۰۰ گرام، مقل ارزق ۲۵ گرام، زعفران ۵۲ گرام، مر ۵۲ گرام، قیروطی موم سے تیار کر دہ، روغن حناا• ۲ گرام سب کو یکجا کر کے صاد بنالیں اور استعمال کریں۔ ضعف کے لئے صاد قابض یو دوں کی شاخوں،خوشبو جات وغیرہ سے تیارکریں۔مثلاً صاد صند لین وغیر ہ۔

### خون كاعلاج:

غلیظ غذائیں لینے یا جمام بعد از طعام کے بعد مریض کا معائنہ کریں اگر کوئی بات نہ ہو تو یہ د یکھیں کہ مریض جگر کے گوشہ میں ثقل اور تناؤمحسوس کررہاہے یا نہیں۔اگر محسوس کررہا ہو تو فور أ قبل از طعام کبر ہمراہ شہبروسر کہ وغیر ہ دیں اور مسلسل دیتے رہیں حتی کہ اس طرح کا کوئی احساس بالکل باقی نیرے۔خیساند واقسنتین ایسے مریضوں کے لئے مفید ہے۔صبر ،انیسون، بادام تکفی کا خیساندہ بھی ہمراہ سلنجبین صبح نہار منہ لینامفید ہے۔اس کے بعد دیر تک کھانانہ کھا تیں۔ ادویات بالاغذاکے بھی جانے کے بعد استعمال کریں۔ (حفظ الصحة) الجیمی طرح غذا ہضم ہو جائے اور شکم خالی ہو جائے تو دواؤں کو استعمال کرنے ہے نالیوں

ك اندراكر يجهره كيا موتوصاف موجائے گا۔ دواء فود نج ايسے مريضوں كے لئے مفيد بے مگر مسلسل استعال سے پر ہیز کریں۔ کیونکہ گرم مزاج حضرات کے لئے خراب ہوتی ہے ان او گوں کو استعال كرائيں تو ہمراہ سلنجيين استعال كرائيں۔(جالينوس)

جگر کے اندرورم جب پختہ ہوجاتا ہے تومقع کبدیس ہونے کی صورت میں ہم جگر کااس

ے سقیہ اسہال کے ذریعہ اور تجویف میں ہونے کی صورت میں ادرار بول کے ذریعہ کرتے ہیں۔ (کتاب الاخلاط- پہلا مقالہ)

آب دلیہ جو چونکہ جگر کے مقع حصہ سے محدب حصہ کی جانب سر ایت کر تا ہے اس کئے مفید ہو تا ہے کیونکہ غذا ہونے کے علاوہ یہ جالی اور مفتح سد د ہوا کر تا ہے اور جگر کے اندر چیکتا نہیں ہے۔ جیسا کہ لیسدار اشیاء کا اثر ہو تا ہے، خندروس وغیرہ دراصل ان مریضوں کے حق میں مضر ہوتے ہیں۔(الامراض الحادة۔ پہلامقالہ)

جگر شیری چیز وں سے لذت حاصل کر تا ہے اور ان کے ذریعہ وہ فربہ ، بڑااور طاقتور ہوتا ہے۔ اس طرح جو جاندار انجیر کھاتے ہیں ان کا جگر بڑا ہوتا ہے۔ کیونکہ جگر کے اندر غذائیت، فربہی وغیرہ شیریں غذاؤں سے ہوتی ہے ،الا بیہ کہ جگر ورم حاراور بخاروں کا شکار ہو۔اس حالت کے اندر جو غذالی جاتی ہے وہ جگر کے تغذیبہ میں صرف نہیں ہوتی بلکہ صفراء پیدا کرتی ہے کیونکہ اس وقت حرارت معتدل اور عزیزی نہیں بلکہ سخت غریب قسم ہوتی ہے۔ چنانچہ شیر بنیت کو وہ سمنی اور صفراویت میں تبدیل کردیتی ہے۔ (جالینوس)

کئی جگہوں پر جالینوس نے بیہ گواہی دی ہے کہ منقی کا شیریں جرم اور میٹھی شراب جیسی شیرینیاں جرم کبد کے لئے موافق اور مقوی ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ جالینوس ملطف ادویات کے ہمراہ انہیں بھی شامل کر تاتھا تا کہ جو ھر کبد میں طاقت آئے۔البتہ اس شرکت کے باعث بالعموم نقصان ہوتا ہے۔ کیونکہ موافقت کی وجہ سے جگر شیرینی کو مختی کے ساتھ کھینچتا ہے۔ لہذا جگر کی نالیاں مسدود ہوں گی توان میں سدے پڑجائیں گے۔ بالخصوص جبکہ یہ شیرینیاں گاڑھی ہوں۔ مثلاً سکر، فشاستہ، آرد میدہ وغیرہ سے بی ہوئی مٹھائیاں۔ پھر جگر کے اندر حدت اور حرارت ہوگی تو یہ شیرینیاں صفراء میں تبدیل ہوجائیں گیاس طرح ایک اور صفراء پیدا ہوجائے گا۔ (مؤلف)

جگر میں ورم ہونے کے بعد پیچکی آتی ہے (کتاب الفصول - پانچواں مقالہ) بشر طبکہ ورم برا ہو، یہ کیفیت اعصاب کی شرکت ہے پیدا ہوتی ہے۔ (جالینوس)

میں ورم ہوتا ہے تو ایک کو ایسا ثقل معلوم ہوتا ہے تو اٹھنے والا در دفقیل ہوتا ہے بینی مریض کو ایسا ثقل محسوس ہوتا ہے جو پہلو میں معلق معلوم ہوتا ہے۔ ورم جگر کی عشاء محیط یار گول کے اندر ہوتا ہے تو حدت اور پیدا ہونے والا در دگر م اور ناخس (چھپنے والا) ہوتا ہے۔ بید ورم صفر اوی فتم کا ہوتا ہے تو حدت اور سوزش اور زیادہ ہوتی ہے گر بلغی فتم میں در داور سوزش کم ہوتی ہے۔ (اکتاب الفصول چشامقالہ)

جگر کی بڑی بیاریوں میں پچکی، قلب کے اندر معدہ اور جگر کے شریک ہونے کی وجہ ہے۔ لاحق ہوتی ہے۔ سنگی شفس اس باب میں جگر کی حجاب حاجزے شرکت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ (کتاب الفصول۔ جھنامقالہ)

ورم جگر کی وجہ ہے پیچی کا پیدا ہونا خراب ہے۔ کیونکہ پیچی تبہی پیدا ہوتی ہے جب ورم بیحد برا اور شدید الحرارت ہوتا ہے۔ حتی کہ بیاری میں جگر براہ کر فم معدہ اور مافوق فی معدہ ہے شرکت کرنے لگتا ہے۔ یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب جگر کے اندر بیحد گرم ورم کی وجہ ہے توی الحرارة صفراء پیدا ہوجاتا ہے۔ جو جگرے از کر معاء وقیق پر گرنے لگتا ہے اور یہاں ہے معدہ کی جانب پڑھتا ہے۔ چنانچہ معدہ کے اندر سوزش پیدا ہوجاتی ہے جس نے فی معدہ ہے پہلی اٹھنے لگتی ہے۔ پچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جگر کا براور معدہ پر د باؤڈ التا ہے چنانچہ جگہ نہ ملئے پر پیچی عارض ہوجاتی ہے۔ پید لوگوں کا خیال ہے کہ جگر کا براور معدہ پر د باؤڈ التا ہے چنانچہ جگہ نہ ملئے پر پیچی عارض ہوجاتی ہے۔ رقبی ہوتی ہے۔ یہ عصب بیحد رقبی ہوتا ہے۔ یہ عصب بیحد رقبی ہوتا ہے۔ یہ عصب بیحد رقبی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معدہ جگر کی بیاری میں شرکت آسی وقت کر تا ہے جب ورم بیحد برااور رقبی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معدہ جگر کی بیاری میں شرکت آسی وقت کر تا ہے جب ورم بیحد برااور سے خت ہوتا ہے۔

محدب كبدك اندر پيداشده ورم، مقع كبدك مقابله ميں زياده نماياں طور پر محسوس ہو تا ہے۔محدب كبرك اندر پيداشده ورم سے مريض مقع كبدك مقابله ميں زياده تيزى سے دبلااور لاغر ہو تا ہے۔ (كتاب الفصول - ساتواں مقاله)

کیو نکہ محد ب کہدیں ورم ہو جانے سے خون کا بہاؤاعضاء کے اندر نہیں ہوپاتا۔ گرمقتر

کبدیں ورم ہو تا ہے توخون پانی جیسا ہو تا ہے۔ لہذاایک ہی حالت کے اندر کوئی مقدار موجود ہو تو

تشخیص کرلیں کیو نکہ مقتر کبدیں مائی کیلوں اور محد ب کبدیں غلیظ خون ہو تا ہے۔ (مؤلف)

امراض کے مز من ہونے اورلیسدار غلیظ غذاؤں کے استعال ہے جگر کے اندر سدے پیدا

ہو جاتے ہیں، کیونکہ جگر قدرتی طور پر تنگ تالیوں کا ہو تا ہے۔ نہ کورہ غذاؤں کے زیادہ استعال ہے یہ

رگوں کے دہانوں میں پڑی رہ جاتی ہیں اور حسب معمول سر ایت نہیں کر تیں۔ اس ہے جگر کے اندر

مقتر حصہ میں امتلائی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک حالت میں اس بات کا اندیشہ ہو تا ہے کہ یا تو یہاں

تعفّن پیدا ہو جائے یا ورم۔ یہی وجہ ہے کہ اطباء اس موقع پر ملطف ادویات استعال کرتے ہیں۔ ان

ادویات کا اثر یہ ہو تا ہے کہ جگر کی نالیوں کو کھول دیتی ہیں گر ان ادویات کے زیادہ استعال سے خون

ارڈ میا مائی، مراری، یا طول مدت کی وجہ ہے سوداوی ہو جاتا ہے (ازمان الامراض) (جالینوس)

مریض جگر کے اندر تھوڑا تناؤاور کھل محسوس کر تا ہے۔ جو محض اس کیفیت سے عمر بحر

محفوظ رہتا ہے وہ بڑا ہی نیک بخت ہو تا ہے۔ گریہ ایک ایسی کیفیت ہے جس سے تمام لوگ ہمیشہ دو جار رہتے ہیں۔(کتاب الامتلاء)

ورم جگر کے ہمراہ پیچکی کا ہونا خراب ہے۔ یہ کیفیت جب کسی مریض کو لاحق ہوتی ہے تو گدی، سر کے پیچھلے حصہ اور پیر کے انگوٹھے میں شدید حرارت کے ساتھ در د جگر اٹھتا ہے اور گدی کے پنچے با قلی جیسی چیز ابھر آتی ہے۔ ایسی حالت میں مریض پانچویں دن طلوع آفاب سے پہلے نوت ہوجا تا ہے۔ باتی غیب کاعلم تو اللہ ہی کو ہے۔ نہ کورہ در د کی حالت میں پیشاب قطرہ قطرہ د شواریوں کے ساتھ آتا ہے۔ (الموت السریع) (جالینوس)

غذامقع کبدے اٹھ کر محدب کبد میں نہایت تنگ نالیوں کے ذریعہ پہونچتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہایت آسانی سے مسدود ہو جاتی ہے۔ غذا سے پیداشدہ لی حد درجہ لطیف نہیں ہوتی تو جگر کے اندر ورم حارکی صورت میں نہایت شدید ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں غذا کیں گرم اور التہائی ہو جا کیں گی۔ جگر کے اندر برودت ہوگی تو یہ اور زیادہ خراب حالت ہوگی۔ کیونکہ پیداشدہ خلط کی سرایت ست ہوگی اس میں لی نام کو بھی نہ ہوگی۔ لیسدار غذاسدے پیدا کرنے کے لئے تیار رہتی سرایت ست ہوگی اس میں لی نام کو بھی نہ ہوگی۔ لیسدار غذاسدے پیدا کرنے کے لئے تیار رہتی ہوتی ہوتی ہوتی مورت میں ماء الشعیر کا استعمال بہتر ہو تا ہے۔ اس طرح ماء الشعیر جیسی وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کے اندر تھوڑ اجلا ہو تا ہے۔ گر کوئی خاص حرارت یا بردوت ان میں نہیں ہوتی۔

جگر کاور م صلب ایک طویل مہلک بیماری ہو تا ہے۔ (ابیذیمیا) زبان کی سیاہی، خشکی، بخاروں کی حدت، فضلہ کی خشکی بیہ سب التہاب کبد کی علامات میں۔ بالخصوص جبکہ اس کے ساتھ داہنے حصہ کے اندر در د موجو د ہو۔ (جالینوس)

محدب كبدك اندرورم كا مونامقع كبدك مقابله مين كبين زياده خراب اور خطرناك موتا هـ- جكر كاورم تلى كى جانب منتقل موجائے توعمده اور تلى كاورم جكركى جانب منتقل موجائے تو خراب اور مہلك موتا ہـ- (جالينوس)

فستق (چلغوزہ)مقوی جگر ہے۔ یہ جگر ہے چیک جانے والیان چیز وں کو صاف کر دیتا ہے جو غذائی نالیوں کے اندر فضلہ کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ کیونکہ اس میں تھوڑی قبضیت اور عطری مادہ ہو تا ہے اور جن چیز وں کے اندر یہ کیفیات ہوتی ہیں وہ جگر کے لئے مفید ہوتی ہے۔

(كتاب الغذاء - جالينوس)

ہونٹ اور زبان کا سفید ہو جاتا، اور چہرے کا جبج، مزاج جگر کے فساد کی علامت ہے۔جو

ضربہ، جگرے چیک کر معضن ہو جانے والے غلیظ خون، یاخو د جگر کے چھوٹے ہونے کی وجہ ہے بیدا ہو جاتا ہے۔ چھوٹے جگر کے اندر غذا طاقت سے زیادہ آ جاتی ہے تو یہ بھی نالیوں کے اندر چیک جاتی ہے اور امتداد زمانہ سے متعفن ہو جاتی ہے۔

سدہ اور ورم کے در میان فرق ہے ہے کہ سدہ کی موجودگی ہیں ورم کی طرح درد نہیں ہوتا،
سدہ کے ساتھ فضلہ ورم کے مقابلہ میں زیادہ ہوتا ہے۔ ورم حار جگرکی علامات سے ہیں کہ زبان کے
اندر سرخی اور سیاہی، قلت اشتہا اور پیاس کی شدت کے مطابق ہوگی۔ حمرہ، بخار، اور ورم کبد میں جبکہ
مراق دینز اور موثانہ ہواور آ دی پر گوشت، نیزشر ب امعاء غلیظ بھی ہویہ کھلے طور پر محسوس ہوتی ہے۔
طویل ودر از حمیات عرصہ تک باتی رہ جائیں تو جگر میں ورم اور اس کے مزاج کو فاسد
کردیتے ہیں۔ اس طرح معدہ بھی متاثر ہوجاتا ہے۔ (یہودی)

صفراوی حمیات عرصہ تک باتی رہتے ہیں تو اس سے جگر کا مزاج فاسد ہو تاہے۔ مگر بلغی حمیات سے معدہ کا مزاج بگڑتا ہے۔ (مؤلف)

دبیله کبد میں فصد کھولیں اور ممکن حد تک جگر کو محنڈ اکریں۔

دبیلہ پک رہا ہو تو مریض کو جگر کے بل سونے اور نیگر م پانی سے عنسل کرنے کا تھم دیں۔ مطح خبیصہ استعمال کریں۔ صبر ،عرق کا سن ،سکر ، غافث اور افسنتیں دیکر اسہال لا کیں۔ بشر طبکہ اسہال ضروری ہو۔ دبیلہ کی تلیین اور نضج کے لئے مریض کو کرفس، بادیان ، پرسیاوشان ،روغن دام ،روغن حسک کا جو شاندہ دیں۔ بھی صلبہ ،حسک ،روغن اریڈ بھی دیتے ہیں۔ مریض عنسل کرے ،اسی کے بل سوئے حتی کہ نضج واقع ہو جائے۔ بہہ جانے پر رطوبت اگر سفید نکل رہی ہو تو مریض محفوظ اور سیاہ نکل رہی ہو تو مریض محفوظ اور سیاہ نکل رہی ہو تو ہم بھن محفوظ اور سیاہ نکل رہی ہو تو ہم ایش محفوظ اور سیاہ نکل رہی ہو تو ہم ایش محفوظ اور سیاہ نکل رہی ہو تو ہم ایش محفوظ اور سیاہ نکل رہی ہو تو ہم ایش محفوظ اور سیاہ نکل رہی ہو تو ہم ایش محفوظ اور سیاہ نکل رہی ہو تو ہم ایش محفوظ اور سیاہ نکل رہی ہو تو ہم ایش محفوظ اور سیاہ نکل رہی ہو تو ہم ایش محفوظ اور سیاہ نکل رہی ہو تو ہم ایش محفوظ اور سیاہ نکل رہی ہو تو ہم ایش محفوظ اور سیاہ نکل رہی ہو تو ہم ایش محفوظ اور سیاہ نکل رہی ہو تو ہم ایش محفوظ اور سیاہ نکل رہی ہو تو ہم ایش محفوظ اور سیاہ نکل رہی ہو تو ہم ایش میش می مو تو ہم ایش میش میش کی سیاہ نکل رہی ہو تو ہم ایش میش کی سیاہ نمان کی ہو تو ہم ایش کی سیاہ کی سیاہ

### سوء مزاج حاركبد كاعلاج:

ماء الشعير ، آب كدو ہمراہ سكر ، قرص كافور ، اسپغول ، كام نہ چلے تو پچھ روز ماء الحين استعال كريں۔ غذا ميں مسور اور كدو ديں اور ضاد ركھيں۔ مريض جوان اور التہاب شديد ہو تو ہميشہ نہار منہ برف بلا كيں ، سر د ہونے كی صورت ميں دبيد كركم ، دبيد لك، ماء الاصول ديں اور اصطماحية ون كا ضاد ركھيں۔ سدة كبد كے لئے شب ميں مريض قرص افسنين كھاكر سوجايا كرے۔ يہ مفيد ہوتی ہے۔ اس سے ہاتھوں اور پيروں كاؤھيلا بن (ترصل) دور ہوجا تا ہے۔

## استنقاء لحمى كاعلاج:

طبیخ الاصول (جڑوں کا جوشاندہ) مفید ہے۔ دواء اللک اور دواء الکر کم جیسی ادویات استعال کریں۔ پوست نیخ بادیان، نیخ کرفس، افسنتیں، سک، مصطلّی، مختم کرفس، انیسون، ریوند، غافث ہرایک ساڑھے چارگرام، مویز منقی ۱۳ گرام، ۱۳۰۰گرام پانی میں جوش دیں حتی که ۴۰۰ گرام باقی رہ جائے۔ پھر صاف کر کے ۱۳۲ گرام، دبید الکر کم دبید اللک سوا دوگرام کے ہمراہ پلائیں۔ یامریض کو قرص افسنتیں کھاکرسونے کا حکم دیں۔ اس کااثر جرت انگیز نظر آئے گا۔ استہاء تحی اور ڈھیلاپن دورہوجائے گا۔

### ضربه سے پیداشدہ ورم کبد کاعلاج:

عود ساڑھے ہم گرام، زعفران ساڑھے ہم گرام، حب الغار ساڑھے ہم گرام، مقل ساڑھے ہم گرام، مقل ساڑھے ہم گرام، ذریرہ ساڑھے ہم گرام، خطاقی ساڑھے ہم گرام، موم، روغن راز قی ہجز، میسوس ہجز، ضاد بنا کیں۔ عجیب الاثر ہے۔ حکر میں خرارت ہو تو سب سے پہلے ضاد بہی استعال کریں پھر فصد کھول دیں۔

جگر کے اورام وامر اض محض جگر کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے واقع ہورہے ہوں تو جگر کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے واقع ہورہے ہوں تو جگر کے چھوٹے ہوئے ہونے کا پیتہ دائمی ضعف ہضم سے کیا جائے گا۔ ساتھ میں ضعف جسم بھی ہو گااورا لگلیاں چھوٹی بھی ہوں گی۔ایسے مریضوں کاعلاج سے کہ غذا انہیں تھوڑی تھوڑی دی جائے تا کہ جگر میں چیک سکے اور نہ ہی سدے اور ورم پیدا کر سکے۔

تریاق اربعه، کبد مز من صلابت میں مفید ہے۔ ای طرح شجر نایا بھی مفید ہے۔

### صلابت كبدك لئے نسخه:

قط ۴ گرام ہمراہ طلاء، غافت، روغن بادام تلخ، دواء الکر کم، دواء اللک ہمراہ الاصول، جطیاتا اور تریاق اربعہ سب مفید ہیں۔ مریض کو دائیں پہلوسونے کا تھم دیں۔ یہ علاج جگر کی الی صلابت کا ہے۔ جس میں بخار اور حدت نہیں ہوتی۔ باتی بخار کی موجودگی میں عرق کا سن، عرق بادیان وغیرہ دیں۔ سد ہُ جگر میں زراو ند، افسٹنین، فوہ، لک جیسی دوائیں استعال کرائیں۔ جگر میں سدہ پیدا کرنے والی چیزیں متواتر تخمہ کا ہوتا، منی کا کھانا اور اشنان، سعد فحم وغیرہ نرم اور خمیری چیزوں کا استعال ہے۔ سدول کی دجہ سے ورم اور ورم کی وجہ سے استہاء ہوجاتا ہے۔ جگر کے اندر ورم یاد بیلہ ہو اور اس کے بعد براز میں کوئی سیاہ، غلیظ اور بد بو دار چیز خارج ہوتو یہ جگر کا گوشت ہوا کرتا ہے۔ جگر متعفن

ہو چکا ہو تا ہے۔ مریض مرجائے گا۔ بھی ساہ چیز تو خارج ہوتی ہے مگر بدبودار نہیں ہوتی۔ الیمی صورت میں مریض کمزور ہو تا ہے اور نہ بی اس کی حالت خراب ہوتی ہے۔ (یہودی)

جگر میں سدوں کی علامت ہیہ ہے کہ کیلوس جذب نہیں ہوتا۔ چنانچہ ورم ظاہر ہوتا ہے۔ اور نہ ہی پانی کا فساد مزاج ،مریض کو جگر کے اندر بہت زیادہ تقل محسوس ہو تااور نہ ہی تھوڑا درد۔ بہمی سدے کھل جاتے ہیں چنانچہ پیشاب کے ذریعہ سدے پیدا کرنے والی کوئی چیز خارج ہوتی ہے ،اس ے اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ (اُھرن)

علامت بہے کہ کیلوس جذب نہ ہوگا۔ کیلوس دست آئیں سے۔ (مؤلف)

جگر کو سخت نہ ہونے دیں۔ صلابت ہو گئی تو مریض محفوظ نہ رہے گا۔ یہ خراب صورت ہوتی ہے اور استیقاء کا باعث ہوتی ہے، ملین مرہم رکھیں، مفتح سد دادویات استعال کریں۔ یہ بنیاد ی علاج ہے۔ (اُھرن)

عنب التعلب خام اور جوش ديكر كھانا جگر كے حق ميں بيحد مفيد ب- (طبرى)

فساد مزاج جگر حار کی علامتیں:

شدت کی پیاس،اور قلت اشتها۔ فساد مز اج جگر بار د کی علامتیں:

شدت اشتها، ہونٹ اور زبان سفید، قلت خون، پیاس کم، پییٹاب سفید۔ حرارت میں زبان اور پییٹاب کارنگ سرخ، چہرے کارنگ بگڑا ہوا اور زرد، اس پر غالب سفیدی، فساد مزاج کس قدر شدیداور کمزورہے اس کااندازہ ہضم کی سستی،اور بطوء ہضم کی کی سے ہوگا۔

محدب كبديس ورم كى علامات:

واکیں پہلو میں ثقل، تیز سانس لینے پر جگر سے لیکر ہنلی کے درمیان تک زیادہ سانس محسوس ہوگی، تھوڑی کھانسی عارض ہوگ۔ورم حار ہوگا تو پہلے زبان سرخ پھر سیاہ ہو جائے گ۔اشتہا مفقود اور پیاس سخت ہوگی۔ بیاری کی ابتداء میں مر وَصفراء کی قئے، اور آخر میں قئے سیاہ ہو جائے گ۔ بخار گرم ہوگا۔

' جگر کے زیریں حصہ میں ورم کی علامات یہ ہیں کہ قلت اشتہاء ہوگ، پیاس سخت ہوگ، کھانسی عارض نہ ہوگ، سانس لیتے وقت در د ہوگا جیسا کہ محدب کبد میں ورم ہونے کی صورت میں ہو تاہے۔ ناگرم اورام میں پیاس ہو گی نہ ہی زبان سیاہ اور بخار ہو گا۔ ثقل محسوس ہو گااور فساد ہضم و غیر ہپایا جائے گا۔ ثولنے پرورم صلب گول محسوس ہو گابشر طبکہ شکم دبلا ہو، الابیا کہ ورم تھوڑا ہو تو گول محسوس نہ ہو گا۔

بالائے جگر عضلات کاور م گول ہو تا ہے ہیہ جگر کے افعال کے لئے زیادہ معنر نہیں ہو تا۔ سید و جگر کی علامات:

ورم جگر کے مقابلہ میں تفل زیادہ سخت اور مقد ارمیں زیادہ مگر ورد کے مقابلہ میں کم محسوس ہوگا، پیشاب کے اندر صفراء خارج ہوگانہ ہی اخلاط ردئیہ۔ جیسا کہ ورم حار کبد میں خارج ہواگرتے ہیں۔ بھی اس سے وہ فضلات خارج ہوتے ہیں جو سدہ بناتے ہیں بشر طیکہ طبیعت انہیں خارج کرنے ہیں۔ بھی اس سے وہ فضلات خارج ہوتے ہیں جو سدہ بناتے ہیں بشر طیکہ طبیعت انہیں خارج کرنے پر قادر ہو۔ سدہ محد ب جگر میں ہوتو پیشاب کی راہ اور مقع حگر میں ہوتو براز کی راہ خارج ہوگا۔

تلی کی وجہ سے جگر کے اندر ثفل ہوتا ہے تو بیاری مقعر کبد میں ہوتی ہے۔ پھر تلی بڑھی ہے تو بیاری مقد کید میں ہوتی ہے۔ پھر تلی بڑھی ہے تو بیاری محد ہیا تجاب کے اندر بیاری ہوتی ہے تو سب سے تو بیاری محد ہیا تو سب سے تو بیاری محد ہیاری ہوتی ہے تو سب سے

پہلے در دمحد ب کبد کے اشتر اگ ہے اٹھتا ہے۔ ( اُنھر ن ) پہلے در دمحد ب کبد تلی کی بیماری میں استشفاء بہت کم ہو تا ہے۔ کیونکیہ جانب محد ب محفوظ

ہو تا ہے اور جانب محدب میں پیشاب الگ ہو تا ہے۔ (مؤلف)

جگر کے اندر پیداشدہ ورم حار کا سبب خون اور صفر اویا ضربہ وسقط، یا صغر خلقت ہوتا ہے۔
دبیلہ اور جگر کے سدوں کی تحلیل سے نیز ضعف کبد کی وجہ سے خارج ہونے والی چیز کے در میان فرق یہ ہے کہ دبیلہ میں پہلے پیپ خارج ہوگ۔ اس کے بعد خارج ہونے والی چیز دبیز ہوجائے گااور پانی کم ہوجائے گا۔ سدہ کا بد تحلیل ہوگااور طبیعت اسے دفع کرے گی تو خارج ہونے والی شئے دروی پانی کم ہوجائے گا۔ اس کی وجہ سے کے مانند سیاہ خون ہوگااور جگر کے اندر ورمی علامات میں سے کوئی علامت نہ ملے گا۔ اس کی وجہ سے گفت کم ہوگااور مریض طاقت محسوس کرے گا۔ زیادہ خارج ہونے پر طاقت اور زیادہ محسوس کرے گا۔
اُنی کم ہوگااور مریض طاقت محسوس کرے گا۔ زیادہ خارج ہونے پر طاقت اور زیادہ محسوس کرے گا۔
زیادہ تر یہ حالت ترک ریاضت سے پیدا ہوتی ہے بشر طیکہ مریض ریاضت کا عادی رہا ہو۔ چنانچہ فضلات زیادہ بن جاتے ہیں، امتلائی کیفیت رونما ہوجاتی ہے اور نتیجہ میں سدے پیدا ہوجاتے ہیں، خواتین میں حیض بند ہوجاتا ہو تو یہ حالت ہوجاتی ہے۔ اس طرح کسی کا ہاتھ پیر کٹ جائے، یا عادی خواتی نی کا استفر اغ رک جائے تو یہ حالت ہوجاتی ہے۔ جم کے اندر کثرت خون اور امتلائی کیفیت سے بھی سدے پیدا ہوجاتے ہیں، ضعف کبد جس میں قوت حالیہ کمزور ہوجاتی ہے کی وجہ سے کیفیت سے بھی سدے پیدا ہوجاتے ہیں، ضعف کبد جس میں قوت حالیہ کمزور ہوجاتی ہے کی وجہ سے کیفیت سے بھی سدے پیدا ہوجاتے ہیں، ضعف کبد جس میں قوت حالیہ کمزور ہوجاتی ہے کی وجہ سے کیفیت سے بھی سدے پیدا ہوجاتے ہیں، ضعف کبد جس میں قوت حالیہ کمزور ہوجاتی ہی کی وجہ سے کیفیت سے بھی سدے پیدا ہوجاتے ہیں، ضعف کبد جس میں قوت حالیہ کمزور ہوجاتی ہی کی وجہ سے کیفیت سے بھی سدے پیدا ہوجاتے ہیں، ضعف کبد جس میں قوت حالیہ کمزور ہوجاتی ہی کی وجہ سے کیفیت کی دیا

خارج ہونے والی شئے گوشت کے پانی ہے مشابہ ہوتی ہے۔ شکم سے خارج ہونے والی چیز جو جگر کی گرم طاقت کے کمزور ہوجانے سے خارج ہوتی ہے ماءالشعیر کے مانند ہوتی ہے۔ (اُھرن) کبد حار کے لئے ضاد کا عمدہ نسخہ:

بہی دانہ پانی اور سر کہ میں اسقد رجوش دیں کہ پختہ ہو جائے پھر بہی دانہ الگ کر کے اس میں اس مقدار میں گلسرخ، صندل اور شامی روٹی شامل کر کے پختہ پانی اور سر کہ میں گوند ھیں اور اس پر روغن گل ڈال کرر کھدیں۔عمدہ اور مؤثر صادبن جائے گا۔

صغر کبدیں مریض کو ایسی غذائیں اور مشروبات دیں جو لطیف ہوں۔ انہیں تھوڑا تھوڑا استعال کرائیں۔ شقاق کبدیں وہی علاج ہے جو معدہ کا ہوتا ہے، یعنی پہلے فصد کھولیں، پھر قابض اور پیپ بذریعہ قئے خارج کرنے والی ادویات اور غذاؤں میں گوشت پیدا کرنے والی چیزیں استعال کریں۔ ور موں کے اندر گوشت پیدا کرنے والی چیزیں دیں۔ سدہ اور ورم جگر کی ابتدا میں فصد کھولنا بنیادی علاج ہے۔ کیونکہ اس سے امتلاء دور ہو جاتا ہے اور خون کم ہوتا ہے۔ اس کے بعد مسہل یا مدر بول ادویات دیں۔ بشر طیکہ سدہیاورم محد ب کبد کے اندر ہو۔

صلابت کبد میں مریض کوداہنے پہلوچندروز متواتر سونے کا حکم دیں۔(اُھرن) اس تدبیر ہے دبیلے پختہ ہو جاتے ہیں اور شدید حرارت ابھرتی ہے۔ شکم پر ہونے کی حالت میں جگر کے بل سونامناسب نہیں ہے۔(مؤلف)

ورم اور سدہ کے مریضوں کو گوشت اور شراب جینی غلیظ غذاؤں کے پر ہیز کرائیں۔ انہیں ملطف اور سریع البضم غذائیں دیں۔ غلیظ ورم کے مریض کو جبکہ حرارت نہ ہوشر اب اور ملطف ادویات دیں۔ ضعف کبد جس میں استنقاء اور گوشت کے پانی جیسادست آنے کا اندیشہ ہو تو سنبل، سلیحہ جیسی لطیف اور خو شبودار دوائیں دیں۔ انہیں جوش دیکر صاف کرلیں اور پانی کے اندر دواء الکر کم سرکرلیں، جگر کے اوپر مقوی یعنی قابض اور خو شبودار چیزیں رکھیں۔ مقوی جگر چیزیں مثلاً تیز اور بشیر کا گوشت دیں جس سے چربیاں دور کردی گئی ہوں۔ گوشت کے اوپر لونگ، دار چینی، تیز اور بشیر کا گوشت دیں جس سے چربیاں دور کردی گئی ہوں۔ گوشت کے اوپر لونگ، دار چینی، زعفران، مصطلی، چھڑک لیں۔ تیز کے چوزے، انار اور بہی دانہ دیں۔ مشروبات میں شربت بہی بلائیں۔ خو شبودار طلاء استعمال کریں۔ بطی البضم غذاؤں سے پر بیز کرائیں۔

بابونه، ناخونه، مبتنی، مخم کتان، منظمی، موم اور روغن افسنتنین ـ

### جگر کے ضاد کا نسخہ جو غلظت کو تخلیل کر تاہے اور زیادہ گری نہیں پہونچا تاہے۔

نسخه:

بابونه، ناخونه، گلسرخ، سنبل، افسنتین، پودینه، شاخ آس، شاخ سرو، جوش دیگر جمراه لبود وروغن نیمگرم تکمید کریں۔ حتی که سرد ہوجائے۔ اس طرح ۲۱ بار قبل از طعام تکمید کریں۔ جگر کی غلظت تخلیل ہوجائے گی۔ جگر میں جب تک حرارت ہواور جسم ناصاف ہو، صندلیس، گلسرخ، آب بھی، روغن گل، موم، تھوڑی کا فور کے جمراہ قصد وغیرہ کے ذریعہ ضاد کریں۔ موم اور روغن کو تخلیل کرلیں۔ آب بھی یا آب سیب یا نہیں جیسی چیزیں پلائیں۔ صندلین اور کافور کو ملاکر صاد کریں۔ حرارت زیادہ ہو تو عرق عنب الشعلب اور عرق رجلہ وغیرہ کااس میں اضافہ کریں۔

حرارت میں سکون ہواور تخلیل پیش نظر ہو تو بابونہ ،ناخونہ ،موم ،روغن حنا،یاروغن ھبت استعمال کریں،اس میں سعد، سنبل ،شاخ سر ویا پچھ قابض چیزیں شامل کرلیں۔ورم بیحد غلیظ ،مز من اور بار دہو تواس میں طاقتورادویات مشلاً آر دحلبہ ، مینگئی بز ،قر دمانا، فودنج ،کرنب وغیر ہشامل کریں ،جو تیزی سے تخلیل کرتی ہیں۔اُشنہ اور سداب وغیر ہ بھی شامل کریں۔(اُھرن)

باب الكبدييں مزاجوں كافساد، سدے، ورم اور زخم عارض ہوتے ہیں۔ كيلوى دست كا آنا اس بات كى دليل ہے كہ غذا جگر كى جانب سرايت نہيں كرر ہى ہے۔ دستوں ميں كيلوس نہ آرہا ہو تو اس كا مطلب بيہ ہے كہ سدہ موجود ہے۔ سدہ كى علامت بيہ ہے كہ ثقل ہوگا۔ سدہ نہ ہو تو بيہ قوت جاذبہ كے ضعف كا نتيجہ ہو تا ہے۔ (بولس)

اے سوء مزاج بار در طب کہتے ہیں۔ (مؤلف)

گوشت کے پانی کی طرح دست آرہے ہوں تو یہ قوت مغیرہ کے ضعف کی وجہ ہے ہو تا ہے جوخون بنانے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ (بولس) اے جا ضونہ مند اوس کئے

اے جملہ ضعف مزاج کبد کہتے۔

اسی ضعف کاسب مزاج حار کی خرابی ہو تو آنے والا دست پچھ دنوں کے بعد غلیظ و خراب رنگ کا ہو جائے گااور مر وُخالص کی قئے ہو گی۔ (مؤلف)

جگر کا جسم دبلا ہو کر کم ہو جائے تواسی کے ساتھ پوراجسم دبلا ہو جائے گا۔ بخار آئے گا، صفراء کی قئے ہوگی اور اشتہا جاتی رہے گی۔ گوشت کے پانی کی طرح آنے والا دست سوء مزاج باردکی وجہ سے ہو تو دست زیادہ نہیں آئے گا، نہ بھلسل ہوگا۔ کیونکہ بیاری کمبی ہوگی اور شکم چلتارہے گا۔ پچھ

دنوں تک دست زیادہ ہوں گے۔ براز کی بو کم خراب ہو گی۔دست خون کی تلجیٹ کے مانند سوداء کے لگ بھگ ہوگا۔ بہکٹرت مختلف رنگول کا دست مزاج بار د کی خرابی کی دلیل ہے۔ بخار کمزور ہو گا اور چرے سے لاغری نمایاں نہ ہو گی۔ جبکہ حرارت میں نمایاں ہوتی ہے۔ دوسرے مریضوں کے مقابلہ میں کھانے کی اشتہازیادہ ہو گی۔ بید دونوں مزاج یبوست کے ساتھ یکجا ہو جاتے ہیں تو دست کم آتا ہے۔ پیاس زیادہ ہوتی ہے، برعکس ازیں برعکس حالت ہوتی ہے۔ جگر کے اندر ورم حاریعنی فلغمونی ورم ہو تو دائیں پہلومیں پہلیوں کے سروں کے نیچے در دافھتا ہے جو بنسلی تک پہونچتا ہے اور پیچھے کی پہلیوں کے بنچے تک اتر تا ہے۔ گرم بخار اور خشک کھانسی آتی ہے۔ اشتہا جاتی رہتی ہے۔ ضیق تنفس ہو تاہے،زبان شروع میں سرخ، پھر سیاہ ہو جاتی ہے،صفراء کی قئے ہوتی ہے۔ای کے ساتھ شکم خشک ہوجاتا ہے۔اس طرح یہ شوصہ سے مشابہ علامات پیش کرتا ہے۔ورم اگر حمرہ ہو توالتہاب شدید تر ہو تا ہے۔ اس کے ساتھ کرب، سوزش، اور جسم لاغر ہو جاتا ہے۔ ورم حار اگر معدہ کے اندر ہو تو غشی، متلی، فقدان اشتهااور التهاب شدید تر ہو تا ہے۔غشی اور برداطر اف زیادہ ہو تا ہے اور استیقاء ہو جاتا ہے۔ورم حار محدب جگر میں ہو تؤند کورہ علامات کے ساتھ ورم آتکھوں ہے دیکھااور ہاتھوں ے محسوس کیا جاسکتا ہے بشر طبکہ بڑا ہو۔ورم چھوٹا ہونے کی صورت میں مریض کو بڑا سانس لینے کا تھم دیں اور پھر پوچھیں کہ داہنی پہلی کے نیچے در دمحسوس ہورہا ہے یا نہیں۔ ورم حار کبدے اس کیفیت کو خصوصیت حاصل ہے۔ورم لمباہو تواس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ عضلہ بالائے جگر میں ہے۔ گول ہو توخود جگر کے اندر ہو گا۔ورم حار کی موجود گی میں مذکورہ بالااعرِ اض نہ ہوں یعنی قئے ، بخار اور عَثَى نه يائى جائے تؤواضح رہے كه ورم عضلات بالائے جگر ميں ہو گا۔ تقل اور داہنے پہلو ميں ورم اور بخار کے بغیر درد کے ساتھ تناؤ موجود ہوتو یہ ماساریقا کے سدول کی علامت ہے۔ورم جگر سمٹنے لگتا ہے تو در داور تناؤمیں شدت پیدا ہو جاتی ہے اور مختلف انداز کی کیکیاں طاری ہوتی ہیں ، مریض شدت در دکی وجہ سے داہنی جانب لیٹ نہیں سکتا۔ورم پیٹ جانے پر بول و براز کے اندر کثرت سے صفراء خارج ہوتا ہے۔ مگرورم حار جگر صلب کی جانب منتقل ہوجاتا ہے تو در د کم اور بخار غائب ہوجاتا ہے۔ ورم اور سختی نمایاں ہو جاتی ہے، پر دہ شکم بتلا ہو جاتا ہے۔ عرصہ گذر جانے پر لا محالہ استنقاء عارض

نبد حارکی خرابی میں مقوی کبد اور ساتھ ہی کائ، جنگلی کائی جیسی مبر دکبد دوائیں بھی استعال کریں۔ بھی اس کے ساتھ دھنیاسبز وخشک شامل کرلیں۔اس کاپانی پئیں، یااہے کھائیں یااہے خشک کر کے پانی پر چھڑک کر پئیں۔ یاپانی میں ابال کر پئیں۔کائی سوء مزاج جگر حاروبار دکی خرابی میں مفید ہے۔ عصار وُ جماض اترج اھ گرام ، ماء العسل کے ہمراہ لیس۔ مزاج کی خرابی کے ساتھ صفر اء بھی ہو تو سلجین اور مفتح مسدود دوا کیں لیس اور نہار منھ افیون ، بھنک اور فلونیا ہے تیار شدہ معجون استعمال کریں۔ حرارت بڑھ رہی ہو تو عمدہ روغن گلاب اور روغن سیب لیس۔ غذا میں ماء النعیر استعمال کریں۔ الغرض ایسی غذا کیں استعمال کریں جو کچھ برودت پیدا کرتی ہوں اور سدے پیدا نہ کرتی ہوں۔ شر اب بالکل ترک کردیں۔ اللہ کہ ضعف معدہ کی وجہ ہے مجبور ہوں تو تھوڑی رقیق سفید شر اب پی لیس۔ ورم حار جگر کا یہی علاج کریں۔ مزاج جگر کی خرابی از قتم برودت ہواور برودت غالب ہو تو شر اب کے ساتھ روٹی لیس۔ چوڑے اور کرنب (بندگو بھی) استعمال کریں جے دویا تین بار جوش دی گئی ہو۔ شاھبلوط اور مویز منتی لیس، شر اب استعمال کریں۔ نہار منہ غافث، اسارون اور اس مرض کے ذکر کردہ معجون استعمال کریں۔

### سدول كے علاج كے لئے نسخه:

کبر، قبط، غافٹ، سینجین عصلی، فستق، پوست فسقق، بادام تلخ اور غاریقون جیسی ملطف ادویات استعال کریں۔ برودت کو موجود گی میں گرم اور حرارت کی موجود گی میں سرو دوائمیں لیں۔ بھیٹر یے کا جگر اپنی خاصیت کی وجہ ہے جگر کے تمام ور دول میں مفید ہے۔ اسے خنگ کرلینے کے بعد بیس لیس اور شر اب شیریں کے ہمراہ لیں۔ شر اب پرانی اور لطیف ہوئی چاہئے۔ ہر غلیظ اور سوداء پیدا کرنے والی غذا ہے پر ہیز کریں۔ بیاری دراز ہو جائے تو فصد اور مسہل استعمال کریں۔ جگر میں ورم حار ہو تو داہت ہا تھوگی میں مار ہو تو داہنے ہا تھوگی شد کڑت ہے بار بار تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوٹی کھولیس تاکہ زیادہ مادہ خارج ہوجائے۔ آر دجو اور ملطف چیزوں کا ضاد کریں۔ ہمیشہ مقوی چیزیں استعمال کریں اس طرح حلیہ، ختم کان ، ناخونہ، بابونہ اور هبی جادی دواؤں کے تیار شدہ خاد رکھیں۔ اس میں مقوی چیزیں شامل کریں۔ اور ام صلبہ کے ان عمدہ خادوں کے اندر لبنی انار، مقل، اشق، ایریں، مر، انسنتین، سنبل، اسارون شامل کریں۔ بوقت آرام بسفائج، فیٹھون، شر اب شہد کے ہمراہ لیں۔ بیسموں کے لئے بیحد اسارون شامل کریں۔ بیاری انحطاط پر ہو تو حقنہ کے اندر شخم حظل، قنطور یون، زو فا، صحتر جنگی اور قرطم شامل کریں۔ محدب کبد کو بول اور مقعر کبد کو براز کے ذریعہ صاف کریں۔ بیب کو بیک کریے۔ کی جلدی ہو تو خاد میں انجیر، بیٹ کی تو پائی اور شہد کا حقنہ کریں۔ بیاری انجوال اور مقعر کریہ کو تو خاد میں انجیر، بیٹ کی تو پائی اور شہد کی تعلی میں تامل کریں۔ بہار منہ معدہ بھنگرہ و غیرہ کا جو شاندہ لیں۔ بیب پھٹ کر بہنے لگے تو پائی اور شہد کریں۔ بیب پیٹ کر بہنے لگے تو پائی اور شہد کرم لیس تاکہ زخم دال کریں۔ نہار منہ معدہ بھنگرہ و غیرہ کا جو شاندہ لیں۔ بیب پیٹ کر بہنے لگے تو پائی اور شہد کرم لیس تاکہ زخم دال کرصاف ہوجائے۔ طریقہ وہی استعمال کریں جوگر دول کے زخموں کے لئے کھوری کی تو تو مقاد میں تاکہ زخموں کے لئے کھوری کے لئے کہ کوروں کے زخموں کے لئے کسید کی بیت کر بینے کی دول کے کہ کوروں کے زخموں کے لئے کی کوروں کے زخموں کے لئے کی جان کی کوروں کے زخموں کے لئے کی کوروں کوروں کے زخموں کے لئے کیں کوروں کے کوروں کوروں کوروں کے کوروں کوروں کے کوروں کے کوروں کے کیدوں کوروں کوروں کے کوروں کوروں

اختیار کیاجاتا ہے۔ یہ کیفیت ورم صلب میں تبدیل ہو جاتی ہے تو صحت مشکل ہو جاتی ہے۔ مریض کو استفاء ہو جاتا ہے، مگر کسی حال میں بھی اشق، مقل، تبھیجوں اور چربیون کا استعال اور ایسی چیزوں کولینا ترک نہ کریں جو سدوں کو کھول کر مقام ماؤف کو صاف کردیتی ہیں، یہ طاقتور مدر بول ادویات ہوتی ہیں۔ تدبیر لطیف سے کام لیں۔ (بولس)

جگر کے اندرورم حارہ و تا ہے تو مقعر حصہ میں ہونے کی صورت میں قئے ہوتی ہے، ورم حار کی حالت میں فصد کھول دینا ممکن ہوتو تا خیر ہے کام نہ لیں کیونکہ ورم کے پیپ اور تعفّن میں تبدیل ہوجائے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں صحب تیابی مشکل ہوجاتی ہے۔ اگریہ ورم صلب ہوجائے تو میٹھی چیزوں کے ذریعہ شکم کا اسہال نہ کریں۔ کیونکہ اس سے درد، اور ورم بڑھ جائے گا۔ ایسے مریضوں کے حق میں ماءالشعیر موافق ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سے نالیاں صاف ہوجاتی ہیں۔ بیضہ ، چھلی اور لطیف غذاؤں سے پر ہیز کرائیں۔ ورم انحطاط پر ہوتو پھر ایسی دوائیس دیں جو منقی اور مدر بول ہوں۔ جس حالت کے اندر جگر کے اندر سدے ہوتے ہیں اس میں بخار نہیں ہوتا بلکہ تقل اور تناؤ پیاجا تا ہے۔ مفتح سد ددوائیں استعال کریں۔ سخت ورم کی حالت میں تلیین، پھر اسہال سے کام لیں۔ تاکہ موافق علاج ممکن ہو سکے۔ (اسکندر)

ورم جگر اور ورم عضلات شکم کے در میان فرق بیہ ہے کہ درم جگر گول اور مختلف گوشوں

ے کٹاہواہو تاہے۔ گر عضلات شکم کاورم لمبا، متصل اور طویل مسافت کا ہو تاہے۔ (جالینوس)

ورم صلب کا علاج شافی نہ میں کر سکانہ دوسر ہے، زیادہ تر مریض استیقاء کے شکار ہو جاتے ہیں، پچھ تو بہت جلد ہلاک ہو جاتے ہیں، پچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کڑت ہے دست آتے ہیں۔
بات بالکل واضح ہے کہ ان مریضوں کا ماساریقا بری طرح مسدود ہو جاتا ہے۔ جو مریض ورم صلب بات بالکل واضح ہے کہ ان مریضوں کا ماساریقا بری طرح مسدود ہو جاتا ہے۔ جو مریض ورم صلب ہے نجات پاچھے ہیں وہ اصل میں ای علاج ہے صحبتیاب ہوتے ہیں جس کا تذکرہ میں نے ورم صلب کے باب میں کیا ہے۔ یعنی تعلین اور تحلیل کے ذریعہ سے عضوچو نکہ شریف ہے اس لئے طاقتور ادویہ کی برداشت نہیں رکھتا۔ لبذا وہ دائیں زیر استعال رکھیں جن کے ذریعہ فلخمونی کبد جیسا علاج کیا جاتا ہے۔ یعنی افستین، درد حب البان، سنبل، زعفر ان، گل انگور، مصطگی اور بہی دانہ، استعال کریں۔ جاتا ہے۔ یعنی افستین کریں۔ ورم صلب کا علاج آن ادویات کے ذریعہ شروع ہی ہیں کریں۔ ورم صلب کا علاج آن ادویات کے ذریعہ شروع ہی ہیں کریں۔ ورم صلب مستحکم ہو جانے کے بعد مز من ہو جاتا ہے تو نا قابل علاج ہو جاتا ہے۔ ایسی ادویات اور تدابیر استعال کریں جن سے جگر کے سدے کھل جائیں اور جو مواداس ہو جاتا ہے۔ ایسی ادویات اور تدابیر استعال کریں جن سے جگر کے سدے کھل جائیں اور جو مواداس کے اندر بیٹھ کھے ہوں وہ دھل کر صاف ہو جائیں۔ یہ ادویات وہ ہوتی ہیں جو لطافت پیدا کرتی اور

پھریوں کو توڑتی ہیں۔ان کے ساتھ کچھ مدر بول ادویات شامل کرلیں۔(اغلوقن) حکر میں سدے پڑجانے کی علامت ہیہ ہے کہ مریض کو ایسا محسوس ہوگا جیسے داہنے مراق کے اندر معلق سا ثقل موجود ہے۔لیسدار اور غلیظ کھانوں کو استعال کرلینے نیز جمام کے بعد در د محسوس ہوگا۔(فلیغر غورس)

جوشاند ؤاصول پلایا جائے تو لازم ہے کہ ہر تین دن مسہل دیا جائے۔(ساھر) تاکہ جسم سے فضلات کااخراج ہو کیو نکہ جو شاندہ سے کچے اخلاط پیدا ہو جاتے ہیں۔(مؤلف) سوداوی در دول کے اندر دیا جائے تو مسہل طاقتور دیا جائے۔سدہ جگر کے ازالہ کے لئے دیا جائے تو مسہل ہلکا دیا جائے۔(ساھر)

میرے خیال میں ساھر کی مراد "ماءالبقول" ہے۔ (مؤلف)

### صلابت جگر کے لئے نسخہ:

پہلے فصد کھول دیں، پھر جگر کے اوپر ملین صادر کھیں۔ ورم نرم ہو جائے تو مدر بول اور مفتح سد د ادویات دیں۔ پھر تلیین کی کوشش بار بار کریں حتی کہ صحت یاب ہو جائے۔ دواؤل کے اندر مقوی جگر مثلاً سنبل اور ریو ندو غیر ہ شامل کریں جو مدر بول بھی ہیں۔ (فیلغر غوریں) ورم جگر حارکی وجہ سے بخار ہوں تو ماءالبقول اور سکجنبین دیں کیونکہ یہ مبر د اور مفتح سد د ہوا کرتے ہیں۔ (قسطا)

ورم حار کے ہمراہ حد سے زیادہ لینت (نرمی) ہو تو مریض کو قرص رایو ند اور قرص امر باریس پلائیں۔ورم جگر کے ساتھ بخار ہو تو ماءالشعیر اور بخار، جگر میں سدہ اور سرخ پیشاب آرہا ہو تو خیار شبز وروغن بادام کے ہمراہ ماءالبقول اور بر قان ہو تو ماءالشعیر اور قرص کافور، آب فوا کہات کے ذریعہ اسہال لانے کے بعد دیں اور صندلین کا ضاد رکھیں۔ بشر طبکہ جگر کے اندر شدید چیمن محسوس ہو،اگر بخار کے بغیر اور چیمن کی عدم موجودگی میں سدے ہوں تو ورم بارد ہوگا۔ایی حالت میں ماءالاصول روغن بادام شیریں و تلخ اور روغن ار نڈ دیں اور اگر تر حل (ڈھیلاین) اور ورم فلغمونی ہو تو ماءالاصول کے ہمراہ دو اللک استعمال کرائیں اور نہایت طاقتور صادر کھیں۔ورد جگر میں جتلامریف کی سب سے پہلے فصد بجلت کھول دیں۔(التذکرہ)

## درد جگر، طحال اور معدہ حار کے لئے قرص کانسخہ:

لک مغیول ۲۱ گرام، حجاؤ کھل ساڑھے • اگرام، عصار وَانسٹنین کے گرام، حجم کاسنی ساڑھے کا گرام، صندل سرخ ساڑھے کا گرام، حجم کوث ساڑھے ۳ گرام، عصار وَغافث ساڑھے ۳ گرام، حجم رجلہ ساڑھے کا گرام، عرق کا سنی یاعرق عنب التعلب میں گوندہ کیں اور سکجپین مرق کا سنی وعرق شاخ خلاف وعرق عنب التعلب کے ہمراہ استعال کریں۔

## ورم جگر حارمیں اسہال لانے کے لئے جو شاندہ کا نسخہ:

صلیلہ زرد، شاھترہ، پوست بیخ کرفس، بادیان، نتخ کاسی، کوٹ ایک ایک قبضہ (مٹھی)، عنب التعلب، ملسرخ، غافث،ریو ند،جوش دے لیں ادر غاریقون ابیض استعمال کریں۔

## جرارك لئے قرص كامفيدنسخه:

گلسرخ، أمير باريس، طباشير، لک، صندلين، فو فل، ريوند چينی، عصارهٔ غافث، باديان، کاسی، کرفس، عرق عنب التعلب ميں يجاکر کے قرص بناليں۔ طبيعت ميں بيحد لينت (زمی) ہو تو عرق گلاب کے ذریعہ وُصلی ہوئی تھوڑی اقاقیا شامل کرلیں۔ اسہال موجود ہو تو تمام ادویات کورب حب الآس ميں گونده ليں اور سخت پياس ہو تواس ميں نشاشتہ، کيتر ا، رب السوس، مختم خسن اور مختم کدو شامل کریں۔

## ورم جگر صلب کے لئے ضاد:

صندلین، گلسرخ، بنفشه ۱۰-۱۰ جز، بابونه، هبت، ناخونه ۵-۵ جز، افسنتین، مصطکی ۳-۳ جز، سب کوموم اور روغن گل میں یکجا کریں۔(الکمال والتمام)

ورم حار ہو تاہے تو ساتھ میں سخت پیاس، پہلے صفراء کی پھر سبز رنگ کی قئے ہوتی ہیں، پھر اشتہا جاتی رہتی ہے۔زبان پہلے سرخ پھر سیاہ ہو جاتی ہے۔ طبیعت میں بیحد خشکی ہوتی ہے۔ حمی محرقہ ہو تاہے۔(تیاذوق)

. جگر پر سوء مزاج حار کاغلبہ ہو تا ہے تواس کے بعد بخار ، پیاس ، سقوط ، اشتہا، زبان سرخ اور براز بدبو دار ہو تا ہے۔ علاج کاسنی تلخ ، سکنجبین اور ماءالشعیر سے کیاجا تا ہے ، گرم غذاؤں سے پر ہیز کرائیں ، صندلین کاصادر تھیں۔

ورم جگر کو گوشت میں ہوتا ہے تو در دہ تھوڑا اور جگر کی جھلی کے اندر ہوتا ہے تو در دمیں چہن ہوتی ہے۔ ممکن ہوتو باسلیق کی فصد کھولیں۔ سنجین ، ماءالشعیر بلائیں، قابض چیزوں سے رہیز کرائیں۔ کیونکہ ان سے جگر مسدود ہوتا ہے، اس کی نالیاں تنگ ہوجاتی ہیں اور صفراء خارج نہیں ہو پاتا جس کی وجہ سے در م براہ جاتا ہے۔ اس کے علاج کے لئے اعتدال کے ساتھ ادرار بول کی تدبیر کریں۔ ورم میں التہاب ہو تو عرق عنب التعلب، عرق کا سی اور سنجین دیں۔ ہضم نمایاں ہو جائے تو عدر بول اشیاء استعال کریں۔ ورم مقع کبد میں ہوتو ہضم کے بعد ملین طبع چیزیں مثلاً صبر اور غاریقون عدر بول اشیاء استعال کریں۔ ورم مقع کبد میں ہوتو ہضم کے بعد ملین طبع چیزیں مثلاً صبر اور غاریقون دیں۔ نرم طاقتور ضادوں کے ذریعہ ہمیشہ اس بات کی فکر کریں کہ جگر کے اندر ورم صلب نہ ہونے پائے۔ یہ ورم مز من ہوجاتا ہے تو محنت بالکل نہیں ہوتی یا تواستہاء ہوجاتا ہے یا شکم نرم ہوجاتا ہے باشکہ نرم ہوجاتا ہو جاتا ہے بعد موت واقع ہوجاتی ہے۔ صحت اگر ہوتی ہے توان چیز وں سے ہوتی ہے جو جگر کی نالیوں کو بھول کی بعد موت واقع ہوجاتا ہو سے اندر دبید انگر کم ، دواء اللک اور دواء القسط جیسے کھول دیتی ہیں، تاکہ غذا جذب ہو جاتا ہے۔ اورام صلبہ کے اندر دبید انگر کم ، دواء اللک اور دواء القسط جیسے مجمون ، محلل ضاد ، ادویا ہے ، غاریقون ، غافے ، استختین ، خارج سے ہو تی بادام تلخ ، مثل ، اور طاقتور معطریاتی ادویات کے ہمراہ چربیاں استعال کریں۔ جگر کے اندر چیپ جمع ہوگئی ہو جس کا جمع ہو جاتا لاز م

ہو تو آر دجو، انجیر، بیٹ کبوتر، بورہ کا صاد رکھیں، کھولتا ہواشہد، خشک انجیر، زوفا، پو دینہ کھلا ئیں، شہد کے ہمراہ ماءالشعیر چٹائیں، مدر بول ادویات دیں تاکہ گر دول کی جانب پیپ کا امالیہ ہو جائے۔

### دواء مجرب:

جنگلی کاسی خشک ۵ گرام، مخم مرو ۵ گرام، میتی نیمکوب ساڑھے ۳ گرام، گدھی کے دودھ سے ہراودیں۔ گدھی کا دودھ تازہ ہو۔ اس میں ساڑھے ۱ گرام سکر ملالیں۔ قبض ہو توصبر کے ذریعہ اجابت معمول پر لائیں۔ پیپ پھٹ کر مثانہ کی جانب مائل ہوجائے تو قوی درجے کی مدر بول ادویات نہ دیں۔ اس سے مقام ماؤف پر زخم آجائے گا بلکہ تخم خر پڑہ، تخم خیار، رب سوس، کیترا، فائیذ، نشاستہ، دودھ اور بیفنہ مجمر شت اور ملوخیا، خندروس، ماءالمعیر وغیرہ جو تحیل کے ساتھ تعدیل پیدا کریں، استعمال کرائیں۔ پیپ کا میلان آنتوں کی جانب ہو تو نہ کورہ اشیاء کے ذریعہ تلمیین پیدا کریں، استعمال کرائیں۔ پیپ کا میلان آنتوں کی جانب ہو تو نہ کورہ اشیاء کے ذریعہ تلمیین پیدا کریں، اوراگراس کا انصباب خالی مقامات یعنی صفاق اور آنتوں کے در میان ہونے گئے تو مناسب پیدا کریں اوراگراس کا انصباب خالی مقامات کی جر مرہم استعمال کریں۔ چگر پر ایسے عرق کا عناد کرنانہ چھوٹا سا سوراخ کرکے پیپ خارج کریں۔ پھر مرہم استعمال کریں۔ چگر پر ایسے عرق کا عناد کرنانہ بھولیں جو سدوں کی صورت میں مناسب ہو تا ہے۔ یہ کیفیت در اصل بڑی رگ کی جڑاور دروازہ کی بھولیس جو سدوں کی صورت میں مناسب ہو تا ہے۔ یہ کیفیت در اصل بڑی رگ کی جڑاور دروازہ کی نالیوس کے آخر میں ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ شقل، اور بخار کے بغیر دردہ ہوتا ہے۔

مزمن ہوجانے پر بخار بھی ہوجاتا ہے۔ یہ کیفیت غلیظ کھانوں کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ مفتح صاد، غذا کیں اور سکنجبین عنصلی، غافٹ، پوست کبر،اذخر، کر فس،ریو ند، لک، مجیٹھ، غاریقون، معجون لک و کر کم جیسی ادویات استعمال کریں۔ گرمی اور سر دی پیدا کئے بغیر جگرے سدوں کو کھولنے کے لئے سرخس سب سے عمدہ دوا ہے۔

#### دواء جبير:

سنبل رومی ۳ جز، انستنین بکجز، سکنجین اوراونٹی کے دودھ کے ہمراہ پلائیں۔ ایارج، انستنین، بسفائے اور غاریقون، اصول اور مصطلک کے ہمراہ دیں۔ اس سے شکم کے کھلنے میں مد دہلتی ہے۔ مزمن سدوں میں فصد کی اور خارجی طور ہے ترمس، جعدہ، فوہ اور مدر بول تخموں ہے سنبل، مصطلک اور انستنین کے ہمراہ تیار شدہ صادکی ضرورت ہوتی ہے۔ (سرایون)

# معدہ و جگر کی حرارت اور بیاس و بخار کے لئے قرص کاعمرہ نسخہ:

طباشیر، صندل، مخم کدو، مخم خیار، مخم خرفه ۵ گرام، گلسرخ خشک ۱ گرام، کافور۵ ملی گرام، امبر باریس ۳۱ گرام، دانه حماض مقشر ۵ گرام، لعاب فرفیر میں گونده کر پلائیں۔ دست آرہے ہوں تو گل ار منی کااضافہ کریں۔ (سرابیون)

جگر کے اندر پیپ ہو اور داغنے کے بعد صاف سفید پیپ خارج ہو تو مریض محفوظ رہے گا۔ کیونکہ یہ پیپ جملی کے اندر موجو د ہونے کی دلیل ہے گر سیاہ پیپ جو تلچھٹ کے مشاہہ ہو خارج ہونے گئے تو مہلک ہے۔(کتاب الفصول۔ ساتواں مقالہ)

کیونکہ جو پیپ جو هر جگراور جگری جھلی میں ہوتی ہے وہ محفوظ ہوتی ہے خطرناک نہیں ہوتی مگر جو پیپ تلچھٹ کے مشابہ وتی ہے وہ جگر کے گوشت ہے آتی ہے جو صفض ہو چکا ہوتا ہے۔ (جالینوس) جالینوس نے اس بات کو پہند نہیں کیا ہے کہ جگر کے اندر پھوڑا ہونے کی صورت میں داغ کر سوراخ کر دیا جائے۔ یہ خطرناک ہے۔ (مؤلف)

جگر کے اندر شدید درد بخار کے بغیر ہوتو بخار آ جانے کے بعد یہ درد تحلیل ہوجاتا ہے۔
کیونکہ جگر کاشدید درد ورم حاریاریاح غلیظ کا بتیجہ ہوتا ہے جو تناوییدا کرتی ہیں، بخار نہ ہوگا تو ورم حار
نہ ہوگا۔ لہٰذا ظاہر ہے کہ ریاح غلیظہ ہوگی، بخارات تحلیل کر دے گا۔ سدول کی وجہ ہے بھی در دہوتا
ہے۔البتہ یہ شدید نہیں بلکہ کمزور اور ثقل ہے مشابہ تر ہوتا ہے۔ شدید در دصر ف ایسے ورم حارک
وجہ ہے ہوتا ہے جو کمیت میں بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ورم حارحرارت کی وجہ سے یا نفاخ ریاح کے
باعث بھوڑا بن جانے کی جانب ماکل ہوتا ہے۔ (بقر اط)

سخت قال کے ہمراہ شدید در داور قال ہے خالی ورم حار ، دونوں ہی نفاخ ریاح ہوتی ہیں ، در دے خالی قال یا تھوڑا در دبلغم کی علامت ہے۔ جگر ہے صفراء کا اخراج نہیں ہوتا توجلد ورم ہوجاتا ہے۔ (مؤلف) حکل تھوڑا در دبلغم کی علامت ہے۔ جگر ہے صفراء کا اخراج نہیں ہوتا توجلد ورم ہوجاتا ہے۔ (مؤلف) حکل عگر کے درم صلب میں قاطع اور غافث ، افسختین و کرفس جیسی مدر بول دوائیں استعمال کریں۔ خارج میں افسختین ، حب الغار ، سنبل الطیب ، زعفران ، مصطلی ، اشق ، شخم ، مغزاور روغن بھی کا حناد رکھیں۔ (جوامع اغلوقن )

ورم جگر کامرین ثقل سے زیادہ ور دمحسوس کرتا ہے۔ سدوں کے مرین کو ورم کے مرین کو ورم کے مرین کو ورم کے مرین ثقل کہیں زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اس مرین کے براز میں ایسی چیزیں شامل ہوتی ہیں جن سے سدوں کے پیدا ہونے کا پت چاتا ہے۔ (یہودی) لیباسانس لینے پر دائیں پہلو کے اندر معلق سے ثقل کا احساس ورم صلب، ورم حار اور سدہ

جگر میں عام ہو تا ہے فرق ہیہ ہے کہ ورم حار بخار کے ساتھ ہو تا ہے۔ (الاعضاءالآلمہ) بیرسب علیجے ہے۔ (مؤلف)

تجھی خلقت کے اعتبارے جگر اس قدر جھوٹا ہو تاہے۔ جیسے گردہ، ایسے مریضوں کا علاج ایسی غذائیں بار بار دیکر کیا جاتا ہے جو لطیف اور سریع النفوذ ہوں۔(حریش)

جگرے آنے والے دست بھی تر گوشت کے پانی کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ ضعف جگر بارد کا بھیجہ ہوتا ہے۔ بھی ساہ در دی دست آتے ہیں جس کے بعد صفراء آتا ہے گر خشکی نہیں ہوتی۔ اس کے حرارت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے بالخصوص جبکہ ساتھ میں پیاں ہونہ ہی جگر کے اندر حرارت کی علامات ہوں۔ بھی یہ خشک یا حرارت کی علامات ہو اس بات کی علامات ہوتے ہیں اس ے جگر کے اندر التہائی حرارت کا پیت چلنا ہے۔ بھی سفید کیلوی دست آتے ہیں، جو اس بات کی علامات ہوتے ہیں کہ غذا قوت جاذبہ کبد کے ضعف کے باعث نفوذ نہیں کرتی۔ ایک اور پیپ والا دست آتا ہے جو ماسار لیتی ورم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ضعف جگرے آئے والے دست اور زیر بحث دست کے اندر فرق یہ ہو کہ پیپ کیلوی دست کے ہمراہ آئے گی، ساتھ میں ضعف جگر کی علامات نمایاں نہ ہوں گی۔ علاوہ ازیں ہوتا ہے۔ ایساال وقت ہوتا ہے۔ ایساال وقت ہوتا ہے۔ ایساال وقت ہوتا ہے۔ ایسال وقت ہوتا ہے۔ ایسال ہوتا ہی کہ اور گرم ہوتا کی علامت ہے۔ ایسال ہوتا ہی کہ دونے کی علامت ہے۔ اس کا مرطوب ہونا جگر کے حراد اور مرطوب ہونے کی دلیل ہے۔ رطوبت سفیداور کم رخم تنگین ہوتو جگر کے سرداور مرطوب ہونے کی علامت ہے۔ فشکہ کے ساتھ سفیداور کم رخم تنگین ہوتو جگر کے سرداور مرطوب ہونے کی علامت ہے۔ فشکہ کے ساتھ سفیداور کم رخم تنگین ہوتو جگر کے سرداور خشک ہونے کی دلیل ہے۔ دھوب سفیداور کم رخم تنگین ہوتو جگر کے سرداور خل کی دلیل ہے۔ دھوب سفیداور کم رخم تنگین ہوتو جگر کے سرداور خل کی دلیل ہے۔ دھوب

۔ لطیف تدبیر وں سے جگر کی صلابت رفع ہو جاتی ہے۔ امر اض جگر و تلی میں مناسب نہیں ہے کہ ماءالشعیر کے ساتھ شہد ملائی جائے۔ (جالینوس)

يهال تھوڑى شكرملائيں\_(مؤلف)

امراض جگر میں بول پر نگاہ رکھیں۔اصلاً بیہ بند ہو چکا ہو تو خیال رہے کہ جگر کا درم بیحد بڑا ہو گا اور محد ب حصہ میں کوئی چیز سرایت نہیں کر رہی ہو گی، مسائل الامراض الحادہ کے مطالعہ ہے ہمیں یہی بات معلوم ہوئی ہے۔(مؤلف)

امراض جگر میں اگر سدوں کی تکلیف ہے تو میٹھی چیزیں مصر ہوں گی۔ کیونکہ ایسی حالت میں جگر ضرورت سے زیادہ جذب کرے گا۔ جس سے سدوں کے اندراضافہ ابوگا۔ مریض کو قابض اشیاء نہ کھلائیں کیونکہ یہ سدے پیدا کریں گی اوران نالیوں کو تنگ کردیں گی جن سے غذا نفوذ کرتی ہے۔ (جالینوس)

### زىر جگررياح كاعلاج:

مصطکی، سنبل،اذ خراور جب البان کا ضاد رکھیں۔ یہ عمدہ نسخہ ہے۔ (جالینوس) زیرِ جگر ریاح ہونے کی علامت یہ ہے کہ در د اور تناؤ ہوگا۔ دبانے پر قراقر کی آواز پیدا ہوگی۔ جیساکہ تلی میں دیکھاجاتا ہے۔ (مؤلف)

سدے گاڑھی اورلیسدار غذاؤں اور مشروبات سے پیدا ہوتے ہیں، مشروبات سے پیداشدہ سدوں کامعاملہ آسان ہو تا ہے۔لیسدار غذاؤں سے پیداشدہ سدوں کا معاملہ ذرامشکل ہو تا ہے۔ یہ دیر میں تحلیل ہوتے ہیں۔ (جوامع تدبیر الاصحاء)

اطباء زیادہ تر حرارت کبد میں تازہ مچھلی استعمال کرتے ہیں، کبھی ورم کی حالت میں بھی یہی طریقہ استعمال کرتے ہیں۔(مؤلف)

محچلیاں سب کی سب د شوار ہضم ہوتی ہیں ،ان سے احثاء کے اندر سدے پیدا ہوتے ہیں۔ (جوامع تدبیر الاصحاء)

جگر کی نالیوں کے اندر جب بھی ورم ہوگا نا موافق غذا کی وجہ ہے وہ ہہ آسانی مسدود ہو جائیں گی۔زیادہ تربیہ حالت گرم غذاؤں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ورم حار میں سب سے زیادہ تباہ کن گرم غذائیں ہوتی ہیں کیو نکہ ان سے التہاب پیدا ہو تا ہے۔ مختذی غذائیں بطی النفوذ ہوتی ہیں، لہذا اعتدال سے قریب تر اور ایسی غذائیں استعال کرنی جاہئے جن کے اندر اعتدال کے ساتھ کسی نہ ہو۔آش گندم معتدل ہو تا ہے۔

التہاب پیدا نہیں کرتا، تاہم اپنی کسی کی بدولت نالیوں کے اندر چیک جاتا ہے۔ للبذاالیم صورت میں گاڑھاماءالشعیر تمام حالتوں میں موافق ہو گا۔ (تشریخ الاموات)

جسم سے اخراج صفر او ضروری ہے کیونکہ اس سے مگر کے اندرورم پیدا ہوجا تا ہے۔ (ار خیجانس)
ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ صفر اوسے ند کورہ حالت رو نما ہوجاتی ہے۔ پیشاب کے اندر جب
بھی غیر معمولی رنگ آجائے اور وہ مسلسل رہے ، نیز تلی بڑھ جائے توجسم کے مر طوب اور شھنڈ ار کھنے
کی تدبیر کریں۔ماوالحین کے ذریعہ اسہال لائیں۔ (مؤلف)

بیاری کے سبب آنے والاسیاہ براز جگر کے بڑے ورم حار کے ساتھ بیحد خصوصیت رکھتا ہے۔(مسائل الفصول)(بقراط) غاریقون جگر کے سدوں کو تخلیل کر دیتا ہے۔ مر رگوں کے اطراف میں چیکی ہوئی گاڑھی غذاؤں کی بدولت پیداشدہ جگر کے سدوں کو اچھی طرح کھول دیتی ہے۔ بخ کسان الحمل اور برگ لسان الحمل کا شور بہ جو سدوں کو کھولنے میں استعال ہوتا ہے نہ کورہ دوا نے زیادہ رو دائر ہوتا ہے۔ جہاں حرارت ملتی ہے وہاں اسے میں استعال کر تا ہوں۔ ہایں ہمہ اس سے برودت بھی آتی ہے۔ مختم بھوا جگر کے سدوں کو کھولتا ہے۔ اس کے اندر کوئی خاص حرارت نہیں ہوتی۔ سدوں کو کھولتا میں بختر دویات کے حدود اثر سے اس کا اثر بڑھا ہوا ہے۔ حب البان کے گاڑھے میں بختر مواجد اس کے اندر کوئی خاص حرارت نہیں ہوتی۔ سدوں کو کھولتے میں بختر کی غلظت پکھل جاتی ہے۔ پوست نئے غار کا مشروب ۲ گرام ہمراہ مشریب ریحانی استعال کرنے ہے جگر کے امراض کا دفاع ہوتا ہے۔ فوہ جگر کا سفیہ کرتا ہے اور اس کے اندر کرارت نہیں ہوتی۔ پودیئہ جگر کے سدوں کے لئے عمدہ ہوتا ہے۔ اس سے تفیہ ہوتی ہے۔ جگر کے سدوں کے لئے عمدہ ہوتا ہے۔ اس سے تفیہ ہوتی ہے۔ جگر کے صدوں کے لئے عمدہ ہوتا ہے۔ اس سے تفیہ ہوتی ہے۔ جگر کے صدوں کے لئے عمدہ ہوتا ہے۔ اس سے تفیہ ہوتی ہے۔ جگر کے صدوں کے لئے عمدہ ہوتا ہے۔ اس سے تفیہ ہوتی ہے۔ جگر کے سدوں کے لئے عمدہ ہوتا ہے۔ اس سے تفیہ ہوتی ہے۔ جگر کے سدوں کے لئے عمدہ ہوتا ہے۔ اس میں تھوڑی صدت بھی ہوتی ہے۔ گرمی سے زیادہ خشکی پیدا کرتا ہے، زیرۂ جنگلی سدہ جگر ہوتا ہے۔ اس میں تھوڑی صدت بھی ہوتی ہے۔ گرمی سے زیادہ خشکی پیدا کرتا ہے، زیرۂ جنگلی سدہ جگر کے صدف جگر کا کا شرور دیا ہوتا ہے۔ اس میں تھوڑی صدت بھی ہوتی ہے۔ گرمی سے زیادہ خشکی پیدا کرتا ہے، زیرۂ جنگلی سدہ جگر کی صدف جگرکا کا فائور دوتا ہے۔ (مفردات جالینوس)

کبابہ ضعف جگر میں مفید ہے۔ عصار و قنطور یون وقیق کا شار سد و جگر کی افضل ترین دواؤں میں ہوتا ہے، مصطکّی ورم جگر کی نہایت عمدہ دوا ہے۔ سنبل کا مشروب یا ضاد جگر کے لئے مفید ہوتا ہے۔ زوفا سے جگر کے سدے کھل جاتے ہیں، فستق، جگر کے سدوں کو کھولٹااور خصوصیت سے جگر کو صاف کر دیتا ہے۔ جعدہ سے احثاء کے تمام سدے کھلتے ہیں، فراسیون، احثاء کے سدوں کو کھول دیتا ہے۔ بعدہ سدے کھل جاتے ہیں۔ اذ خرکا عناد ورم جگر میں مفید ہوتا ہے، اس کھول دیتا ہے۔ اس کھر کے سدوں کو کمافیلوں آسانی کے ساتھ کھولنے ہیں کا مشروب جگر کے سدوں کو کمافیلوس آسانی کے ساتھ کھولنے ہیں

تمام دواؤں سے زیادہ مفید ہے۔ (دیاسقوریدوس)

جوشاند و قرد و گریں مفید ہے۔ کلی نورستہ اذخر در د جگر کے لئے عمدہ ہوتی ہے۔ حب الغار کا مشروب غلظت کبد میں مفید ہے۔ غاریقون ساڑھے چار گرام کا مشروب جگر میں مفید ہے۔ خطیاناکا بھی یہی اثر ہے۔ حرارت جگر کو بجھادینے کے لئے جماض اترج کو خصوصیت حاصل ہے۔ خطیاناکا بھی یہی اثر ہے۔ حرارت جگر کو بجھادینے کے لئے جماض اترج کو خصوصیت حاصل ہے۔ (دیاستوریدوس)

استنقاء کی ابتداء میں، فساد مزاج کے وقت، چبرہ اور اطراف کے حبیج میں افسعنین عمدہ ثابت ہوتی ہے۔ مذکورہ افعال واثرات کے لئے غافث کہیں زیادہ مؤثر، تیز اثراور مفید ہوتی ہے۔ شکاعی کااثر اسے قریب ترہو تا ہے۔(ابوجر تکے) اشق ہمراہ سرکہ کالطّوخ صلابت جگر کو تحلیل کر دیتا ہے۔(دیاسقوریدوس) کندر سے ٹھنڈے جگر کوگری پہنو نچتی ہے۔ بنیعف جگر میں مقوی ثابت ہوتی ہے۔(ابوجر تکے) گوشت کے پانی کی طرح جہال دست آرہے ہوں وہاں یہ ایک عمد ہ دوا ثابت ہوتی ہے۔ (مؤلف)

کشوٹ مقوی جگرہے، یہ جگر کے سدول کاازالہ اور پر قان کور فع کرتی ہے۔ (ابن ماسویہ) کرفس جگر کے سدول کو کھولتی اور جگر کی ٹھنڈک کو اپنی جیرت انگیز خاصیت ہے گرم کردیتی ہے۔ فساد مزاج میں مفید ہے۔ (ابو جرج)

'جگر میں حرارت اور طبیعت میں خشکی نیزیر قان کی کیفیت ہو توماء الحین عمدہ دوا ہوتی ہے (خوز) بیحد مختذے جگر میں نانخواہ عمدہ ٹابت ہوتی ہے۔ (ابن ماسویہ)

گوشت کے پانی کی طرح دست آرہے ہوں تواس دوا کوئندر کے ہمراہ استعال کریں۔ (مؤلف) لک سے جو ہرجگر کو تقویت ملتی ہے۔ چنانچہ چیچک (جدری) میں منقی کے ہمراہ دی جاتی ہے۔ سے

سکنجبین کے ہمراہ آب برگ تزب کامشر وب جگر کے سدوں کو کھولتا ہے،اور ان سدوں کی وجہ سے عارض ہونے والے بر قان کور فع کر تاہے۔ ختم تزب کا بھی بہی اثر ہے۔(ابن ماسویہ)

لیسدار غذاؤں کے بکثرت استعال ہے جگر کے مقع حصہ میں سدے پڑجاتے ہیں، عرصہ گذر جائے اور سدے کھل نہ سکیس تویا تو جگر متورم ہو جائے گایا موجو داخلاط متعفن ہو جا کی سے جس کے بعد جگر کامزاج فاسد ہو جائے گا۔(کتاب الکیموس جالینوس)

پرد کامراق فربہ ہوتا ہے تو جگر خون زیادہ بنانے لگتاہے بر عکس حالت بر عکس انجام پیش کرتی ہے۔ مراق کی فربہی ہے جگر کوگرم ہونے میں مد دملتی ہے۔ کیونکہ یہاں کثرت ہے چربی آجاتی ہے۔ گوشت زیادہ بڑھ جاتا ہے جس میں حرارت محبوس بتی ہے۔ (مسائل الفصول) (بقراط)

بعض احثاء کے اندر صفرادی ورم یعنی حمرہ ہوتو مریض کو مبر ددوائیں اور دیں۔ عضوماؤف پر مبر د صاد رکھیں جو برف میں شخنڈ اکر لیا گیا ہو، یہ عمل برابر جاری رکھیں حتی کہ مریض عضوماؤف کے اندر دور تک تھستی ہوئی سخت شخنڈ ک محسوس کرنے گے۔ پیاس جاتی رہے اور التبابی کیفیت دور ہوجائے۔ (جالینوس)

گرم جگرے فساد مزاج کے باعث ہم نے ہو نوں کوسفید دیکھاہے،ان کارنگ اڑ گیاہے حتی

کہ ہم نے روزانہ مشاہد جاری رکھا چنانچہ جس دن مریض کا حال بہتر رہا ہو نٹوں کا رنگ مکمل طور پر باقی رہا۔ (مؤلف)

مریض کو در د جگر کی شکایت ہو اور طبیب کو استیقاء کا اندیشہ ہو تواہے وہ حمام کرنے ہے روک دے۔(جالینوس)

میں نے بیشتر تپ زدہ ایسے مریضوں کا معائنہ کیا ہے جن کے جگر متورم تھے اور پیچکی آرہی تھی، ان سب کو مسلسل شدید متلی ہوتی رہی، البتہ پیچکی کے اندر تھوڑاا فاقہ ہوا تو متلی نہیں ہوئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بیاری صحت کارخ لے رہی ہے جس کے بارے میں جالینوس کا یہ خیال ہے کہ پیچکی جگرے نکل کر اثناعشری کے اوپر صفر اء حارکے انصباب کی وجہ ہوتی ہے، جو معدہ کے اوپر معدہ کے اندر تیر نے لگتا ہے۔ نہ کورہ حقیقت ہے اس شخص کا قول بھی باطل نظر آتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ صورت حال ریاح کے دباؤگا نتیجہ ہوتا ہے، چنانچہ جگر دب کر معدہ پر دباؤڈ التا ہے۔ جو الینوس نے الفصول کے اندراس کی تشر سی کر دی ہے۔

گوشت کے پانی جیسادست دیکھیں تو جگر پڑسنبل، مصطلکی، سک، قبط،انسٹنین، نیز قابض اور گرمی پیدا کرنے والی ادویات۔ (افاویہ) کا بھی عنواد رکھیں۔ غلیظ اور گاڑھی غذاؤں سے پر ہیز

كريں۔(مؤلف)

طحال کی طرح جگر کے بیچے بھی گاڑھی ریاح ہو سکتی ہے۔علامت میہ ہے کہ جگر پر دباؤڈ النے کے بعد قراقر کی آواز پیدا ہوگی۔ جگر کے دونوں جانب ہمیشہ تناؤ اور ایسادر د ہوگا جس کے بعد سیابی ہوگی۔ نہ شکل ورنگ میں کوئی خرابی پیدا ہوگی۔ علاج میہ ہے کہ ملطف تخموں کو بطور مشروب و صاد استعال کریں۔ پر انی نبیذ بلا کمیں۔ پانی کم دیں۔ اس کے لئے حسب ذیل صاد جو صلح ہے استعال کریں۔ مختم کر فس، مر زنجوش خشک، قر دمانا، سعد، نانخواہ، سنبل، حب الغار، قیر و طی روغن نار دین یا روغن مصطلی، اس کے او پر اس کے برابر مختم شامل کر کے صادر تھیں۔ (مؤلف)

رو عن مصطلی،اس کے او پراس کے برابر حم شامل کر کے صادر خیس۔(مؤلف) سدے توار صنی اجزاء اور گدے پانی کی وجہ ہے بنتے ہیں۔ لطیف اور رقیق اشیاء جب گرم ...

ہوتی ہیں توسدے نہیں بناتی ہیں ،بشر طیکہ گاڑھے بن کی مقدار حرارت کے مقابلہ میں زیادہ ہو

(كتاب الصحت- يبلامقاله)

ورم جگر صلب میں نطول کرنے کے بعد صادر تھیں۔ بخار نہ ہو تو مقل، اشق، میعہ اور چربیات کے ذریعہ تقویت پہو نچانا فراموش نہ کریں۔

نطول جو شاندہ افسنتین اور روغن کے ذریعہ کریں۔اس کے ہمراہ کچھ مقویات بھی شامل

کریں۔ بخار ہوتو تھجور، حناء، مصطلکی اور ملینات کا صاد استعمال کریں جو زیادہ گرم نہ ہوں، اس کے بعد مدر بول ادویات پلائیں بشر طیکہ تیزی ہے سر ایت کر جائیں۔ بھی ملین شکم ادویات کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا انہیں بقدر حرارت استعمال کریں۔ دواء الکر کم کبیر سے لیکر ماء البقول تک استعمال کریے جیں۔ حسب ذیل نسخہ ورم جگر صلب اور فساد مز اج کے لئے مخصوص ہے۔

مسخہ:

زعفران بے گرام، سنبل ۱۳ گرام، سلیجہ بے گرام، قبط بے گرام، کلی نورستہ اذخر ساڑھے ۳ گرام، زنجیبل ساڑھے ۳گرام، شہد ۲۰ گرام۔مقدار خوراک بقدر باکلا۔ پہلے فصد کھولیں اور سیاہ خلط کا اخراج کر کے خون کورقیق بنالیں۔(فیلغر غورس) ورم صلب احتثاء وغیر ہ کاعلاج:

اسارون درد جگر میں اسی طرح مفید ہے جس طرح ہم نے استنقاء کے علاج کے باب میں بیان کیا ہے۔ کلی نورستہ اذخر جگر کے اندر پیدا ہونے والے ور موں میں مفید ہے۔ حماض اترج کے بارے میں ابن ماسویہ نے کہا ہے کہ بیہ حرارت جگر کو بجھا تا ہے یہی اثر جو شاند وَ حماض اترج کا بھی ہے۔ (دیاسقوریدوس)

چو نکہ بہ کثرت ادرار بول کرتا ہے اس لئے عور توں کا دودھ جگر کے لئے مفید ہوتا ہے۔
عصار ہ مرزنجوش درد جگر میں مفید ہے۔افسنتین عمدہ دوغن گل کی قیر د طی میں گوندہ کر ضاد کرنے
ہے جگر کے مزمن در دول کو سکون ہوتا ہے۔اس کا مشروب در د جگر میں مفید ہے۔اشق سر کہ میں
پیملا کر جگر پر حمول کرنے ہے اس کی سختی تخلیل ہوجاتی ہے،بلسان کی خاصیت بیہ ہے کہ اس ہے جگر
کو طاقت ملتی ہے، جالینوس کا قول ہے کہ حب البان کا گاڑھا عصارہ ضاد کرنے ہے صلابت جگر میں
رفت آجاتی ہے۔عصار ہ حب البان کا مشروب ہمراہ سر کہ صلابت جگر کور قیق اور جگر کا سفیہ کر دیتا
ہے۔ حب البان یااس کا گاڑھا عصارہ جب بھی استعمال کریں گے تو تنہا بہی تخلیل کر دے گا۔ یہ نہایت
عمدہ دوا ہے۔ بعض خشکی بیدا کرنے والی چیز وں مثلاً جو، بیاتر میں، یاشو نیزیا فجنکشت کے آٹوں کے ہمراہ
اے شامل کرنا ضرور کی ہے۔اس سلسلہ میں جالینوس اور اگر بیاسیوس کا قول ہے کہ جگر کے سدول
کے لئے مفید ہے۔ عصار ہ جطیانا کے گرام کا مشروب در د جگر میں مفید ہے۔ بدیغورس کا قول ہے کہ جگر کے سدول
خطیانا کی خاصیت ہے کہ ورم جگر کو تخلیل کر دیتا ہے۔(اطہور شس)
دار چینی جگر کو گرمی پہونچاتی ہے۔کاسی جگر کے سدوں کو کھولتی اور اس کے اندر موجود

مادوں کو صاف کرتی ہے اور اپنی قبضیت کی وجہ سے طاقت پہونچاتی ہے۔ یہی اثر جنگلی کاسیٰ کا بھی ہے۔ صلون سے جگر کے سدے کھل جاتے ہیں،جو شاند ہُوج در د جگر میں مفید ہے۔ (ابن ماسویہ) مربی وج مقوی جگر ہے۔ وج تنہاہی طاقت پہونچا تا ہے۔ زعفر ان مقوی جگر ہے اور جگر کے اندرر طوبت و برودت کے باعث پیداشدہ سیروں کو کھول دیتا ہے۔ (دیا سقور بیروس)

معرور وباروروں ہے ہوئیں میں معروں و موں دیا ہے۔ رویے زرواند طویل کی خاصیت ہے ہے کہ جگر کے پانی کو پکھلادیتا ہے۔ منقی کے ہمراہ حماما کا صادور م جگر میں مفید ہے۔ (ابن ماسویہ و بدیغور س)

جوشاندہ حماماکا مشروب بیار جگر کے موافق ہے۔ حماماکی خاصیت یہ ہے کہ اس سے جگر کو طاقت ملتی ہے۔ وج بھی مفید ہے۔ کندر ورم جگر میں مفید ہے کمافیطوس جگر کی بیاریوں کا شافی علاج ہے۔ (جالنیوس)

جن مریضوں کے جگر میں سدے تیزی ہے بنتے ہیں ان کے لئے مذکورہ دواسب سے زیادہ مفید ہے۔(جالینوس و دیاسقوریدوس)

زیرہ ضعف جگراورسد و جگر کی سب سے زیادہ مفید دواہے۔ کثوث سد و جگر کو کھولتی اور جگر کے لئے مقوی ہے۔ طحال کے سدوں کو بھی کھول دیتی ہے۔ (جالینوس) مختم کر فس جگر کے سدوں کو کھول دیتی ہے۔ کراث نبطی کا طلاء جگر کے اندر گاڑھے خون اور رطوبت کی دجہ سے پیداشدہ سدوں میں مفید ہے۔ (ابن ماسوبیہ)

بادام تلیم کوٹ کراخروٹ کے برابر شہداور دودھ کے ہمراہ کھانادر د جگر میں مفید ہے۔ (ابن ماسویہ)

بادام تلخ جگر کے اندر پیداشدہ سدول کوا چھی طرح کھول دیتا ہے۔ (دیا سقوریدوس)

بھیڑ کادود ھ جگر کے اندر گاڑھے خون کی وجہ سے پیداشدہ سدول میں مفید ہے۔ (جالینوس)
لف الکرم نامی دواضعف جگر میں مفید ہے۔ یہ سدول کو کھول دیتی ہے۔ (ابن ماسویہ)
تخ لسان الحمل و برگ لسان الحمل جگر کے اندر پیداشدہ سدول کے علاج میں مستعمل ہیں۔
ان سے زیادہ اس کا کچل استعمال ہو تا ہے جو تخ اور برگ کے مقابلہ میں زیادہ قوی در ہے کا ہو تا ہے۔ (بدیغورس)

بیخ اوف جعد جگر کے سدوں کو کھول دیتا ہے۔ طر اعیث مقوی جگر ضادوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ مصطکی قابض وملین ادویات کے ہمراہ اور ام جگر میں بیحد مفید ہے۔ کیرو در د جگر میں پلایا جاتا ہے۔ (جالینوس)

شر بت مازریون در و جگر میں مفید ہے۔ بارش کاپانی، پانی کی بجائے استعمال کرنا در د جگر میں عمدہ ثابت ہو تا ہے۔ بارش کے پانی کے بعد پانی پلائیں۔(دیاسقوریدوس)

پانی کے ہمراہ نار دین کامشر وب در د جگر میں مفید ہے۔ یہ جگر کے ور موں کا شافی علاج ہے۔ پوست کبر کا صاد در د جگر میں مفید ہے۔ (روفس)

پ نمام کا ضادورم جگر صلب میں مفید ہے۔ نانخواہ جگر کوگر می پہو نچاتی ہے۔ (دیا سقوریدورس) سلیجہ ورم جگر میں مفید ہے۔ شربت بہی درد جگر میں مفید ہے۔ بہی میخوش مقوی جگر ہے۔ (ابن ماسویہ)

رائی یاسر کہ کے ہمراہ چقندر کااستعال سدوں کو کھولتا ہے۔(ابن ماسویہ)

کالی مرچ،رائی،زیرہ کے ہمراہ چقندر کا کھانا خاصکر سدوں میں مفید ہے۔(ابن ماسویہ)

اے ابال کر استعال کرنے ہے ورم جگر حار میں نفع ہو تا ہے۔ حرارت ہے پیداشدہ جگر کے سدوں کو یہ کھول دیتا ہے۔ چلغوزہ میں چو نکہ صفر اویت اور خو شبو کی خاصیت ہوتی ہے اس لئے یہ سدوں کو کھول کر جگر کو صاف کر دیتا ہے۔روغن چلغوزہ،رطوبت اور غلظت کی وجہ سے پیداشدہ درد جگر میں مفید ہے۔(ابن ماسویہ)

چلفوزہ مقوی جگر ہے۔ یہ جگر کی جانب آنے والی غذائی نالیوں کو کھولتا ہے۔ (جالینوس)

ایر سادرد جگر کا مسکن ہے۔ عصار ہُ سوس ہمراہ شر اب درد جگر میں مفید ہے۔ رب برگ مولی درد جگر میں مفید ہے۔ راب برگ مولی درد جگر میں مفید ہے۔ بالحضوص جبکہ سکنجہیں کے ہمراہ استعمال کی جائے۔ (ابن ماسویہ)

حتی ترب کا بھی یہی اثر ہے۔ فر اسیون جگر کے سدوں کو کھولتی ہے۔ (ابن ماسویہ)

ختی عرطنیشا جگر کے سدوں کو کھولنے کے لئے بیحد طاقتور ہے۔ مجیجھ جگر کے سدوں کو کھولتی ہو تا ہے کھولتی ہے۔ نیخ فاوینا بقد راخرو دے اچھی طرح ماء العسل کے ہمراہ پیس کرپنے سے جگر کا تعقیہ ہو تا ہے اور سدے کھل جاتے ہیں، پوست منوبر کا مشروب جیسا کہ باب بیوست میں تذکرہ آیا ہے درد جگر میں مفید ہے۔

قصب الزیرہ جگر کے ضادوں میں شامل کیاجا تاہ۔ (دیاستوریدوس)
عصار ہ تعطور ایون صغیر کا جو شاندہ جگر کے سدوں کے لئے سب سے عمدہ دواہ۔ آب انار
بالحضوص آب انار ترش و تنلخ نبیز کے مقابلہ میں التہاب جگر لئے زیادہ مفید ہے۔ (جالینوس)
زراوند کا مشروب درد جگر میں مفید ہے۔ ریوند کی خاصیت یہ ہے کہ ضعف جگر میں مفید
ہے۔ (ابن ماسویہ)

بادیان جگر کے سدوں کو کھول دیتاہے۔ (بدیغورس)

بناہتر ہ جگر کے سدوں کو کھولتا ہے۔ پوست توت 8 گرام ہمراہ شہد کا مشروب مریفنان جگر کے مدوں میں بیجد کے موافق ہے۔ بعض ملطف مثلاً حاشا، فلفل، زنجییل کے ہمراہ انجیر کا کھانا جگر کے سدوں میں بیجد مفید ہے۔ ترمس حسب خواہش فلفل وسداب کی ایک مقدار کے ہمراہ استعمال کرنا جگر کے سدوں کو کھول دیتا ہے۔ (ابن ماسوبیہ)

پوست نیخ غار کامشروب بقدر ۳۵۰,۳ گرام مریضان جگر کے لئے مفید ہے۔ جالینوس کہتا ہے کہ پوست نیخ غار میں کسی صد تک قبضیت ہوتی ہے۔ بایں ہمہ دانہ غار کے مقابلہ میں اس کے اندر حرارت اور حدت کم ہوتی ہے نیز ساتھ میں صفر اویت ہوتی ہے۔ اس لئے ساگرام شر اب ریحانی کے ہمراہ اس کامشروب درد جگر میں مفید ہے۔ شر اب ۵۵ اگرام استعمال کریں۔

غاریقون ۵. ۴ گرام کامشر وب در د جگر میں مفید ہے۔ بیہ سدوں کو کھولتی ہے کیو نکہ ملطف اور قاطع ہوتی ہے۔غافث جگر کے سدوں کو کھولتی ہے اور مقوی بھی ہے۔(دیاسقوریدوس)

جگر کے اندر بننے والے سدوں میں مفید ہونااس کی خاصیت ہے۔ نیخ خشخاش پانی کے اندر اس حد تک جوش دیا جائے کہ نصف باقی رہے اور اسے بطور مشر وب لیا جائے تو در د جگر جاتار ہتا ہے۔ یہ ان مریضوں کے لئے مفید ہے جن کا بیٹیاب گاڑھا ہوتا ہے یا جن کے بیٹیاب میں مکڑی کے جالے جیسی چیز بنی ہوتی ہے۔ (بدیغورس)

افسنتین سے پیداشدہ تلخ شہد جگر کے سدول کے لئے عمدہ ہو تا ہے۔ منقی مقوی جگر ہے۔ (دیاسقوریدوس)

رب حصرم مقوی جگرہے۔ عود ہندی مرایضان جگرکے لئے مفید ہوتی ہے۔(ابن ماسویہ)
کاکٹج کا پھل مدر بول ہوتا ہے۔اے ادویات جگر میں استعال کیا جاتا ہے۔(بولس)
جگرکے مقعر حصہ میں گہر آئی تک سفیہ کرنے والی ادویات حسب ذیل ہیں:۔
بیفائے ہ گرام چیں کرشر بت سنجین شکری \* ہے گرام کے ہمراہ بطور مشروب استعال کریں۔
بیمی اثر آب لبلاب ۵ \* اگرام لینے کا ہے۔ ابال کرروغن بادام تلخ کے ہمراہ کھانے کا بھی یہی اثر ہے۔
مازریون اگرام جلاب کے ہمراہ ،اے مقشر کرکے ساڑھے ۴ گرام چیں کہ ہمراہ سنجین یا جلاب \* کے مراہ لینے کا بھی یہی اثر ہے۔ افستین ساڑھے کا اگرام جلاب کے ہمراہ یا سنجین یا جلاب \* کے گرام اور آب گرام لینے کا بھی یہی اثر ہے۔ افستین ساڑھے کا اگرام جلاب کے ہمراہ یا سنجین \* کے گرام اور آب گرام کے سنزکا بھی یہی اثر ہے۔ اس طرح کا فعل جو شاندہ آب کرنب سنزکا بھی ہے۔ بشرطیکہ ساتھ میں تھوڑ ابورہ اور شہد بھی لیا جائے۔ بخور مریم نامی پودے کا بھی یہی فعل ہے۔ اے تنہایا شہد کے میں تھوڑ ابورہ اور شہد بھی لیا جائے۔ بخور مریم نامی پودے کا بھی یہی فعل ہے۔ اے تنہایا شہد کے میں تھوڑ ابورہ اور شہد بھی لیا جائے۔ بخور مریم نامی پودے کا بھی یہی فعل ہے۔ اے تنہایا شہد کے میں تھوڑ ابورہ اور شہد بھی لیا جائے۔ بخور مریم نامی پودے کا بھی یہی فعل ہے۔ اے تنہایا شہد کے میں تھوڑ ابورہ اور شہد بھی لیا جائے۔ بخور مریم نامی پودے کا بھی یہی فعل ہے۔ اے تنہایا شہد

ہمراہ لیں۔ماءالحین بھی یہی کام کر تاہے۔(ابن ماسویہ) محدب کبد کا تنقیہ حسب ذیل ادویات ہے ہو تاہے:۔

جوشاند کا جما ا، جوشاندہ کلی نورستہ اذخر، جوشاند کا غاریقون، ان میں سے کوئی بھی بوزن ساڑھے ہی ساڑھے ہی گرام ہمراہ سلجبین لینے سے محدب جگر کے سدے کھل جاتے ہیں۔ جلطیاناروی ساڑھے ہی گرام عرق بادیان و کر فس میں حل کر کے لینا بھی یہی اثر رکھتا ہے۔ چھنے ہوئے پوست غار ۹ گرام کا مشروب ہمراہ سلجبین و کے گرام کا بھی یہی فعل ہے۔ ربوند چینی ساڑھے ہی گرام ہمراہ سلجبین محدب جگر کے سدہ کو کھول دیتا ہے۔ یہی اثر ختم فجنکشت، دو قو، کر فس، قردمانا، قعطور یون دقیق، عود فاوینا، حب فاونیااور انیسون کا بھی ہے۔ برگ غاراور حب الغار کو بھون کر استعال کرنا، مر، قبط، پوست نیخ صنوبر، روغن بلسال، روغن جوز، قنہ، فوہ، اسارون سے ساری کی ساری ادویات محدب جگر کے سدول کو کھول دیتی ہیں بشر طیکہ ساڑھے ہی گرام سلجبین کے ہمراہ لی جا کیں۔ جگر کے اندر حرارت کی وجہ سے درد بالحضوص محدب حصہ میں ہو تو آب پرسیان دارا ۵۰ گرام نیوڑ کر اور ماء النظیر ۱۳۰۰ گرام استعال کرنا مفید ہے۔

پوست آس کے گرام کوٹ چھان کر سلنجہین ۰۵ اگرام کے ہمراہ استعمال کرنا بھی مفید ہے۔ برود ت کی وجہ سے عارض ہونے والے در د جگر کی اد ویات:

حماماه گرام، آب ترب نجوژ کر۵۰اگرام همراه عرق کرفس پلائیں۔ بیخاذ خره گرام همراه عرق کرفس۵۰اگرام بھی پلائیں۔غاریقون،ریو ند چینی ساڑھے چار چار گرام دیں۔ ماریک سے سے سے سے سال سے سال میں نوٹ

# التہاب جگروحرارت جگر کے لئے ضاد کامفید نسخہ:

صندل سرخ ۱۳۳ گرام، گلسرخ پیا ہوا • کا گرام، کافور ۹ گرام، زعفران ۳ ساگرام، قرنفل ۱۰۵ گرام، نیلو فر • کے گرام، موم، روغن گل، عرق حی العالم پانی میں سیر کرلیں پھر سب کو یکجا کر کے ہمراہ شیر صادر تھیں، پھر اسپغول ہمراہ عرق انار میخوش پلا کر مریض کوسلادیں۔

# جگر گرم اور بر قان کے لئے قرص کانسخہ:

 کثرت اسہال، کثرت نئے اور سارے استفر اغات ہے جگر بیحد گرم ہو جاتا ہے لہذا جس مریض کا جگر بیحد گرم ہواس کا حقنہ کے ذریعہ استفر اغ کریں۔ (بقر اط)

جگر کے اندرورم حار ہوجاتا ہے تواس کے بعد لاز ما بخار رہتا ہے۔ للبذاد یکھیں کہ اگر عمراور وقت سازگار ہو تو داہنی باسلیق ابطی کی فصد کھولدیں۔ سکنجبین اور ماءالشعیر پلاتے رہیں۔ لبلاب وغیرہ کے ذریعہ طبیعت کے اندر تحریک پیدا کریں۔ زم ھنے بھی مستعمل ہیں۔ بخار کے بغیر جگر کے اندر درد ہو تو اس کا سبب لاز ماسدے ہوتے ہیں آب اصلین استعمال کریں جس میں تھوڑی اسارون، سنبل رومی، کلی نورستہ اذ خراور کر فس کوہی شامل کر لیں۔ جو شاندہ فیشون، بسفائج، زو فادیکر شکم کے اندر تح مک پیدا کریں۔

# جگر کے سدوں کو کھو لنے اور اسے تقویت پہونچانے کے لئے نسخہ:

غافث، عصار ہ غافث استعمال کریں۔ گرم جگر کے اوپر صندلین، نیلو فر، بنفشہ اور جو جیسی خشد کی دواؤں کا ضادر تھیں۔ سدے ہوں توابر سا، سنبل الطیب، فراسیون، بادام تلخ، بابونہ اور ناخونہ جیسی محلل اشیاء استعمال کریں۔ قبض ہو تو مذکورہ ادویات کے اندر گلسرخ جیسی ادویات کا اضافہ کرلیں۔ سوء مزاج جگر ہوتو سب سے مفید استعمال کی چیزیہ ہے کہ کاسنی ترکوپانی بیں ابالیں اور جو شاندہ صاف کر کے سکنج بین کے ہمراہ پلائیں۔ بھیڑئے کا جگر اچھی طرح بیس کرایک چچچ شراب شیریں کے ہمراہ لینا جگر کے ہر درد میں بالخاصہ مفید ہے۔ جس مریض کو بخار ہوائے نہ کورہ دواعرق کاسنی کے ہمراہ دیناضر وری ہے۔

## درد جگر کے لئے مفید قرص:

اُنیسون، مخم کر فس، اُسارون، بادام تلخ مقشر، اُفسٹنین ہم وزن اچھی طرح جِعان لیں اور پانی میں گوندہ لیں اور ساڑھے ہم گرام کے برابر برابر قرص بنالیں۔ سکنجیین کے ہمراہ بقدر مشروب استعال کریں۔(اسحاق)

# تقویت جگراور جگر کو تھنڈا رکھنے کے لئے عجیب وغریب مرہم:

صندل سرخ ۲۰۰ گرام، کافور ساڑھے ۱ گرام، زعفران ساڑھے ۱ گرام، صندل سفید ۳۳ گرام، گلسرخ سبزی سمیت ۳۳ گرام، آرد جو ۵۱ گرام، گل بابونه ۳۳ گرام، قیر وطی روغن گل بفتدر ضرورت، مصطلّی ۹ گرام، ناخونه ساڑھے ۱ گرام، سب کو یکجا کر کے صناد کریں۔ تمام میٹھی چیزوں سے پر ہیز کریں کیونکہ یہ تمام حیوانات کے احثاء میں ہیجان پیدا کرتی ہیں۔ کسلی چیزوں سے بھی پر ہیز لازم ہے کیونکہ یہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔انار سے پر ہیز کریں کیونکہ شیریں تو شیریں ہوگا،ترش جگر کے لئے مصر ہے۔شر اب سے دور رہیں کیونکہ اس سے جگر کے اندرورم حار ہو جاتا ہے۔ماءالشعیر کا استعمال کریں،اس میں تبرید کے ساتھ جلاء بھی ہے اور یہ جگر کے سدوں کو کھولتا بھی ہے۔بادیان، سکجبین اسارون وغیرہ جگر کے سدوں کو کھولنے کے لئے استعمال کریں۔(طبیب نامعلوم)

### ورم كيد صلب بارد كے لئے ضاد:

' سفرجل،آر دجو، حلبه ،روغن گل، موم،روغن حناء،افسنتین،زعفران، سنبل،اسارون،ایرسا، قرنفل،اشق، بچھڑے کی چربی اور اس کامغز، مصطلّی،علک الا نباط، صبر ، تمام ادویات بقدر ضرورت۔ ورم حار کا صاد:

ا آر دجو، نیلو فر، کاسی، کاکنج، بهی، سیب، کافور، بنفشه، صندلین، فلفل، زعفران، موم، روغن گل، حبالفقد۔

### ورم كبدبارد كے لئے عدہ نسخه:

صبر، کرفس،اسارون، جعدہ،ایرسا،افسٹنین، سنبل،کندر، قبط تلخ،الگالگیا یکجائی طور پر۔ زیرہاور چاول سے پر ہیز کریں بالحضوص جبکہ در د جگر گرم ہو، خشک غذائیں مثلاً فاختہ تیتز، بٹیر، پروں کا گوشت اور آئین کھلائیں۔ جگر، تلی اور آخروٹ نہ دیں۔نہ ہی زیادہ مقدار میں چلغوزہ کھلائیں البتہ تھوڑی مقدار میں نقصان دہ نہیں ہو تا۔

### درد جگر کے لئے مفید معجون:

کمافیطوس، کماذریوس، عصار و غافت، بلطیاناروی، پرسیاوشان، ۵-۵ بز، ریوند، کلی نورسته اذخر، بیخ اذخر، پوست کبر، بادیان، مختم کرفس، انیسون، صغر جنگلی، افسنتین، شاہتر وہ بیخ کرفس، بخ بادیان، سنبل الطیب، ۳-۳ برز، زعفران ۳ برز، لک ، مصالجات میں وُصلی ہوئی، گلسرخ ہر ایک کے حرب بلسال، عود بلسال ۳-۳ برز، عود سلیجہ وپوست سلیجہ ۵ برز، سب کو چھال کر روغن بادام تلخ اور روغن ار نثر ہم وزن میں لت کریں پھر جھاگ اتاری ہوئی شہد میں شامل کر کے معجون بنالیس۔ مقدار خوراک ساڑھے ۳ گرام ہمراہ عرق کرفس، بادیان وعنب الشعلب مروق ہر ایک ۳ ساگرام نبار منہ لیس۔ کھانے میں چوزے، شراب اور سلیجین استعمال کریں۔

### جرمار كے لئے قرص:

گل نیلوفر، گل خلاف ۱۰ جز، گلسرخ سبزی دورنموده ۱۲ جز، کافور ۱۰ گرام، صندل سرخ، لک مغسول، (صبر کی طرح دهوئی موئی) ۷-۷ جز، فو فل ۸ جز، زعفران ۳ جز، ریو ند۵ جز، گل قبرس، مصطکّی ۳-۳ جز، پرسیاوشان ۳ جز، عرق عنب التعلب و کاسنی مروق کے ہمراہ معجون بنائیں۔ کھانے میں بختوا، مصالحہ، دهنیااور تھوڑا آب کا کنج استعال کریں، پینے کے لئے سکجپین، جلاب کری لیس، رات میں صندلین کا صادر کھیں۔

## جگر حارجس سے خون رستاہو، کے لئے قرص:

کہریاء، بُسد، ریو ند ۴ ۔ ۴، محیثے مسنبل الطیب، کافور ہر ایک ساڑھے • اگرام، مر ساڑھے ۳ گرام، زعفران • اگرام، صمغ قرظ ۴، گل مختوم، گلسرخ سبزی دُور نمودہ تھوڑا بھون کر • ا۔ • اگرام، گلنار ۴گرام، دم الاخوین، جفت بلوط ۵۔ ۵گرام، برگ کرسند، شب بیانی بریاں • ا۔ • اگرام، طباشیر کے گرام، ساق منتی ۴گرام، جھاؤ بھل ۵ جزے گرام کے قرص بنالیں اور سابیہ میں خشک کریں اور عباق می وقت ساق وعرق انار میخوش کے ہمراہ استعمال کریں۔ نیز جگر کے اوپر حسب ذیل صادر تھیں۔ برگ امر وو، بہی داند، سیب میخوش بھل سمیت، برگ انار ترش، ساق، جفت بلوط، گلنار،

برت ہر روز ہی ہی اور جہ میں اور ہی ہوئی ہوئی ہیں۔ برت ہمار ر کی ہوئی اور کھوک کیکر بقیہ ادویہ کے گلسرخ سبزی سمیت۵۔۵، آر دجو ۱۵، برگ اور کھل سب کوٹ لیں اور کھوک کیکر بقیہ ادویہ کے ہمراہ پانی میں پیس لیں۔ یہ ضاد پوری رات رکھیں۔(طبیب نامعلوم)

### جگر حار کے لئے صاد:

آس خنگ، اُمبر باریس، ناخونه، مصطلی، سنبل، نیخ ایر سا، سب ہم وزن روغن مصطلی میں اس حد تک جوش ویں کہ سرخ ہو جائیں۔ نیم گرم صبح وشام صادر تھیں۔ (کندی) ماء الحین ہے جگر کے سوختہ فضلات کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ (کندی) ورم حار جگر کے سوختہ فضلات کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ (کندی) ورم حار جگر کے ساتھ بخار بھی ہو تو مریض کو آب بقول و سلخبین پلائیں۔ اس سے مخت کی اور جگر کے سدے کھل جائیں گے۔ (قسطا) ورم جگر کا ایک نسخہ:

' مختم کتال، آر دجو، تھجور، عناد بنائیں جیرت انگیز مقوی ہے۔ ورم معدہ کے لئے بھی عجیب وغریب ہے۔ (فیلغر غوری)

# سر طان جگراور ورم جگر کے لئے:

ممکن ہو تو فصد کھولیں۔اس کے بعد حسب ذیل دوا پلائیں اے اسقلیارس کے طور پر بنالیں۔ جگر کے سخت سر طان کے لئے مفید ہے۔ پیشاب کو گاڑھا بناتی ہے، تلی کو لاغر کرتی ہے، پنیر مایہ کو دور کر دیتی ہےاور رنگ عمدہ بناتی ہے۔

زعفران، سنبل، سلیجہ سوختہ یکجز ، قسط نصف جزء، کلی نورستہ اذخر نصف جزء، زنجیمل نصف جزء، شہد جھاگ اترا ہوا حسب ضرورت۔ مقدار خوراک ایک ترمس کے بقدر، پہلے ورم کو صادوں کے ذریعہ نرم کریں، نرم ہوجانے پر مدر بول ادویات دیں، ایک صورت میں ورم استفراغ کے لئے بالکل تیار ہوجائے گا۔ (فیلغر غورس)

مجرکے اندرورم کارہو تاہے تواشتہا جاتی رہتی ہے۔ کیونکہ جگر ایسی رطوبتیں جذب کرنے لگتاہے جن کی موجودگ میں دوسر کار طوبات جذب کرنے سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ حگر ، میر قان اور استشقاء کے شروع میں مفید قرص کا نسخہ:

کک مغبول، ریو ند ۳ ساجز، عصار و غافث، بادیان، تخم بخواه ۵ جز، افلنستین روی ۴ گرام،

خم کاسنی ۱۰ جز، تخم کوش ۸ جز، تخم کر فس ۴ جز قرص اور سفوف بنائیس ۔ (لجلاح)

پید قرص ایک بار سلجبین اور ایک بارع ق عنب التعلب کے ہمراہ پلائیس ۔ (جوامع ابن ماسویہ)

در دھیگر کے ساتھ ہمراہ هلیلہ زر د ۳ سر ۳ برز، لک مغبول ساڑھے ۳ گرام، تخم کر فس ۴ گرام کے ہمراہ پانچ دن یا ایک ہفتہ دیں۔ اس کے بعد گا بھن او منی کا دورہ پلائیس ۔ وہ اس طرح کہ شروع میں ۱۰ ساگرام دن یا ایک ہفتہ دیں۔ اس کے بعد گا بھن او منی کا دورہ پلائیس ۔ وہ اس طرح کہ شروع میں ۱۰ ساگرام دیں، پھر بندر تنج بڑھاتے جائیں جتی کہ ۱۰ مگرام تک پہونچ جائے۔ ایسی حالت میں او منی کو قسب دیں، پھر بندر تنج بڑھات جائیں ہوگا۔ اس طرح اس کا دورہ ہے تنہ ہوگا۔ اس کا دورہ ہوگا۔ اس کا دورہ ہوگا۔ اس کا سنی، ہر ادھنیا، بادیان، شج ، اور گھاس کھائے میں ۔ دورہ کے ہمراہ حسب ذیل دوا ۱۰ گرام کھلا کیں۔ دورہ ہے ہمراہ حسب ذیل دوا ۱۰ گرام کھلا کیں۔ دورہ ہو تا دورہ تا سی کا دورہ کی مفسول، فوہ، ریو ند سے ۲ جز، عصار کا سوس ۱۶ جز، گلرخ محمد کی مقال کی ساتھ دیں۔ اس جز، عصار کا استحتین کے جز، مصطلی ۵ جز، اے آب ہلیلہ جو جلاب کے ہمراہ جو شردیا گیا ہو کے ساتھ دیں۔

اسہال زیادہ مطلوب ہو تو خوراک کے اندر تربد اگرام کااضافہ کریں، کھانے میں چوزے

بطور یخنی دیں۔ جگر پر سر دضاور تھیں، مریض کو بخار ہویا نمایاں طور پر حرارت تو عرق عنب التعلب،
کاکنج اور کائی دیں۔ ہر ایک کی مقدار ۱۸ گرام رہے، عرق کشیز اور عرق بادیان کا دے اگرام بھی
دیں۔ اے مروق کرلیں اور اس میں خیار شیز کا گرام، زعفران عاگرام ملکر، در د جگر کے لئے مفید
قرص کے ہمراہ دیں جس کا نسخہ حسب ذیل ہے۔ کھانے میں بھوا، خس، رجلہ، کائی، کدو، ماش اور
چوزے دیں بشر طبیکہ حرارت نمایاں نہ ہو۔ عنب التعلب اور کا کنج سرکہ، دھنیا، تھوڑی مری اور روغن
بادام شیریں میں بکا کر کھلا کیں۔ داہنی جانب میں باسلیق کی فصد کھولیس نیز پشت کف کی جانب شہادت
کی انگلی اور نیج کی انگلی کے در میان کی فصد کھولیس۔ در د جگر برودت کے ہمراہ ہو تو روغن بادام شیریں
کے گرام، روغن فستق ۵گرام، حسب ذیل جو شاندہ کے ساتھ دیں۔:۔

#### جوشانده كانسخه:

بادیان کرام، چم کرفس کرام، انیسون کرام، مصطلی کرام پوست نیج کرفس، پوست نیج کرفس، پوست نیج کرفس، پوست نیج بادیان ۱۰-۱۹ با بیشریانی میں جوش نیج بادیان ۱۰-۱۹ بی کیٹریانی میں جوش دیں حتی که ۸۰۰ ملی کیٹریانی جل جائے، اے صاف کرکے محفوظ کرلیں۔ روزانہ ۱۹۰۰ کرام نہ کورہ روغن کے ہمراہ نیز ۱۳کرام روغن بادام شیریں کے ہمراہ دیں۔ شام کو دواء المسک یا دواء الکر کم یا تافسیا، یا دواء القسط ساڑھے ۱۳کرام ہمراہ عرق کرفس دیں، جگر کے اوپر ضادر کھیں۔ مریض کو چلخوزہ کھلائیں یہ بیجد مفید ہے۔ (الکمال والتمام)

## درد جگر کے لئے جب برودت کے ہمراہ ہو:

شربت افستنین اور سکنجبین عسلی دیں۔ شیرین سے پوری طرح پر ہیز کرائیں۔ گا بھن اوشی کا دودھ اور سکر العشر کا گرام ہے ۳۵ گرام تک دیں۔ یہ اعرابی ہو، غیر اعرابی موزدں نہیں ہوتی۔ اس سے عمدہ اور متوازن اسبال ہوتا ہے اور سدے کھل جاتے ہیں۔

### درد جگر کے لئے ضاد جبکہ حرارت کے ہمراہ ہو:

صندلین ۸۸گرام، فلفل ۳۳گرام، بنفشه ۳۳گرام، گلسرخ۱۰۴گرام، زعفران مغسول ۳۳گرام، انستنین کاگرام، زعفران مغسول ۳۳گرام، انستنین کاگرام، کافور کے گرام، کوٹ چھان لیس اور روغن سادہ باروغن گل کے ہمراہ ہاون میں تیروطی کے ساتھ بیجا کریں پھراہ کدو کے پیتہ پرر کھ کرمتورم اور التہاب زدہ شکم پر چپکا تیں۔
مدولی کے ساتھ بیجا کریں پھراہے کدو کے پیتہ پرر کھ کرمتورم اور التہاب زدہ شکم پر چپکا تیں۔

عنب التعلب، بنفشه، رجله، بوست كدو، متورم وملتهب شكم پر چيكائيں۔ خس، آرد جو،

برسیان دارا اور اسپغول آب برف بین گونده کرشکم پر رکھیں اور ٹھنڈ اکریں۔ (الکمال دالتمام)

جگر کے اندر ورم حار ہونے لگے تویہ دیجنا چاہئے کہ جم کے تمام حالات کسے ہیں؟
استفراغ کی ضرورت ہوتویہ معلوم کریں کہ مریض متحمل ہیا نہیں، اگر متحمل ہے تویہ دیکھیں کہ استفراغ یکبارگی برداشت کر سکے گایا نہیں، اگر کر سکے تو جگر کی جانب اتر نے والے خون کو جذب استفراغ یکبارگی داشت ہو تھے گایا نہیں، اگر کر سکے تو جگر کی جانب اتر نے والے خون کو جذب کریں اور یکبارگی داشت ہو تھے کہ باسلیق ہے خون نکال دیں کیونکہ یہ رگ عرق اجون ہے متصل اور محاذات بیں اس کے مساوی ہواکرتی ہے۔ نیز سیدھے طور پر چلنے بیں اس کی شریک ہوتی ہے، کہیں کئے نہیں ہوتی۔ یہ رگ واضح نہ ہو تو تیفال کی فصد کھول کے نہیں ہوتی۔ یہ رگ واضح نہ ہو تو اکمل کی فصد کھولیں۔ یہ بھی ظاہر نہ ہو تو تیفال کی فصد کھول دیں۔ دوسر ی چیز وں کے مطابق امتلائی کیفیت جس قدر ہوائی قدر خون نکال دیں۔ دوسر ی چیز وں سے مراد طاقت، عمر، زمانہ، اور عادت ہے۔ ورم کبد کے آغاز میں اسہال لانے سے پر ہیز کریں کیونکہ اس سے درم میں اضافہ ہو تا ہے۔ اصل راہ یہاں یہ ہوتی ہے کہ خون کا انجذاب جگر کی جانب سے کیاجا تا ہے نہ کہ ون کا انجذاب جگر کی جانب سے جگر کی جانب اسے الیاجا تا ہے۔ خلط کو یہاں سے دور کیا جاتا ہے نہ کہ دوسر ی جانب سے جگر کی جانب اسے لایاجا تا ہے۔ خلط کو یہاں سے دور کیا جاتا ہے نہ کہ دوسر ی جانب سے جگر کی جانب اسے لایاجا تا ہے۔

جگر کے اوپر سر دھاد نہیں بلکہ نیم گرم ضادر کھنا ضروری ہوتا ہے۔ ورم جگر اور معدہ کے اندر ہوتا ہے تو ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ غذا سر لیے بہضم ہواور تدبیر مکمل طور پر۔ ہضم پر پوری تو جہ کر کھی جاتی ہے کیو نکہ اس کا اثر پورے جسم پر پڑتا ہے۔ لیسدار غذا کا ہونا ضروری نہیں ہے۔
کیو نکہ جگر کے اندر جب بھی صفراو کایاور م حارے متر شح ہونے والی پیپ جمع ہوگی استفراغ ضروری ہو جاتا ہے۔ اس نوعیت کا استفراغ ان چیزوں ہے ہوتا ہے جو دھونے، جلا پیدا کرنے اور جگری ان علیوں کو کھول ویتی ہیں جواتا ہے۔ اس نوعیت کا استفراغ ان چیزوں ہوتا ہے جو دھونے، جلا پیدا کرنے اور جگری ان تالیوں کو کھول ویتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں تالیوں کو کھول ویتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ان ہیں ان ہوتی ہیں ہوتی ہی ہیں ان ہی اس کے بھی ایس مسدود ہوجاتی ہیں ہی ضرورت ہوتی ہے جو جلا پیدا کر سکیں۔ بایں ہمہ اس بات کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو جلا پیدا کر سکیں۔ بایں ہمہ اس بات کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ چیزیں لذرع پیدا نہ کر سکیں۔ ورنہ خون اندر کیوان پیدا ہوتا ہوا تا ہا البندا اب ہوئی سبخی چیزوں ہے جگر اور تلی کے اندر ہیجان پیدا ہوتا ہوتا ہو ایک اس کو جواتا ہے، البندا اب میشی کی مثال دی جاسکتی ہے کو لکہ بالز، سیب اور بہی دانہ جیسے قابض فوا کہات مجرائے میں بانی ہوئی سبخین کی مثال دی جاسکتی ہے کو لکہ انار، سیب اور بہی دانہ جیسے قابض فوا کہات مجرائے افرائ کو مضراء ہو جی کا دیے ہیں، چنا نچے یہاں جنگی آجاتی ہے للبندا جگر کے اندر پیدا شدہ ورائے کو نقصان کی ہو نے لگتے۔ بالخصوص درم جبکہ مقد حصہ میں واقع ہوتا ہو

لذع پیدا کرنے والی چیزیں قابض اشیاء کے مقابلہ میں زیادہ مصر ہوتی ہیں۔ بالحضوص جگر کے مقعر حصہ کے حق میں۔ کیونکہ غذائیں تو صرف جگر کے محدب حصے تک پہونچتی ہیں اور بیا تبديل مو چکی موتی ميں، للندا قابض اور لاذع چيزيں تقريباً قبض ولذع پيدانه كريں گی مگر مقعر حصه كا جہاں تک تعلق ہے غذاکی اکثر کیفیت یہاں باتی رہتی ہے۔ بایں ہمہ غذائیں محدب حصہ کی جانب پہونچتی ہیں توخون میں شامل ہو چکی ہوتی ہیں۔اس طرح استحالہ کے ساتھ ساتھ اس کی کیفیتیں ٹوٹ پھوٹ چکی ہوتی ہیں، جگر کیامقعر حصہ جب بھی متورم ہو گالامحالہ اس کے ساتھ وہ رکیس بھی متورم ہو جائیں گی جوان نالیوں کے اندرواقع ہوتی ہیں جو جگر ہے پھیل کرامعاء تک جاتی ہیں، کیونکہ یہ ساری نالیاں ای جگر کا حصہ ہوتی ہیں۔ کسی شخص کے ورم جگر کا علاج ایک آدمی یوں کرتا تھا کہ اے زیتون میں نہلا دیتا،اور آردگندم، یانی اورزیتون کا ضادر کھتا تھا جیسا کہ ورم آجانے پر ہاتھوں اور پیروں کاعلاج ہو تا ہے۔اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ اعضاءاس بات کے محتاج ہوتے ہیں کہ ان کی طافت کچھ قابض اشیاء کے ذریعہ محفوظ کی جائے۔مریض کووہ خندروس کھلا تاتھا،اے یہ نہیں معلوم تھاکہ بیا عضاءایے کھانوں کے مختاج ہوتے ہیں جو جلا بخشتے ہیں۔ میں نے اے مشورہ دیا کہ بیہ طریقہ ترک کردے مگراس نے ایسانہیں کیا بلکہ اس خیال ہے کہ ورم تیزی سے محلیل ہوجائے اس نے اس پر اور زیادہ شدت سے عمل کیا، بلاشبہ ورم تو نہایت تیزی ہے تخلیل ہو جاتا ہے مگر ساتھ ہی قوت قطعی طور پر گرجاتی ہے اور مریض مر جاتا ہے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ مریض کواچانک تھوڑالیسدار پہینہ خارج ہوگااوراس کے بعد مرجائے گا۔ چنانچہ چارون کے اندر مریض ای طرح مر کیا۔

ورم مقع حصہ میں ہوتو مریض کو مدر بول دوائیں دیگر استفراغ کرانا ضروری ہوتا ہے،
آغاز میں نہایت بلکی مدر بول دوائیں دی جائیں مثلاً تختم کر فس وغیرہ حتی کہ جب پچھ عرصہ
گذر جائے اور ورم میں پختی آجائے قوی درجے کی مدر ادویات دی جائیں۔ مثلاً اسارون، ناردین، مر۔
مقعر حصہ میں ورم ہوتا ہے تو کھانے کے اندر ہم تختم قرطم، انجرہ، فیٹھون، بیفائج اور اعتدال کے
ساتھ تلیین پیداکرنے والی اشیاء شامل کردیتے ہیں، ای طرح حقنہ کی دوائیں بھی داخل کرتے ہیں،
متی کہ ورم میں انحطاط آجائے تو فد کورہ ادویات پورے اعتاد کے ساتھ استعال کریں۔ جو کے دلیاکا
یانی (آب کشک شعیر) میں خریف اور بسبائج شامل کردینا میر امعمول رہا ہے۔ شروع میں حقنہ کے
یانی (آب کشک شعیر) میں خریف اور بسبائج شامل کردینا میر امعمول رہا ہے۔ شروع میں حقنہ کے
اندر بورہ، نظر ون، شامل کردیناکائی ہوتا ہے لیکن انحطاط پر بالخصوص جبکہ پچھ مختی باتی رہے حقنہ میں
ان سے زیادہ طاقتور دوائیں شامل کریں۔ مثلاً جوشاندہ زوفا، خطل، قنطور یون دقیق، کیونکہ جگر اور
تلی دونوں ہی جب آدی ان سے غافل ہوجاتا ہے پھر جسے بن حانے کے لئے مستعد ہوتے ہیں۔

امراض جگر میں لیسد اردوا کیں اور غذا کیں استعال کریں جیسا کہ اطباء کا معمول ہے۔

پقر جیسی کیفیت جگر کے اندر بہت جلد پیدا ہو جاتی ہے بالخصوص جبکہ جگر کے اندر ورم حار
ہو تا ہے اور اس کے بعد لیسد ارغذا کیں استعال کی گئی ہوتی ہیں للبذا جگر کو محفوظ رکھنا ضرور کی ہوتا ہے۔
ورم جگر کی ابتداء میں قابض اور دافع ادویات کا استعال غلط نہیں ہے، کیونکہ اس وقت
سیلان تیز ہوتا ہے، نیز اتر نے والا مادہ عضو کے اندر جم کر نہیں رہتا، للبذا اسہال کے وقت قابض کا
استعال محفوظ نہیں ہے۔ کیونکہ اس وقت سیلان رک چکا ہوتا ہے اور جو پچھ بہہ چکا ہوتا ہے وہ جم جاتا
ہے، لبذا قابض اشیاء کی ضرورت نہیں ، وتی ہے، چونکہ اس وقت عضو کو طاقت پہو نچانا ضرور کی ہوتا
ہے اس لئے صرف محلل ادویات پر اکتفائییں کیا جاتا کیونکہ اس کا فعل تمام جم کے لئے عمومی طور پر
مفید ہوتا ہے اس لئے ادویات کو محلل اور قابض اشیاء ہے مرکب ہونا چاہئے۔ (جالینوس)
مفید ہوتا ہے اس لئے ادویات کو محلل اور قابض اشیاء ہے مرکب ہونا چاہئے۔ (جالینوس)
ہوتو جمیس فور آاے سرکہ کے ہمراہ کبراور شہد کھانے ہیں دینا چاہئے۔ اور برابر دیتے رہنا چاہئے حتی کہ
مقر باتارہے۔ (جالینوس)

طبغی حالت میں جگر کومحفوظ رکھنا چاہیں تواسی طرح کا اہتمام رکھیں، تدبیر الاصحاء میں جالینوس کا یک قول لا کق مطالعہ ہے اہے ہم مضمون تدبیر الأبدان کے باب المزاج میں درج کر چکے ہیں۔
''الغرض جس کے جگر کی صحت کی حفاظت مفقود ہواس سے پوچھنا چاہئے کہ داہنی جانب جگر کے مقام پر کیاوہ ثقل اور تناؤ محسوس کر تاہے، اگر محسوس کر تاہے تولطیف تدبیر اختیار کریں، وہ غذائیں روک دیں جو خلط غلیظ بیدا کرتی ہیں خاصکر اسی کے ساتھ جو زیادہ خراب اور ردی ہوں، اور مریض کو نہار منہ سکنجین کے ہمراہ مفتح سد دادویات پلائیں۔ در د کے بعد چند گھنٹوں تک اسے غذائد دیں (جالینوس)

جگر کامزاج گرم ہو توصفراءاور بیحد سر دہو تو بلغم پیدا ہو تا ہے۔ برودت میں کمی ہوتی ہے تو خون پانی جیسا ہو جاتا ہے۔(العلل والاعراض) (جالینوس)

ماء اللحم جیباد ستوں کا آنااس بات کی دلیل ہے کہ جگر کامقعر حصہ بیار ہے، پیشاب کی راہ اس طرح کی شے کاخارج ہونا جگر کے محدب حصہ میں بیاری کی علامت ہے۔ مقام جگر پرورم کی شکل ہلالی ہو تو ورم خود جگر کے اندر ہوتا ہے، شکل اس کی طولانی ہو تو ورم جگر کے اوپر کسی عضلہ میں ہوتا ہے، بدلا ہوارنگ جگر کی بیاری کا پیت دیتا ہے۔ جگر کے اندر ثقل محسوس ہواور ساتھ میں بخار بھی ہوتو ورم حار اور بخار نہ ہوتو سرہ وتو سرہ جگر یاورم بارد صلب کا پیت دیتا ہے۔ یہ ورم بتدر تنج ہوتا ہے۔ پشت کی

پسلیوں میں در دیا تو جگر کا ہوتا ہے یا پسلیوں کے زیریں استر کرنے والی جھلیوں کا۔ در د جگر کی خاص علامت ہے ہے کہ تمام او قات میں ہے درد تقیل ہوتا ہے، نبض لین اور تھوڑی دیر کے بعد زبان اور پورے جسم کارنگ تبدیل ہوجاتا ہے، اس کی علامت خاصیت (۱) بھی ہے۔ گر بعض او قات ہے غائب ہوقی ہے اور داہنے حصہ میں درم حار ہوجاتا ہے اور گوشت کے دھوون جیسا براز آتا ہے۔ اس کی ضروری علامت جس کے ساتھ ذات الجنب لازما ہوتا ہے، ہے ہے۔ کھانی بین خیاب حاجز پر دباؤ، اور درد، گر پسلیوں کی زیریں غشاء کے اندر کیفیت کی علامات جوزا کل نہیں ہوتیں حسب ذیل ہیں ۔۔ ہر وقت چین جیسادرد، نبض صلب، تھوڑی دیرے بعد کھانی بڑھ جاتی ہے اور مریض بلغم

تھو کتاہے۔

بھر کی بیاری میں گاہ پوراجسم شریک ہوجاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جسم کارنگ خراب ہو کر زردیاساہ ہوجاتا ہے، گاہ بعض اعضاء مثلاً زبان سیاہ ہوجاتی ہے۔ حجاب حاجز میں گرانی پیدا ہوجاتی ہے حتی کہ شخنگی شفس سے بیشت کی پسلیوں میں در د ہونے لگتا ہے۔ تاہم بیہ بات مرض جگراور ذات الجنب میں عام ہوتی ہے۔ البتہ اگر ساتھ میں کھانسی اور نفث کی شکایت ہے تو بیاری پسلیوں کی غشاء کے اندر ہوتی ہے۔ کھانسی اور نفث نہ ہو تو فد کورہ مقام میں بیاری کے ہونے کا امکان ہو تا ہے۔ مگر بیاری اس حد تک نہیں ہوتی ہے اور بعد میں نفج نہیں ہوتا۔

## ذات الجنب اور مرض جكركي تفريقي علامات:

غير لازمه:

مثلاً گوشت کے دھوون سے مشابہ براز کا آنا۔ کیونکہ بیہ علامت جگر کی تمام بیاریوں میں ہوتی ہے۔ گراس وقت ظاہر ہوتی ہے جب خون پیداکرنے والی قوتیں کمزور ہوجاتی ہیں۔ دوسر کی علامت دائن جانب ہاتھ کے نیچے ورم کا محسوس ہونا ہے۔ تاہم یہ بیاری جگر کی دائن علامت نہیں ہے۔نہ ہی مقعر حصہ کی اور نہ ہی محدب حصہ کی۔

#### علامات لازمه:

مرض جگر میں نبض صلابت میں کم ہوتی ہے، گر ذات الجئب میں بالعموم منشاری اور صلب ہوتی ہے۔ گر ذات الجئب میں بالعموم منشاری اور صلب ہوتی ہے۔ بیاری جگر دراز ہو جاتی ہے تو زبان سیاہ ہو جاتی ہے پورا جسم یا توسیاہ یا زر د ہو جاتا ہے، ذات الجنب میں کھانسی اور نفث زیادہ ہوتا ہے اور عسر شغش ورم حجاب کی وجہ سے ہوتا ہے نیز دباؤ کے باعث ورم جگر میں بھی لاحق ہوتا ہے۔

(۱) يبال يمي لفظ موجود ہے۔

ورم حاركي علامات:

زوال اشتها، بخار، پیاس، عسر تنفس۔

ورم باروكى علامات:

زوال اشتها، تدبیر مقدم، جلد کارنگ اور عمر۔

ورم محدب كى علامات:

ورم کے علاوہ تنگی تنفس، ہنسلی کی ہڈی کا تھنچ اٹھنا۔ ورم بڑا ہو گا توزبان سیاہ، کھانسی کا بیجان، تر قوہ کا پنچے کی جانب تھنچ اٹھناوا قع ہو گا۔

> ورم مقعر کی علامات: صفراوی تئے،اور قبض۔

ورم جگراور ورم عضله شكم كي تفريقي علامات:

ورم جگر کی شکل ہلالی اور ورم عضایہ شکم کی تر تھی ہوگ۔ ورم عضلہ میں ایک کنارہ باریک ہوگ۔ حر د چگر تلی کی صلابت اور احتباس طمث کے بغیر دیر تک نزف الدم ہونے کی وجہ سے سر د ہوجاتا ہوجاتا ہے۔ بوقت التباب یا ہے وقت د فعۃ سر دیانی پی لینے اور پیداشدہ سدوں کے باعث سر دہوجاتا ہے۔ شر دع میں جب برازگوشت کے دھوون جیسا ہوگا تواشتبازیادہ ہوگی اور آخر میں اشتباجاتی رہ گی۔ جگر کاجو مز اج ضعف اشتباکا باعث بنتا ہے وہ سر دہوتا ہے، زوال اشتبااس لئے کہ مریض کو فساد گی۔ جگر کاجو مز اج ضعف اشتباکا باعث بنتا ہے وہ سر دہوتا ہے، زوال اشتبااس لئے کہ مریض کو فساد اخلاط کے باعث بخار لاحق ہوجاتا ہے۔ نہ کورہ نوعیت کے برازکی موجودگی میں زوال اشتبا، پیاس، بخار اور صفراوی قئے موجود ہو تو اس کا مطلب سے ہے کہ جگر کے اندر سوء مز اج ہے۔ جگر میں سوء مزاج ہے۔ جگر میں سوء مزاج جاتے ہے سبب ہوتا ہے۔

ضعف جگراور قرحه امعاء سے خارج ہونے والے خون کا فرق: جگرے خارج ہونے والاخون شروع میں غیر خالص، زیادہ اور پانی جیسا ہوگا۔

# ضعف جگراور ورم جگر کی علامات:

گوشت کی دھوون کے مشابہ براز، نیچے کی جانب بسلی کا تھنج اٹھنا، تنگئی تنفس، کھانسی، پشت
کی پسلیوں تک پہو نچنے والا در د، دائنی جانب ثقل، صلابت نبض، خشک کھانسی، در د جگر میں ثقل لاز ما
ہو تا ہے۔ کھانسی بالعموم ہوتی ہے، نیچے کی جانب بسلی بھی تھنچتی ہے بھی نہیں تھنچتی۔ یہ دونوں باتیں
تقریباً ساوی طور پر ہوتی ہیں، جگر کی تمام بیاریوں میں در دہو تا ہے جو چھوٹی پسلیوں تک پہو نچتا ہے۔
ورم حارکی وجہ سے جگر تک غذاکا نفوذ باطل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ پیاس، بخار، در داور صدیدی
صفراء خارج ہوتا ہے۔

قوت جاذبہ کے ضعف میں براز سفید ہو جاتا ہے اور حرارت کے اعراض لاحق نہیں ہوتے۔ (جالینوس)

جگر کی قوت جاذبہ محض برودت کی وجہ ہے کمزور ہوتی ہے۔(مؤلف) گاہ جگر کے اندر ریاح کے باعث سدے پیدا ہو جاتے ہیں جس کا پتہ اس طرح چلتا ہے کہ جگر کے سامنے تناؤ ہو تا ہے بشر طیکہ سدے محدب جگر میں واقع ہوں، پسینہ ادرار بول یا تکسیر ٹوٹ جانے ہے یہ جاتے رہتے ہیں،مقعر کبد میں واقع شدہ سدے قئے یاد ستوں کی آمدے رفع ہوتے ہیں۔ (جالینوس)

جو شاندہ تیار کریں۔ ایسے جو شاندہ ۴۰ اگرام میں گلسرخ کا گرام،روغن حسک کا گرام، یا زنبق ۷ گرام، سکر ۴ ساگرام شامل کرے مریض کو پلائیں۔جو شاندہ پلانے کے بعد مریض کو جگر کے بل سونے کا حکم دیں، چند دنوں تک ہی عمل جاری رتھیں۔ ہر دو دن کے بعد نیم گرم پانی ہے عسل کرائیں۔ بھی روغن بادام تلخ کے ہمراہ، ماءالاصول دیں۔ دبیلہ سبد میں معدہ سفید ہو تواس کا مطاب یہ ہے کہ دبیلہ اندر کو دھنساہوا نہیں ہے۔ معدہ سیاہ ہو تو دبیلہ گم جگر میں ہو گا، مقام ماؤف پر صاد بھی رکھیں جتی کہ یک جائے جسم کے باطنی حصول میں جو بھی دبیلہ ہواس کاعلاج اسی طرح کریں۔سوء مزاج حار میں مریض کو جلاب اورآب خیار کے ساتھ طباشیر اور کا فور استعال کرائیں اس کے علاوہ مریض کو ماء الشعير اورماءالحين دين، موسم گرم اور عمر جواني کي ہو تو نبار منھ مريض کو تھنڈ اياني پلائيں۔رجله ، شاخ كدو، صندل اور آب خلاف وغير و كامر جم بنائيں۔ بارد ورم ميں دواء الكرتم، لك، ربو ند، اير سا، قندادیقون ماء الاصول کے ہمراہ دیں اور اصطمانحیقون کا صاد رتھیں۔ سدول کا علاج افسنتین کے جو شاندہ اور اس ہے ہوئے قرص کے ذریعہ کریں۔ یہ جو شاندہ اور قرص رات میں بوقت خواب استعال کریں اس کے بعد کھانے کو پچھ نہ دیں۔ورم صلب کا علاج لب خیار شنمر ،ماءالاصول،روغن بادام کے ذرایعہ کریں اور پچھ قابض عطری ادویات کے جمراہ محلل صاد استعمال کریں، آپریشن اور قطع دبرے بعد نزف الدم کی ادویات، قرص گلنار، کا فور، کبر باء طین اور کا فور استعمال کریں۔صلابت کبد کاعلاج میہ ہے کہ مریض داہنے پہلولیٹا کرے۔اس طرح وہ تحلیل ہو جائے گی۔مریض کو طلاء کے ساتھ ہاگرام قسطیاد واءالقسط، یاد وا آلک یاد واءالکر کم دیں۔ حرارت کی وجہ سے ضعف جگر میں مریض کوسکیاج (۱) کا شور بہ چکنائی دور کر کے اور دار چینی، سنبل، مصطکی یا نہیں چیز وں ہے خو شبو دار بناکر مضوص کا شور بہ دیں،اناراور بھی دانہ چوسنے کے لئے دیں۔ دبیلہ مجگر کا پنة ای طرح چلتا ہے کہ پہلے ورم کی ہسٹری ملے گیاس کے بعد پیپ کاوست یا پیشاب آئے گاجس سے افاقہ محسوس ہو گااور در دم

جگر پیٹ جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ ورم جگر کے ہمراہ بیکی کا ہوتا براہ۔ گدی اور سر کے پیچلے حصہ اور پیر کے دونوں انگو محص میں شدید خارش سے درو ہونے گے اور سر کے پیچلے حصہ اور پیر کے دونوں انگو محصر وز طلوع آفتاب سے پہلے موت ہو جائے گی۔ اس طرح باقلا جیسی پھنسیاں شمود ار ہو جائیں تو چو تھے روز طلوع آفتاب سے پہلے موت ہو جائے گی۔ اس طرح کا دروجے لاحق ہو جاتا ہے اسے پیشاب میں دشواری قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی شکایت ہو جاتی ہے۔ جگر اور تلی کی سب سے بردی مصیبت ہے کہ جاتے ہیں، ان کی وجہ سے بینالیاں شدت کے ساتھ حجتے ہے۔ ہوں۔ کیونکہ نالیوں کے اندر بید چیک جاتے ہیں، ان کی وجہ سے بینالیاں شدت کے ساتھ حجتے کے

محسوس کرتی ہیں۔ ماءالعسل بذات خود موزوں ہوتا ہے، چونکہ اس کے اندر شدت کی جلائی صلاحیت ہوتی ہے اس لئے دونوں ہی حق ہیں موزوں ثابت ہوتا ہے، البنة سر کہ کے ہمراہ موزوں نہیں ہوتا۔ دودھ اور شہد دونوں اس کے لئے مفر ہیں، تکان اور حمام کے بعد شعنڈ اپانی نہ پیناضر وری ہوتا ہے۔ اس حالت کے اندر زیادہ مقدار میں شعنڈ اپانی لینے ہے جگر اس حد تک سر دہوجاتا ہے کہ فوری طور پر دردا شحنے لگتا ہے، اور انجام کار استقاء کی بیاری لاحق ہوجاتی ہے۔ کیونکہ اس حالت میں جگر شدید التہائی کیفیت ہو جاتی ہے۔ چونکہ اس حالت میں جگر شدید التہائی کیفیت ہو گئر اب چیش کریں۔ ملا ہو اپانی زیادہ سر دنہ ہو۔ شعنڈ اہوجاتا ہے۔ چار اکار نہ ہو تو مریض کو پانی ملی ہوئی شر اب چیش کریں۔ ملا ہو اپانی زیادہ سر دنہ ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد سر دپانی تھوڑ اسااستعال کریں۔ جن حضرات کے جگر گرم اور التہائی کیفیت میں جتال ہوتے ہیں، نہار منہ سر دپانی کے استعال ہے فائدہ ہوتا ہے۔ کیونکہ پانی جگر کودھوکر التہاب کود فع جتال ہوتے ہیں، نہار منہ سر دپانی کے استعال ہے فائدہ ہوتا ہے۔ کیونکہ پانی جگر کودھوکر التہاب کود فع اس طرح کریں۔ (جالینوس)

ورم جگر کے مریض ہنسلی کے پاس واضح طور پر تناؤ محسوس کرتے ہیں، یہ حالت لوگوں کو زیادہ تر پیش آتی ہے، صرف چند ہی خوش بخت حضرات اس ہے مشتنیٰ رہتے ہیں۔(جالینوس)

مقع کبد میں لاکق تحلیل کوئی فضلہ پیدا ہوجاتا ہے تو ادویات کے اندر قابض اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان دواؤں کی قوت محفوظ رہے، کیونکہ یہ خودا نہیں فضلات ہی کے لئے نہیں بلکہ تمام جم کے لئے نہایت مؤثر ہوا کرتی ہیں۔ فضلہ جب اندر کی جانب گہرا ہوتا ہے تو عطریاتی قابض اشیاء مفید ہوتی ہیں۔ کیونکہ ان دواؤں کے اندر قبضیت بھی ہوتی ہے اور طاقت کے ساتھ مقام ماؤف تک پہو خچتی بھی ہیں۔ اس لئے یہ سب سے عمدہادویات ہوتی ہیں۔ اس کے بعد فضلہ کو تحلیل کریں۔ کوئی خلط پھر بھی باتی رہ جائے تو غور کریں، کہیں جگر کے اندر اس فضلہ کے دیر تک رہنے کی وجہ سے مزاج تو پیدا نہیں ہوگیا ہے۔ چنانچہ اس کی وجہ سے جگر سر دیاگر م ہوجاتا ہے لہذا مقابل کی کیفیت پیدا کرے صحت کوواپس لانے کے لئے قوت پیدا کریں۔ (الصناعة الصغیرہ)

جگرے اندرورم صلب ایک طویل ورم ہوتا ہے۔ جسم پرزردی کے ساتھ سفیدی کاشدید فلبہ پائیں توبہ سمجھیں کہ جگر بیار ہے۔ کیونکہ جب خون نہیں ہے گا توجسم پراس طرح کارنگ آجاتا ہے۔ جگر مریض ہوتو یہ ہر گز ضروری نہیں ہے کہ غذا دفعتہ زیادہ لی جائے۔جورنگ مائل بہ سفیدی، زردی اور سبزی ہووہ ضعف جگر کا پیتہ دیتا ہے۔ جگر اس حد تک کمزور ہوجاتا ہے کہ قبض کا عمل نہیں ہو پاتا۔ (جالینوس)

# ضعف جگر کی علامات:

قلت اشتہا، رنگ کا سبز ، زر د اور سفید ہو جانا، صفر اوی قئے ، زبان کا سیاہ اور خشک ہو جانا، کھانسی کے ساتھ داہنی اور ہنسلی کے پاس والی پسلیوں میں در د کا ہونا، ہو نٹوں کی سفیدی، منہ کا مزہ کڑوا ہونااور چبرہ پر تہجے۔

جگر جب بیحد سر د ہو تو ضاد اصطمانحیقوں اور گرم ہو تو صدلین کا ضاد مفید ہو تا ہے۔ کاسنی، خیارشیز اور عنب التعلب حرارت میں،اور ماءالا صول، دوا آلک برودت میں جبکہ جگر سرخ ہواستعال میں لائیں۔(جورجس)

زائدہ کبد کا پھوڑا اور جگر کے اندر پیدا شدہ پیپ حسب ذیل طریقہ سے بسر عت دور ہو جائے گی۔ پیر کواو پر کی جانب کھڑا کریں اور خوب اچھی طرح جھاڑیں اعضاء سب نصب کی حالت میں ہوں ،اس طرح پیپ آسانی ہے آنتوں کی جانب آ جائے گی۔ (ابیذیمیا)

جگر کاور م جب بھی پختہ ہو جائے اور بیہ مقعر کبد میں ہو تواستفراغ صرف اسہال کے ذریعہ اور محدب کبد میں ہو صرف ادرار بول کے ذریعہ کریں۔(الاخلاط)

ورم جگر ہاکااور کمزور ہو تو جسم کو حرکت دینااور زیادہ ہو تو فی الجملہ غذاترک کر دینامفید ہے۔ (جوامع النبض) (جالینوس)

جگر کے اندر کوئی بہت بڑا ورم ہو تا ہے تو اس کے بعد بھکی لازماً پیدا ہو جاتی ہے۔ در د جگر کے کمی اجزاء میں اٹھتا ہو تو ورم محض ثقل کے ہمراہ ہو گا۔ مگر جھلی یار گوں کے اندر اٹھتا ہو تو یہ تیز ہو گا۔ جگر میں ورم کی وجہ ہے بھکی لاحق ہو تو خراب حالت ہو گی۔ (الفصول)

بچکی ہمیشہ ورم جگر کے بعد نہیں ہواکرتی ۔ گرورم بڑااور قوی الحرارت ہو حتی کہ بہاری میں فم معدہ اور امعاء بھی جگر کے شریک ہوجا ئیں تو بچکی آ جاتی ہے۔ یہ اعضاء جگر کے شریک تب ہی ہوتے ہیں جب ورم بڑا ہوتا ہے۔ کیونکہ ان دونوں کے در میان کا عصب بیحد باریک ہوتا ہے۔ اس حالت کے اندر جگر میں کثرت سے صفراء پیدا ہوجاتا ہے جس کا انصاب معدہ پر ہوتا ہے چنانچہ فم معدہ پر لذع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے بچکی آنے گئی ہے۔ الغرض بچکی تب ہی پیدا ہوتی ہو جب جگر کے اندر چیپ ہو اور حد سے زیادہ حرارت پیدا ہوجاتی ہے۔ جگر کے اندر چیپ ہو اور داغنے پر صاف سفید چیپ خارج ہو تو انجام اچھا ہونے کی علامات ہے کیونکہ چیپ جگر کی جمل کے بیں ہوگا والے میں ہوگی تو ہوجائے گا۔ جگر

کے اندر شدید در د ہواور بخار آجائے تو بخارے یہ در د تحلیل ہو جائے گا۔ کیو نکہ یہ در دریاح غلیظ کی پیداوار ہو تاہے۔ جگر میں ورم حار ہو تاہے تو ساتھ ہی میں بخار بھی ضرور ہو تاہے۔ (لہلا در دورم حارکے سبب نہیں مانا جائے گا)

حکرے باب میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ بددیکھاجائے کہ جگر صرف ضعف توت كاشكار ہوا ہے جيسا كہ معدہ كے باب ميں نظر آتا ہے ياضعف قوت كے ساتھ كوئى اور بيارى بھى لاحق ہے، یاضعف کے بغیر کوئی بیاری ہو گئی ہے۔ورم، صلابت، پھوڑا، سدہ، حمرہ، قرحہ، یا تعفن۔ جگر کے اندر جتنی شریا نیں اور وریدیں ہیں اتنی ہی تجویفیں بھی ہیں۔ یہ تبجویفیں جب جگر کے محد ب حصہ تک پہو پچتی ہیں تو تنگ ہو جاتی ہیں ، انمیں ردی قتم کی رطوبتیں چیک جاتی ہیں تو سدے پیدا ہو جاتے ہیں،ان دونوں حالتوں کے بعد سوء مزاج حار کی صورت میں تعفّن بہت جلد اور سوء مزاج بار د ہو تو ذراد ہر میں آ جاتا ہے۔ سوء مزاج گاہ جو ہر کبدیعنی جگر کے گوشت میں، گاہ جگر کی رگوں میں، گاہ تجویفوں کے اندر موجود رگوں میں لاحق ہو تاہے۔ جگر کی سب سے شریف قوت، قوت مغیرہ ہے۔اس کے ذریعہ خون بنتا ہے۔ بیاری مجھی ایک قوت کو مجھی ایک سے زیادہ قوتوں کو لاحق ہوتی ہے۔ جگر کی قوت جاذبہ کمزور ہو جاتی ہے تو غذامر طوب خارج ہواکرتی ہے۔اس کے ساتھ جگر بھی كمزور ہوجائے تورطوبت كے ہمراہ غيرضم غذا خارج ہوگى۔ جگر كى قوت مغيرہ كے كمزور ہوجانے كى صورت میں فساد خون کی گئی قشمیں پیدا ہو جاتی ہیں جبیبا کہ معدہ کے اندر فساد ہضم ہو تا ہے، تو مختلف قتم کی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں، طبیعت کے خلاف مضم ہونے کی بات، عدم مضم کے مقابلہ میں کہیں زیادہ خراب اور بری ہے۔غذاتمام اعضاء کے اندر تغیر پذیر نہیں ہویاتی۔طبعی حالت پر ضعف ہضم ہو تو یہ مصیبت ذرا ملکی ہوتی ہے۔ اس صورت میں ماء الدم یا غسالہ گوشت (گوشت کے دھوون) جیسا دست آتا ہے۔ جگر کے زیادہ ترامراض، براز کے اندر ای طرح کی چیز کے خارج ہونے سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ اس حالت کے اندر جگر کاضعف نہ طاقتور ہوتا ہے نہ سخت بلکہ تابو کی حد تک ہو تا ہے یاغذا کے اندر واضح طور پر مؤثر ہو تا ہے۔ حتی کہ خون جیسی چیز بنتی ہے۔ چنانچہ بیاری جگر کاعلاج ہوتے ہی ہے دست بالکل بند ہو جاتا ہے۔اور ایسی چیزیں خارج ہونے لگتی ہیں جن کی کیفیات اور قوام مختلف ہوئتے ہیں ، بالکل ویسے ہی جیسے معدہ غذا کو ہضم نہیں کریا تا تو مختلف کیفیات اور قوام کی چیزیں خارج ہونے لگتی ہے۔ضعف جگر سوء مزاج حار کے بتیجہ میں ہو تواس کی وجہ ہے جسم تیجانے لگتا ہے۔ یہ کیفیت سب سے پہلے اخلاط کے اندر، پھر خود جگر کے گوشت میں پیدا ہوتی ہے، چنانچہ براز کے اندر نہایت بدبودار پیپ خارج ہوتی ہے،جو غلیظ اور گہرے رنگ کی ہوتی ہے، بالکل

ویی ہی پیپ جیسی وبائی بخاروں میں خارج ہوتی ہے۔ سوء مزاج یعنی جگر کا سوء مزاج بارد ہوتا ہے تو دست مسلسل اور زیادہ مقدار میں نہیں آتے، الایہ کہ بیاری طویل ہوجائے۔ چنانچہ بیاری کے دوران ایک ایسی چیز خارج ہوتی ہے، جو سوء مزاج حارسے پیداشدہ براز میں خارج ہونے والی شئے جیسی نہیں ہوتی، نہ ہی رنگ کے اندر، نہ ہی بو میں اور نہ ہی قوام کے اندر۔ بلکہ کم بدبودار ہوتی ہے دیکھنے میں متعفن خون جیسی ہوتی ہے۔ اور لیم زائد سے مشابہ نہیں ہوتی۔ براز کے اندر خارج ہونے والی شئے زیادہ ترسیاہ خون جیسی نظر آتی ہے۔ تو جہ سے جائزہ لینے پرخون جیسی نہیں بلکہ تلجھٹ اور رسوب جیسی طے گی جو مر ہوواء کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ پچھ دست خارج ہوں گے جو نہ سوء مزاج بارد اور نہ ہی سوء مزاج حارکی پیداوار کیے جاسکتے ہیں۔ دونوں مزاجوں سے رطوبت آتی ہے، ایک کی رطوبت تراورایک کی گرم ہوتی ہے۔ ہرایک کاعلاج بالضد کریں۔

### دواء قفي كانسخه:

کے برعس ہواور غذائیت بھی فراہم کرتی ہو۔ای طرح شراب جبکہ ورم حاریا حمرہ نہ ہوتو جگر کے موافق ہوتی ہے کیونکہ اس میں غذائیت بھی ہوتی ہے۔ نضج دینے اور تقویت پیدا کرنے کا فعل بھی ہوتا ہے اور تعفن کا مقابلہ بھی کرتی ہے۔اتفاق سے سوء مزاج بارد رطب ہوتو شراب کوئی تکلیف پیدا کئے بغیر شافی علاج ہے، شہد کے اندر فدکورہ بالا تمام خصوصیات ہوتی ہیں صرف تقویت پیدا نہیں کرتی، کیونکہ یہ جالی ہوتا ہے،اور شک نالیوں کو کھولتا ہے،اس کی ضرورت کمزور جگروالوں کو ہوتی ہے۔ تاکہ ایک دوسرے کے اندر گھنے والی شریانوں کے دہانوں کو صاف کر سکے۔

جالینوس کہتا ہے، بعض حضرات ند کورہ نسخہ کے اندر، افیون، بھنگ وغیرہ شامل کرتے ہیں،
چنانچہ اے وہ سوء مزاج حار کے مریضوں کے حق میں مفید بنادیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فلو نیاسوء
مزاج جگر میں مفید ہوتی ہے جالینوس کہتا ہے کہ اس نسخہ کو بیحد مختذک پیدا کرنے والانہ بنا ئیں"۔
فد کورہ قتم کی ادویات ہے یہ بات ظاہر ہوگئی کہ ان کے اندر جگر کے کسی بھی نوعیت کے سوء
مزاج کو درست کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ سدے بھی ہوں توانبیں وہ کھول دیں گی۔ ضعف اور
کمزوری کا ازالکر دیں گی۔ گرمی اور ہرودت پیدا کرنے میں اعتدال سے کام لیناضروری ہے۔ (مؤلف)
اثانا سیاحسب ذیل نسخہ کے مطابق جگر میں مفید ہے:۔

نسخه:

زعفران ساڑھے ہم گرام، دار چینی ساڑھے ہم گرام، سنبل 9 گرام، سلیجہ ساڑھے ہم گرام، کلی نورستہ اذخر ساڑھے ہم گرام، مر ساڑھے ہم گرام عمدہ فتم کے شہد میں گوندہ لیں۔ مقدار خوراک بفقدر سوا ۴ گرام تپ زدوں کے لئے ماءالعسل کے ہمراہ۔ (جالینوس) جنہیں بخارنہ ہوان کے لئے شراب کے ہمراہ حسب ذیل نسخہ بیجد عمدہ معجون کا ہے۔

نسخه:

زعفران ۹ گرام، مر ۱۸ گرام، اسارون ۱۸ گرام، فوه ۱۸ گرام، مخم زوفزا ۱۸ گرام، مخم کرفس کوی ۱۸ گرام، سلیلی ۱۳ مسلل جندی ۲، سنبل قلیطی ۲، قسط ۲ گرام، سلیلی ۲ گرام، کلی نورسته اذ خر۲ گرام، فوة الصباغین ۳۷ گرام، معمار هٔ سوس ۱۳ گرام، سقولو قندریون ۱۳ گرام، جعده ۲، روغن بلسال ۲، تریاق میں شامل اندر خرون نامی خلط ساڑھے ۲۲ گرام شہد حسب ضرورت کیکر حسب دستور مجمون بنالیس مقدار خوراک ایک بردی گولی کے بقدر جمراہ شراب عسلی۔ (مؤلف) حرارت کی موجود گی میں لاحق ہونے والے در د جگر کے لئے بہترین قرص کا نسخہ: حرارت کی موجود گی میں لاحق ہونے والے در د جگر کے لئے بہترین قرص کا نسخہ:

کشوٹ ۳۲ گرام، مختم کاسنی ۴ جز، ثمر ةالطرفاء ساڑھے ۳ گرام، مصطکی و مختم سونف ہر ایک سوا ۸ گرام، عصار کا افسنتین کے گرام، عصار کا غافث کے گرام، مختم خرفہ ساڑھے کا گرام سب کو کوٹ چھان کر حسب دستور آب کاسنی یا آب مکوہ بیں گوندہ کر ساڑھے ۴ گرام کی تکیاں بنالی جا ئیں اور آب بید سادہ مروق وی دی گرام کے ہمراہ استعمال کی جا ئیں۔ مروق وی دی گرام کے ہمراہ استعمال کی جا ئیں۔ حکر کے وجع بار داور ورم صلب کے لئے ضاد کا نسخہ:

زعفران ۵ ساگرام ،اکلیل الملک ۵ کرام ، سنبل ،اسارون ، حماما، صبر ،قصب الزریه ، سوس پر ا یک ساڑھے کا گرام، بیخ تحظمی ۵۵ گرام، بیچ کرنب نبطی ۵۵ گرام، قبط ساڑھے کا گرام، بابونہ کی محض کلیاں • ے گرام ، عود ، سلیجہ ساڑھے ۵۲ گرام ، لاذن ساڑھے ۵۴ گرام ،میعہ ساڑھے سما گرام حب بلسان سازهے ۱ اگرام، زراو ندید حرج ۴ گرام، مقل ۳۵ گرام، اشق ۳۵ گرام، مر ۳۵ گرام، پہلے صمغیات اور زعفران کو کسی جو شاندہ میں اتنی و مریتک کے لئے بھگولیں کہ وہ نرم ہو جائے اور پھر موم ۲۸۰ گرام اور روغن نار دین اس کے مثل یا بقدر ضرورت کا اضافہ کر کے آگ پر پکایا جائے اور پھر آگ پر اے نیچے اتار کر صمغیات کواس کے اندر خوب اچھی طرح بیجا کیا جائے پھر تمام ادویہ کو باریک پیں کراس کے اوپر چیمڑک لیاجائے اور پھر جب بیر مم نماین جائے تواہے لیکر برگ کر نب پر چیکا کر جگر کے مقام پر بہ طور صاد استعمال کیا جاتا ہے۔ در د جگر میں اس سے بھی فائدہ حاصل ہو سکتا ے کہ مریض کوجو شاند ہ مکوء، روغن بادام شیریں سے مزیداروخو شبودار کرے پلایاجائے اور اس کے ساتھ کچھ مری اور سبز د حنیادیا جائے۔اگر اسہال لانے کی ضرورت ہو تو کسی ایسے جو شاندہ کے ساتھ جس میں جڑوں، بیجوں، غافث،افسنتین،شاہترہ،بلیلہ اور تمر ہندی شامل ہو ڈالدیا گیاہوں بلایا جائے اس نسخہ کی بیاض غاریقون ساڑھے "گرام ہے ساڑھے ہم گرام تک ہونی جائے۔ بہ نسخہ جگر کے لئے مفید ہو تا ہے اور ایارج فیقر او کو معجون کی شکل میں ہمراہ سلنجین استعال کرائیں۔اگر دستوں کو بند کرنا مقصود ہو تو اس کے قرص میں طباشیر ،اقلقیامغسول اور امبر باریس وغیرہ کا اضافہ کرلیا جائے۔اگر سوزش بہت زیادہ ہو تواس نسخہ میں کافور ملالیا جائے۔

۔ جگر کے وجع حارثی صورت میں سرکہ کے ساتھ پکائی ہوئی مجھلی کا کھانا بہتر ہوتا ہے۔
کاسنی بستانی و بری جن کا مزاج کسی قدر بارد ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پچھ کڑوا بین اور معتدل درجے کی قبضیت ہوتی ہے جن کی وجہ سے سوء مزاج کبد حارکی مغیر دواؤں میں شار ہوتی ہیں اور ان ہی دونوں خواص کے علاوہ اعتدال کے ساتھ تیم ید بھی کرتی ہیں قبضیت کی وجہ سے جگر کو تقویت ہی دونوں خواص کے علاوہ اعتدال کے ساتھ تیم ید بھی کرتی ہیں قبضیت کی وجہ سے جگر کو تقویت دیاور کڑواین کی وجہ سے جگر کو تقویت دیتا اور کڑواین کی وجہ سے جلاء بھی بخشتی ہیں اور شرائین ، اور دہ کے دہانوں کو بھی کھولتی ہیں۔ سوء

مزاج بار میں بہت زیادہ اس طرح مصر بھی ثابت نہیں ہوتی جس طرح غیر قابض وغیرہ مربارد رطب چیزیں مصر ثابت ہواکرتی ہیں۔ البذاب دونوں پودے کائی بستانی و بری نافع کبد ہیں۔ اگر جگر کے ورم ودرد کے ساتھ سوء مزاج باردر طب لاحق ہوجائے توان پودوں کے ساتھ تھوڑا شہد شامل کرکے استعال کرایا جائے تورطوبت کو پیشاب کی شکل میں باہر خارج کردیں گے۔ یہ پودے اگر خشک ہوگئے ہوں تب بھی ماء العسل کے ساتھ استعال ہے یہی فائدے ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کا جو شاندہ ہمراہ ماء العسل بینا حد درجہ فائدہ مند ثابت ہو تا ہے۔ اگر مرض سوء مزاج حاربہ ہو صرف سدہ ہو تو بھی بڑا فائدہ کرے گا اور ہمراہ لطیف شراب ابیش پینے سے بیشاب کھل کر جاری ہو سکتا ہے اور ادراد بول ہو سکتا ہے اور ادراد بول ہو سکتا ہے اور ادراد بول ہو سکتا ہے۔ ادراد بول ہو سکتا ہے۔

خشک یا پکا کریاشر بت بنا کراستعال کیا جائے تو بھی مفید ہے۔

جو دواہ جگر کا تنقیہ کر کے اس کے ننگ راستوں کو کھول دیتی ہے اور نمایاں سخوت و ہرودت نہیں پیدا کرتی وہ سرخس ہے کیونکہ اس دوا کے مزاج پر تلخی بیحد غالب ہوتی ہے۔ (جالینوس) عصار ۂ سرخس ۹۰ گرام ہمراہ آب شہد ۳ جگر کیلئے استعمال کریں۔ عصار ۂ کا سنی باریک بستانی تلخ ۹۰ گرام ،ماءالعسل ۳ کے ہمراہ پلائیں اور چاہیں تو کا سنی جنگی بھی اسی طرح استعمال کریں۔ (ار خیجانس)()

اسے جیسا چاہیں بناکتے ہیں بغیر شہد کے بھی، اس کی برودت میں پچھ اضافہ کے ساتھ مدربول کی کیفیت پیداکر کے اور تھوڑی کا بخ شامل کر کے بھی، اس کے اندر عصار ہُر خس و کر فس شامل کر کے بھی دیاس سے بھی زیادہ طاقتور دواشامل شامل کر کے بھی جو تھوڑی بہت ہونت (گرمی) پیداکریں۔ بشر طیکہ سوء مزان کبدر طب ہو۔ اس لئے کہ اس سے جگر نرم ہو کر اس حد تک کھل جاتا ہے کہ استر خائی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جگر کو ایسی صورت میں قابض ادویہ کی ضرورت ہواکرتی ہے خواہ رطوبت حرارت کے ساتھ ہویا برودت کے ساتھ ہویا برودت کے ساتھ ہوتا ہو تو تا بض کے ساتھ مین کی آمیزش کریں اور حرارت کے ساتھ ہوتو تو شعنڈ کے پیدا کر نے والی اور اوسط ہوتو اوسط مزانے کی دوائیں شامل کریں۔

اگر جگر اور دوسرے اعضاء بارد، غلیظ، لیسدار اخلاط کی وجہ سے جو اعضاء اصلیہ میں داخل ہوگئے ہوں سخت ہو جائیں تو یہ سوء مزاج بارد ہو تا ہے۔اس لئے لطیف مسخن ادویہ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ایسامریض قئے کرتا ہے۔ چنانچہ ند کورہ راہ سے اخلاط کی وہ کسی صاف ہو جاتی ہے جو لطیف

(۱)اصل نسخه میں ار جنجانس لکھا ہوا ہے۔

اعضاء سے چپکی ہوتی ہے۔ نہ کورہ دواؤں کے ہمراہ ملین ادویات کوشامل کرنا میں قابل تعریف سجھتا ہوں کیونکہ جن اعضاء میں صلابت پیدا ہو جائے اگر ان کی پہلے تلیین نہ کی جاسکے اور ملطف و محلل ادویہ ہی پر اکتفاکیا جائے تو اس سے صلابت کے اندر ابتداء ہی میں نمایاں کی واقع ہونے لگتی ہے گر پور نا قابل شفاحد تک مختی پیدا ہو جاتی ہے لہٰذا جگر کے علاج میں مستعمل ملطفات کے ساتھ ملین ادویہ شامل کی جائیں اس لئے کہ جرم جگر جامد رطوبت کے درج میں ہوتا ہواور یہ ضروری ہے کہ جن ادویہ سے صلابت جگر کا علاج کیا جائے ان میں ملین بہت بلکی ہوں اور ملطف و مخن ادویات ان دواؤں مقابلہ میں زیادہ ہوں جن کے ذریعہ جگر کے علاوہ دوسر سے اعضاء کی صلابت کا علاج کیا جاتا ہے۔ مقابلہ میں زیادہ ہوں جن کے ذریعہ جگر کے علاوہ دوسر سے اعضاء کی تعریف کی ہے۔ تجر بہ سے اس نے اندر تلطیف، جلاء اس کی افادیت کی تعریف کی کیونکہ یہ نئے ایک خو شبودار اشیاء پر شمل ہے جن کے اندر تلطیف، جلاء اور تحلیل کی کیفیات ہوتی ہیں۔ بایں ہمہ اس کے اندر دوسر کاگر ماور چرپر کی دوائیں بھی ہوتی ہیں اور دہ ہیں جق جگر کے خار ، ابہل ، گیرواور خواتم الہیرہ ادار کے لئے مدر بول ادویہ بھی ہوتی ہیں جو جگر سے تحلیل شدہ خیار ، ابہل ، گیرواور خواتم الہیرہ ادار کے لئے مدر بول ادویہ بھی ہوتی ہیں جو جگر سے تحلیل شدہ رطوبات کو خارج کرتی ہیں۔

نسخه حسب ذیل ہے:۔

# سختی جگر کی کامیاب و مفید دوا:

کمافیطوس، فراسیون، کرفس کوہی، جنطیان، مختم فنجنگشت، مرارۃ الدب، خردل، مختم خیار، سقولو قندریون، نخخ جاوشیر، محیثیر، مخیثیر، مختم کرنب، ریوند، کالی مرچ، سنبل ہندی، قسط، مختم کرفس، مختم جرجیر، لال ساگ، جعدہ،افیون، غافث،ابہل ہم وزن شہد کے ہمراہ گوندہ لیں۔

مقدار خوراک ۲۷ گرام، همراه شربت شهد ۹۰ گرام، داخلی اور خارجی طور پر اس ضابطه کا التزام کریں۔(مؤلف)

جگر کی دوا:

حرارت بعنی بخار ہو تو زواند ۴گرام پانی کے ہمراہ پلائیں ورنہ شراب شیریں کے ہمراہ یہ بہت مفید ومؤثر ہے مراۃ الدب جگر کے مریضوں کے لئے خاص طور پر مفید ہے۔ یہ ایک چمچہ پلائیں۔ لحم صلزون جس کانام فلنجارش ہے چیں کر شراب اسود کے ساتھ پلائیں۔ اسی طرح بھیڑ نے کا جگر بھی (۱) دوسرے نسخوں میں یہ لفظ اسی طرح موجود ہے لیکن غالبًا یہ لفظ استلمیاؤس ہے۔

استعال كريں\_(مؤلف)

ہم نے بھیڑئے کے جگر کوا چھی طرح آزمایا ہے اسے باریک پیس کر ساڑھے ہم گرام شراب شیریں کے ہمراہ استعال کریں کیونکہ میہ شر بت اس حالت میں جگر کے لئے نہایت عمدہ ہے۔ یہ لحم صلرون کے ساتھ نہایت خاموشی کے ساتھ جاملتا ہے۔ مرارة الدب اور بھیڑئے کا جگرا پی کیفیت سے نہیں بلکہ خاصیت سے مفید ہوتے ہیں۔ (جالینوس)

اگر جگر بہت سخت ہو تو شیح رطب کو نچو ژکراس کا عصارہ پلا کیں جو گاڑھا ہونا چاہئے۔یاوج اور نئخ جاؤشیر ساڑھے ۱۳ گرام جو شاندہ شہد کے ہمراہ مستقل پلا کیں بیہ بیجد عجیب الاثر ہے۔ جگر کی سختی کے لئے مختم کتاں اور آرد جو شراب میں پکا کر ضاد کریں یا بیچ کبر اور سکجنین یا بیخ منظمی کو شراب میں پکا کریامر شراب قابض میں ترکریں اور اس کے ہمراہ قسب شامل کرے صاد کریں۔

#### عمره صاد كانسخه:

اشق ۵۰ می گرام، مقل ۱۰ اگرام، زعفران ۵۳ گرام، موم (شمع) • ۱۳ گرام، روغن حنا • ۳ مرام، موم (شمع) • ۱۳ گرام، روغن حنا • ۳ مرام، سرکه • ۱۸ یکجا کرکے ضاد تیار کریں۔ صلابت جگر میں ناخونہ کا ضاد مفید ہو تا ہے۔ فلیطر یوں کا صاد بھی بیحد مفید ہے۔ یہ مزاج کے جگڑنے سے پہلے پہلے جگر کی سختی دور کر دیتا ہے۔ اس کا بہترین وقت دہ ہے جب غذامعدہ اور جگرے نفوذ کرنے گئے۔ (ار خیجانس)

مجھی جگری قوت ہاضمہ کے ضعف ہے اسہال ہوتا ہے۔ اس کی علامت ہے کہ گوشت کے پانی جیسااسہال مروڑ کے ساتھ ہوتا ہے۔ بھی نہ ریشہ آتا ہے نہ ہی شکم میں کوئی در دہوتا ہے، کھانا اس کے ساتھ میں غذا کم چننچ کیوجہ ہے بدن دہلا اور رنگ زر دی اور سفیدی مائل ہوجاتا ہے، کھانا جب معدہ ہے نفوذ کرتا ہے تو مریض کو جگر میں بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ کیونکہ غذا اس وقت نالیوں میں چلی جاتی ہے۔ یہ حالت جگری برودت اور کی خون کی باعث ہوتی ہے۔ ایس حالت میں مسخن ومقوی جگر دوائیں استعمال کرائیں مثلاً بوست فستی تھوڑا بھون کراس کے لئے یہ ایک عمدہ نے یہ ہے۔

جوز بوا تازہ خو شبودارے گرام سنبل الطیب ساڑھے ساگرام ، مختم کر فس ساڑھے ساگرام ، ایسی شر اب کے ساتھ استعمال کریں جس میں پوست فستی تر کیا گیا ہو۔ الغرض مسخن اور قابض ادویات استعمال کریں۔ جگر کوجوز الطیب یاسنبل الطیب اور افستنین رومی ، قصب الزیرہ اور پوست کندرو مصطکی

۵۲ گرام ہے فکور کریں۔ان ادویات کو نصف پرانی شر اب اور شر اب ریحانی میں حل کر کے جگر پر صاد کریں۔گھانے میں زیرہ،شاہ زیرہ، سنبل اور قر نفل حچیڑک کر دیں۔(ابن ماسویہ)

اندرونی ور موں کو تحلیل کرنا آب مکوء کا خاصہ ہے۔مقد ار خوراک آب مکوء • ۱۳ اگرام شکر
کے ساتھ۔ اس میں اگر عرق کٹوث و کا سنی و کر فس بھی شامل کرلیں تو جگر اور احشاء کے ورم میں جیرت انگیز اثر ہوتا ہے۔

عصار ہُ انسٹنین وغافث جگر کے اورام اور معدوں کے لئے عمدہ ہے یہ چبرے کے تہج اور ہاتھ پاؤں کی سوجن اور فساد مزاج کاازالہ کر دیتا ہے۔

' کرفس ان سبریوں کے عرقیات کے موافق ہو تاہے جن میں وہ شامل کیا جاتا ہے۔ یہ ان عرقیات کو سریع النفوذ بنا تا ہے اور جگر کے سدوں کو کھولنے میں عجیب خاصی رکھتا ہے۔ شنڈے اعضاء کو گرم کر تاہے، فساد مزاج میں مفید ہے۔ ہینگ جگر کے لئے نقصان دہ ہے۔ (ابو جرت کر اہب) ایلواکا خاصہ جگر کے سدوں کو کھولنا، اسے تقویت دینااور پر قان کو دور کرنا ہے۔

(ابن ماسوية كتاب اصلاح المسبله )

ایرسا جگر کے سدول کو کھولنے اور اے تقویت پہنچانے میں تبجیب تاثیر رکھتی ہے لیکن معدہ کے لئے ردی ہے۔

میشمی غذا کیں حار جگر کے لئے روی ہیں کیونکہ پت میں تبدیل ہو کر جگر کو پر کر دیتی ہیں۔ (ابن ماسویہ)

رائی کے ساتھ چقندر کھانا جگر کے سدوں کو کھولتا ہے۔ (تدبیر المطعم از منین)

جگر کے سخت ورم کاعلاج:

ابتداء میں ہم نے بار ہاکیااور شفاہوئی گرجس ورم صلب کا زمانہ طویل ہو گیانہ میں شفایاب کر سکااور نہ کوئی دوسر ا۔ جے یہ سخت ورم ہو تا ہے است است اہ ہو جاتا ہے ان میں زیادہ ترم لیفوں کی موت طویل زمانے کے بعد ہوتی ہے۔ کم ہی کو جلد موت آتی ہے کیو نکہ ایسی حالت میں ان عروق کا دہانہ جن سے غذامقعر سے محدب تک جاتی ہے بیحد تنگ ہو جاتا ہے اور آپس میں مل جاتا ہے اس کئے مریض کو دست آنے لگتے ہیں جن مریضوں کو بیاری سے نجات ملی انھوں نے ملین وخو شبودار قابض ادویات کے علاج سے نجات پائی ہے، مثلاً افسختین کسب حب البان سنہلین، زعفران، گل سرخ، برگ کرم اور مصطلی، روغن نار دین اور مصطلی روغن سفر جل اور روغن گل انگور۔

ان ادویات کے ساتھ اشق،مقل، ہوم اور گودے شامل کرے دیے ہے ورم جگر صلب کا شافی علاج ہو جاتا ہے بشرطیکہ تدبیر ساز گار ہواور عمدہ غدااس تدبیر کے مطابق ہو۔مقصد صرف یہ ہو کہ جگر کے سدے کھل جائیں اور جو پچھے اس کے اندر خراب گیاہو صاف ہو جائے۔ ندکورہ ادویات گردے کی پھریوں کو توژتی ہیں بشرطیکہ ان کے ساتھ کچھ مدر بول ادویہ بھی شامل کرلیں۔ (اغلو قن) بیاری جگراور شدید شوصہ کے در میان فرق کی ایک مثال۔ دیگر تمام بیاریوں میں بھی اس مثال ہے فائد واٹھایا جاسکتا ہے۔ فرض کرلیں ایک شخص سانس لیتے وقت اپنی پیچھے کی پسلیوں میں در دمحسوس کرتا ہے تو بیہ ضروری نہیں کہ فور اُسے ذات الجنب قرار دے دیں۔ بلکہ اس کے ساتھ یہ و کھنا جا ہے کہ کھانسے پر کوئی بدلے ہوئے رنگ کی چیز خارج ہوتی ہے۔خارج ہوتی ہے تو یہ قطعی طور پر ذات الجحب ہے۔ ورنہ یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ ذات الجنب نہیں ہے۔ کیونکہ ہوسکتا ہے کہ ابتدائی طور پر ہواور نفث کا آغاز نہ ہوا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پہلو میں ہواور جگر کی ڈوریاں جو بعض جسموں کے اندریائی جاتی ہیں پھیل گئی ہوں، کیونکہ یہ ڈرویاں جب پسلیوں سے مربوط ہوتی میں تو در دعشاء زیریں اصلاع تک جا پہنچتا ہے۔ تاہم ذات الجنب کی نبض در د جگر کی نبض کے مشابہ نہیں ہوتی۔اس طرح درد جگر میں جو یاخانہ ہوتا ہے وہ ذات الجنب میں نہیں ہوتا۔ جگر کے تمام امر اض اور اُو قات میں یہ ثابت رہتا ہے۔ لہذادائیں پہلومیں پسلیوں کے سروں کے نیچے تفتیش کریں کہ اس میں ورم تو نہیں ہے، اگر ورم ہو تو فبہاورم نہ ہو تو بیہ فیصلہ نہ کریں کہ بیہ جگر کی بیاری نہیں ہے، کیونکہ مجھی جگر کاور م مقعر کے گوشے میں یا محدب میں کسی ایسی جگہ ہو تاہے جے محسوس نہیں کیا جاسکتا۔ایسی حالت میں مریض کو حکم دیں کہ جتنی زورے ہوسکے سانس لے اور پھر اس سے یو چیس کہ اوپر کے اعضاء میں بوجھ محسوس کرتے ہو یعنی پسلیوں کے اندراگر ایساہی ہے تو ورم جگر ہے۔ یہ ورم حجاب پر دباؤڈ الکر مزاحمت پیدا کر تاہے۔ جن سے بیار کو پچھے کھانسی آتی ہے، یہ صورت عرصہ تک قائم رہتی ہے تو اس کی علامات یقینی طور پر سامنے آجائیں گی، کیونکہ جگر کی بیاریوں میں زبان اور بدن کارنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ سینے کی بیاریوں میں کھانسی بڑھ جاتی ہے اور وقت گذرنے پر بد بودار بلغم آنے لگتاہ۔ (الاعضاءالآلمہ)

اور مبھی اس عضو میں سوء مزاج سخت دموی اور بلغی اورام پیدا ہو جاتے ہیں۔ ریاح کی بدولت تناؤ اور دور دراز رگوں کے اندر غلیظ اخلاط کے باعث سدے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اورام اور سدے سب کے سب جگر کی جانب بوجھ سامحوس ہوتے ہیں۔ لیکن جگر میں بہت می بخاری ریاح بھر جائے اور نکلنے کی راہ نہ پائے تو بیمار کو صرف بوجھ ہی نہیں اس کے ساتھ تناؤ بھی محسوس ہو تاہے۔

مقعر كبد كے ورم بڑے ہوں توحس كے ذريعه پيچان لئے جاتے ہيں۔ بھى شكم ميں ايسے اورام بھی ہوتے ہیں جن کے جگر میں ہونے کاوہم ہوتا ہے۔حالا نکہ وہاس عضلہ کے اندر ہوتے ہیں جو مراق شکم میں جگر کے اوپر ہو تاہے۔اس عضلہ کا کچھ حصہ طولانی ہو تاہے جو عانہ کے گوشہ ہے سینے کی ہڑی تک چلاجاتا ہے۔ یہ ورم جب اس عضلہ کے اندر ہوتا ہے تو بالکل یوشیدہ نہیں رہتا کیونکہ عضلہ لمبائی میں چل کرناف ہے مل جاتا ہے۔ایک عضلہ جگر کے پنچے تر چھا ہوتا ہے۔ورم اگر اس میں ہو تواس میں اور ورم جگر میں فرق کرنا نہایت د شوار ہو تاہے۔اس عضلہ سے ایک اور عضلہ نکل کر شكم كے عرض ميں ہوتا ہے اور جگر كے بنچے ترجھے طور پر چلتا ہے۔ اس ميں ورم ہو تو ورم جگر كے مقابلہ میں تمیز کرنااور زیادہ مشکل ہوتا ہے جگران تینوں قتم کے عضلات کے پیچیے اور پرد و صفاق کے پنچے واقع ہو تا ہے۔عضلات سب پر د وُصفاق ہے او پر ہوتے ہیں اور جگر کی ہیئت جب یہ ہے کہ وہ ان تمام عضلات کے پیچھے واقع ہے تو پھر اس کے ورم امتحان اللمس سے معلوم کرلینا ممکن نہیں الا ید کہ ورم بڑا ہویا شکم کے عضلات لاغر اور ملکے ہوں۔ پھر بھی یہاں کچھ ایساعلامات ہوتی ہیں جو جگر کے ورم حار کا پتہ دیتی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ بیار دائیں جانب پسلیوں کے سروں کے نیچے در دمحسوس کرے اور جب پسلیوں کے سروں کے بنچے کی جلد کواوپر کھینچا جائے تو در د ہواور در د بھی ہنسلیوں تک پنچے اور ہلکی کھانسی ہوزبان ابتداء میں سرخ اور آخر میں سیاہ ہو جائے۔ بھوک بالکل نہ ہو، پیاس مسلسل مخسوس ہواور خالص بت کی قئے کرے جس میں بعض وقت کوئی دوسر ی چیز نہ ہو بلکہ آخیر میں کچھ

اور اگراتفاق ہے ورم جگر ضعف کبد کے ہمراہ نہ ہو۔ طبیعت میں احتباس ہو تو ہے جگر کے ورم فلغمونی کی علامات ہوں گی۔ دموی علامات بھی ایس ہوتی ہیں۔ گرزیادہ سخت ہوتی ہیں اس کے ہمراہ بخار اور شدت کی پیاس ہوتی ہے۔ ورم فلغمونی جو جانب مقعر میں ہوتا ہے وہ بھوک کے از الہ ایکائی اور دست و پیاس میں جانب محدب کے ورم کے مقابلہ میں بڑھ کر ہوتا ہے۔ جیسا کہ محدب کے اورام مقعر کے اورام کے مقابلہ میں بایں طور بڑھ کر ہوتے ہیں کہ ان میں نتخش میں در داس سے زیادہ ہوتا ہے جو مقعر میں ہوتا ہے اور اکثر بلکی ہلکی کھانسیوں کی تحریک ہوتی ہے۔ اور اگر در د بسلیوں تک تحریک ہوتی ہے۔ اور اگر در د بسلیوں تک تحریک ہوتی ہے۔ اور اگر در د بسلیوں تک اور جاتا ہے تو بیار یہ محسوس کر تا ہے کہ اس کی بنتلی نینچ کی طرف تھنچ رہی ہے۔ گر سینے بشری سے بر آید شدہ پسلیاں جنہیں ضلوع الخلف کے نام سے پیچانا جاتا ہے وہ دو نوں بی صور توں کے در دے ساتھ عمو آماؤ ف ہوتی ہیں۔ یہ حالت دونوں بی ورموں میں ضرور می طور پر عام ہواکرتی ہے۔ در دے ساتھ عمو آماؤ ف ہوتی ہیں۔ یہ حالت دونوں بی ورموں میں ضرور می طور پر عام ہواکرتی ہیں۔ یہ ایک چیز نہیں ہے جو جگر کے ہر بیار کو عارض ہو کیونکہ تمام بی لوگوں کا جگران پسلیوں سے ایک چیز نہیں ہے جو جگر کے ہر بیار کو عارض ہو کیونکہ تمام بی لوگوں کا جگران پسلیوں سے ایک چیز نہیں ہے جو جگر کے ہر بیار کو عارض ہو کیونکہ تمام بی لوگوں کا جگران پسلیوں

ہے جھلیوں کے ذریعہ پیوست نہیں ہو تا جیسا کہ بندروں وغیر ہ میں دیکھا جاتا ہے۔ بعض جانوروں میں جگران کی پہلیوں سے وابستہ ہو تاہے اور بعض میں نہیں ہو تا۔ ورم جگر جب ایک جانب ہو تو دوسری جانب بھی اس کا پچھ اثر ہوتا ہے۔اس جانب اس کی کوئی خاص جگہ نہیں ہوتی جس ہے وہ تجاوز نہ کر سکے۔ پسلیوں کے سروں کے ماوراء جن مریضوں کاطبعًا پتلا ہو تا ہے پھریہ پتلاین جگر کے سی بڑے درم کیوجہ ہے بڑھ جائے توامتحان باللمس ہے اس کاادراک ہو جاتا ہے اور ان اور ام کی پچھے خصوصیت ہوتی ہے جو جگرے اوپر کے عضلات کے اورام میں نہیں ہوتی اور وہ یہ ہے کہ چھونے ہے درم کی ایک حدمحسوس ہوتی ہے جو ایکا یک ختم یا پوری ہو جاتی ہے لیکن جگر کے اوپری عضلہ کاور م چونکہ اس کے اجزاءزیادہ دیر تک ایک دوسرے سے متصل ہوتے ہیں۔اس لئے یہاں کاور م چھونے پر کیے بعد دیگرے ہلکامحسوس ہو تاجاتا ہے اور اگر جگر کاور م سخت ہو تواہے امتحان بالکمس کے ذریعہ ادراک کرنا کچھ عوارض کی وجہ ہے د شوار ہو تا ہے۔ایسانہ ہو تا تو یہ زیادہ ظاہر ہو تااس لئے کہ بیہ ور م زیادہ سخت اور مدافعت اس کی شدید ہوتی ہے۔ اس حالت میں شکم کے اوپر کا عضلہ پتلا اور تحیف ہو جاتا ہے مگر محسوس ہونے سے پیشتر ہی استشقاء کی ابتداء ہو جاتی ہے۔ جگر کے سدوں کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ محدب کبد کی رگوں کے تنگ ہو جانے سے پیدا ہو جاتے ہیں۔اس لئے اخلاط چیک جاتے ہیں اور ورم فلغمونی ونیقر وس خصوصیت ہے ان نالیوں کے تنگ ہو جانے ہے واقع ہوتے ہیں۔ ضعف جگر سوء مزاج حار کی وجہ ہے ہو تو یہ اس کیلوس کو جلادیتا ہے جو معدہ ہے اس جگر کی جانب آتا ہے۔ تگر سوء مزاج بار داسے یکنے نہیں دیتایا بس اے خٹک اور گاڑھا کر دیتا ہے۔ ترکاعمل اسکے برعکس ہوتا ہے۔ لہذا جب کسی کو دیکھیں کہ تازہ ذبیحہ کے گوشت کے دھوون جیسایا خانہ کررہاہے تواہے اس بات کا ثبوت مجھیں کہ جگر پوراخون پیدا کرنے سے عاجز ہے،اوراگر تلجھٹ کے مانندیاخانہ کررہا تویقین کریں کہ جگر کے اندرخون جل رہاہے،اور اگر دست میں خون آمیز پیپ آر ہی ہو توزیادہ دن الی حالت پر باقی رہنے ہے د موی سوداوی اور مجھی سوداوی اور مجھی خالص سوداء خارج ہو تاہے۔ سوء مزاج بار دمیں پیپ دارر قیق دست آر ہاہو تواس کی ابتداء بخار کے بغیر ہوتی ہے اور زیادہ روز ہو جائے تو بخار ہوجاتا ہے اس لئے کہ جگر کے اندر کاخون فاسد ہوجاتا ہے،اور جابل اس بخار کو ہلکا سمجھتے اور خاص دھیان نہیں دیتے اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ بیمار کے کھانانہ کھانے کی وجہ سے ہور ہاہے۔ حالا نکہ بیار بھوک نہ ہونے کی وجہ ہے کھانا نہیں کھاتا کیونکہ اس کا شکم بوقت متعینہ غذا نیچے نہیں اتاریا تا جبلاء یہ سجھتے ہیں کہ بیار کو بخار بالکل نہیں ہے اور اے حمام میں داخل کرتے اور لطیف تدبیریں کرتے ہیں وغفلت ہے کام لیتے ہیں۔ بہت سارے مریض جن کو سوء مزاج بار دہو تاہے یہ بتاتے ہیں

کہ انہیں بھوک بہت زیادہ ہوتی ہے گر سوء مزاج حار کے مریضوں کو بھوک نہیں ہوتی بلکہ مث جاتی ہے۔ پیاس، تیز بخار اور اخلاط روئیہ کی قئے ہوا کرتی ہے۔علامات کویادر کھناضر وری ہے تاکہ فیصلہ اور تشخیص جلد کی جاسکے۔

### مثال:

ا یک طبیب کے جگر میں در د تھا۔ میں اس کے یہاں گیا توایک علامت نظر آئی وہ یہ کہ ایک طشت میں پیپ دار پاخانہ تھا جیسے ذبیحہ کے گوشت کا پانی ہو۔ یہ ضعف جگر کی انتہائی صحیح و واضح علامت تھی پھر بھی میں اس کی طر ف د ھیان نہیں دیااور اے اسطر ح نظر انداز کیا جیسے دیکھاہی نہ ہو۔ پھر میں نے بیار کی نبض پر ہاتھ رکھا تاکہ بیہ ظاہر ہو کہ اے ورم جگر ہے یا نہیں معاملہ تو یہاں صرف ضعف جگر کا تھااور بیار بھی ظبیب تھا۔اس نے کہامیں ابھی ابھی یا خانہ سے فارغ ہو کر بیٹھا ہوں۔ میں نے دیکھاکہ نبض میں ورم کی پجھ علامت موجود ہاں کے بعد نگاہ گھمائی تودیکھاکہ مکان کے طاق میں ایک چھوٹی سی ہانڈی میں ماءالعسل ہے آمیز زو فار کھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر محسوس ہوا کہ بیار کو ذات الجنب ہونے كاوہم ہے كيونك پيجھے كى پسليوں ميں در د محسوس كررہا تھا۔ يه الىي چيز ہے جو بھي تجھی ورم جگر کے پیچھے آتی ہے۔ یہ اس کی علامت بھی ہے۔ تنفس متواتراور صغیر تھا۔ ہلکی ہلگی کھانسی کی بھی شکایت تھی جس ہے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سمجھتا ہے کہ اے ذات الجعب ہے۔ اس لئے اس نے ا پنے لئے ماءالعسل کے ہمراہ زوفا تیار کرر کھا تھا، پھر میں نے اپناہاتھ اس کے دائیں جانب پیچھے کی پسلیوں پر جگر کی جگه رکھااور سوال کیا کہ کیا یہاں در دہو تاہے؟اس نے اثبات میں جواب دیا میں نے کہاتم کھانسنا جاہتے ہو،اور دیر تک سلسل خشک ملکی ہلکی کھانسی کھانستے رہتے ہواس نے کہاہاں،اور پھر ای طرح کی کھانسی اے آئی اور جب رکا تو سوال کیا کہ جب لمباسانس لیتے ہو تو در دبر هتا ہوا محسوس كرتے ہو؟اور دائيں جانب پسليوں كے سروں كے ينچے معلق سابوجھ بھی محسوس كرتے ہو؟اصل میں میں نے یہ بتانا جاہاتھا کہ اس کا در دہنی تک مہونج رہا ہے۔ اندیشہ ہوا کہ مریض گذشتہ تکالیف کے مقابلہ میں اس کی نفی نہ کر دے۔ کیونکہ میں جانتا تھا کہ جگر کے بڑے اور ام میں در دہنملی تک پہنچتا ہے اس لئے میں نے یقین سے نہیں سوال کیا بلکہ یہ کہا کہ تہمیں ایسادر د ہو گاجو تمہاری ہسلی تک پہنچے گا گویا کہ بنچے کی طرف تھنجاؤ ہورہا ہے۔شایدیہ عارضہ حمہیں ابھی نہیں ہواہے اس نے جواب دیا کہ بیہ عارضہ بھی ہے۔ پھر میں نے کہا کہ تہرہیں ذات الجنب کے ہونے کاو ہم ہے (الاعضاء الآلمہ) ہم نے یہ حکایت اس لئے بیان کردی ہے تاکہ اے مثال بناسکیں اور خوش بختی کا موقعہ

آئے تواپی نیک نامی کے لئے موقعہ ہاتھ سے نہ جانے دیں اور جاہلوں کاطریقہ نہ اختیار کریں جگری قوت جاذبہ کے ضعف پر میں اسہال کیلوس سے استدلال کرتا ہوں کیونکہ وہ کیلوس معدہ سے جذب کرتی ہے چنانچہ وہ بنچے سے جوں کا توں خارج ہوجاتا ہے۔ جگر اور اس کی غذائی نالیوں میں ورم حار ہو تو پاخانہ کے ساتھ زخموں کے خون آمیز پیپ جیسامادہ خارج ہوتا ہے ورم خوب یک جاتا ہے تو گاڑھا خون آمیز مواد نکاتا ہے جو پیپ سے قریب ترہوتا ہے۔ (جالینوس)

اس میں اور آنتوں کی بیماری میں در دے مقام اور جگر کی علامات سے فرق کیا جائے۔ (مؤلف) جگر کی قوت ماسکہ کے ضعف ہے گوشت کے پانی جیسا دست ہو تاہے اور عرصہ گذرنے کے بعد تلجھٹ جیساخون آنے لگتاہے۔ (جالینوس)

اس اصول پر عمل کرنا چاہئے کیونکہ بیہ درست ہے اور یہی جالینوس کے کلام کی عبارت ہے۔ ہم نے جو لکھا ہے وہ صرف قوت مغیرہ کے ضعف کی علامت بیان کی ہے۔ (مؤلف)

اوراگرورم حارماساریقامیں ہو توزخموں کی رقیق پیپ جیسااور کیلو س ہو تاہے کیونکہ ورم جگر کی طرف سرِ ایت کر تاہے۔ یہ پیپاسی ورم کی تراوش ہوتی ہے۔

انسان کا کوئی عضو کٹ جائے یا بواسیر کی خون یا دم چیض رک جائے تو صاف سرخ خون کا دست آتا ہے، کیونکہ عضو کی غذا کے لئے جانے والا خون دست کی راہ خارج ہونے لگتا ہے تو وہ آنتوں کی طرف رجوع کرتا ہے یہ حالت اے بھی پیش آتی ہے جو عاد تا بہت ریاضت کرتا رہا ہواور ریاضت ترک کر دیتا ہو۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ جمم اسوفت اپنی ذات ہے فضلہ کا سحقیہ کررہا ہوتا ہے گر حمرہ اور فلغمونی پک جاتا ہے تو یا خانہ میں تلجھٹ جیسا خون ہر آمد ہوتا ہوا ور بھی ایسا اسہال جگر سے بھی ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے۔ چنانچہ اسہال جگر سے بھی ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب طاقتور دواؤں سے جگر کا علاج ہوتا ہے۔ چنانچہ حجگر میں توت پیدا ہو جاتی ہوتا ہے جس کے نتیجہ میں وہ خود فضلات کو دور کرنے لگتا ہے چنانچہ خراب رنگ اور خراب ہولئے ہوئے کچھ چیزیں خارج ہونے لگتی ہیں گر جہلا یہ سمجھتے ہیں کہ مریض قریب مرگ ہے۔ ورم کے پک جانے اور بیار کے بلکے ہو جانے کے بعد جانکار طبیب کے روہرویہ صورت آتی ہے۔ ورم کے پک جانے اور بیار کے بلکے ہو جانے کے بعد جانکار طبیب کے روہرویہ صورت آتی ہے۔ ورم کے پک جانے اور بیار کے بلکے ہو جانے کے بعد جانکار طبیب کے روہرویہ صورت آتی ہو تو وہ ڈرتا نہیں ہو واضح رہے۔ کہ یہ بری نہیں بلکہ انچھی علامت ہے۔ (جالینوس)

جگر میں ورم اور سرہ ہو تو گرم غذائیں نقصان دہ ہوتی ہیں کیونکہ یہ خون کے اندر سوزش پیدا کرتی ہیں اور سر دگاڑھی غذائیں بھی مصر ہوتی ہیں کیونکہ وہ سدوں میں اضافہ کرتی ہیں۔ لہذا ضرورت ایسی غذاؤں کی ہوتی ہے جو گرم اور سر دکے در میان ہوں اور لیسدار نہ ہوں جیسے نان گندم گراس کے ساتھ نان جویں بھی ہو جس میں جلاء کی کیفیت ہوتی ہے کیونکہ وہ ان حالات میں مفید ہے، (جالینوس فی تشر تکالا موات)

جگر کے لئے دست آور نسخہ لکھیں تواس میں ایسی دوا شامل کریں جو جگر کی اصلاح کرے جیسے ہلیلہ زرد، شاہترہ، تمر ہندی غافث، افسنین ۔ بیاض غاریقون کو بنائیں اور اس میں مصطلکی وسنبل وغیر ہاور بخم اور بیخ شامل کریں۔

، اور سا اور کا کا کریں۔ ماء الحبین جگر کے سدوں کو کھولتا ہے اسے سلجبین سے تیار کریں اور بعض عمدہ قابض اشیاء مار سکمیں کریں کر

كے ہمراہ پلائيں۔(ساہر)

بادام جگر کے سدوں کو کھولتا ہے بادام تلخ زیادہ قوی ہو تاہے۔

# حدت جگراور يوست طبع كے لئے قرص كانسخد:

لک ساڑھے ۳گرام، ریوند چینی ۵گرام، خخم کوث ساڑھے ۳گرام، خخم کاسی ساڑھے ۳ گرام، خخم رجلہ (خرفہ) ساڑھے ۳گرام، عصارہ غافث ۵گرام، سنبل ساڑھے ۳گرام، مصطلَّی ساڑھے ۳گرام، خطکی ساڑھے ۳گرام، غاریقون ۷گرام، سقمونیا سفر جل میں بھنی ہوئی پونے دو گرام، کافور اگرام، آب کاسی تلخ میں سب کو یکجا کریں اور پچھ روز استعمال کریں۔ عجیب الاثرے۔ (طبری)

میری بیاریوں سے بلغمی بیکی آتی ہے اور ہم اے کم ہی ٹھیک کرسکتے ہیں۔ (مؤلف) عگر میں سات قشم کی بیاریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سوء مزاج جگر، جوہر جگر کاضعف، سدے، اورام زخم، قوت جگر کاضعف خون جیسا دست پیدا کر تا ہے۔ قوت مغیرہ حرات کی وجہ سے فاسد ہو جائے۔ تو خون ردی صفر وای ہو جاتا ہے۔ فساد کے بتیجہ میں برودت پیدا ہو جائے تو خون مائی یا در میانی ہو جاتا ہے۔ قوت جاذبہ کمزور ہو تواسہال شکم ہو جاتا ہے۔

جگر کاور م حار بالعموم گوشت کے پانی جیسااسہال لا تا ہے۔ بشر طیکہ خون سازی کے لئے جگر کاعمل کمزور ہواور وہ خون کومائل بہ برودت ور طوبت بنار ہاہو۔

جگر کے سوء مزاج حارہے پیاس، صفرادی تئے، تیز بخار، بدبودار دست اور قوت و بھوک کی کی واقع ہو جاتی ہے۔ سوء مزاج بار دکی صورت میں شکم کی نرمی، غذا کی خواہش اور پیاس میں کمی ہوتی ہے۔ ابتداء میں بخار نہیں ہوتالیکن زمانہ دراز ہو جائے تو ہو جاتا ہے کیونکہ جگر میں خون فاسد ہوکر متعفن ہو جاتا ہے۔

سوء مزاج یابس کی شکایت میں بدن نحیف ہوجاتا ہے، مریض لاغر ساہوجاتا ہے، چہرہ بگڑ جاتا ہے اور ساتھ میں پیاس ہوتی ہے۔ سوء مزاج رطب کی علامات اس کے برعکس ہوتی ہیں۔

ہم امر اض کے علاج کا ذکر آئندہ کریں گے ، پہلے ہر سوء مزاج کاعلاج بالصند کریں۔
سوء مزاج حار کاعلاج سرکہ کے ہمراہ ماءالشعیر ، کاسنی اور چقندرے کریں۔ طاقت بڑھانے
کی ضرورت ہو تو تیتر اور مرغی کا گوشت دیں اور مسخنات (گرمی پیدا کرنے والی غذائیں) اور مبر دات
سے صاد کریں۔ سیب، انار اور بہی دیں۔ صندلین ، گل انگور ، گل سرخ ، جی العالم ، شاخ آس ، تیزیات ،
بید سادہ ، سنبل ، مصطکی موم ، روغن سفر جل روغن آس وغیرہ سے صاد کریں۔

فساد مزاج بار د کے لئے منحن لطیف تخموں کاالتزام کریں۔ شراب و خندیقون میں روٹی تر کرکے کھلائیں۔گوریوںاور تیتز کا گوشت دیں۔مچھلی اور تازے میوے بالکل ترک کر دیں۔

سوء مزاج رطب بہت زیادہ ہو تو انجام استیقاء حمی ہو تا ہے۔ سوء مزاج یا بس کا انجام یہ ہے کہ مریض دبلا ہو جاتا ہے۔ سوء مزاج حار میں اس کے علاوہ فساد خون اور درم بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ سوء

مزاج بارد كانجام استنقاء موتاب-

ورم محدب جگر میں ہو تو براہونے پر محسوس ہو تا ہے اور مقع جگر میں ہو تواس کی علامت ہے کہ تو داہنی پہلی کے سرے کے نیچے بوجھ ، کھانی ، ابتداء میں زبان سرخ پھر سیاہ ہو جاتی ہے ، بھوک غائب، مسلسل پیاس رہتی ہے۔ پت کی قئے اور ایبادر و ہو تا ہے جس میں مر اق او پر کو پسلیوں اور شاند تک کھنچتا ہوا محسوس ہو تا ہے۔ کھنچاؤ کبھی پیچھے کی پسلیوں تک پہنچتا ہے یہ کیفیت اس مریض کو لاحق ہوتی ہے جس کا جگر پیچھے کی پسلیوں سے چپکا ہوا ہو تا ہے۔ یہ عوار ض محدب جگر کے ورم میں بھی ہوتے ہیں البتہ محد ب کا درم زیادہ برااور پھیلا ہوا ہو تا ہے تو سفس عظیم اور کھانی زور دار ہوتی ہے اور در ددا کیس شانے تک پھیل جاتا ہے۔ مگر عدم اشتہاکی کیفیت ورم محدب کے مقابلہ میں ورم مقعر میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح مراری قئے ، مثلی اور پیاس کی زیادتی بھی ہوتی ہے۔

جگرے گرم اورام کے ساتھ شدید بخار ہو تا ہے اور بھی ورم خود جگر کے گوشت میں ہو تا ہے اس میں درد بھاری مگر چیمن نہیں ہوتی بر عکس ازیں پرد ہُ جگر کے ورم میں چیمن ہوتی ہے درد بھاری نہیں ہو تا۔ عضلہ مراق جو جگر کے اوپر واقع ہے میں سے تمام اورام شکم کی گہرائی میں طولاً یا پھر

طولانی یاز جھے طور پر متورم عضلہ کی رفتار پر پھیلتے ہیں۔

جگرے ورم گول ہلالی شکل کے ہوتے ہیں۔ لہذا ممکن ہوتو باسلین کی فصد کھولیں۔ یادر کھیں کہ جگر کوالی حالت ہیں ایسی غذاؤں اور دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے جواس کی نالیوں کو درست کریں اور تھوڑی محلل بھی ہوں۔ مگر بہر حال جالی ہوں۔ ضروری نہیں بید دوائیں جالی ہونے کے ساتھ تیز بھی ہوں کیونکہ ایسی دواؤں سے درم سرایت کر کے بڑھ جائے گا، لہذاالی جلاء کی ضرورت ہے تیز بھی ہوں کیونکہ ایسی دواؤں سے درم سرایت کر کے بڑھ جائے گا، لہذاالی جلاء کی ضرورت ہے

جس میں صدت نہ ہو۔ شہد ایسی ہی دواہ تاہم وہ اپنی جلاء سے احثاء میں ہیجان پیدا کرتی ہے البذا ما الفعیر ، سنجبین کے ہمراہ پلا کیں کیونکہ وہ بغیر سوزش جلاء پیدا کرتا ہے لیکن اناراور سیب اوران جیسی چیزیں قابض ہونے کی وجہ سے ادعیہ کوبند کردیتی، پت کو جگر سے باہر آنے کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہوتی ہیں۔ چنانچہ ورم بڑھ جاتا ہے بالخصوص جبکہ ورم مقعر اور جگر میں ہوتا ہے کیونکہ ان چیزوں کا فعل ایسی حالت میں قوی ہوتا ہے مگر محدب کبد کت جاتے جاتے ہضم ہوکر ان کا اثر کمزور ہوجاتا ہے۔ پس جو دواء محدب جگر کے قرم کی اصلاح کرتی ہے وہ ماء الفعیر اور وہ دوائیں ہیں جو اعتدال کے ساتھ ادرار بول کرتی ہیں جو شاند ہ کرفس۔ سوزش شدید ہوتو آب کا سی، آب مکوء اور کا کنج اور ساتھ ادرار بول کرتی ہیں جو شاند ہ کرفس۔ سوزش شدید ہوتو آب کا سی، آب مکوء اور کا کنج اور ساتھ ادرار بول کرتی ہیں مثلاً اسارون، سنبل، فو، بطر اسالیون، مر، گل اذ خر، گل غافث اور کا میں میں مشائل سارون، سنبل، فو، بطر اسالیون، مر، گل اذ خر، گل غافث اور کا میں میں ہو کہ کا فیث اور کا کو کا کہ کا فیث اور کا کو کا کہ کیں کا فیث اور کا کو کی کیں کا کو کہ کو کہ کی کا کا کو کا کا کو کا کا کو کا کا کا کو کا کی کا کو کا کا کر کیں جو کا کا کو کا کا کو کا کا کو کا کا کو کا کو کا کا کر کیں ہوگی کا کو کیا کا کو کا کا کو کا کا کو کا کا کو کا کیا کیا کیا کو کا کو کا کا کو کا کو کا کا کو کا کو کا کو کیا کو کو کا کو کا کا کو کا کا کو کا کو کا کو کی کا کو کیا کو کر کو کا کو کو کو کا کو کو کا کو کا کو کا کو کا کو کو کا کا کو کی کو کا کو کو کو کی کو کر کی کا کو کر کو کا کو کو کو کو کا کو کو کا کو کر کو کا کو کا کو کو کر کو کو کر کو کر کو کو کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کو کر کو کو کو کر کو کر کو کو کو کو کو کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کو کر کو کو کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کو کر کو

ورم جانب مقع میں ہو تو وہ ادویہ استعال کریں جو اجابت کے لئے تحریک پیدا کرتی ہوں جیسے تربد، صبر ، غاریقون ، ہلیلہ زر دوغیرہ ۔ یہ بہضم کے بعد استعال کریں ، ماء العسل اور بورہ کا حقتہ بھی پہلے دیں۔ بہضم انحطاط کے وقت ظاہر ہو تو بذکورہ دواؤں میں شخم خظل اور قنطوریون آمیز کریں خصوصیت ہے جب جگر میں کچھ ٹھوس چیز باتی رہ جائے ، لیسد ار غذاؤں ہے مریفن کو دورر کھیں اور ایسی غذادیں جو جانا پیدا کریں جو جان پیدا کریں جو جانا پیدا کرے۔ ایسی ادویہ سے ضاد کریں جو نرمی پیدا کریں اور خو شبود ار ہوں تاکہ نرم دواؤں سے ورم تحلیل ہو اور خو شبود ارسے قوت جگر کی حفاظت ہو، ابتداء میں جب بہضم ظاہر نہ ہو تو صند لین ، حی العالم ، سفر جل اور قسب جسے ضاد استعال کریں ہضم تھوڑا ظاہر ہو تو بابونہ ، موم ، روغن گل اور مصطلّی ، اور اخیر میں جب انحطاط ہو اور انچھی طرح ہمنم ہو جائے تو دواؤں اور ضادوں میں میں میں جب انحطاط ہو اور انچھی طرح ہمنم ہو جائے تو دواؤں اور ضادوں میں میں میں میں بوخن گل اور مضائی ، اور غن نرگس استعال کریں ۔

مقعر جگر کے اورام میں تدبیر کارخ زیادہ تر برودت کی طرف کردیں کیو نکہ ایسی حالت کے اندر تیز، گرم اور طاقتور بخار موجود ہوتے ہیں گرم اشیاء سخت اورام میں نا قابل برداشت ہوتی ہیں۔ حب جگر کے اندر ورم صلب (سخت) پیدا ہو جاتا ہے تو مز من ہویا حاد بہر حال پچھ بلخی موادیہاں باتی رہ جاتے ہیں۔ کیونکہ جسم کے اندر غذا کیں سر ایت کے جو مقامات ہوتے ہیں ان کے دہائے مسدود ہو جاتے ہیں، پیٹ چلنے لگنا ہے اور اکثر بیار کی موت ہو جاتی ہے۔ مرنے سے پہلے لاز مااستہ تھا، ہو جاتا

کمل بندش ہوتی ہے تو شکم چلنے لگتا ہے کیونکہ غذا کیں شکم کی طرف واپس آ جاتی ہیں لبذا مریض ہلاک ہوجاتے ہیں گر ہلاکت طویل مدت کے بعد واقع ہوتی ہے۔ انسداد تیزی ہے واقع نہیں ہوتا۔ یہاں ضرورت یہ ہوتی ہے کہ سدے کھول دیئے جا کیں اور ورم حار کے آخیر میں جن عادوں کے استعال کاذکر کیا گیا ہے وہ ان مریضوں کے لئے بھی موزوں ہیں۔

جگر کے ضادوں میں تین چیزیں پیش نظر ہونی جا ہئیں ملین ادویہ جیسے مقل اور ہجو م ، ملطف و محلل ادویہ جیسے گل اذخر، غار، فوہ، حب البان، فاوینا اور مقوی ادویہ جیسے افسنتین اور مصطلی۔ انہیں ادویہ سے صادات تیار کئے جائیں اور اس پر نظر رکھیں کہ تحلیل زیادہ نہ ہو۔ صلابت کچھ کھوس ہو کرنہ رہ جائے جو تحلیل نہ ہو سکے بس تحلیل و تلیین کا کام حب البان کے گاڑ ہے عرق سے لیس جس میں مقل شامل کرلی گئی ہو۔ اس کے ہمراہ افسنتین اور سنبل دیں۔

# سختی م جگر کے لئے نہایت عمدہ ضاد:

سدوں کو کھولنے کے لئے پلایا جائے اور اس سے صاد کیا جائے۔ قنطور یون دقیق، نیخ بار تنگ اور اس کے برگ و مختم سب سے عمدہ مختم ہیں یوست نیخ غار۔

ڈیڑھ گرام شراب ریحانی میں تر کر کے ، خیساندہ تیار کریں اور آر در تر مس میں گوندہ کر صاد

كريں \_لف جعد بھى يہ سب صلب كے لئے عجيب الاثر ہيں \_

ر یو ند چینی، جعد، کماذر یوس اور غاریقون کا کام سدے کھولنا ہے، بابونہ کا ضاد کا نمام ادویہ سے زیادہ محلل ہو تا ہے۔

مركب ادويات ميں دوا ألك، دواء الكركم، اثانا سيااور دواء القسط سے كام ليں۔ بخاركى حالت ميں يہ موزوں نہيں ہيں الابير كه بخار ملكا ہو۔ يه ادويات برودت اور رطوبت كے لئے موزوں ہوتی

روغن ارنڈ، ماء الاصول اور غافث کے ہمراہ اور روغن بادام تلخ اس وقت مفید ہے جبکہ جگر میں لیسد اراخلاط کیوجہ ہے ورم کے بغیر سدہ ہو جائے اور اس کے ساتھ بخار بالکل نہ ہو۔ علامات بیہ جیں کہ بخار کی عدم موجود گی میں جگر پر بوجھ، در داور تناؤ ہو تا ہے۔ کیونکہ یہاں ریاح پیدا ہو جاتی ہے جو باہر نکل نہیں یاتی۔

بيسدے زياده دنوں تک جگريس ره جاتے ہيں تو اخلاط ميں تعفن پيدامو جاتا ہے چنانچه ورم

لامحالہ بخار کے لئے تحریک پیدا ہو جاتی ہے۔ . ۔

علاج:

جب سدے سخت اور مزمن ہوں توباسلیق کی فصد کھولیں پھر ادویہ مقطعہ استعال کریں مثل سکنجہیں عصلی، جوشاند ہ غافث، جوشاند ہ قرص خام، جوشاند ہ نیج کبر و نیخ اذ خر ورازیانہ و کر فس انیسون، لک، فوق، سلیجہ، روغن بادام تلخ بھی انہیں ادویہ کے مانند سدے کھولتا ہے۔ غاریقون بنطیانا اور قنطوریون ایسی ہی ادویات ہیں اور وہ مرکبات بھی جن کاذکر ہم نے سخت اورام میں کیا ہے کیونکہ دونوں کاعلاج قریب تریکساں ہے البنتہ سخت ورم کی وجہ سے تلمیین کی ضرورت زیادہ ہواکرتی ہے۔ سدوں کے لئے سرض بہترین دواء ہے اس لئے کہ اس پر تلخی غالب ہوتی ہے۔ سدوں کے لئے سرض بہترین دواء ہے اس لئے کہ اس پر تلخی غالب ہوتی ہے۔ حسب ذیل دواء سنبل اس مرض کی بیحد عجیب الاثر دواہے۔ سنبل رومی ۱۳ جز، افستنین اجز کوٹ بیس کرشہدیس مجون کی جائے اور استعال کی جائے ایار جو این گئر اء، بیفائج، افستنین، غاریقون اور مدر بول تخموں کے جو شاندہ سے شکم کھول دینا بھی مفید ہے۔ فیقر اء، بیفائج، افستنین، غاریقون اور مدر بول تخموں کے جو شاندہ سے شکم کھول دینا بھی مفید ہے۔ و ہیلے ترکب د

اگر جگر میں پھوڑے ہو جائیں تواہے سمیٹا جائے گا کیو نکہ نشر سے آپریش کرنا تباہ کن ہے۔
لہذا ضروری ہے کہ آر دجو، بیٹ کبوتر،ابالی ہوئی انجیر اور بورہ کا مسلسل صاد کیا جائے اور کھانے میں
ابالا ہوا شہد ،سوکھی انجیر، نہ و فا و پو دینہ اور شہد کے ہمراہ ماءالشعیر دیں اور پیشاب آور ادویہ استعال
کیجائیں تاکہ مادہ گر دہ اور مثانے کی طرف مائل ہو جائے کیونکہ شکم کی دونوں تجویفوں اور احثاء کی
جانب مادہ کے میلان کے بجائے یہ امالہ زیادہ بہتر اور ضروری ہے۔مریضوں کو حاشاوز و فا اور پو دینہ
نہری کا جوشاندہ بلائیں۔(سر ابیون)

یاجوشاند و قنطور ایون یاجوشاند و فراسیون دیں کہ یہ مجربہ۔ (مؤلف)

اگر قبض ہو تو حب صبر دیں اور جب ورم کھل کر گر دے اور مثانے کی طرف مائل ہو جائے تواس و فت قوی ادویات کا استعمال نہ کریں، بلکہ ختم خریزہ، ختم خیار، نیخ سوس، کیتر ااور فائیڈ دیں۔ غذا میں شہد اور دودھ جن کا پانی خشک کر لیا گیا ہو، بیفئہ ٹیم رشت، آب جو اور شربت شیریں دیں۔ میں شہد اور دودھ جن کا پانی خشک کر لیا گیا ہو، بیفئہ ٹیم رشت، آب جو اور شربت شیریں دیں۔ پیپ آئتوں کی طرف امجر آئے تو ایساعلاج کریں جس سے شکم زیادہ کھلے نہ بند ہو۔ کھوڑا جگر کے پردے میں ہو اور کھلنے کے بعد حجاب حاجزاور آئتوں کے در میان اس جگہ کی طرف ریزش کرے جس میں استنقاء کا پانی جمع ہو تا ہے تو دائیں اربعہ کی جانب کھول دیں۔ پیپ آئے

لگے تو مسلسل اسے خارج ہونے دیں۔ در د جگر اور شوصہ شر وع میں مشابہ ہوتے ہیں کیونکہ دو توں سانس کی تنگی، کھانسی، تر قوہ یادا نمیں پہلومیں در دے موجب ہوتے ہیں بالآخر در د جگر میں زبان سرخ یا سیاہ ہوتی ہے اور پورے بدن کارنگ اور ہیئت بدل جاتی ہے۔ ذات الجنب میں نفث اور اس کی خاص کھائسی ظاہر ہوتی ہے۔

ابتداءً دونوں میں فرق اس طرح کیا جاتا ہے کہ در د جگر کے مقابلہ میں ذاب الجعب کی نبض صلب ہوتی ہے۔ دائیں پہلومیں ورم محسوس ہوتو یہ سمجھیں کہ بیاری جگر کے اندر ہے لیکن یہ محسوس نہ ہو تو یہ ضروری نہیں کہ جگر میں بیاری نہ ہو، کیونکہ ہو سکتاہے کہ ورم مقعر جگر میں ہویا پشت جگر کے اوپر ہوللبذاجن مریضوں کی پہلیوں کے در میان یاان کے بنچے در دمحسوس ہو تا ہواور کھانسی میں کوئی سرخ پازنگین چیز آر ہی ہو تو یہ سمجھیں کہ بیاری ذات الجنب کی ہے اور اگر نفٹ نہ ہو تو یہ حکم نہیں لگایا جاسکتا که ذات الجنب نہیں ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے ابتدا ہویا ہو سکتا ہے عسر نفث ہو۔ ذات الجنب میں منکئی شخص کا ہونا ضروری ہے للبذا حقیقت ہے واقف ہونا چاہیں تو بیار کو تھم دیں کہ جس قدر بری سانس لے سکتا ہو لے۔ پھر ہو چھیں کہ کیااپنی پسلیوں اور شر اسیف کے بنچے کوئی معلق سابوجھ محسوس کرتے ہوالیاہے تو یہ در د جگر کی علامت ہے، در د جگر میں پیٹ سے جو تحریک ہوتی ہے وہ ہر اس تحریک کے برعکس ہوتی ہے جو ذات الجنب میں ہوتی ہے البتہ شکم ہے بھی بھی ایسی چیز بر آمد نہیں ہوتی جو علامت ہے۔ ٹٹو لنے پروہ محسوس بھی نہیں ہوتی ایسی صورت میں نبض صلب کی علامت اور تنفس عظیم کی علامت باتی نہیں رہتی۔ (سر ابیون)

بھی جگر میں در دمحض اس کے حجھوٹے ہونے کی وجہ سے ہو تاہے۔وہ تھوڑی تھوڑی لطیف

غذاؤں پراکتفاء کر تاہے یہ عمل کیے بعد دیگرے گئی ہار ہو تاہے۔ جگر کے ورم حارکاعلاج فصد ، آب کا سنی وآش جو اور صندلین و سکنجبین کے صادبے کیا جائے۔ سخت بار دور م كاعلاج قرص افسنتين، دواءالكر كم، سنبل، قسط، ماءالا صول، روغن بادام تلخ اور

اصطماخیون کے ضادے کریں۔ تمام اور ام صلبہ کا نجام استنقاء ہوتا ہے۔

اگر چوٹ ہے ورم جگر ہو توریو ند چینی ساڑھے ہم گرام ،اور فوۃ ساڑھے ہم گرام روزانہ تین دن ساڑھے ہم گرام پلائیں۔گل ار منی اور ماش کو شر اب پختہ میں ملا کر صاد کریں جس میں بہی اور سیب بھگولیا گیاہویا جگر پر مومیائی اور روغن بنفشہ کالطّوخ کریں۔ برودت نہ ہو توروزانہ یارے کا ایک بارلطوخ كرير-(طبيب نامعلوم)

جگر میں بلغمی ورم مبھی نہیں ہو تا کیونکہ جگر کی طبیعت بلغم کو تحلیل کر دیتی ہے۔ (جالینوں)

### معجون دبيرالور د كانسخه:

سنبل ساڑھے ساگرام، سلیجہ ساڑھے ساگرام، قسط ہندی ساڑھے ساگرام، زعفران ساڑھے ساگرام، دار چینی ساڑھے ساگرام، حب بلسال ساڑھے ساگرام، مر ساڑھے ساگرام، گلسرخ کے جز، ورد ساڑھے ۲۳ گرام کو ترجیین میں گوندھیں جے پانی میں جوش دے کر گاڑھاکر لیا گیا ہو۔
مقدار خوارک کے گرام عرق کا سنی یاعرق بادیان کے ہمراہ جگرورم کے لئے عمدہ ہے۔

# يانچوال باب

# ر قان

ریر قان کے مریضوں کا جسم صفراء سے پاک نہ کیا جائے تو انہیں بخار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ صفراوی غلط جسے طبیعت ہاہر کرتی ہے اگر خارج نہ ہو تو اس میں عفونت پیدا ہو جانا ضروری ہے اور اگر ریر قان کا سبب ورم جگریاسدہ ہو تو یہی بخار کے لئے کافی ہو تا ہے۔ (جالینوس)

میں نے اطروش کو یہ کہتے ہوئے ساہے کہ بر قان سے زیادہ ضرر رسال کوئی اور بیاری میں نے نہیں دیکھی جبکہ اسے بغیر علاج کے چھوڑ دیا گیا ہو۔ بار ہادیکھا کہ اس کے بعد ناگہانی موت ہو گئ ہے۔(مؤلف)

پہلے یہ دیکھیں کہ برقان تو نہیں ہے نہ ہواور جگر بیار ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ بحر ان کے طور پر
برقان ہو تاہے اور جگر بیجی و سالم بھی ہو تا ہے۔ برقان زیادہ ترز ہر لیے مکوڑوں کے ڈینے یا باعث برقان عنداؤں ہے ہو تاہے جبکہ جگر میں کوئی سدہیاور م حار بھی نہیں ہو تا یہ بھی برقان اس وقت بھی ہو جاتا ہے
جب مرارہ ، میراری خلط کو جذب کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے۔

یہ قتم ند کورہ اقسام کے علاوہ ہے۔

اس وفت بھی ہو تاہے جب مرارہ کے اندر امتلائی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جگر سے مرارہ جذب کرنے کا عمل رک جاتا ہے۔ بھی ایسا بھی ہو تا ہے۔ مجرائے مرارہ میں سدہ پیدا ہو جاتا ہے یامرارہ کی قوت جاذبہ کمزور ہو جاتی ہے۔ (جالینوس)

جالینوس نے اصل میں کہاہے کہ ''ان نتیوں قسموں کے علاوہ'' تواس کی وجہ بیہ ہے کہ وہاں متصلہ گفتگو میں اس نے کہاہے کہ بر قان اس وقت ہوتا ہے جب جگر کے اندر سدے پیدا ہوجاتے ہیں یا بحر ان کے طور پر ہوتا ہے یاز ہر ملے اثرات اور خراب غذاؤں کے نتیجہ میں لاحق ہوتا ہے۔ ہیں یا بحر ان کے طور پر ہوتا ہے یاز ہر ملے اثرات اور خراب غذاؤں کے نتیجہ میں لاحق ہوتا ہے۔ (مؤلف)

ر قان میں بول و براز اور پسینہ کی راہ جو چیز خارج ہواس کی تفییش کریں کیونکہ براز صفر اء کی وجہ سے بے حدر تکلین ہوتا ہے اور ایسے ہی پیشاب اور پسینہ بھی بہت زر د ہوتا ہے کچھ دوسرے مریضوں کواپیا نہیں ہوتا۔

ایک مخص کویر قان کا بحر ان ہوا اس میں وہ مبتلار ہا۔ میں نے اس کے پیشاب پاغانے کا جائزہ
لیاا سے طبعی حالت پرپایا۔ بیہ اس بات کی علامت تھی کہ جگر تھیجے ہے اے کوئی بیاری نہیں ہے۔
حمام میں گرم پانی کے ذریعہ جلد سے اسے تخلیل کر دینے کا ارادہ کیا۔ رطب تدبیریں کیں۔
رطب کے ساتھ اخلاط کو لطیف بنادینے کی تدبیر کی۔ چنانچہ مریض صحستیاب ہو گیا۔

جو مریض پر قان میں پہلیوں کے سروں کے بنچے بوجھ کی شکایت کرتا ہے تومیں کھانے پینے اور ملطف ادویہ کے ذریعہ اس کاسدہ کھول دیتا ہوں پھر ایک بار طاقتور مسبل صفراء دیتا ہوں چنا نچہ مریض فور آبی شفایا جا تا ہے اور جو شفایا ب نہیں ہو تا نہیں ایسی ادویات دیتا ہوں جو طاقت کے ساتھ سدے کھولتی ہیں پھر اتنا قوی مسبل دیتا ہوں کہ چیمن محسوس ہونے گئی ہے اور مرارہ سے صفراء بھی خارج ہو کرصاف ہو جا تا ہے۔ چنانچہ مریض بالکل شفایا بہو جاتے ہیں۔

اس جیسے کیس میں جب میر نے ذہن میں سے بات آجاتی ہے کہ مرارہ تجر کرتن گیا ہے اور اس جیسے کیس میں جب میر نے ذہن میں سے بات آجاتی ہے کہ مرارہ تجر کرتن گیا ہے اور اسے وہی صورت در پیش ہے جو زیادہ پیشاب کی وجہ سے مثانے کو لاحق ہوتی ہے اور پیشاب خارج کرنا پڑتا ہے تواس وقت ضرورت مرارہ کو خارج کردیے کی ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی طبعی حالت پرواپس آجائے چاہیں تواس سلسلہ میں مقالہ کے آخری حصہ سے استفادہ کر کیس۔(الاعضاء الآلمہ)

بہ میں ہے۔ اگر جگراور طحال دونوں ماؤف ہوں تواس سے سیاہ پر قان پیدا ہو تا ہے ایسالگتا ہے جیسے مر ہُ صفراءاور کو ئلہ کامر کب ہے۔ (جالینوس)

جویر قان بحر آن جیرکی صدیر ہوتا ہے وہ جمام محلل روغنوں کی مالش اور ان اوویہ ہے جلد دور ہوجاتا ہے جو مسامات کو کشادہ کرتی ہیں مشلاً روغن هبث، روغن بابوند، روغن اقوان اور اس جیسی روغنیات کے ذرایعہ۔ گرم ادویات ایسے مریضوں کو نقصان کرتی ہیں جنہیں بخار ہوتا ہے۔ جنہیں بخار نہ ہوادر سدوں کی وجہ ہے یر قان ہوا ہوان کے لئے مدر بول مختم مفید ہوا کرتے ہیں۔ جگر کے بخار نہ ہوادر سدوں کی وجہ سے بر قان ہوا ہوان کے لئے مدر بول مختم مفید ہوا کرتے ہیں۔ جگر کے

سدول کے سبب پیداشدہ بر قان میں وہ ادویات فائدہ کرتی ہیں جو طاقتور جلاء پیدا کریں۔ بالکل ویے بی جیسے کی کو جگر میں بر قان ہو تو اے وہ دوا فائدہ کرتی جو ورم کو شفادیتی ہے اور اگر سدہ اور ورم کہ دونوں ساتھ ہوں تو ایسی ادویہ کی ضرورت ہوتی ہے جو جلاء اور نرمی دونوں پیدا کریں بخار اور ورم کی حالت میں طاقتور ادویات ہے پر ہیز کرناچاہے۔ سدول کی وجہ ہے پیداشدہ صورت حال میں طاقتور، جالی اورگرم ادویات برداشت کی جاسکتی ہیں مگر ورم کی صورت میں نہیں۔ بخار کے ساتھ برقان ہوتو عصارہ کاسنی و عصارہ کان وعصارہ عنب المعلب ۱۳ گرام سنجین کے ہمراہ مفید ہے بخار نہ ہوتو شراب کے ہمراہ دیں۔ ایسے ہی اگر بخار نہ ہوتو سنبل، فلفل، اذ خر، انیسون، دو قو، قسط، سلیجہ، مجیشہ و غیرہ دیں جو جگر کے سدول میں سر ایت کر جائیں۔ جو شاندہ نخو داور نیخ بلیون پلائیں۔ حتم بادیان بخار والوں کے لئے، اس طرح پر سیاوشان بھی ان کے لئے موزوں ہے۔ اس طرح پر سیاوشان بھی ان کے لئے موزوں ہے۔ اس طرح پر سیاوشان بھی ان کے لئے موزوں ہے۔

### نسخه

بادام تلخ ساڑھے ہم گرام، تخم بادیان ۸اگرام، انیسون ۹ گرام، افستنین ۹ گرام، سنبل ہندی ساڑھے ہم گرام، اسارون ساڑھے ہم گرام۔ مقدار خوراک ساڑھے ہم گرام شہد آمیز شربت ۲۷۰ گرام کے ہمراہ اس وقت دیں جب بخار بالکل ہی نہ ہو۔

اگر جسم طبعی حالت پر اور آنکھ زرد ہو تو بخار کی حالت میں عمدہ سر کہ بلائمیں اس ہے بہت ساراصفراء جاری ہو گااور بیاری جاتی رہے گی۔ برگ ہالوں یا عصارہ قثاءالحماریا عصارہ بخور مریم کاسعوط کرائمیں۔(السیامر۔ساتواں مقالہ)

### ر قال كاعلاج:

حمام، تکمیداور مسامات کو کشادہ کریں۔ جوشاندہ کر وق الصفر شہد آمیز شربت کے ہمراہ یا پرسیاوشان و فوۃ الصبغ ہر ایک نصف شر اب معسل کے ساتھ پلائیں۔ (جالینوس)

برسیاوشان و فوۃ الصبغ ہر ایک نصف شر اب معسل کے ساتھ پلائیں۔ (جالینوس)

برسیاوشان، برسی بر قان خو در گوں کی سخونت سے پیدا ہو تاہے جو خون کو صفر اوی بنادیتی ہے پرسیاوشان، بودینہ اور فوۃ الصبغ ہم وزن چھ گنایانی کے ساتھ جوش دیں یہاں تک کہ چھٹا حصہ رہ جائے پھر صاف کرلیں۔ بیار کو پیاسادھوپ میں رکھیں پیینہ آئے حتی کہ سوزش ہونے گئے پھر نہ کورہ دوا ۱۰ ساگرام پلائیں حتی کہ فور اُپسینہ آئے گااور فور اُرتگ بدل جائےگا۔

کزبرۃ البئر (پرسیاوشان) ۴،مرالے کر نہار منہ حمام کے بعد ۱۸۰ گرام شربت کے ہمراہ پلائیں زبان کے بنیچے کی رگ کی فصد کھولیں۔ان علاجوں سے فائدہ نہ ہو تو سقمونیا کا مسہل دیں پھر ورزش، تعریق،مالش اور حمام سے کام لیں۔(افلاذ نوبوش)(۱)

یر قان کے مریض گوزر دچیزیں دیکھنے ہے فائدہ ہو تاہے کیونکہ اس سے صفراء ظاہر بدن کی طرف جذب اور تحلیل ہو تاہے۔(جالینوس)

جن آفتوں کی وجہ ہے جگر میں پر قان پیدا ہو تا ہے وہ تین ہیں۔ورم صلب،ورم حار اور سدے۔ ورم صلب طویل اور مز من ہو تا ہے۔اور عرصہ کے بعد پیدا ہو تا ہے جبکہ ورم حار اور سدے یکا یک پیدا ہو سکتے ہیں۔(جالینوس)

یر قان کے مریض کو تقریباً ریاح کی شکایت نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس کے شکم پر صفراء کا غلبہ رہتا ہے لہٰذا شکم تقریباً کمزور نہیں ہو تاشاذ و نادر آنتیں کمزور ہو جائیں توریاح پیدا ہو سکتی ہے۔ (جالنیوس)

ر قان کی حالت میں جگر سخت ہو تو یہ بری علامت ہے کیو نکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جگر میں حاریا بار دورم موجود ہے ایسانہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ صورت حال جگر میں سدوں کی وجہ سے ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے طبیعت کی پیداوار ہو جس سے بحر ان کے طور پر جلد کی طرف رگوں میں بہت ساخلط بھینک رہا ہو۔ (جالینوس)

جگر میں سدوں کی وجہ سے ہر قان ہواور مسہل صفراء دینے کے بعد سدوں کو کھول دینے والی ادویات کے ذریعہ سفتہ کرو تو کثرت سے استفراغ کراؤ۔ بیاری فور أدور ہوجائے گی۔ (جالینوس)

مریقان کے مریض کے جسم کوروغن سے مالش کرانے کے بعد اسے میں اخراج صفراء کے لئے دوائیں دیتا ہوں، پھر ایک بارنالیوں اور سدو کو کھول دینے اور لطافت پیداکرنے والی ادویات دیتا ہوں اور پھر مسہل۔ (جالینوس)

معدہ اور جگر کو دوروز روغن گل، سداب اور آب سیب سے مالش کریں تاکہ جگر میں طاقت پیدا ہوجائے پھر فصد کھولیں پھر چند روز چھوڑ دیں اور طاقت بڑھانے کی تدبیر کریں۔ پھر ایلوا اور سقمونیاکا مسہل دیں پھر پیشاب آور دوااستعمال کریں۔

اگرورم جگر ہو تو ہا قاعدہ علاج کریں۔ مریض کو کھیلنے کودنے اور خوش رہنے کی ہدایت کریں کیونکہ غم واندوہ سے صفراء پیدا ہو تاہے۔ مریض کو ہم بستری ہے روک دیں۔ (فیلغریویں)

<sup>(</sup>۱) دوسرے نسخوں میں بید انتظامی ای ہے لیکن عالبًا فلاؤیوس ہے۔

ر قان کے مریضوں کے طبیعتیں مضم شدہ غذا کو تقریباً نیچے اتار نہیں پاتیں۔ پائخانہ ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ مریض کارنگ زرد ہوجاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ صفراء کا انصباب آنتوں کی طرف نہیں ہورہا ہے۔ بلکہ رگوں کے اندرخون کے ہمراہ دوڑرہا ہے۔ (کتاب الحقن) ریا قان میں پیشاب گاڑھاسر خے ہو تو یہ سمجھیں کہ صفرا آنتوں کی طرف ریزش نہیں کررہا

ے بلکہ پیشاب کاراستہ پکڑلیا ہے اور آنتوں کاراستہ چھوڑ دیا ہے۔

اگر بخار نہ ہو تو مریض کو ہلیلہ ، سقمونیا،افسنتین اور ایارج فیقر اکا جو شاندہ پلائیں۔ شہد میں گوندھا ہوا غاریقون گاڑھے صفراء کو خارج کر تا ہے اور اگر بخار ہو تو آب کاسی، سکنجبین ماءالحین اور ہلیلہ پلائیں۔ بخارتیز ہو تو قرص کا فور وطباشیر ، عنب الثعلب وماءالکوث دیں اور مغز شخم قثاءو مغز شخم خیار کھلائیں۔بسفائح پر قان کے لئے مفیدہے۔ (یہودی)

مقصود یہاں پر قان کا علاج ہے کیونکہ پر قان حسب ذیل دواسباب کے زیر اثر ہوتا ہے۔ (۱)سدہ پیدا ہو گیا ہو چنانچہ پت مرارہ کے اندر نہ پہونچتا ہو۔ ایسی حالت میں ورم جگر ہوتا لازم ہے۔ (۲)صفراء کی تولید زیادہ ہوگئی ہو حتی کہ مرارہ اسے جذب کرنے سے قاصر ہو گیا ہو۔ ایسی حالت میں ساراخون صفراوی ہوجاتا ہے جو مختلف بیاریوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ (مؤلف)

ر قان میں زبان کے نیچے کی رگول کی فصد کھولنامفید ہے۔

ریر قان بحران کی وجہ ہے ہو تا ہے اس کی علامت بیہ ہے کہ شروع میں بخار ہو گایا پر قان کی وجہ کیٹرے مکوڑوں کاڈس لیناہو تا ہے اس کا سبب ظاہر ہے یا پر قان کسی ظاہر می سبب کے بغیر ہو تا ہے اس کی حسب ذیل صورتیں ہیں۔

ا۔ یر قان ہو مگرورم جگربالکل نہ ہوتاہم فعل درم کی راہ میں رکاو ہے ہیں ہوتی۔ مریض بہت جلد ان ادویہ سے شفایاب ہوجاتا ہے جو صفراء کا جلد اخراج کردیتی ہیں۔ کیونکہ صورت حال مرارہ کی اچانک پر ہوجانے سے پیدا ہوجاتی ہے اس لئے یر قان بھی یکا یک ہوجاتا ہے۔ مریض کارنگ زرد ہوجائے اس کے مقابلہ میں زیادہ ترجم کے اندر کوئی فساد پیدا ہوجاتا ہے۔

وہ برقان جس کے ہمراہ جگر میں بوجھیادر دمحسوس ہوسدوںیا فساد مزاج حارکی وجہ ہے ہوتا ہے۔ ۔ جگر کے اندر جوش مارتا ہو اصفراوی مادہ پیدا کرتا ہے جب جگر کے ہمراہ تلی ماؤف ہو جاتی ہے تو وہ سوداء کو جذب بیس کریاتی چنانچہ خون سوداوی ہو کرسیاہ پر قان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ (اُھر ن) بخاروں میں آئے میں زرد دیکھیں تو یقین کرلیں کہ جگر کے اندر سوء مزاج حارہے، اس کا مشاہدہ ہم نے مریض ابن منجم میں کیا تھا۔ جب اس کا بحران شروع ہوا تو سیاہ خون کے مشاہد چندروز

دست آیااس کا بحران یوں ہی تھا۔ جب ایساد یکھیں تو حتی الامکان جگر کی تبرید کاالتزام کریں کیونکہ اس کاعلاج جب ہم نے مبر دے کیاتو مریض کواس خلط کااسہال ہو گیا تھا۔ (مؤلف)

جور تان حادیماری سے پیدا ہواس کا علاج ہے کہ ظاہر جم سے اس کی تحلیل کی جائے۔
اور ایسے ہی اس بر قان کا علاج بھی ہے جو کیڑے مکوڑوں کے ڈسنے سے پیدا ہو۔ مگر جو بر قان مرارہ کے بھر جانے سے ہو تاہ وہ ایکا یک پیدا ہوتا ہے۔ اس میں در داور سوء مزاج نہیں ہوتا مریض مسہل صفراء یا مدر بول ادویات سے جلد شفایاب ہوجاتا ہے لیکن جس بر قان میں جگر کا کوئی فعل تبدیل ہوجاتا ہے یاوہ بوجھے یادر د جگر کے ہمراہ ہوتا ہے تو ضرورت ہوتی ہے اس کا مقابلہ برعکس مزاح سے کیا جائے۔ اور سدول کو تحلیل کیا جائے، اور مجرائ مرارہ کی زیریں نالی بند ہو تو جسم سفید ہوجاتا ہے کیونکہ بت آنتوں کی طرف اترتا نہیں ہے۔ مریض کے جسم میں سے باتی رہتا ہے۔ چنانچہ پیاس ہو جاتی ہو اور اگریت رگوں کے اندر دوڑنے گے تو بیشاب ارغوانی ہوتا ہے۔ مریض طاقتور ہوتو فیصد کریں۔ برقان میں ماء الحین، سقمونیا، ہلیلہ زرد، غاریقون اور بسفانج وغیرہ اور صبر، افسنتین و غافث اور مدر بول چیزیں فائدہ کرتی ہیں۔ کندیں ساڑھے ہم گرام پلایا جائے تو برقان بذریعہ قئے خارج ہوجاتا ہوجاتا ہے۔ (اُھرن)

بحران ہر قان میں حمام اور ہلکی مالش سے زیادہ کسی علاج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر بخار ہر قان کے ساتھ ہو اور صفر اوی دست زیادہ آرہا ہو اور پیار پسلیوں کے سروں کے نیچے دائیں پہلو میں بوجھ محسوس کرتا ہو تو جگر میں ورم حار ہوتا ہے۔ بوجھ نہ ہو بلکہ اس پہلو میں صرف حرارت اور بخار ہو تو اس کا سببِ جگر کا سوء مزاج ہوتا ہے اور اگر ہر قان بخار کے بغیر ہو اور

دست سفید آرہا ہو تو اس کا سبب ہے گی نالیوں کی بندش یا ان کا ضعف ہو تا ہے۔ ایسے مریضوں کا مذہب سے متکبر ہے۔

پیشاب بیحدر نگین ہو تاہے۔

عصار وکڑب کے گرام ،سر کہ شر اب ۱۰ ملی لیٹر کے ہمراہ بیجد مفید ہو تا ہے۔ سکنجبین کے ہمراہ ایارج فیقر اوپلا کیں۔

لین جو رہے قان اعضاء کے سوء مزاج حارہے ہوائی میں زم مالش، عنسل، معتدل ورزش اور الی غذا کا التزام کریں جو تبرید و ترطیب پیدا کریں مثلاً کا سی، کرفس، لک اور شراب رقیق، اگر صرف آتھوں میں زردی رہ جائے تو ۲۳ ملی گرام عصارہ قثاء الحمار عورت کے دودھ کے ساتھ حمام کے اندر ناک میں پڑکا میں پانی میں ڈو ہے نہ دیں حمام کے بعد الی تدبیر کی ہدایت کریں جو قوت کو بحال کرے دوا دھوپ میں ناک میں اندر پڑکا میں یا عصارہ بخور مریم یا شونیذ کا قطور کریں اور آبزن میں کھڑا کرے دوا دھوپ میں ناک میں اندر پڑکا میں یا عصارہ بخور مریم یا شونیذ کا قطور کریں اور آبزن میں کھڑا کرکے تیز سرکہ سو تھھا کیں۔اگرایک گھنٹ تک مریض اے ناک کے اندر روکے رکھے تو بیحد مفید ہوگا۔اس سے بکثرت فضلات خارج ہوں گے۔ (بولس)

سدہ آگر بالائی دہانے میں واقع ہو جہاں ہے مرارہ جگرے نکل کر داخل ہو تا ہے یا فم اسفل میں جہاں ہے مرارہ آنتوں کی طرف خارج ہو تا ہے تو پاخانہ سفید ہو جاتا ہے البنتہ فم اسفل میں براز اسی دن سفید ہو جاتا ہے کیونکہ بت بالکل موقوف ہو جاتا ہے بر عکس ازیں پچھے دنوں کے بعد سفید ہو تا ہے کیونکہ مرارہ کے اندر موجو دہ مقدار پچھے دنوں تک براز کور تکمین کرتی رہے گی۔ (شمعون)

### ير قان كے اسباب دوہيں:

(۱) پت کی کثرت تولید۔علامت بیہ ہے کہ جسم رنگین ہو جائے گا۔ پیشتر ایسی غذاؤں اور تدبیر کااستعال ملے گاجو صورت حال کا باعث ہو گا۔

(٢) دونوں سوراخوں میں ہے کسی ایک کامسدود ہو جانا۔ (مؤلف)

سدہ فم اسفل میں ہو تو ایارج، غاریقون اور سقمونیا نے اسہال کرائیں اور فم اعلی میں ہو تو مدر بول ادویات استعمال کریں اور اگر پوراخون صفر اوی ہو جائے تو اسہال پھر تطفیہ سے کام لیں۔ گائے کا گوشت اور چریری مجھلی مفید ہے۔ (شمعون)

مجھی پر قان رگوں کے سوء مزاج حار نے پیدا ہو تا ہے جو خون کو صفراء میں تبدیل کر دیتا ہے۔(جوامع العلل والا عراض۔ تیسر امقالہ)

اور مجھی سوء مزاج حارے یر قان ہو تاہے جو خون کو صفر اسے بدل دیتا ہے۔ میں نے ایک شخص کودیکھاہے جن کا بر قان نیذ (نوم)(۱) کے استعمال سے جاتار ہا۔

<sup>(</sup>١) ميذ (نوم) اصل نسق ميں يه اغظامي طرح لكسا بواملات ليكن خالباب اغظاثوم لبس خيس يه-

ریر قان گاہے ورم جگر، جسم پر غلبہ حرارت اور سدول کی وجہ سے ہو تاہے جو پتے کی نالیوں میں لیسدارا خلاط کی وجہ سے عارض ہو تا ہے۔ اس کے مریض ملطف ومنخن اشیاء سے شفایاب ہو جاتے ہیں۔(اسکندر)

یر قان مرارہ و جگر، پند کی نالیوں، تمام رگوں، غذاؤں، زہر وں اور بحر ان سے پیدا ہوتا ہے جگر کا جہاں تک تعلق ہے اس میں سدے یاایسے سخت ورم پیدا ہوجاتے ہیں جو سدوں کا کام کرتے ہیں۔ یا پھر نرم ورم (ورم رخو) پیدا ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے جگر کی طاقت اور فعل زائل ہو جاتا ہے۔ (ابن ماسویہ)

تمام اقسام کی علامات بیان کرناچاہے۔ (مؤلف)

- رگوں کی وجہ سے پیداشدہ پر قان کی علامت ہے کے جگر میں بوجھ ہو گانہ بخارہ و گانہ پیاس ہوگ۔
- سدہ جگر کی وجہ سے پیدا شدہ پر قان کی علامت میہ ہے کہ جگر میں بوجھ اور تناؤ اور چین محسوس ہو گی۔
- جگر کے فساد مزاج حارہے ہوئے ریر قان کی علامت ہے سخت پیاس، خشک زبان اور خشک
   پائخانہ ہے۔
  - ورم حارے ہوئے بر قان کی علامت بیہ ہے کہ اس کے ہمراہ بوجھ در داور تناؤسب ہو گا۔

### بخار کے ہمراہ یہ قان کاعلاج:

ابتداء میں ہو تو مبر دکا التزام کریں مثلاً ماء الشعیر ، مدر بول ادویات مثلاً سکنجبین کے ہمراہ ویں۔ غذامیں بخوااور چقندروغیرہ دیں۔ جگر کو مسلسل صند لین سے عناد کریں۔ نضج اور اشتہا کے بعد بلاخوف مدر بول ادویات مثلاً انیسون اور بادیان دیں، صفر اء کا مسہل دیں اور پر ہیز کرائیں اور آنکھ میں عرق گلاب، عرق کشیز برف کا پانی سر مہ کے طور پر استعال کرائیں اور حسب ذیل قرص کا نسخہ استعال کرائیں اور حسب ذیل قرص کا نسخہ استعال کریں۔ غافث ہے گرام، زعفر ان ساڑھے ۱ گرام، طباشیر ساڑھے ۱ گرام، گلسر خ ساڑھے ۱ گرام، ختم بخواساڑھے ۱ گرام، ختم رجلہ ساڑھے ۱ گرام، قرص بنا کر سکنجین کے ہمراہ یکا نمیں۔ (ابن ماسویہ)

جس ہر قان میں شدت سخونت اور التہائی کیفیت ہواس میں صندلین کے صادے مؤثر کوئی چیز نہیں دیکھی۔اے برابر صاد کیا جائے یہاں تک کہ مریض ٹھنڈک محسوس کرنے لگے اور اثر بدن

کی گهرانی تک جاینچے۔ (مؤلف)

اور برفے ترید کی جائے کیونکہ پانی زیادہ مفید ہو جاتا ہے۔

ندکورہ ادویات کوعرق ترب کے ساتھ معجون کریں اور مستجبین یاعرق بادیان وعرق کاسنی کے ہمراہ پلائیں۔غذمیں سرکہ کے ساتھ مجھلی اور پکا ہوا تیتر اور تیبو،مغزخیار، خیار زہ ترش اور پھیکا خربوز دیں۔ بخار کے بعد پر قان کی معیاد بڑھ جائے اور یہ علامات نہ جائیں تو باسلیق کی فصد کھولو، اور

ہلیلہ شاہترہ ، اصول، غافث کا جو شاندہ پلائیں اور بیاض اس کا غاریقون بنائیں او راول شب میں ساڑھے ساگرام استعمال کریں۔

اور اگر حرارت تیز ہو تو ہلیلہ کا جو شاندہ پھر ماء الحین اس کے بعد عرق خس، عرق کاسیٰ فہین کے ہمراہ پلائیں۔(ابن ماسوبیہ)

سیاہ بر قان مجھی جگر کے باعث ہو تاہے اور اس میں تلی کی وجہ سے پیداشدہ بر قان میں اس طرح تمیز کرتے ہیں کہ بر قان اگر بہت زیادہ سیاہ ہو تو تلی اور کم سیاہ ہو تو جگر۔پاخانہ بہت سیاہ ہو تو تلی اور کم سیاہ ہو تو جگر ماؤن سمجھا جائے گا۔ بر قان سیاہ میں تلی متورم ہو تو بیاری کا سبب اسی تلی کو تصور کریں سمج

مجھی جگر اور تلی دونوں کے ایک ساتھ ماؤف ہونے سے بر قان ہوتا ہے، علامات دونوں سے مخلوط ہوتی ہو۔

سیاہ بر قان کے علاج میں ہائیں ہاسلیق کی فصد اور پھر ایسے جو شاندے کے ذریعہ اسہال لائیں جس میں بسیانگے، سقولو قندریون، افتیون، نیج کبر، خربق سیاہ، شاہترہ اور ہلیلہ جات و منقی شامل کئے گئے اور بیاض ایارج و غاریقون اور نمک کو بنایا گیا ہو۔

ادراگر بخار بھی ہو تو عرق کٹوٹ وعرق بادیان اور عرق برگ جھاؤاور عرق ترب و سکنجبین بلا ئیں اور مصوص دیں۔

بخارنہ ہو تو ند کورہ جوشاندہ کے بعد ہلیلہ اورا فتیون کے ساتھ او نٹنی کادودھ یاماءالحین دیں، غذاء میں سر کہ اور شہد کے ساتھ کبر دیں، سکنجبین پلائیں، مصوص وہلام (سر کہ میں پکا ہوا گوشت) دیں۔(ابن ماسوبیہ)

ریر قان خطرناک ہو تا ہے کیونکہ انجام اس کا تیزی ہے استیقاء زتی ہوا کر تا ہے جس کے ساتھ حرارت بھی ہوتی ہے۔(مؤلف)

تفتیش کے بعد مذکورہ کیفیت ہمیشہ اس پر قان میں ملی ہے جو سدوں اور ورم جگرگی وجہ سے لاحق ہو تاہے۔(مؤلف)

یر قان بحرانی کی تشخیص ہے ہے کہ نفج نہ ہوگا، مریض کو سکون ہوگااور مرض ہلکا ہوگا۔

ورم حارکبدگی وجہ سے پیداشدہ بر قان کی علامت ہے کہ بخار کے ساتھ وائیں پہلومیں

بوجھ محسوس ہوگا، سدوں کے باعث لاحق ہونے والے بر قان کی علامت ہے ہے کہ ند کورہ مقام پر

بوجھ تو ہوگا مگر بخارنہ ہوگا۔ جگر کے فساد مزاج حارجو صفراوی خون پیداکر تا ہے سے پیدہ شدہ بر قان
کی علامت ہے کہ جلن اور سوزش ہوگی۔ پیاس محسوس ہوگی۔ ثقل جلن وسوزش اور بغیر بوجھ پیاس
سے غذاؤں کے سبب سے پیداشدہ بر قان حارکی علامت ہے کہ وہ رفتہ رفتہ ہوگا۔

ریتان میں پاخانہ اپنی حالت پر ہو تو اسکا مطلب بیہ ہے کہ مر ارہ ماؤف نہیں ہے بلکہ بیاری جگر میں ہے۔یاخانہ سفید ہو تو مر ارہ ماؤف سمجھا جائے گا۔

پیشاب طبعی حالت پر ہو و جگر میں کوئی بیاری نہیں ہو گی اور اگر رنگین ہو تو جگر ماؤف سمجھیں

گے۔(ابن ماسوییہ)

# بحراني مر قان كاعلاج:

گرم شیریں پانی اور بطور مروخ روغن بابونہ و عبث کے ذریعہ علاج کریں۔ورم جگر ہو توابطی کی فصد کھولیں کہ ورم جگر کے ہر قان میں فصد ابطی سے زیادہ فائدہ بخش اور پچھ نہیں ہے۔اس کے بعد آب کابنی، آب مکوئی اور آب کٹوث سلخبین کے ہمراہ دیں۔

تضج کے آثر ظاہر ہونے لگیں تواس میں صبر اور عصارہ غافث کااضافہ کریں۔حرارت ہو تو عرق کٹوٹ یاعرق کاسی کے ساتھ ماءالشعیر پلائیں اور صندلین کا صاد کریں۔

فساد مزاج حارکی وجہ ہے ہے قان ہو تو ہلیلہ زرد، شاہترہ، انستنین، غافث، نیج کر فس و غاریقون اور تمر ہندی و آلو بخارا ہے اسبال کرائیں، ماء الحین و سلخبین مفید ہے۔ تمر ہندی اور سکر عشر ماء الحین اور ہلیلہ کے ساتھ فائدہ بخش ہے بعد از ال جمام کرائیں۔ اس کے بعد مدر بول ادویات دیں۔ عشر ماء الحین اور ہلیلہ کے ساتھ فائدہ بخش ہے بعد از ال جمام کرائیں۔ اس کے بعد مدر بول ادویات دیں۔ سدے ہوں تو ادویہ مفتحہ جیسے قرص جو بادام تلخ، افسنتین، اسارون، انیسون، غاریقون سے تیارکی گئی ہو اے عرصہ تک پلائیں پھر مسہل دیں پھر دوبارہ وہ دواجو سدوں کو کھولے اور تلطیف کرلے، دیں پھر اسہال کرائیں، زور دارقئے سدول کو کھول دیتی ہے۔ کبر سرکہ کے ہمراہ اور چقندر خردل کے ساتھ اور سرکہ پیازای میں مفید ہیں۔

اور پر ندوں کا گوشت ملطف سالنوں کے ساتھ اور رقیق شراب دیں اور شکم سیری و بد ہفتمی سے پر ہیز کرائیں۔

ے پر ہیر رہ یں۔ بخار ہو توماءالشعیر سکنجبین، آب کا سی اور چھوٹی محیلیاں سر کہ وکر فس کے ساتھ اور کر فس کے ہمراہ آب حصر میں چوزے اور مغز قثاءو مغز خیار استعال کریں۔

یر قان کے ساتھ بخارنہ ہو تواکی ادویہ دیں جو طاقتور، مدر بول اور مفتح سد د ہوں جیسے قسط، جھیانا، ریو نداور عرطنیٹاوغیر ہ۔

بخار میں وہی دوائمیں دیں جو ہم نے تبحویز کی ہیں افسنتین ، مجیٹھ ، غافث اور شعر الجیاد بھی اس کے ساتھ مفید ہیں ، کیونکہ بیری قان کے لئے بیحد مفید ہوتی ہیں۔ بھی صبر ، سقمونیا، عصار ہُ قثاء الحمار ، غاریقون اور ہلیلہ زرد پر قان کا ازالہ اچھی طرح کرتی ہیں۔ان کا مسہل استعال کریں۔سیاہ پر قان میں وہ دوائمیں استعمال کریں جو سوداکا اخراج کریں۔

# ر قان کے لئے عمرہ مؤثر حب کانسخہ:

غاریقون کے جز،ایارج فیقر الاجز، مخم ثوث لاجز، بلیله زرد۵ جز، بلیله کابلی۵ جز،افتیون ۴ جز، بلیله ساه ۴ جز، نمک مندی لاجز، مخم ترب ۳ جز، سقمونیا ۳ جز، انیسون ۲ جز، مخم کر فس ۲ جز، مخم بادیان ۲ جز، عصار وُترب میں معجون کر کے حب تیار کریں۔مقدار خوراک کے گرام۔ تنقیه ہوجائے اور صرف آنکھ اور جلد زرورہ جائے تو حمام، مروخ اور دلک سے کام لیں۔

آ تکھوں کی زردی کے لئے عصار و قثاء الحمار کا دودھ اور عصار و چقندر کے ہمراہ سعوط

کریں۔اس سے تنقیہ ہو تاہے۔ بخور مریم وغیر ہ بھی مفید ہیں۔(ابن ماسویہ)

یر قان پیہے کہ جنم کے اندر صفر او کی خون پھیل جائے۔ پہچان آئھوں اور زبان کی رنگت اور ذائقے سے ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ نمایاں اثر آئکھوں پر ہو تا ہے۔ کیونکہ سارے جسم پر محسوس ہونے سے پہلے ملتحمہ پراس کااثر ظاہر ہو تاہے۔

اس پر د هیان ر کھوسرخ پیشاب پر نہیں ، کیونکہ بھی سفید پیشاب کا بر قان بھی ہو تا ہے۔ (ابن ماسویہ)

جب مرارہ کی نالیاں مسدود ہو جاتی ہیں تواس میں سے پچھے مادہ خون کے ساتھ نفوذ کر جاتا ہے اور خون کو زرد کر دیتا ہے پچھے جگر میں رہ جاتا ہے اور سوء مزاج حار پیدا کر دیتا ہے۔ جو خون کو سوخت کر تاہے حتی کہ خون کی ر نکینیت بڑھ جاتی ہے۔ (کتاب الدلائل)

ای صورت میں ضروری ہے کہ جگر کا جلد از جلد تصفیہ کیا جائے اور اس میں تبرید پیدا کی جائے تاکہ ورم حاربیداند ہو۔ جن بر قان میں پیشاب زیادہ ہواور وہ ماکل بدر عکینیت ہو وہ زیادہ محمود ہو تا ہے۔ کم رنگین ہو تور دی ہو تا ہے بیداستہاء کا پتہ دیتا ہے۔
ایک شخص کو حاد بیار کے ہمراہ بر قان تھا، جے میں نے آب کا سنی اور سنجینین پلائی تو اسے کھانسی آنے گئی اس کے بجائے ماء الحمین پلایا تو اسے سکون ہو گیا چنا نچہ حسب ذیل میر اتجویز کردہ نسخہ بیحد مؤثر ثابت ہوا۔

### مرض حاد کے ہمراہ یر قان کے لئے نسخہ:

تخم کاسی ۱۰ گرام، نم خیار ۱۰ گرام، تخم رجله ۱۰ گرام، روزانه ۳۵ گرام، آب کاسی اور ۳۵ گرام سکنجیین کے ساتھ پلائیں بیدادرار بول کر تا ہے اور بیحد مفید ہو تا ہے۔ (مؤلف) مرارہ کے اندر صفر ارک جائے تو تفیش کریں۔ سدے باعث ہوں تو انہیں فور آکھول دیں اور اگریخ کی نالیوں میں قر بجی اعضاء کے امتلاء ہے تنگی ہو گئی ہو تو دیکھیں کہ بیہ غلظت کیوجہ ہو تو ملطف تدبیر استعال کریں اور اگر کثرت خلط کیوجہ ہے ہو تو مادے کا اخراج کریں، اور اگر ورم حاریا سخت ورم کی وجہ ہے ہو تو اے اپنی صحت ہے اور اگر سوء مزاج کی وجہ ہے ہو تو اے اپنی سابقہ حالت پر واپس لائیں اور اگر بچھ دیر ہے ہو تو بید بیاری ہے اور اگر تو باخش غذائیں کھانے ہے مرارہ کے آلات جاذبہ چپک گئے ہوں تو شیریں چکنی غذائیں کھانے کی ہدایت کریں۔ عارضہ سخن مرارہ کے آلات جاذبہ چپک گئے ہوں تو شیریں چکنی غذائیں کھانے کی ہدایت کریں۔ عارضہ سخن وخفف چیز وں ہے ہوا ہو تو ایکی حالت میں ترسر داشیاء کھانے کی ہدایت دینا میر امعمول ہے۔

یہ ری قان کی قشمیں ہیں۔(مؤلف) ری قان کی تین قشمیں ہیں:

(۱) جسم کے اندر صفر او کا پہلے سے زیادہ ہو جانا۔ (۲) جگر سے صفر او کا جذب نہ ہونا۔ (۳) صفر او کا آنتوں کی جانب نہ اترنا۔ جسم سراندں صفر او کی کشیتہ تولید التی جرادہ ت

جسم کے اندر صفراء کی کثرت تولیدایسی حرارت کے باعث ہواکرتی ہے جو جگر کے اوپریاتو جگر میں حرارت کے غلبے سے ہوتی ہے یا غالب ہوجاتی ہے۔ اس صورت حال کے حسب ذیل

اسباب ہوتے ہیں۔

(۱) سوء مزاج كابونا\_

(۲)ورم حاركا مونا\_

(۳) میشمی،روغنی، چرپری،الغرض گرم غذاؤں کااستعال۔

صفراء کا جگرے انجذاب مرارہ کی وجہ سے یا جگری وجہ سے ختم ہوجاتا ہے جگر کے اندریا جگر کی وجہ سے ختم ہوجاتا ہے جگرکے اندریا حگر کی وجہ سے ۔ جبکہ اس میں سخت یا حارور م ہو، خصوصیت سے ورم صلب یا ورم حاربالخصوص اس مقام پر پیدا ہوجاتا ہے جہاں سے مرارہ کا رقبہ الگ ہوتا ہے یا یہاں سدے بن جاتے ہیں۔ مرارہ کا جہاں تک تعلق ہے تواس کے دہانہ میں جو پت کو جذب کرتا ہے ورم یاسدہ پیدا ہوجاتا ہے یا وہ خود کر ور ہوجاتا ہے تواس کی قوت جاذبہ حسب ذیل وجود سے جاتی رہتی ہے۔

- 2007 -

۲۔امتلائی سدہ کے باعث شدید تناؤ کا ہونا۔

سا۔ امعاء کی جانب صفراء کو دفع کرنے والی طافت کا کمزور ہو جانا، چنانچہ وہ بھر تو جائے گر خالی نہ ہو سکے۔ بیہ حالت کسی سدہ، ورم، سوء مزاج یا سخت تناؤے پیداشدہ مراری ضعف کی وجہ ہے ہو جاتی ہے بیہ تمام وجوہ یاان میں ہے اکثر وجوہ واقع ہواکرتی ہیں۔

بیر قان کبھی ہایں طور پر پیدا ہو جاتا ہے کہ طبیعت مد بر ۂ بدن صفراء کو خارج کی طرف د فع کررہی ہوتی ہے۔ بہھی وہ جانوروں کے زہر وں کے باعث رو نما ہو جاتا ہے۔

سوء مزاح حارکی بدولت پیداشدہ پر قان کے پیچھے جگر کے اندر اورام حرارت کی علامت ملتی ہیں۔ پر قان کا باعث ورم حار ہو تو ورم حار کی علامات، ورم صلب ہو تو ورم صلب کی علامات، سدول کے باعث ہو تو داہنے پہلومیں ثقل بلاحرارت پایا جائے گا۔ ضرورت ہوتی ہے کہ ورم صلب کی ہمیز اور ضرور کی حد تک تمام علامات و دلاکل کی تعیین کی جائے۔ براز کا سفید ہونا اس بات کی علامت ہے کہ مرہ صفراء کاراستہ بیکار ہو چکا ہے۔ اے صبط تحریر میں انشاء اللہ لایا جائے گا۔

اگر پیشاب طبعی حالت پر ہوتو یہ اس بات کی علامت ہے کہ در دجگر نہیں ہے۔

(ابن سرابیون)

اگر پاخانہ سفید ہو تو ہے گی نالی ماؤف اور طبعی حالت پر ہو تو یہ سمجھیں گے کہ آفت جگر کے اندر نہیں ہے۔(ابن سرابیون)

### مفردات:

کم کر وااور زیادہ قابض شخیار ہر قان کے لئے عدہ ہے تاہم وہ مبر د نہیں ہوتا، سدہ جگر ہے ہوئے ہر قان میں غاریقون پایا جاتا ہے۔ ہر قان بوجہ سدہ جگر کے لئے تخم قطف عدہ دوا ہے، پو دینہ نہری سدول کے ہر قان کے لئے عدہ ہے۔ گل اذخر ورم جگر کے لئے مفید ہے۔ عصار ہ فراسیون کا سعوط ہر قان میں بیحد مفید ہے۔ عصار ہ تشاء الحمار کا سعود ہر قان میں فائدہ دیتا ہے۔ کمافیطوس صاحب ہر قان کے لئے سب سے مفید دوا ہے۔ غاریقون ہر قان کے لئے عدہ ہے۔ افسنتین کا جو شاندہ روزانہ فریڑھ گرام دیا جائے تو ہر قان جاتار ہتا، بسبانگے غاریقون کے ہمراہ اور تخم کا سی و کو شاہو ہو اور بھوے اور پو دینہ کا جو شاندہ ہر قان کو شفادیتا ہے جبکہ اسے شر بت کے ہمراہ استعمال کیا جائے۔ قسطس خس ابال کر روغن حل کے ساتھ کھانے سے ہر قان کو شفاہ وتی ہے۔ بھوا ہر قان کو شفاہ وتی ہے۔ کو این کو شفاہ وتی ہے۔ کر اوقاء کو شفاہ وتی ہے۔ کا سی، کو شفاہ وق ہے۔ کو اور عنب الشعل و بادیان ہر قان کو شفاہ وق ہے۔ کا سی، کو شفاہ و بادیان ہر قان کو شفاہ وق ہے۔ کی سی کا کو شفاہ وق ہے۔ کا سی، کو سی کے سی کا کو سی کی کو شفاہ وق ہے۔ کا سی، کو کا کو سی کی کو کھا ہوتی ہے۔ کا سی، کو شفاہ وق ہے۔ کا سی، کو کی کو کو کھا کے کا سی ، کو کا سی ، کو کا سی ، کو کا سی ، کو کی کا کو کا سی ، کو کو کھا ہوتی ہیں۔ (جو الینوس)

كافورير قان كوشفاديتا بـ

ماءالحین تمام ادویہ ہے زیادہ بر قان کے لئے شفا بخش ہے مچھلی بر قان کا شافی علاج ہے۔ سقمونیا کے ذریعہ اسہال لاناضر وری ہو تواہے اس میں شامل کریں کیونکہ بیا بجیب الاثر ہے۔ (مؤلف) جند بیدستر بر قان کے لئے عمدہ ہے۔ (خوز)

ریر قان کی ایک قشم قابض غذاؤں اور مسخن ومجفف اشیاء کے کھانے سے لاحق ہوتی ہے کیونکہ بید دونوں ہی فم معدہاوراوعیہ کو ہری طرح چیکادیتی ہیں۔

اول کاعلاج چکنی، شیری، ملین چیزی ہیں جو ماؤف مقامات کو نرم کر دیں۔ ورم کاعلاج وہ اشیاء ہیں جو تبرید و تر طیب کاکام کریں۔ یہ قان نظر آئے توسب سے پہلے سوال کرلیناضر وری ہے۔ کیونکہ برقان یا تو مرارہ کی قوت جاذبہ کے ضعف سے ہو تا ہے یااس کی گہرائیوں میں سدوں یاور م یااس کے ضعف کی وجہ سے لاحق ہو تا ہے۔ ضعف ورم یاامتلائی کیفیت کی وجہ سے مرارہ کی تمام نالیوں پر چھا جاتا ہے۔ (جالینوس)

ریتان زیادہ تر جگر کے سدول ہے ہوتا ہے بھی ورم کی وجہ ہے بھی ہوتا ہے۔ یہ قان میں بخار نہ ہو تواس کا سبب یہی سدے ہوتے ہیں۔ بقیہ سارے بر قان نظر آئیں تو بس انہی دونوں پر اعتماد کریں۔ (مؤلف)

### ازالہ روقان کے لئے حب کاایک مؤثر نسخہ:

ر یو ند نصف، عصار و افسنتین نصف جز، غافث نصف جز، سقمو نیلپاؤ جز، عرق کا تنی کے ہمراہ حب تیار کریں۔(اُھرن)

اگریر قان بخار کے بعد ہوا ہواوراس کی وجہ سے بخار ہلکا ہواور بحر انی حالت ہو تواس کا علاج حمام اور محلل روغنیات کی مالش ہے۔

کین جو ہر قان جگر کے اندرور م حارے ہواس میں طاقتوراد ویہ سے پر ہیز کریں کیونکہ اس کے ساتھ بخار ہو تا ہے جگر کی نالیوں کو کھولنے ہے جو فائدہ ہو تا ہے اس سے زیادہ بخار کے انجر نے سے نقصان ہو جاتا ہے۔

کیکن جو ہر قان بغیر ورم کے سدول کے سبب سے ہواسے قویادویہ سے فائدہ ہو تا ہے اس کے ہمراہ بخار نہیں ہو تا۔ طاقتور جالیاد ویات حسب ذیل ہیں:۔

بنطبیانا، عرطنیشا، راس، قسط، ریوند، جعد هاور قنطور یون\_

اگر سدہ کے باعث ورم کے ساتھ پر قان ہو تو ورم کو نرم کرنے اور سدول کو صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لبنداعلاج مرخی اور مصفی ادویات کے مرکبات سے کریں حرارت کی موجود گی میں گرم ادویات سے پر ہیز کریں۔ (جالینوس)

بھی ہے اور جگر کی شدید حرارت ہے ہے قان ہو تا ہے۔ اس کی وجہ سے چہرے کے علاوہ پورابدان زر د ہوجاتا ہے، زبان سفید ہوجاتی ہورابدان زر د ہوجاتا ہے، زبان سفید ہوجاتی ہے۔ احتباس ہو کر پید پھول جاتا ہے، پیشاب پہلے پتلاسفید ہوا ہے پھر بیاری بڑھنے پر گاڑھااور سیاہ ہوجاتا ہے۔ علاج کے لئے فصد ،لطفند، تضمید جن سے حرارت بچھ جائے اور معدل غذا کیں استعال کریں۔ (مسیح)

رِ قان کے لئے شکم زم ہو تورو ٹی کے ساتھ دہی درنہ ماء الحین استعال کریں۔ جب طبیعت میں بندش ہو تو یو میہ استعمال کرنے کے لئے حب کا نسخہ:

ہلیلہ زردساڑھے ساگرام،ابلواساڑھے • اگرام، عصارہ غافث • • ۵ ملی گرام،افسنتین • • ۵ ملی گرام،ربالسوس • • ۵ ملی گرام، عرق مکوء کے ہمراہ حب تیار کریں۔(خوز) بغیر زعفران کے بچھڑے کا کھٹاشور بہ (اہال)اور عمدہ سرکہ لیں اور اس پر ہموزن سکر ڈال

کر یکائیں پھر تھوڑی کا فورڈال کر سلجبین کے ماننداستعال کریں۔ (ترندی) ر قان کی ایک قتم تیزی ہے مہلک ہوتی ہے،اس میں پیٹاب سرخ مٹر جیہا ہو جاتا ہے۔ بخار اور ہلکالرزہ ہو تاہے۔ مریض چادر اور زیادہ گفتگو سے گھبر اتا ہے۔ شکم میں تناؤ اور بوجھ محسوس كرتا ہے۔اگر چودہ دن پار كر جائے تو سالم رہتا ہے۔ پر ہيز كرائيں، ماءالعسل اور پرانی رقیق شر اب پینے کو دیںاور برابر غذادیے رہیں زیادہ دیر بغیر غذاکے نہ چھوڑیں۔(بقر اط تدبیر الاسقام) ر قان زرد اکثریکا یک ہو جاتا ہے مگر سیاہ یکا یک نہیں ہو تا۔ (ابن اللجاج) اگر رہے قان کا تعلق جگرے ہو جس کی علامت زردی ہے تو ممکن ہو تو باسلیق کی فصد کھولیس اور اخد عین میں حجامت کریں ماء عنب التعلب، کثوث، کاسنی، بادیان، سماگرام خیار شنمر جے جوش دیکر نتھارلیا گیا ہو سلجبین سکری ۳ گرام کے ہمراہ دیں اور صندلیں کا صاد استعال کریں۔ اور اگر سر قان کا تعلق تلی ہے ہوجس کی پہچان سیاہی ہے تو بائیں جانب سے فصد کھولیں اور میندلگائیں۔ماءالبقول، آب برگ جھاؤاور خلاف بلائیں، تلی پر توجہ دیں، کھانے میں سر کہ سے تیار شدہ چھوٹی مجھلی دیں پھر ماءالحین، ہلیلہ،افتیون،صبر سقوطری، نمک ہندی کے ساتھ بلائیں۔ ہلیلہ ہے گرام ،افتیون ہے گرام ، نمک • • ۵ گرام ،صبر سقوطری ۸۷۵ ملی گرام کچھ دنوں تک یلائیں اور آئکھوں میں عرق گلاب اور شراب کاسر کہ صبح وشام بطور سر مہ استعمال کریں۔

# سابی مائل ر قان کے لئے:

مویز منقی ۵۷۵ گرام، گلسرخ غیر سائیده ساژھے کا گرام، کبابہ ساڑھے •اگرام،ایک کلو ۲۰ ملی لیٹریانی میں شب وروز تر کریں اور ۲۰۰۰ گرام نہار منہ استعمال کریں۔ کیونکہ میں نے ری قان کی اس قشم میں اس نسخہ کو عرق بادیان یا عرق کٹوٹ اور عرق مکوءے زیادہ کامیاب پایا ہے۔ نسخہ ند کورہ ترکیب کے ساتھ ہفتوں استعال کریں۔

### ر قان کے گئے:

ساڑھے "گرام رب السوس سلجبین کے ہمراہ پلائیں سے بیحد مفید ہے۔ جگر کے سدوں کے باعث پیداشدہ پر قان کے لئے۔ عروق الصفر ساڑھے سرکرام، انیسون ساڑھے سرکرام مطبوخ کے ہمراہ دیں۔ شاخ گوزن سوختهٔ ۲ گرام جمراه آب سر د نهار منه دیں۔(ابن ماسویہ)

زعفرانی بر قان جگریامرارہ کی بیاری، گرسیاہ بر قان بیاری طحال کا پند دیتا ہے۔ بر قان کے حسب ذیل اسباب ہو سکتے ہیں:

> ا۔ حرارت جگر کی سوزش جوخون کو صفر اوی بنادی ہے۔ ۲۔ تمام خلط کا جسم کے اندر صفر اوی ہو جانا۔ ۳۔ بحران کے طور پر جسم کے اندر صفر او کا انتشار۔

خلطوں کاصفراء میں تبدیل ہو جاناحسب ذیل اسباب کے تحت ہو تاہے:

خرابی مزاج، کسی جانور کاز ہر ،یا مہلک دواکا اثر۔ صحت مندانسان میں اچانک ریے قان کا ظہور کسی مہلک دوایا کسی جانور کے زہر کا نتیجہ ہو تا ہے۔ غیر صحتند انسان میں خرابی تدبیر کے باعث پیدا شدہ ریے قان بتدر تنج واقع ہو تواس کا سبب خرابی مزاج یا کسی جانور کاز ہر ہو تا ہے۔ (جالینوس)

ہم نے یر قان کاعلاج کیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے بیاری جگر کی جانب توجہ دی ہے۔اس کی اصلاح کر دینے کے بعد مخرج صفراءادویات کے ذریعیہ جسم کو صاف کر دیا ہے۔ چنانچہ مریض جلد شفایاب ہوگئے۔

ہم نے سقمونیا کو دیکھا ہے کہ مریضان ریر قان کو فائدہ دیتی ہے۔(جالینوس) مریضان میر قان کوسر کہ کے ساتھ مچھلی کھلائیں اور فصد باسلیق کریں۔بلیلہ کاجو شاندہ دیں پھر ماءالحین بلائیں۔(ابن ماسویہ)

برسیا وشان کے جو شاندے ہے عنسل کرنا پر قان کو دور کرتا ہے اگر پر قان میں پیشاب گاڑھا ہو توسکر کے ہمراہ سقمونیا، یا ہلیلہ زرد کا جو شاندہ دے کر صفراے شکم کو صاف کر دیں اور اگر ساتھ میں بخار ہو تومسہل وغیرسہل سلخبین دیں۔ پھر صفائی کے بعد قرص کافور وطباشیر اور ماءالبقول دیں۔

کھانے میں لب خیار اور بسفائے اس پر قان کے لئے نہایت عمدہ ہے جو جگر کے سدوں سے ہو۔ اس لئے اے اس کے کھانے میں استعمال کریں۔ اس کے ذریعہ اسہال لائیں اور فصد کھولیں۔ حماض اترج دیں کیونکہ وہ پچھے طلاء کے ہمراہ پر قان کوفائکرہ دیتا ہے۔

مز من ہو جائے توماء الاصول کے ساتھ دواء الکر کم اور رات میں قرص افسنتین اور سقمونیا کے ساتھ ماء الحین دیں۔ (یہودی) مریض رین ان کو خراطین سکھاکراور پیس کردیں فور اُافاقہ ہوگا۔ (جالینوس) مریض رین اور ناک و آلات بول کے ذریعہ۔ ریر قان کے مریض کوزرد چیزیں دیکھنے سے فائدہ ہو تاہے۔ (جالینوس)

ر قان جگر کی بیاری ہے ہو تو سخت ورم یاد موی ورم یاسدوں یاورم حارہے ہو تا ہے۔ جگر میں سدہ اچانک پیدا ہو سکتا ہے لیکن ورم زیادہ دنوں میں پیدا ہو تا ہے۔ جے ری قان ہوا ہے تقریباً ریاح نہیں ہوتی کیونکہ اس کے شکم اور بدن پر صفراء غالب رہتا ہے بر بنائے اصلیت ریاح پیدا بھی ہو سکتی ہے بشر طیکہ شکم کے اعضاء میں ضعف ہو کیونکہ بھی اس سے بھی ریاح پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر میں تان کے ساتھ جگر سخت ہو تو بیر دی ہے۔ کیونکہ اس سے پتہ چانا ہے کہ جگر کے اندر سخت ورم ہے۔ اگر اس کے ساتھ سختی نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ صدے یا بحر ان موجب بر قان ہو۔ (جالینوس)

صلابت جگرے ہمراہ ر قان استقاء کاسبب ہو تاہے۔ (مؤلف)

ر قان مجھی بخاروں کے بحران جید کے طور پر لاخق ہوتا ہے۔الیی صورت میں طبیعت فاصل صفرا، کو جلد کی طرف کچینکتا ہے۔اس طرح کا بر قان حمام میں داخل ہونے اور روغن جل کی مالش کرنے سے جلد دور ہوجاتا ہے اس کاعلاج ان سبھی ادویہ سے کیاجاتا ہے جو مسام کو درست کرتی ہیں جیسے روغن شبت، روغن بابونہ دبیدا نجیر،ان چیز ول کے بعد جوادویات اس بر قان میں فائدہ کرتی ہیں وہ ہیں روغن عقید العنب، روغن سوسن اور روغن اقوان۔

ری قان جگر کے سدوں اور اس کے اندر ورم حارہے ہو تا ہے۔ بخار کے ساتھ جویر قان ہو اس میں بہت گرم دوائیں نہیں استعمال کرنی چاہئیں جیسے بنطیانا، راس، قسط، زرواند، جعدہ، قنطور یون سے اپنے مقام پر بیحد مفیدادویات ہیں۔ (جالینوس)

ان ادویات کامقام وہ ہو تا ہے جہاں سدوں کو کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے اور حرارت زیادہ نہیں ہوتی۔(مؤلف)

جے جگر میں ورم کی وجہ ہے ہر قان ہواں کے لئے وہ ادویات مفید ہوتی ہیں جو ورم کا تنقیہ کریں جیسے جگر کی رگوں میں سدے پیدا ہوجانے ہے ہر قان میں وہ ادویات فائدہ کرتی ہیں جو طاقتور مجلی ہوں۔اگرچہ دواکا اثراس میں بہت زیادہ نمایاں ہواس کی قوت گرم ہو،اس کو میں نے بعینہ ذکر کیا ہواراگر سدہ اور ورم ساتھ ہو تو ایسی ادویہ کی ضرورت ہوتی ہے جو زم کریں اور ساتھ ہی جلاء پیدا کریں۔ تو کی سخت باد آوراد ویہ ہے جن میں دوائیت نمایاں اوران کی قوت حار ہو پر ہیز کریں۔ پوست خطل میں شراب یا سلخبین گرم کریں۔ یہ سلخبین بخارزدہ کو بلائیں جو اے براداشت

نہ کر سکے اسے عصار وُکا سنی باریک بستانی دیں اور بیرائے پلائیں جے بخار اور صدت کے ساتھ بر قان ہو اور جے بخار نہ ہو بمقدار ۸۱ گرام شراب کے ہمراہ دیں۔ عصار وُعنب الْتعلب ۲۵ گرام ہم وزن شراب کے ساتھ دیں۔

جے بخارنہ ہواس کے لئے دوسری موزوں دوا:

سطر ونیون ساڑھے ہم گرام ،ماءالعسل م •اگرام کے ہمراہ۔

دوسر ي دوا:

۔ نخود ۴۰ گرام، قبط ۴۰ گرام، پرسیاوشان ۴۰ گرام، آب نخبلیون ۴۰۰ء ۳ کلوگرام میں ترکریں اور صاف کر کے مسلسل پلائیں جے بخار نہ ہو شر اب کے ساتھ اور جے بخار ہوا ہے بغیر شر اب کے۔ حگر میں سدوں سے ببید اشدہ میر قان کے لئے قر ص کا نسخہ:

بادام تلخ ۱۸ گرام، مختم بادیان ۱۸ گرام، انیسون ۹ گرام، افسنتین ۹ گرام، سنبل ہندی ساڑھے ۴ گرام، استعال ۴ گرام، استعال کریانی سے قرص بنائیں اور ساڑھے ۴ گرام استعال کریں، جے بخار نہ ہو تو شر اب کے ہمراہ دیں۔ (جالینوس)

بخار تیزنہ ہو تو عصار ہُ کا سی اور عصار ہُ عنب انتھاب کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ (مؤلف)
اگر پورا بدن اپنی طبعی حالت پر ہواور صرف آئکھیں زر د ہوں تو ساڑھے ہاگرام عمدہ خالص
سر کہ ناک سے قریب کریں اور مریض کو ہدایت کریں کہ وہ سانس کے ذریعہ اسے جذب کرے۔ یہ
ناک سے بہت سے سارے صفر اء کا امالہ کر دے گا۔ مریض کو عصارہ تھاء الحمار اور عورت کے دودھ کا
سعوط کریں۔ مریض جس قدر ہو سکے اسے جذب کرے۔ یا بالون کے تازہ پتوں کے ذریعہ سعوط
کریں۔

وہ ادویات جویر قان میں اچھاکام کرتی ہیں عصارہ عروق الصفر بطور شربت یا پرسیاوشان یا فوۃ
الصبغ ڈھائی گرام پلائیں یا مرارۃ الذئب اور نیخ حماض استعال کریں مریض کو دھوپ میں کھڑا کریں
کچھ دیر چلائیں، یہاں تک کہ گرم ہوجائے اور پیاس لگ جائے۔ پھر اے پرسیاوشان کا جوشاندہ
دیں، اسی وقت زر دیسینہ آئے گا۔ اگر اس کے ہمراہ نعناع اور فوہ الصبغ جوش دے لیس تو اس کا استعال
حمام کے بعد زیادہ عمدہ ہوتا ہے مریض کو خشک چقندر کا پنتہ نہار منہ کا گرام ماء العسل کے ساتھ
پلائیں اور اگر بیاری دشوار ہوجائے توستمونیا ہے اسہال کرائیں۔ (جالینوس)

صبر کاخاصہ بیہ ہے کہ وہ بر قان کودور کر دیتا ہے (ابن ماسویہ) بر قان حسب ذیل اسباب کے تخت ہو تا ہے:۔

ا\_ . ح ان-

۲۔ کیٹروں مکوڑوں کاز ہر۔

۳۔ مرارہ کا صفراء کو جذب نہ کرنا۔ چنانچہ خون کے ساتھ صفراء بھی جسم میں سرایت کرجاتاہےاور جذب نہیں ہوتا۔

ند كوره صورت حال كاموجب حسب ذيل امور موت بين:

ا\_سدول کی پیدائش\_

۲\_مراره کی توت جاذبه کاضعف۔

س\_مرارہ کے اندرامتلائی کیفیت کاپیداہو جانا۔

۳۔ایے سدوں کی پیدائش جو خود جگر کے اندر پیدا ہو جا کیں۔

۵۔ جگر کو جانے والی صفر اوی نالیوں کا ضعف۔ یہ سب مرارہ کی قوت جاذبہ کے ضعف کا بتیجہ ہوتے ہیں۔لہٰذامر ارہ پر نظرر تھیں۔

ریا تان کی موجود گی میں دائیں پہلو ہوجہ محسوس ہو تو ایسی ملطف غذائیں اور دوائیں استعال کریں جو جگر کے سدوں کو کھول دیتی ہوں۔اس کے بعد مسہل صفراء دیں۔ایک ہی مسہل دینے کے بعد مسہل صفراء دیں۔ایک ہی مسہل دینے کے بعد مر یض ایک ہی دن میں شفایا جائے گا۔ جس مر یض کو مسہل سے افاقہ نہ ہوا ہے ایسا شربت دیں جو سختی سے سدوں کو کھول دے۔ پھر اس کے بعد ایسا مسہل دیں جو صفراء کو نہایت شدت کے ساتھ جذب کرے۔ حتی کہ مر یض اسہال کے آخر میں شدیج لین جسوس کرے،اور نینگوں دست خارج ہو۔ اور میر اخیال ہے کہ ایسے مریضوں کا مرارہ صفراء سے بھر کر تن جاتا ہے چنانچہ صفراء کو دفع کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے جسے مثانہ کشرت بول کی جہ سے تن جانے سے بیشاب کو دفع نہیں کریا تا۔ حن شخص کو بحرانی یونانہ صفراوی نہ جن شخص کو بحرانی ہوائی ہوا موار بخار ازنے کے بعد رہ جائے اور پیشاب ویا خانہ صفراوی نہ ہو تو میں سجھتا ہوں کہ جلد میں پھیلا ہوا صفراء غلیظ ہے۔ چنانچہ اسے میں اس طرح خارج کر تا ہوں کہ مریض کو گرم حمام اور گرم پائی کے اندر پیشنے کا تھم دیتا ہوں جن میں تحلیل کی قوت ہوتی ہوا ادبیں انہیں تھم دیتا ہوں کہ ترتد ہیر کریں اور تری کے ساتھ اطلاط کے اندر اعتدال کے ساتھ لطافت پیدا انہیں تھم دیتا ہوں کہ ترتد ہیر کریں اور تری کے ساتھ اظلاط کے اندر اعتدال کے ساتھ لطافت پیدا کریں۔اس طرح وہ شفایا جاتے ہیں۔ (جالیوس)

جگر کی وجہ سے پیدہ شدہ ریر قان میں تمونیااور ہلیلہ کے ساتھ ماءالحین پلاناعمہ ہ ہے۔ (ساھر)

رقان لازماً جگر کے سدوں کا پتہ دیتا ہے اس لئے کہ بیا توضعف کے باعث مرارہ کے صفراء
کو جذب نہ کرنے ہے ہوتا ہے یا اس لئے ہوتا ہے کہ مرارہ طاقتور ہوتا ہے مگر جگر کے اس مقام پر
غلظت پیدا ہوجاتی ہے چنانچہ وہ مرارہ کو معمول کے مطابق جذب کرنے کی راہ میں رکاوٹ ثاب ہوتی
ہے۔ کمز ور ہوجانے کی وجہ سے یا پٹی امتلائی کیفیت کے باعث مرارہ صفراء کو جذب نہیں کرپاتا۔
امتلائی کیفیت اس طرح پیدا ہوجاتی ہے، مرارہ کا معمول بیہ ہے کہ جو پچھ اس کے اندر ہوتا
ہے اے وہ امعاء کی جانب دفع کرتا ہے۔ گریہ آلات دفع کمز ور ہوجاتے ہیں تو دفع کرنے کا عمل رک
جاتا ہے۔ ایسی صورت میں صفراء لازماً جگر کے اندر رہ جاتا ہے اور خون بھی ہوتا ہے، چنانچہ و ہرتک بیہ
صورت باتی رہتی ہے تو جگر کا مزاح گڑ جاتا ہے۔ اس کے اندرگرم گرم غلظت پیدا ہوجاتی ہے۔ (مؤلف)
اگر معدہ مرارہ کی اس زیریں نالی میں ہوجن سے صفراء کا امعاء کی جانب انصباب ہوتا ہوتا ہو یا خانہ سفید، منہ کڑ وااور پیاس سخت ہوتی ہے۔

۔ اوراگر سدہ بالائی نالی کے اندر ہو جس سے صفراء جذب ہو تاہے تو پیشاب گاڑھاار غوانی اور پائخانہ زرد ہو تاہے۔عموماً شدید قولنج لاحق ہو تاہے کیونکہ تمام صفراء کاانصباب امعاء کی جانب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ایسی حالت میں وہ صفراء کو جذب نہیں کریا تا۔

ہ ہیں ہمریض کا پیشاب گاڑھاار غوانی ہواہے ۳۵ گرام ہلیلہ اور ۴گرام سقمو نیادیں۔ مریض کمزور ہو تو ترنجبین ساڑھے اس گرام ہلیلہ کے جو شاندے کے ہمراہ دیں۔اس میں ترنجبین اور سقمو نیاملا

کردیں۔اس سے صفر اءاور حرارت دونوں کاازالہ ہو جاتا ہے۔

مریض کوساڑھے ۴ گرام غاریقون پلائیں، ساتھ بیس بخار ہو تو کاسی پلائیں۔حرارت زیادہ ہو تو آش جو پلائیں اورکدو کھلائیں۔قطف اور ماءالحین اور سلجبین بھی انہیں فائدہ دیتی ہے۔

# ر قان كے لئے حب خاص كانىخە:

سقمونیا، صبر ، غاریقون ، بور ہار منی ہم وزن۔ مقدار خوراک ساڑھے ۳گرام۔ان ادویات کی ترکیب ہم وزن موافق نہیں ہوتی للبذا سقمونیا اگرام ، غاریقون ساڑھے ۳گرام ، صبر ساڑھے ۳ گرام ، بور ہار منی ۵۰۰ ملی گرام لی جائے۔

زبان کی زیریں رگوں کو کاٹ دینایر قان میں مفید ہے۔ بخار نہ ہو تو لطیف مدر بول ادویات کا التزام کریں۔ (اُھرن)

ر قان اس لئے ہوتا ہے کہ جگر معمول سے زیادہ پت پیدا کرنے لگتا ہے۔ مرارہ اسے پوری

طرح جذب نہیں کرپاتا گو تندرست ہو۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مرارہ کی گردن جو پت کو جذب کرتی ہے کمزور ہو جاتی ہے اس لئے اسے جذب نہیں کرتی اور خون صفر اوی ہو جاتا ہے۔ جو نالیاں صفر اء کو آنتوں کی طرف میں ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں۔ ایک سبب یہ بھی ہے کہ جگر ہیں جس جگہ مرارہ کے اندر جاذب صفر اء دہانے ہوتے ہیں وہاں سدہ بن جاتا ہے۔ یر قان بھی زہروں اور روغن دار صفر اء پیدا کرنے والی غذاؤں ہے ہو جاتا ہے۔ بھی یر قان بخاری ہو تاہے ، اور جگر کے اندر دموی ہوتا ہے۔ بھی یر قان بخاری ہو تاہے ، اور جگر کے اندر دموی ہوتا ہے۔ بھی یر قان سیاہ اور بھی زر دہوتا ہے۔

جگر کے اندر دموی ہر قان ہو تواس کی وجہ ہے جگر میں ورم حارکی علامات، بخار اور بیاس ظاہر ہوتی ہے اور اگر سوء مزاج حار جگر ہے جو مولد صفراء ہے ورم کے بغیر پیدا ہو تو دائیں پہلو میں بغیر بوجھ کے سوزش اور در د ہو تا ہے، اور جب پت زر د ہو تو یہ اسلئے نہیں ہو تا کہ مر ارہ صفراء بیدا کرنے اور جذب کرنے میں کمزور ہے بلکہ جگر میں بت کے زیادہ بیدا ہونے کی وجہ ہے ہو تا ہے، اس کو ہر قان کبدی کہتے ہیں۔

اور دست سفید ہو تواس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ مرارہ پت کو جذب نہیں کر تایاامعاء کی طرف پھینکنے سے قاصر ہو تاہے۔

اگر پیشاب صفراوی ہو تو یا تو جگر میں سدے ہوتے ہیں یا مرارہ کا جاذب دہانہ بند ہو تا ہے،اوراگر پیشابا پی حالت طبیعہ پر ہو تو جگر میں کوئی بیاری نہیں ہوتی۔(سر ابیون)

یہ غلط ہے کیونکہ بر قان میں پیشاب اپنی حالت پر نہیں ہوتا گر بحر انی بر قانی میں اور اخیر میں جب بر قان کااثر صرف جلد کے اوپر رہ جاتا ہے پیشاب حالت طبعی پر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر حگریا ماساریقاء میں عارضہ ہو تو پیشاب اپنی حالت پر نہیں ہوسکتا۔ اس کئے کہ جوخون بدن کی طرف جاتا ہے اس کی مائیت کا بہت زیادہ صفر اوی ہو جانا لازم ہے۔ (مؤلف)

ر قان بحر انی کاعلاج محلل روغنیات، مثلاً روغن بابونه وروغن مبث ہے آمیز شیریں گرم پانی سے عنسل سے کریں۔ ورم فلغمونی سے پیداشدہ بر قان میں فصد باسلیق بھر عرق کاسی، عرق کو شاور سکجین سے علاج کریں۔

اؤرجب ورم انحطاط پذیر ہوتواس میں ماءالبقول، ایلوااور عصار وُ غافث کا اضافہ کریں۔ ابتدا میں آب جو، آب شہد اور کرفس کے ساتھ استعال کریں۔ سر د صادر تھیں اور ہلیلہ، شاہترہ، اترج، سیب، اجامی، افستنین، تمر ہندی، حشیش غافث، اصل السوس، غاربقون، تربد، ایارج اور نمک ہندی کے جو شاندہ کا استعال کریں کیونکہ یہ بت کو صاف کر تا اور سدوں کو کھولتا ہے۔

ہلیہ زرداور سکر و نمک ہندی کے ہمراہ سکنجبین سے تیار کیا ہوا ماء الحبین مفید ہوتا ہے۔ ان استعالات کے بعد جمام اور ادر اربول سے کام لیس۔

بخار کے بغیر سدے ہوں تو بادام تکنخ،اسارون وانیسون وغیر ہاور فوۃ استعال کریں جن کا ہم ۔

نے تذکرہ کیا ہے۔

اگریز قان میں سہل دوا فائدہ نہ کرے تواس کا سب بیہ ہے کہ ہے کی نالیاں بند ہوتی ہیں،
اس لئے کچھ روز وہ او وید دیں جو سدے کو کھولدیں۔ پھر دوبارہ مسہل دوادیں وہ بہت سارایت خارج
کرے گی۔قئے زبر دست جینکے کے ساتھ اکثر سدول کو کھول دیتی ہے۔ سر کہ کے ہمراہ کبر جگراور تلی
کے سدوں میں مفید ہوتی ہے۔ شکم سیری اور سوء ہضم سے پر ہیز کریں۔

جن مریضوں پر حرارت غالب ہوا نہیں سر کہ کے ہمراہ مچھلی اور کدو، قطف اور ماءالحصر م

کے ساتھ تیتر اور چوزے اور مغز خیار مفید ہواکر تاہے۔

# ر قان كوخارج كرنے والى ادويات حسب ذيل ميں:

ابلوا، سقمونیا، عصار ہُ، قثاءالحمار، غاریقون، ہلیلہ زرد۔ سیاہ پر قان ہو تو مخرج سوداءاو دیات استعمال میں لائمیں جن سے جگر اور تلی کے سدل کھل جاتے ہوں اور جب زرد، سبز، سیاہ پر قان دیکھیں تواس کامطلب میہ ہے کہ جگر کے ساتھ طحال میں بھی بیاری موجو درہے۔

### ر قان کے لئے حب کاعمدہ نسخہ:

غاریقون ساڑھے ۳۳گرام،ایارج فیقر ۱۳گرام، مختم کٹوٹ ۱۳گرام، نمک،ندی ۱۳گرام، مختم بختم کٹوٹ ۱۳گرام، مختم بختم بختم اگرام، مختم بختم بختم اگرام، سقمونیا ساڑھے •اگرام، مختم ترب ساڑھے •اگرام، سقمونیا ساڑھے •اگرام، انیسون کے گرام، مولی کے بنول کے عصارہ کے ہمراہ حب تیار کریں۔مقدار خوراک کے گرام۔

اور جب بریتان جلداور آئکھوں میں ہو تو جلد کے لئے حمام اور آئکھوں کے لئے عصار وُقثاء

الحمار جیسی اد ویات اور چقند روسر که کاسعوط کریں۔

ر قان اسود کا تعلق تلی ہے ہو تا ہے۔ یر قان جگر ہے اس کا فرق یہ ہے کہ پہلے تلی میں در د ہو گااور پاخانہ میں سیاہ تلچسٹ خارج ہو گی۔ بھی جگر اور تلی دونوں سے مل کریر قان ہو تا ہے اور رنگ دونوں کے در میان مشتر ک ہو تا ہے۔

### اس كاعلاج حسب ذيل ب:

ہلیلہ وشاہترہ، سفائج ، افتیون اور غاریقون کے جوشاندہ سے سفید کریں۔ سوداءاور صفراء

میں جو غالب ہو تا ہے ہر قان کارنگ ای کی جانب مائل ہو تا ہے لہٰذ ااگر تلی کی وجہ ہے ہو تو ایسی ادو بیہ سے جو سوداء خارج کریں۔ سے جو سوداء خارج کرے استعمال کریں ورنہ مخرج صفر اءاد ویات سے علاج کریں۔ اور اگر بخار ہو تو ماءالبقول اور ماءالحین دیں ان کے ساتھ برگ کبر اور سلجبین پلائیں، بخار نہ ہو تو او نٹنی کا دودھ دیں۔ (سر ابیون)

# ير قان كے لئے محرب نسخه:

ستمونیا ۱۳ اگرام، ہلیلہ ۲۱ گرام، عصار ۂ غافث ۷ گرام، کوٹ کر چھان لیں، مقدار خوراک ۷ گرام عرق کاسنی اور سکر کے ساتھ ۔ ( قرابادین سر ابیون )۔

مفتخوشہ بری قان کے لئے مفید ہے اور انجو شاجس کا نام ابلو قیا ہے بری قان کے لئے عمدہ ہے یہ بار داور موافق حال ہے۔( جالینوس )

اے ماءالقراطن کے ساتھ پئیں۔(دیاستوریدوس)

۱۰۸ گرام بچ کا پیشاب پینے ہے ریر قان بہت جلد ٹھیک ہو تا ہے۔ (اطہور شس)
 اور قرن الدیل سوختہ ۱۳ گرام کتیر اے ساتھ پینے ہے ریر قان کو فائدہ ہو تا ہے جیسا کہ دیا سقور یدوس نے فرمایا ہے، اور ایک جماعت کا خیال ہے کہ قرن الدیل سائیدہ سوختہ شوئیدہ 9 گرام ریر قان میں فائدہ کر تا ہے۔ (جالینوس)

اشقال ڈیڑھ گرام شہد کے ہمراہ استعمال کرنا پر قان کو فائدہ دیتا ہے۔ (بولس) اور بقول دیسقور بیروس شربت عنصل پر قان کے لئے مفید ہے۔افسنتین کا عصارہ یا جو شاندہ دس روز تک روزانہ • کے ۴گرام پینے ہے پر قان کو شفاہوتی ہے۔ شربت افسنتین پر قان کے لئے مفید ہے۔ (بولس)

حلتیت کااستعال انجیر خشک کے ساتھ بر قان میں مفید ہے (دیاستوریدوس) پیاز پر قان کو از الد کرتی ہے۔ ہابونہ پر قان کو فائدہ دیتا ہے، اور پرسیاوشان پر قان کے لئے مفید ہے۔ جعدہ کاجو شاندہ پینے ہے پر قان کو فائدہ ہو تاہے۔ (روفس)

رسوت سر کہ کے ساتھ لگا کر پینے ہے سر قان کو شفاہ وتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ خودر سوت پیس کر پیاجائے تو یہی کام کر تاہے۔(دیاستوریدوس)

ر سوت سیاہ کاجو شاندہ ہر قان کے لئے مفید ہے اور چو کے کی جرشر اب کے ساتھ جوش دیکر

اوربرگ چوکااستعال کیاجائے تو چندروز میں فاکدہ ہوتا ہے اور برگ فاکدہ بخش ہے۔ (دیاستوریدوں)

کو شکاجو شاندہ برقان کو فاکدہ کرتا ہے اور بخچوکا برقان کے لئے مفید ہے۔ (جالینوس)

کبریت ۱۳گرام پانی پابیف کے ہمراہ پینے ہے برقان کو فاکدہ ہوتا ہے۔ (ابن ماسویہ)

شربت کماذر یوس برقان کے لئے مفید ہے۔ (جالینوس)

لبنی لوطی کا کچل شراب اور فلفل کے ساتھ پینا برقان کو فاکدہ دیتا ہے۔ (دیاستوریدوس)

سنبل اقلیطی استعین کے جوشاندہ کے ساتھ پینا برقان میں مفید ہے۔ (دیاستوریدوس)

بخواماء القراطن کے ساتھ بینا برقان کو مفید ہے۔ اس کے ختم میں جگر کے سدول سے پیدا شدہ برقان کوصاف کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ (بولس)

اور ایک جماعت نے محیثے انیسون کے ساتھ اور سقمونیا شراب ابیض کے ساتھ برقان کے

اورایک جماعت نے محیثھ انیسون کے ساتھ اور سقمونیاشر اب ابیض کے ساتھ ریر قان کے لئے استعال کی ہے۔کائنج کا پھل ادرار بول کے ذریعیہ ریر قان کو شفادیتا ہے۔ (جالینوس) مولی کے ہے کا عرق ریر قان میں مفید ہے۔ خصوصیت سے اگر سلجبین کے ساتھ استعال کیا جائے۔(دیا سقوریدوس)

اوراس کا تخم بھی یہی کام کر تاہے۔ فراسیون دونوں نتھنوں سے ہر قان صاف کر تاہے۔ (ابن ماسویہ)

اگر نئخ بخور مریم ساڑھے ۱۳ گرام ماءالعسل کے ہمراہ دیاجائے، بیار کی تدبیر کی جائے اور کئی ایس جگدر کھا جائے جہال پیدنہ آئے تو پورایر قان پیدنہ کے ذریعہ خارج ہوجا تاہے۔(اریباسیوس) بیہ جگہ رکھا جائے جہال پیدنہ آئے تو پورایر قان پیدنہ کے ذریعہ خارج ہوجا تاہے۔(اریباسیوس) بیہ بیمی کام کر تاہے لیکن ۱۳ گرام سے زیادہ نہیں پینا چاہئے اور اس کاپانی پیاجائے تو یر قان کو کی تدبیر کرنی چاہئے۔ور خت مریم کاجوشاندہ جب جوش دیا جائے اور اس کاپانی پیاجائے تو یر قان کو بہت فائدہ کرتا ہے۔(جالینوس)

جواہے بیکیں انہیں روزانہ عنسل کرنا ضروری ہے۔ پودینہ کا عصارہ بر قان میں اس انداز سے فائدہ کرتا ہے جیسے وہ تلخ ادویات جو جگراور طحال کے سدوں کو توژتی ہیں۔ آب پودینہ صفراوی اور سوداوی گاڑھے بر قان کے لئے مفید ہے۔ (دیا قودنورس)

اگراہے کے ملی لیٹر پانی کے ساتھ پیاجائے تو پر قان زائل ہو جاتا ہے اور اگر دودھ کے ساتھ سعوط کیا جائے تو پر قان کو فائدہ دیتا ہے۔(ابن ماسویہ) سعوط کیا جائے تو پر قان کو فائدہ دیتا ہے۔(ابن ماسویہ)

مخم قطف کے اندر جلاء ہوتی ہے اس کئے سد ہُ جگرے پیداشدہ پر قان کے لئے مفید ہے۔ (دیاستوریدوس)

اے کھانا زردی ہر قان کے لئے مفید ہے خصوصیت ہے اس کا تخم زیادہ مفید ہے، اور نیخ بادیان کو بی ہر قان کو شفادیتی ہے۔ غاریقون سد ہُ جگر سے پیدا ہوئے برقان کو شفادیتا ہے۔ (ابن ماسویہ) ہر قان کا سبب خلط غلیظ ہو تو مفیدادویات لیں سنبل الطبیب چھاننے کے بعد آب ہرگ ترب کے ہمراہ ساڑھے ہ گرام اور تخم قطف سلجبین کے ساتھ ساڑھے واگر ام یا بصل الفار کو ہریاں کرکے اس کے اندر کا حصہ کے گرام سلجبین کے ساتھ لیس یا ایلوا اور افسنین ہر ایک ساڑھے ہم گرام پودینہ نہری کے عصارہ کے ساتھ لیس یا ایلوا اور افسنین ہر ایک ساڑھے ہم گرام پودینہ نہری کے عصارہ کے ساتھ لیس یا ایلوا کو ریات سے مولو قندریون اور جعدہ ساڑھے ہم گرام اور میں بازھے ہم گرام اور میں ساڑھے ہم گرام اور میں ستولو قندریون اور جعدہ ساڑھے ہم گرام اور صبر سقوطری ساڑھے ساگرام کو اگرام سلجبین کے ساتھ مولی کے نچوڑے ہوئے پانی کے ہمراہ میں تو بیحد مفید ہے۔ (دیاستوریدوس)

اصحاب رير قان كاياخانه سفيد مو تاب\_ (روض)

بحرانی میر قان کا علاج نیم گرم شیریں پانی کے حمام اور روغن بابونہ وروغن هبٹ جیسے روغنیات کی مالش سے کریں۔

یں ہے۔ جگر کے سدول یاور م ہے ہوئے رہے قان کی شفاان سدول کا کھلنایاور م کا شفایاب ہو تا ہے اور پھراس کے بعدالیی چیز وں سے اسہال کرانا ہے جو صفر اء کو خارج کریں۔ جیسے ایلوااور قمونیا۔

# ىر قان كى دوائيں:

تخم بھوا سلنج بین کے ساتھ ، بھوااوراس کا شور بہ کھانااور پرسیاوشان کا جوشاندہ۔(اسحاق)
فصد باسلیق اور اسہال ہے ابتداء کریں اور مسبل میں پیشاب آور دواشامل کریں۔ صفراء کی
وجہ ہے ہو تو جو مخرج صفراء اور سودا ہے ہو تو جو مخرج سودا استعال کریں۔ اس کی ادویہ ، افسکتین
بطیانا، ثوم بری، قعطور یون، زراوند مدحرج وطویل، کزبرۃ البئر، بینچ چوکا بری، مخم گزر، سنبل الطیب
اور کرنب ہیں تنہایا ملاکر۔ مقد ارخوراک ضرورت اور برداشت کے مطابق۔

کھلانے سے پہلے مریض کو پیادہ چاایا جائے تاکہ پسینہ آجائے لطیف غذادی جائے پینے کے بعد نیمگر م پانی سے عنسل کرائیں اور جمام کے اندر جسم پر بورق اور سرکہ کا پیاہوا تلجھٹ مالش کریں۔ حمام میں کافی پسینہ لانے تدبیر کریں۔ کھانے میں سبزیوں کے ساتھ بیخسوس، آ سانجونی، بر نجاسف، اقحوان، سلیحہ، فجل دقیق، حجوثی محجلیاں استعمال کرئے اور خشک مقامات کے جنگی قنم کا گوشت اس کے لئے بیحد مفید ہے۔ اس کے شریت میں بادیان جوش دیں کیونکہ بید شکم کونرم کرنااور پیشاب لا تا

ہے۔ چنے کاپانی بھی مفید ہے۔ کاسنی، طرخشقون، شاہترہ، شاہم، پیاز، روٹی، لبہن، کرفس، شبث، زیرہ، جعدہ، اشقال اور حلتیت چنے کے نمک میں شامل کی جاتی ہیں۔ پھول میں بہی، حب الآس، زعرور، سیب، مریض کوسفیدی ماگل شراب دیں، شیریں سیاہ نہیں، عصارہ قثاء الحمار اور عصارہ نجور مریم سے سعوط کرائیں۔

مزمن بیاری میں شونیز ۵۰ ملی گرام و آب چقندر ساڑھے ۳گرام ہے سعوط کرائیں۔انار میخوش مسلسل استعال کرنے بیچد مفید ہے ساتھ بھنا ہوا چنا مفید ہے۔ عرق مکوی ۴۰ اگرام، آب لبلاب ۵۰ گرام کے ساتھ اسے پلائیں۔ خیار شنمر سے شکم کو نرم کریں کیونکہ بیچد عمدہ ہے۔ صفراء سوختہ کو خارج کرتا ہے، سخت تبرید کی ضرورت ہو تو جگر کو پھنڈا کرنے والا صاد استعال کریں۔ سوتے وقت آب انار میخوش کے ساتھ اسپغول استعال کریں۔ کھانے میں ماش مقشر، بھوا، خس اور کدولیس او پرے آب انار و آب حصر م نوش کریں۔ سلخبین بیچد عمدہ ہے۔ کاسی و گوث اور لب خیار وقشاءاور کرفس و کربرہ بھی مفید ہے۔

یر قان کے ہمراہ بخار نہ ہو تو لبلاب اور عنب التعلب میں ۲گرام ایلوا شامل کریں، اور ہر تین ون کے بعد دانہ محلب مقشر استعمال کریں۔(نامعلوم)

# بغیر بخار کے ری قان ہو تواس کے لئے نسخہ:

صنوبر کبار ساڑھے • اگرام ، مویز منقی ساڑھے کا گرام ، کبریت اصفر سوا ۲ گرام ، افتیون کے گرام ، خخم کر فس کو چیان کر سوا ۵ گرام ، کندر سفید کے گرام ، سب کوٹ چیان کر سوا ۵ گرام عرق بادیان • کے ملی لیٹر اور عرق ترب • کے ملی لیٹر میں جوش دے کر چیان کر شفاء ہونے تک روزانہ استعال کریں۔

ر قان اگر بخارے ساتھ ہو تو ہم نے باب الکبدیں جوادویہ لکھی ہیں وہ مفید ہوں گ۔ کبد حار اور بخار کے ساتھ بر قان کے لئے مفید نسخہ:

طبری اور کندی نے بری قان کی تین قشمیں کی ہیں۔ بحر انی بری قان۔اس کا علاج نہیں کیا جاتا، بخار و حرارت کے ساتھ بری قان،اس کا علاج مبر د ضادوں اور ادوبیہ سے کیا جاتا ہے۔(طبیب نامعلوم)

معدہ اور جگر کو چند روز قابض ومبر د خو شبودار روغنیات سے تمریح کریں، جب طاقت آ جائے تو فصد کھولیں۔اس لئے کہ فصد جگر کے سدوں کو تحلیل کرنے میں مؤثر ہے، پھر اے پچھ روز مرغیوں کا گوشت،انڈے، آش جواور شربت افسنتین دیں، پھر ایلوا، تقمونیااور قدرے نمک کے ذربعیہ اسہال لائیں کیونکہ بیہ اس بیاری کی خاص دوا ہے۔ شر اب زیادہ نہ دیں کیونکہ زیادہ شر اب کا استعال آنتوں میں ہیجان پیدا کرتا ہے اس ہے آنتوں اور دیگر اعضاء کے اندر ورم پیدا ہوتا ہے اور پیشاب آور دوائیں استعمال کریں۔

اگر معدہ یا جگریا تلی میں ورم ہو تو محلل ادویات کا ضاد استعمال کریں اور شر اب ہے پر ہیز کریں۔ غذازود ہضم لیں دن میں حقنہ کریں اور سوتے وقت عصار ہ کرنب ہے تیار شدہ حب استعال کریں،اس لئے کہ یہ جگر کا تنقیہ کرتا ہے۔ کندس اور کبریت بھی انڈے کے ساتھ استعال کرنے ہے جگر کا تنقیہ ہوتا ہے اور معتدل ورزش اور پیاس پیدا کرنے والی چیزیں جمام میں استعال کریں مثلاً عصار ؤ چقندر اور عصار و قثاء الحمار بیجد طاقتور ہیں۔ عصار وُ بخور مریم کا استعمال بھی مفید ہے۔ جگر کے امر اض کا باب دیکھیں اس میں یہ سارے قرص کے نسخے اور ضروری علامات ملیں گی۔

(فيلغ غورس)

# جهاباب

# استنقاءو فساد مزاج اوروہ پانی جو جگر کے آبلوں سے شکم کی طرف جاتا ہے۔

پائی بار یطون کے بنچے ہو تا ہے۔ (جالینوس) جب ایسا ہے تو آئتیں اس کے جوف میں تیرتی ہیں۔ (مؤلف)

استنقاء کی ایک فتم جسم کی برودت اور حرارت غریزید کی کی سے پیدا ہوتی ہے۔ نزف الدم کا مریض ہو،یاجو شخنڈ اپانی پیتا ہویا جس کے بدن میں ناپختہ خلط کی پیداوار اور زیادہ ہوتی ہو وہ اس فتم کے اندر آتا ہے۔ اس کا شافی علاج سے کہ خفکی پیدا کرنے والے چشموں میں عسل کیا جائے، سمندر کا پانی استنقاء کے لئے مفید ہے کیونکہ اس میں سکھانے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے مریض سارادن اس کے اندر غوطہ زن رہے۔ گرم چشمہ میسر نہ ہوتو پانی اور نمک کوایک زمانہ تک و ہوپ میں اس حد تک جلائیں کہ کڑوا کھارا ہوجائے اور پھر اسے استعال کریں۔ (جالینویں)

ببی ہے۔ پانی کے اندر نمک ڈال کر عرصہ تک دھوپ میں رکھدیں اور اس حد تک رکھیں کہ استعال کرنے سے کھال متاثر نہ ہوسکے۔(مؤلف)

سخت ورم جگر کے استحکام سے پہلے ہی استسقاء ہو جاتا ہے جگر کے عمل کے بغیر استسقاء نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی ابتداء ہمیشہ آفت جگر سے نہیں ہوتی، بلکہ بھی دوسر سے اعضاء جیسے تلی، جگر، معدہ یا امعاء بالخصوص معاء صائم سے جگر کے اندر برودت آجاتی ہے جو اسے سر دکر دیتی ہے۔ چنانچہ ان

اعضاء میں ہے کوئی عضو جب سر د ہو تا ہے تو اس کی سر دی جگر تک جاتی ہے، کیونکہ ان ہے سر دی ماساریقا تک پھر اس سے جگر تک پہو پنچتی ہے۔ باقی پھیپھرائے حجاب اور گر دوں کی برودت جگر کی جانب اس وقت پہو پنچتی ہے جب جگر کامحد ب حصہ سر دی ہے متاثر ہو تا ہے۔ (جالینوس)

یہاں الاعضاءالآلمہ کے دوسرے حصہ کا مطالعہ کریں، جس میں جالینوس نے سدوں کا حال دیمان کا

بيان كياب\_(مؤلف)

استنتاء کے سلسلے میں ایک قوم کا نظریہ ظاہرہ بالکل خلاف ہے۔ان کا نظریہ یہ ہے کہ جگر کے جانب مقعر جو رکیں ہوتی ہیں ان کے کنارے حدیثہ الکبد تک پھر بال کے مانند نہایت تنگ کناروں تک جاکر ختم ہو جاتے ہیں اور جور گیں جدبۃ الکبد کے اندر ہوتی ہیں ان کے کنارے ا نہیں کناروں تک جاتے ہیں اور یہبیں ہے خون لیتے ہیں۔ جانب مقعر کی رگوں کے ان کناروں میں جب ورم صلب پیدا ہو تا ہے تو یہ پہلے سے زیادہ تنگ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ماءالدم کے سوا، خون کی کوئی مقدار بھی جسم کے اندر نہیں پہو تجتی ہے۔ یہ نظریہ برحق نہیں ہے۔ کیونکہ ایسی صورت میں دم غلیظ کاامعاء کی جانب آنااور نیچے ہے خارج ہو جانالازم ہے۔ مگر ہم سبھی استنقاء میں دیکھتے ہیں کہ خون کا براز شکم سے بالکل خارج نہیں ہو تا، پوراجسم یاوہ مقام جہاں احشاءاتر تی ہیں اور پر د وُ صفاق سبھی یانی ہے پر ہوتے ہیں۔اس ہے بھی زیادہ تھلی ہوئی بات بیہ ہے کہ اکثر استیقاء ہو تا ہے جگر میں قطعا ورم نہیں ہوتا، بلکہ خود جگر کی برودت اس کا باعث ہوتی ہے جیسے بےوقت برف کاپانی پینے سے یا تلی یا حکریاصائم آنت وغیرہ کے سرد ہو جانے یا حیض و بواسیر سے زیادہ خون آ جانے کے وقت ہو تاہے،اس لئے ان سب میں ان تمام حالات کے اندرجگر میں ورم نہیں ہو تا، حالا تکہ استشقاء موجو د ہو تا ہے للبذا یہ سمجھنا بہتر ہے کہ استیقاء جگر کے سر و ہو جانے سے ہو تاہے،اور جب ایسانہ ہو تواستیقا، معدوم ہو تاہے، کیونکہ جگر کو تولید خون میں بنیاد کی حیثیت حاصل ہے۔ رکیس بھی سر وہو جائیں اور اس میں پیداشدہ خون آبی ہو جائے اور یہ بی ثانی قبول نہ کرے تو بھی ان کے اندرمائیت باتی رہتی ہے۔ ٹھنڈے یانی کے استعمال ہے جگر سر دہو جائے اور استیقاء لاحق ہو توالی حالت کے اندر کھانے کی خواہش اسی طرح بروھ جاتی ہے جیسے برودت فم معدہ میں بڑھ جاتی ہے۔ بھی حاد امر اض کے بعد استیقاء کا عارضہ ہو جاتا ہے بشر طیکہ سوء مزاج یابس سے جگر اس حد تک ماؤف ہو گیا ہو کہ غذا کوخون میں تبدیل کرنے کی صلاحیت کھو بیٹیا ہو۔ (جالینوس) حكر بہت حار ہو تواس سے بخار كے ساتھ تيزى سے استنقاء پيدا ہو جاتا ہے۔ (جالينوس)

استنقاء کی ایک قسم اس وقت ہوتی ہے جب گردے مائیت جذب کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جگرے خون مائی ہو کر نفوذ کر تاہے۔ اس کی علامت بیہ ہے کہ شکم میں ہو جھے ہو تاہے اور پیشاب کم ہو تاہے۔ علاج بیہ ہے کہ گردوں کو گرم کریں اور ادر اربول نیز حمام کے ذریعہ پسینہ لائیں۔ گردوں کی دونوں رگیں محدب کبد پر چڑھنے کے بعد گہری رگ سے متصل ہو جاتی ہیں۔ گردوں کی دونوں رگیں محدب کبد پر چڑھنے کے بعد گہری رگ سے متصل ہو جاتی ہیں۔ (الاعضاء الآلمہ میں اس مقام پر اور اس کے پانچویں مقالہ میں جگر کاذکر کرتے وقت میرے خیال میں اس نے یہی کھاہے۔ اسے پڑھ لیس ما قبل اور مابعد کا مضمون بھی دیچے لیں۔)

استنقاء طبلی میں ایسے حبوب اور غذاؤں ہے پر ہیز کریں جو ایچارہ پیدا کرتی ہوں۔زتی میں پانی اور سبزیوں ونز غذاؤں ہے اور تحمی کی ابتداء میں مدر پول ہے پر ہیز کریں۔استنقاء تحمی کے آخری درجہ میں مدر بول کا اہتمام کریں۔(جالینوس)

جب یکا یک استهاء پیدا ہواور بدن تیسے اور تحلیل ہونے گئے تو سمجھ لیں بدن میں تیسے کی کیفیت پیدا ہور ہی ہے۔ گردے جذب کرنے سے بے بس ہیں۔ رفت کی وجہ سے امعاء کی جانب انصباب نہیں ہورہا ہے بالحضوص جبکہ بید دیکھیں کہ پاخانے میں گوشت کے پانی جیساد ست آرہا ہو۔ اس وقت جگر کی قوت جاذبہ کو طاقت پہنچا کمیں بدن کی تیم ید کریں تاکہ پیھلنے کی کیفیت دور ہو جائے۔ اس وقت جگر کی قوت جاذبہ کو طاقت پہنچا کمیں بدن کی تیم ید کریں تاکہ پیھلنے کی کیفیت دور ہو جائے۔ (جالینوس)

90 گرام بکری کا پیشاب اور ساڑھے ہم گرام سنبل یاشر اب ابیض پلائیں جس میں قثاء الحمار کو خیساندہ کیا گیا ہو اور نھاس سوختہ وسداب اور کبوتر کی بیٹ اور تھوڑا نمک دیں۔ یہ ساڑھے ساگرام ہمیشہ دھوپ میں پلائیں۔ اس وفت کو پوشیدہ رکھیں، زیتون اور نمک سے روزانہ برابر مالش کریں روزانہ سلسل سوجے ہوئے مقامات کو سوجے ہوئے مثانہ کے ذریعہ چوٹ پہونچا ئیں ایسا کرنے سے یہ جگہ سکڑ کرتم ہوجائے گی۔

مخنوں نے متصل نشتر لگا کر سوراخ کر دیں اور مریض کو کرسی پر بیٹیا دیں اس طرح بہت ساری رطوبات بہیہ جائیں گی۔(ار نیجانس)

استنقاء حمی میں جسم ہے بلغم کا اخران اسہال ہے پھر قئے اور غروہ کیا جاتا ہے۔ کیونکہ
اس میں بلغم پورے بدن میں پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ لہذا ہر طرف ہے اس کا اخراج کریں۔ مریض کوالی اس میں بلغم پورے بدن میں پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ لہذا ہر طرف ہے اس کا اخراج کریں۔ مریض کوالی چیزیں بلا ئیں جو بلغم کو توڑے او بخونت پیدا کرے جس ہے پسینہ اور پیشاب کا ادرار ہوجائے۔ الحاصل ہم بلغم صاف کرنے کی تمام صور تیں استعمال کریں تاکہ وہ پورے بدن میں نہ پھیلے۔ لیکن زتی میں ہم ایسا نہیں کرتے کیونکہ پانی ایک ہی جگہ میں محصور ہوتا ہے، بلکہ ایسی ادویہ دیتے ہیں جو مسہل مائیت

ہوں جیسا کہ ریر قان میں مسہل صفراءدیتے ہیں۔(جالینوس)

حار بیار یوں کے ہمراہ استیقاء کا ہونا ضروری ہے اس لئے کہ بیار کو مسلسل تیز بخار اور سخت تکلیف ہوتی ہے،اس کے ساتھ وہ ثقل محسوس کرتاہے۔

زیادہ تراستہ قاء کر دوں اور تلی اور صائم آنت ہے جگر کی شرکت سے یا آنتوں کی ان نالیوں کی شرکت سے ہو تاہے جو غذاء کو جگر اور معدہ تک پہنچاتی ہیں کیونکہ بڑی رگوں کے ذریعہ جگر گر دوں، تلی ومعد ہاور آنتوں ہے وابستہ ہو تا ہے اور ان میں بعض تو جگر کے اندر پیوست ہوتے ہیں۔ بھی استنقاء کا عارض تلی میں ایسے بڑے ورم سے ہوتا ہے جس کے سبب جگر کو تکلیف پہو پچتی ہے۔الحاصل استنقاء کے سبھی اسباب قوت مولد ہُ دم کے کمزور ہوجانے اور خون نہ پیدا

کرنے کی وجہ ہے لاحق ہوتے ہیں۔

بالكل اسى طرح جيسے ضعف ہضم كى صورت ميں معدے كوعارض ہوتے ہيں جواستہ قاءاس لئے عارض ہو تاہے کہ جگر کی نالیوں میں جو غذا کا نفاذ کرتی ہیں یامعائے صائم کے اندرورم حار لاحق ہو گیا ہے اس میں عرصہ تک دست آتے ہیں جس ہے مرض کچھ بھی تحلیل نہیں ہو تا۔اس ورم حار ہے امعاء کی جانب پیپ کا انصباب بھی ہوتا ہے جو اس کے اندر دفع کرنے کی تح یک پیدا کرتی ہے، اس میں شکم کے اندر در د، سوجن یا ابھاراہو تاہے۔ در دور م حار اور سوزش کی وجہ ہے ہو تا ہے اور سوجن یا بھاراس لئے ہو تاہے کہ آنتیں فقدان ہضم کے باعث ریاح سے پر ہو جاتی ہیں جو قوت دافعہ کے ضعف کی وجہ ہے شکم کے اندر پڑی رہ جاتی ہے۔ (جالینوس)

جالینوس کے اس گفتگوے ظاہر ہے کہ جگر ہے استیقاءزتی اور فساد معدہ وامعاء ہے طبعی پیدا ہوتا ہے۔ باتی جواستہ قاءورم جگرے پیدا ہوتا ہے وہ بیار کے اندر کھائسی کی تحریک کرتا ہے جس کے ساتھ سوائے کچھ تھوڑی خونی رطوبت کے کوئی معتدبہ چیز خارج نہیں ہوتی۔

وست جاری نہیں ہو تابس کھے سخت اور سو کھی چیز بمشکل بر آمد ہوتی ہے۔ مریض شکم کے کچھ دائیں جانب اور کچھ بائیں جانب ورم محسوس کر تاہے جو کبھی کبھی ظاہر ہو تاہے اور جلد ہی غائب ہو تااور پھر پلٹ آتا ہے۔ کھانسی کاعار ضہ اس لئے ہو تا ہے کہ ورم جگر بمیشہ حجاب کو دھادیتا ہے جن سے ضیق نفس عارض ہو تاہے جیسے پھیرے میں کچھ ہو جانے سے کھانسی بردھ جاتی ہے۔ مریض کھانتا ہے تو اندازہ ہو تاہے کہ کھانسی ہے تنگی میں کشادگی پیدا نہیں ہوئی اور جھاگ کے مانند بس ا یک رقیق مائی رطوبت کے علاوہ کوئی لا کق ذکر چیز خارج نہیں کر سکا۔ یہی جگر سے استنقاءاور سابق الذكر استنقاء ميں فرق ہے باتی جہاں تک شكم كا تعلق ہے تو ورم حار كبد كے باعث شدت حرارت

ے چونکہ بعض رطوبتیں ختک ہو جاتی ہیں اور کچھ پر دہ صفاق کی اندرونی فضامیں داخل ہو جاتی ہیں اس لئے جو کچھ او پر سے بنچے اتر تاہے وہ بمشکل اتر تاہے اور سخت ہو تاہے۔(مؤلف)

بخار کے ہمراہ استیقاء دو متضاد بیاریوں کا نام ہے۔ لازم ہے کہ ان میں جو زیادہ سخت اور خو فناک ہو پہلے اس کی جائے گو کہ دوسر ی بیاری میں اضافہ ہو جائے۔ اس سے بہر حال کو فناک ہو پہلے اس کی جائے گو کہ دوسر ی بیاری میں اضافہ ہو جائے۔ اس سے بہر حال کو فی چار ہ کار نہیں۔ تاہم دوسر ی بیاری سے بھی عدم غفلت ممکن ہواور ساتھ ہی اس کاعلاج کر سکیں تو کر سکیل تو کر سکیل ہوا۔ (بقراط)

اگر کسی انسان کو استنقاء ہو اور اس کی رگوں سے پانی شکم تک چلا جائے تو اس کی بیاری دور ہو جاتی ہے جس مریض کی آئتوں میں ایکھن اور ناف کے آس پاس در د ہو اور پشت میں مسلسل در د ہو رہا ہو تو اسے مسلسل یا دوسر کی دواء سے افاقہ نہ ہو گاکیونکہ اس کا انجام استنقاء طبلی ہو تا ہے۔ اس لئے کہ بید در دان مقامات پر جب مستقل رہتا ہے تو اسہال اور دوسر سے علاج سے دور نہیں ہو تا کیونکہ ان اعضاء میں سوء مز اج ردی ہو تا ہے جو ان پر بری طرح غالب رہتا ہے۔ چنانچہ در دجب عرصہ تک ہوار ہتا ہے تو بیاری استنقاء طبلی کی جانب پلیٹ جاتی ہے۔ (بقر اط)

نیہ نہیں بتایا کہ ایسا کیوں ہو تا ہے اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ باقی تجر بہ اگریہی کہتا ہے تو بقر اط کابس اسی حد تک کہنا کافی ہے۔ (مؤلف)

مریض استیقاء کی طبیعت خودہے دفع کرے تو اس ہے اس کی بیاری دور نہ ہوگ۔ جس مریض استیقاء ہے ایکا یک بہت ساپانی خارج ہو جائے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ بھی ان کو بخار ہو جاتا ہے بلکہ اکثر ہو جاتا ہے جن کے بعد غثی اور موت ہو جاتی ہے۔ مریضان استیقاء کو یہ حادثہ پیش اسلئے آتا ہے کہ ان کی زیادہ روح، منتشر ہو جاتی ہے۔ (بقراط)

روح سے مراد لطیف گرم بخارے۔ (مؤلف)

چونکہ جب تک شکم میں پانی رہتا ہے وہ جگر کے سخت ورم کو برداشت کر تا ہے مگر یکا یک خارج ہوجائے تو وہ جھکا کر حجاب حاجزاور سینہ کو نیچے تھینچتا ہے۔اس وقت اصحاب استسقاء کو بلا سبب نزلہ وغیرہ کی طرح کھانسی کا عارضہ ہوتا ہے۔ مگر خود بیاری اور پانی کی زیادتی اور غلبہ کی وجہ سے بیار ہلاک ہوجاتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پانی قصبۃ الرائد تک اور مریض اختناتی کیفیت کی صد تک جانہو نجاہے۔ (بقر اط)

. پہات سیجے نہیں کیونکہ پانی تجاب کے نیچے ہو تا ہے پھر قصبة الرب تک کیے پہنچے گا، بلکہ سیجے بات تو یہ ہے کہ پانی کی کثرت تجاب حاجزے بے حد مز احمت کرتی ہے، چنانچہ سنگی سنفس لاحق

ہو جاتی ہے مریض کھانسے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ سعال کبدی کی طرح اے بھی وہ مفید خیال کرتا ہے۔ (مُوَلف)

استنقاء محمی میں جب طاقتور دست آنے لگتے ہیں تومر ض زوال پذیر ہوجاتا ہے۔ (بقراط) یہ کیفیت مسلسل رہتی ہے تومریض شفایا ہوجاتا ہے۔ (جالینوس)

معدہ اور حجاب حاجز کے در میان بلغم جمع ہو جائے تو ممکن نہیں ہے کہ بیر گول کے اندراس طرح داخل ہو جس طرح رقیق آبی رطوبت مریضان استیقاء کی رگوں میں داخل ہو جایا کرتی ہے۔ چنانچہ یہ بلغم پیشاب کی راہ اختیار کرتا ہے۔ (بقراط)

بقراط کی اس رائے گی بنیاد پر بیہ جاننا ضروری ہے کہ اشیاء نالیاں تلاش کریں، کیونکہ بقراط کے نزدیک طبیعت مد برہ بدن جب طاقتور ہوتی ہے تو مطلوبہ شئے کوخواہ ہڈیوں کے اندر کیوں نہ ہو د فع کردیتی ہے۔(جالینوس)

جگر پانی ہے بھر جائے اور غشاء باطن کی طرف نگلے تو شکم پانی ہے بھر جاتا ہے اور موت ہو جاتی ہے۔(بقراط)

بھی دوسرے اعضاء کی بہ نبیت جگر کے اوپر کے جصے میں پائی کے آبلے زیادہ ترپیدا ہوجاتے ہیں بیہ آبلے جگر کی عشاء محیط میں پیدا ہوتے ہیں چنانچہ ہم اپنے ذبیحہ میں جگر کے اوپر کی حصوں میں پائی ہے ہجرے ہوئے آبلوں کواکٹر دیکھتے ہیں اگر اتفاقیہ کسی وقت یہ آبلے بچھوٹ پڑیں تو پائی شکم پر پھیلے ہوئے پردے کے اس جوئی خلاکے اندر جاتا ہے جن جگہ استہاء میں پائی مجتمع ہوتا ہے، باقی تجاب باطن جو ثرب کہلا تا ہے کی جانب آجائے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے بنچے سڑاندگی کیفیت پیدا ہوئے بغیر پائی کا انصباب ہو کیونکہ یہ پردہ اپنج ہر جانب سے متصل ہوتا ہے اور سوائے معدہ، قولون اور طحال کے کسی اور عضو ہے کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی البتہ اس کے دائمیں جانب جگر کے پاس ایس بیاری پیدا ہوجائے ہو عضو کو سڑادے تو انصباب ہو سکتا ہے۔ باتی شکم دائمیں جانب جگر کے پاس ایس بیاری پیدا ہوجائے ہو جانے کی بات تو شکم سے مراد یہاں وہ تمام فضاء ہے جو تجاب حاجز کے بنجے عظم عانہ تک پھیلی ہوئی ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ مراد یہاں وہ تمام فضاء مقام پائی ہے کہ اس طورت کا استخراغ بھی مقام باتی طرح کر عیس جس طرح مرافیان استہاء میں یہ مقام باتی طرح کر عیس جس طرح مرافیان استہاء کا استخراغ، مسہل اور مدر بول ادویات اور ان صادوں کے ذراچہ کرتے ہیں جو طوبات تحلیل کرتے ہیں۔ (جالینوس)

فرض کرلیں کہ تھی کو جگر کے جانب مقعر میں سخت ورم ہو گیا ہو جو پچھ مدت تک محسوی

نہ ہو پھر جسم کی جانب غذا کی سرایت کا معاملہ بگڑ جائے اور جمیں اس وقت اس کا سبب بھی نہ معلوم ہو سکے، زمانہ دراز ہو جائے اور استنقاء عارض ہو جائے پھر بھی ورم صلب ظاہر نہ ہو اور اخیر میں شو لئے ہے دیکا یک بڑااور سخت ورم محسوس ہو پھر بھی ماضی میں موجود سبب سے عدم واقفیت کیوجہ سے اس کا انکار کر دیں۔ تو کیا یہ درست ہوگا؟

میں نے بہت سارے انسانوں میں دیکھاہے کہ انہیں بڑااور سخت ورم ایکا یک لاحق ہو گیاجو عرصہ سے تھا مگر مخفی اس لئے تھا کہ حچھو ٹااور اس بڑے عضلہ کے اندر تھاجو شکم پر واقع ہے۔ (جالینوس) وہ جملہ ادویات جو استنقاء میں استعمال کی جاشکتی ہیں وہی ہیں جنہیں جالینوس نے استعمال کیا

ے۔(مؤلف) ے۔

ایک عورت کو آبی رطوبت خارج ہورہی تھی اے حسب ذیل علاج سے شفاہوئی اور استنقاء کا علاج بھی ای طرح کیا جاسکتا ہے بلکہ اس کے لئے یہ علاج مخصوص ہے۔ میں نے است مسہل آب پلایا پھر مسہل آب پلایا پھر مسہل آب پلایا اور رومانوں سے دلک کیااور جسم پرجو شاندہ شہد شھنڈ اکر کے لیپ کیا پندرہ روز میں اس نے شفایائی۔

شہد کا لیپ رطوبات کو جذب کرتا ہے بشر طیکہ اسے خوب پکایا جائے بہائتک کہ گاڑھا ہو جائے پہائتک کہ سنواز اسپال کیا جائے ، پیاد ہا چائی اور اربول اور سوکھی غذا اگر مریض استہا ہے لئے ممکن ہو تو یہ بہترین علاج ہے۔ کبھی حرارت کے بغیر اسپال اور ادر اربوسکتا ہے۔ گرعلاج کا تمامتر شیر ازہ یہ ہوتو یہ بہترین علاج ہے۔ کبھی حرارت کے بغیر اسپال اور ادر اربوسکتا ہے۔ گرعلاج کا تمامتر شیر ازہ یہ ہوتو یہ متواتر اسپال لائے جائیں اور ایسے مفرح قلب خوشبود ارو تا بن مشروبات وغیر ہاستعال کئے جائیں جن سے طبیعت کو طاقت حاصل ہو تا کہ اسپال سے طاقت کمزور نہ ہو سکے۔ روز انہ جگر پر مقوی ادویات کا اور اس طرح معدہ پر تا ایش خوشبود ارچیزوں کا صاد کریں کیونکہ یہ علاج عدیم الشفا منہیں ہو تا۔ الا یہ کہ استہا ہ جگر کے سخت ورم کی وجہ سے ہو کیونکہ اس وقت پانی سوکھ بھی جائے تو میں استہا نہیں جاتا جب تک کہ ورم دور نہ ہو، بھی یہ مناسب ہو تا ہے کہ پہلے پانی خشک کرنے کے بھی استہا ہے۔ دوادی جائے پھر اسپال لایا جائے۔ (جالینوس)

ذوسطاریا دست کے بعد عموماً استبقاء عارض ہو تاہے جب بیہ بیاری منظم ہو جاتی ہے تواس کے ساتھ ہی تنگی سانس اور ہاتھ پاؤں کے سر د ہونے کا عارضہ ہو تاہے، بھی کھانسی ابھر آتی ہے اور پیشاب پاخانہ بند ہو جاتا ہے اور بھی شکم پانی سے خالی ہو جاتا ہے اور عضو تناسل متورم ہو جاتا ہے۔ یہ

استهاء زقی ہے، طبلی میں ریاح خارج ہونے سے آرام ہوتا ہے،استهاء کی قسموں میں تنگئی تنف، پیاس، بھوک اور پیشاب کم اور ناغہ دیکر بخار آتا ہے۔ کچھ مریضوں میں پھنسیاں نمودار ہوتی ہیں جنہیں توڑنے پر زرد رطوبت خارج ہوتی ہے،ورم جگر کاپانی ورم طحال سے پیداشدہ پانی سے زیادہ خت ہوتا ہے۔(جالینوس)

پر د کا صفاق، بار یطون اور ثرب کے در میان رکا ہوا پانی۔ ثرب ایک پر دہ ہے جو چر بی اور عشاؤں ہے مل کر بنتا ہے اور معدہ وامعاء کو محیط ہو تاہے۔امعاء بار یطون کے بینچے اور ثرب کے او پر ہوتی ہیں۔

مریض استهاء کاشکم جب چل جائے تواس پر تین روز بھی نہیں گذر تا کہ دوباروہ بھر جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ریاح کے سوااور کونسی چیز ہوسکتی ہے جو اس سرعت سے شکم کو بھر دے۔ کیو تکہ بدن میں اتنی مقدار میں اس مدت کے اندر پانی نہیں آسکتا اس کا سبب گوشت بھی نہیں ہوسکتا کہ پکھل جائے کیو نکہ اس حالت میں گوشت سو کھ کر لاغر ہو جاتا ہے اور بہی حال ہڈیوں اور پھوں کا ہو تا ہے چانچہ یہ ممکن نہیں کہ ان دومیں ہے کی ایک وجہ سے پانی بڑھ جائے۔ (جالینوس) ہوتا ہے چنانچہ یہ ممکن نہیں کہ ان دومیں ہے کی ایک وجہ سے پانی بڑھ جائے۔ (جالینوس)

### حب مسخن كانسخه:

اس کے اندر سوجے ہوئے پیٹ والے کا بیٹھنا سب سے زیادہ مفید ہے۔ اس لئے کہ یہ مریض استنقاء کے جسم سے جمام کے مقابلہ میں مادہ کوزیادہ خارج کر تاہے اور مریض کو احتناقی کیفیت لاحق نہیں ہوتی۔ کیونکہ میہ سر دہوا جذب کر تاہے، گرم ہوا جذب نہیں کر تانہ ہی اس کی طاقت ساقط ہوتی ہے۔ (جالینوس)

میں نے ایک جگہ دیکھا ہے کہ یہ طریقہ منزل سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ بخار کے لئے بہت عمدہ ہے۔ (مؤلف)

یانی مریض استهاء کی اس فضامیں اتر تاہے جو صفاق اور احثاء کے در میان واقع ہے۔ اگر پیشاب کی نالی کا آپریش کریں تو مثانے میں پیشاب کو داخل ہوتے ہوئے بالکل نہیں پائیں گے۔امعاءو صفاق کی در میانی فضاپانی ہے ایسے پر ہوگی جیسے کسی مریض استهاء میں (جالینوس) گردوں تک پیشاب وریداجو ف سے دونالیوں کے ذریعہ آتا ہے۔اس لئے جب جگر کے سدوں کی وجہ سے خون اور پانی معمول کے مطابق سر ایت نہ کرے تو لازم ہے کہ امعاءر طوبت سے

تھر جائیں اور اس و قت اس ہے تراوش کر کے اس فضاء میں جائے جواحثاءاور صفاق کے در میان واقع ہے۔ (جالینوس)

جواستہ قاء جگر کے سخت ہو جانے ہے ہو تاہے وہ استہاء کی ایک اور قتم ہے اور جو نزف یا ردی خون کے رک جانے ہے یا شکم کے بعض اعضاء شریقہ سے نزف الدم کے باعث اس شخص کو ۔ لاحق ہو تاہے جو سر دیانی پی لیتا ہے اور آلات بول کی قوت جاذبہ زائل ہو چکی ہوتی ہے توان سب میں جگر ورم نہیں ہو تا،البتہ جگر سر دہو جاتا ہے۔

البنة جو قتم گردوں کے پیثاب کو جذب نہ کرنے کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے اس میں ایسا ہو سکتاہے کہ استیقاء ہو مگر جگراپنی حالت طبعی بر قرار ہو۔(جالینوس)

، جن نالیوں کے ذریعہ گردہ جگرے پیشاب جذب کرتا ہے وہ صدبۃ الکبدے نکلنے کے بعد وریداجو ف سے مل جاتی ہیں۔(جالینوس)

استنقاء میں خالص پانی بینااوراس میں عنسل کرناسب سے زیادہ ردی ہے، نمکین اور گندھک آمیزیانی عمدہ ہے کیونکہ بیہ طاقت کے ساتھ خشکی بیدا کرتا ہے۔ (جالینوس)

جب جگر میں سخت ورم ہو تا ہے تواس کے ساتھ پنیٹ کی سوجن لاز ما ہوتی ہے۔ لیکن جہال تک طحال کا تعلق ہے میں نے بار ہادیکھا ہے کہ اس میں سخت ورم تو ہو گیا ہے مگر پیٹ نہیں سوجا۔ اگر استشقاء میں شک ہو کہ کس نوع کا ہے تو شکم کو ٹھونک کر دیکھیں آواز کس طرح کی آر ہی ہے کیونکہ زتی اور محمی میں آواز نہیں ہوگی اور طبلی میں آواز ہوگی۔ (جالینوس)

مریض استنقاء کے حق میں فصد کھولنابالعموم مضر ہوتا ہے۔

شاذ ونادراس سے فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ فائدہاس وقت ہو تا ہے جب بدن میں مھنڈ ایار دی خون زیادہ مختبس ہو جائے جیسے حیض اور بواسیر وغیر ہ کاخون۔

جس محض کامزاج حاریا بس ہو وہ استنقاء ہونے پر سخت خطرہ میں ہو تاہے کیونکہ بیاری اس
کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے چنانچہ یہ مریض کے غلبہ طاقت ہی کے باعث لاحق ہوا کرتی ہے۔
لیکن جس مخف کامزاج بار و رطب ہو وہ حاریا بس کے مقابلہ میں کم اور حار رطب کے مقابلہ میں زیادہ
ردی ہو تاہے۔ کیونکہ جس کامزاج تر ہو تاہاس کی تری کی وجہ سے بیاری بہت جلد لاحق ہوتی ہے
اور اس کی حرارت کی وجہ سے جلد شفایا ہو جاتی ہے۔ لیکن جس کامزاج بار در طب ہو تاہاس میں
حرارت عزیزیہ کے بچھ جانے سے استنقاء ہو تاہے۔ (جالینوس)

اطباء قدیم وجدید کا تجربہ سے اس بات پر اتفاق ہے کہ استنقاء جگر اور طحال کے اور ام صلبہ

سے اور حیض و بواسیر کے خون کے بہ افراط جاری ہونے یارک جانے الغرض حدے زیادہ امتلائی کیفیت سے ہو تا ہے۔اس کی ایک دوسر می قتم حادامر اض کی وجہ سے واقع ہوتی ہے جور دی اور مہلک ہوتی ہے۔

بہمی استقاء کی ابتداء دستوں ہے ہوتی ہے بشر طیکہ بد افراط ہونے لگیں بھی اس کی ابتداء مسلسل پرانی کھانسی ہے ہوتی ہے اور بھی اس کی ابتداء جگر کی برودت کی وجہ ہے اور زیادہ مقدار میں جسم کے اندر سر دخون کے بیدا ہو جانے ہے جو کچے اخلاط کی وجہ سے بنتا ہے ہوتی ہے تاہم بالعموم خاصکر جگر ہے اس کے بعد اس کی ابتدا طحال ہے ہوتی ہے جبکہ اس کے اندر صلاب پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ استبقاء میں اطباء کا کام یہ ہوتا ہے کہ سختے کریں اور جگر کے سدول کو کھول دیں کیونکہ استشفاء کے حق میں ان غذائیات ہے زیادہ نقصان دہ اور کوئی چیز نہیں جو سدہ پیدا کرتی ہوں۔

مریض استیقاء کو دود دھ پلانا طب کے سوفسطائیوں کا فریب ہے خصوصیت ہے جب اس کی معربکا گیا دور میں سال کی گیا ہے۔

مقدار ۲۸۰ اکلوگرام ہو جیسا کہ کہا گیاہے۔

لئیکن اس سے کم مقدار محل نظر ہے کوئی میہ کہہ سکتا ہے کہ استیقاء کی طبیعت اور اس کے مزان اور دودھ کے مزاج کودیکھتے ہوئے بہتر یہ ہے کہ مریض دودھ کے بالکل قریب نہ جائے۔ (جالیٹوس)

استنقاء کمی میں ہم مریض کی مالش رومالوں ہے کرتے ہیں اور گئی کے ساتھ کرتے ہیں۔
است ہدایت کرتے ہیں کہ غبار کی جگہ ریاضت کرے۔جوان اشیاء کو ہر داشت نہیں کر تااس کے جسم
پر ہم مجھن ادویات جیٹر کتے ہیں اور جب تک گئی نہیں آ جاتی ہے ہم اسے سل کرنے ہے روک دیتے
ہیں اور ایسے ہی جب تک ہم کسی عضو کا پیملاخ کرتے ہیں اس کے اندر تربل پیدا کرتے ہیں۔ (جالینوس)
میرے خیال میں بکری کو اللہ بچکی ، اسر سااور تورئی تلح کھلائیں۔ چارے میں خشک و ترماز ریون
شامل کریں۔ بخار کی حالت میں مریض کو کا سنی اور اس کر العشر کے ساتھ اس کا دودھ پلائیں اور اس
بکری کا پیشاب پلائیں تو یہ اور زیادہ تیز اور عمدہ شاہت ہوگا۔ کیونکہ یہ پانی کو خارج کرویتا ہے جمرت
انگیز اگر رکھتا ہے۔ (مؤلف)

مرنے سے پہلے مریض استیقاء کے شکم کی کھال پھیل جاتی ہے اور ناف انجر آتی ہے۔ منہ اور مسوڑ ھول کے زخمول میں ابھار پیدا ہو جاتا ہے۔

جن عور تول کو حیض رک جانے ہے استیقاء ہو تاہے ماہر اطباءا نہیں فصد کا مشورہ دیتے ہیں ایسے ہی اس شخص کو بھی جسے بالعموم تکسیریا بواسیر کاخون زیادہ آتار ہا ہو اور رک جانے ہے استیقاء

ہو جائے اسے بھی فصد کا مشورہ دیتے ہیں۔اسلئے کہ ان حالتوں میں فصد سے فا کدہ ہو تاہے گر فصد قوت کے گمزور ہونے سے پہلے گھولنی چاہئے ہاتی شکم اور صفاق میں شگاف لگانے کی بات تو یہ مجبور آ
اس وقت کیا جاتا ہے جب رطوبت زیادہ ہو جائے اور بیار بو جسل اور کمزور ہو جائے ایسازتی میں ہو تا ہے۔اس فتم میں امعاء اور صفاق کی در میانی فضا رطوبت سے پر ہوتی ہے۔(جالینوس)
میلنی مکھی میں تا ایش مدد العصل اسات تا کہ میں خاک مدینی کھی میں تا اس میں کہ نا اسے کے ایسانہ کی میں کہ نا اسے کہ اس

سیکنی مکھی ہے تیار شدہ دوااصحاب استیقاء کو بہت فائدہ دیتی ہے کیونکہ پیشاب کے ذرایعہ بہت سے مادوں کوخارج کر دیتی ہے۔

خون کوخشک کر دینے والی غذائیں جیسے عدی مقشر اسی مریض کے حق میں عدہ ہے جس کے جسم میں مائی اخلاط موجود ہوں۔( جالینوس)

مجھی جگر کے کنارے ورم سے بیشاب بند ہو جاتا ہے۔اسکے کہ جگر سے گردوں تک پانی سے جانے والی ورید ورم کی وجہ سے چپک کر بند ہو جاتی ہے چنانچہ خون کاپانی امعاء کی طرف بلٹ جاتا ہے۔

استہ قاء محمی تمام قسموں میں سب سے زیادہ شفاسے قریب ہو تا ہے۔ پرانے مریض تک شفایاب ہوتے نظر آئے ہیں۔انہیں حب رایو نداوراو نٹنی کا دودھ پلائیں۔ بخار کے ساتھ ہو تو بکری کا بیشاب ۲۰ ملی لیٹر،عرق عنب التعلب ہم وزن کے ہمراہ لینے سے پانی کا اسہال ہو جاتا ہے۔ اس سے فائدہ نہ ہو تو اور نٹنی کا دود ھاور اس کا بیشاب پلائیں۔ یہ بخار کا علائے ہے۔ محمی کے لئے حب سکینے اور مسکینے کے چوران سے کریں یہ ریاح شکم کے لئے بیچد مفید ہے۔

سکین اجز، مختم کر فس اجز، بلیله اجز، انجدان نصف جز، حرف نصف جز۔ مقدار خوراک ساڑھے "اگرام،اثاناسیااورامیر وسیائے ہمراہ اور دافع ریاح جوارش بزوری عرق بزوری کے ہمراہ۔

شکم خشک ہو تو ہمیشہ اے زم کریں اور زم ہو تو شجر نایادیں۔

مبھی ماءالا صول کے ساتھ روغن ار نڈ دیاجا تا ہے۔

کھانے میں سویا، زیرہ اور آب نخو دویں۔روغن ارنڈ استعمال کریں تو سرپر روغن بنفشہ بھی رکھیں تاکہ در دسر اور سدول کاازالہ ہو بالخصوص جبکہ در دسر بھی ہو۔

حب ریو ندمیرے خیال میں مفیدہ جس کا نسخہ حسب ذیل ہے:۔

ر يوند چيني دُهائي گرام، عصار وُ تؤر ئي تلخ ۲۸ واگرام، شير شبر م طسوچ، انستتين سواد و گرام،

حب تیار کریں اور ستعال کرائیں (یہودی)

### اسہال آب کے لئے جوشاندہ کانسخہ:

تربد ساڑھے کا گرام، شہر م کے گرام، ماذریون ساڑھے ۱۰ گرام، انستنین ساڑھے ۱۰ گرام، انستنین ساڑھے ۱۰ گرام، اسطوخود وس ساڑھے ۱۰ گرام، ایر ساساڑھے ۱۰ گرام، قثاءالحمار ساڑھے ۱۰ گرام، ان ادویہ کو ۱۳۰۰, اکلو گرام پانی میں جوش دیں اور جب نصف رہ جائے تو ۱۹۰ ملی لیٹر جو شاندہ ۳۵ گرام شکر سفید کے ہمراہ پلایا جائے۔(مؤلف)

یاروزانہ تین دن تک عرق قاقلی ۵۸۰گرام، ۳۵ گرام سکر سفید کے ہمراہ پلائیں، تیسر بے دن ۴۴ گرام حرارت ہو توساتھ میں آب کاسنی اور آب مکوء دیں سر دی غالب ہو تو ماء الحین اور کر فس ۷۰ گرام، تریاق ساڑھے ۱۰ گرام کے ہمراہ دیں ماء الکبریت سے غسل کرائیں جگر سخت ہو تو تضمید کے بعد تحلیل کریں۔(یہودی)

مسهل آب مرجم كانسخه:

روسی بیٹ کبوتر، عصار و قثاء الحمار، شمم خظل، ماذر یون، شبر م، ایر سااور افسنتین سب کو کبری کے پیشا ب سے گوندلیں اور اس پر تھوڑاروغن سوسن ڈالکر شکم سے چپادیں میہ پانی اسہال کرے گاچا ہیں تواس سے حقنہ کریں میہ پانی کا مسہل ہے۔ چاہیں توبطور فرز جہ استعال کریں۔ اگر بکری کے چارے میں پچھ قا قلی پچھ ماذریون شامل کردیں تواس کا دودھ عمدہ ہوجا تا ہے اگر بکری کے چارے میں پچھ قا قلی پچھ ماذریون شامل کردیں تواس کا دودھ عمدہ ہوجا تا ہے ان اشیاء کی ضرورت نہیں رہتی۔ (مؤلف)

### استىقاءز قى كابهترين علاج:

پیٹاب آور دوا دیں، عطوس استعال کریں، شدید چھینک اے استیقاء کااز الہ ہو تا ہے۔ یہ حصنکے سے پانی کو گردوں کی جانب دفع کرتی ہے اور عمدہ علاج اور تقویت کے بعد پانی کثرت سے خصیوں کی جلد کی جانب بھی اتر آتا ہے۔ لہٰذاان کے اندر سوئی سے سوراخ کر دیں اور پانی کورستا ہوا حجوز دیں۔

پیاس زیادہ سخت ہو توروزانہ پونے دوگرام فیل زہرہ،۵۰املی لیٹر عرق عنب الثعلب کے ہمراہ دیں سیہ پیاس کو کم کرکے ورم کودور کردے گا۔ دواءالک سے زیادہ نفع بخش استشفاء کی کوئی ادر دوانہیں ہے اس کئے کہ اس کااثر جیرت انگیز ہو تاہے۔ (یہودی)

استنقاء محمی کی شروعات سب سے زیادہ ہوتی ہے۔

زقی کا سبب بیہ ہے کہ جب مکمل غذا ہضم نہیں ہوتی تو جگر ہضم شدہ غذا کو جسم کی جانب صرف لوٹا دیتا ہے۔ نیز غیر ہضم شدہ کو مارساریقا کے ذریعہ امعاء کی طرف واپس کر دیتا ہے۔ چنانچہ غیر منہضم غذاامعاء ہی کے اندررہ جاتی ہے۔اور چونکہ یہاں صفراء کا انصباب ہو تارہتا ہے جو سوزش غیر منہضم غذاامعاء ہی کے اندررہ جاتی ہے۔اور چونکہ یہاں صفراء کا انصباب ہو تارہتا ہے جو سوزش پیداکر تا ہے لہٰذا یہ بخار (گیس) میں تبدیل ہو جاتی ہے اور امعاء سے باہر نکل کر جمع ہوتی رہتی ہے۔

پھر آخر کیوں مریض استنقاء کا ثفل (براز) بلغمی سے زیادہ گاڑ صااور سخت ہو تا ہے اور کیوں اسے طاقتور اسہال اور زر دیا خانہ ہو تا ہے؟ (مؤلف)

پانی کے اخراج کے لئے ادویہ استعمال کریں تو یہ خیال رکھیں کہ جگر کے لئے نقصان دہ نہ ہو۔(اُھرن)

حکر کی تمریخ اسی چیزے کریں جو فائدہ بخش ہو جیسے انسٹتین، غافث، کاسی، عنب التعلب، سنبل اور رایو ندوغیر ہ۔ (مؤلف)

زرد آبہ کے اخراج کے لئے انجیر کوروغن حل میں ترکریں اور شب وروز چھوڑ دیں کہ پھر اے شق کرکے اندر کچھ شخم خظل رکھیں اور مریض کو دیں۔ایبا کئی بار کریں شفاہو گی۔اس کے بعد نیم گرم پانی دیں اور سہاکہ زیتون سے مالش کریں۔ نیچے سے اوپر تک اعضاء کو پٹی سے باندھ دیں مریض شفایاب ہوگا۔

د گير:

ماذر یون شب وروز سر کہ میں ترکریں پھر سامیہ میں خٹک کر کے سر کہ کے ساتھ محق کریں اور قرص بنا کر سائے میں خشک کریں۔ بعد از آب دوبارہ سر کہ میں سخق کر کے پھر سائے میں خشک کریں اور محفوظ کریں بوقت ضرورت میہ دوا، رو سخج اور بیٹ کبوتر ہم وزن عرق کا کنج میں گوندہ لیں حب بنا کر خبث اور انیسون کے جو شاندہ کے ہمراہ ساڑھے ہم گرام استعمال کریں۔

زردیانی کے لئے ضادمسہل کانسخہ:

محم منظل سائدہ اجز، تربد ۲جز، فربیون نصف جز، عصار و قثاء الحمار اجز، بیٹ کبوترا جز، رو مختج اجز، ماذریون اجز، حب النیل اجز، شبرم نصف جز۔ سب کو یکجا کر کے آب کاسٹی کے ہمراہ کھر ل

### کریں اور ای میں روغن برس آسان گونی شامل کر کے شکم سے چپاکیں۔(مؤلف) حفظ ما تفتر م کے لئے ایک نسخہ:

یہ استنقاء ہوجانے کے بعد زرد آبہ کا مسہل بھی ہے۔ تندرست بھی اسے استعال کر کتے ہیں۔ ہلیلہ زردہ ۳ گرام، بلیلہ ۳۵ گرام، تزید ۳۵ گرام، نمک ہندی ۳۵ گرام، ماذریون ۳۵ گرام، سب کو شہد میں شامل کریں۔ مقد ارخوراک ۹ گرام۔

ایک نسخہ جو طاقت ہے پانی کا اخراج کرتا ہے۔

نمک ساڑھے ہے گرام، مر، فریون پونے دوگرام انڈے پررکھ کراستعال کریں (طہری)
محل نظر ہے کیونکہ ابن سرابیون نے بھی کہا کھر ف ساڑھے ہا گرام استعال کریں۔ (مؤلف)
سکجبین جو زرد پانی کا اخراج کرتی ہے، ۴۳۲ کرام پانی میں ۳۵ گرام شہر م، ۳۵ گرام ماذر یون تین دن تک تر کرکے چھوڑ دیں پھر کو کلے کی ہلکی آگ پر پکا ئیں یہاں تک کہ ۵۸۰ گرام رہ جائے پھر خوب مل کرصاف کرلیں اور ۴۶۰ گرام نہایت خالص سر کہ اور ۵۸۰ گرام سکر عشر لیں اور وساف کرلیں اور ۴۶۰ گرام انہایت خالص سر کہ اور ۵۸۰ گرام سکر عشر لیں اور صاف کئے پانی میں اتنا پکالیں کہ پانی نہ رہ جائے اور اس کے لئے قوام بن جائے۔ بعد از آں فرفیون ساڑھے ہم گرام در صرہ بستہ ڈالیس اور ۳۵ گرام استعال کریں۔ دوا کے استعال کے بعد جگر پر مقوی چیزوں کا طلاء رکھیں اور دوسرے دن مقویات استعال کریں۔ زیادہ حرارت ہو تو کاسنی اور عنب الشعلب جیسی ادویات کے ذریعہ خبر پد کریں۔ (مؤلف)

### استنقاء کے لئے او نٹنی کے دودھ کااستعال:

مه گرام دودہ دوھ کر ۳۵ ملی لیٹر اس او نئی کے پیشاب کے ہمراہ پلاکیں۔ ہمشم ہوجائے تو غذالیں، اس توایک گھنٹہ بعد ۳۵۰ گرام پلاکیں یہاں تک کہ اسہال ہوجائے۔ یہ بھی ہمشم ہوجائے تو غذالیں، اس کے بعد اسہال نہ ہو تو دوبارہ دودھ استعال نہ کریں کیونکہ معدہ کے اندر دودھ کے پنیر بن جانے کا اندیشہ ہوگااور اسہال ہواور دودھ کے استعال نے فائدہ ہو تو دوسر بے روز سلجین یا حب سلیج یا ہلیلہ زرد کے ہمراہ اے دیں۔ ترشی پیدا کرے تو دوروز ترک کر دیں، پیٹ میں تناؤ محسوس ہونے گھ تو حقت کریں، معدہ کے اندر جم جائے تو علاج کریں اور جس دن ترشی پیدا ہواں دن پانی نہ لیں بلکہ خوب شیریں آمیز شراب استعال کریں۔ غذا تھوڑی لیس دو دنوں میں صرف ایک بار کھائیں تاکہ خوب صفائی ہوجائے۔ شراب اور مرغی کے شور یہ میں ترکی ہوئی روثی کھائیں اور اگر تمام پانی صاف

ہو جائے تو کئی بار داغیں تاکہ مرض عود نہ کر آئے اونٹنی کو شیح، کر فس اور بادیان کا جارہ دیں۔ (مؤلف)

مجھی جگر کامزاج ایسا فاسد ہو جاتا ہے کہ انجام استنقاء ہوتا ہے۔ یہ کیفیت عرصہ تک بخار دستوں کی آمد نیز جگر کے اور چوٹ اور سقطہ کے نتیجہ میں لاحق ہوتی ہے۔ چنانچہ جگر کے اندر ورم صلب پیدا ہوجا تا ہے۔ بالقوہ اور بالفعل سر د غذاؤں کے استعال نیز شکم کو سخت ٹھنڈک لاحق ہوجانے سے بھی ند کورہ صورت حال پید ہوجاتی ہے۔ (اُھرن)

استنقاء تحمی قوت ہاضمہ کے نساد سے ہو تا ہے جب کیموس عمدہ خون میں تبدیل نہ ہو کر ڈھلے خون میں تبدیل ہو جاتا ہے چنانچہ تبدیل شدہ خون پورے جسم کے اندر دورہ کرتا ہے تواس میں تہ مل ۵۰ سے مدر اور میں اور میں

ترہل(ڈھیلاین)پیداہوجا تاہے۔

استقاء زتی پورے ہضم نہیں کچھ ہضم کے فسادے ہوتا ہے۔ طبیعت ہضم شدہ مقدار کو روانہ کردیتی ہے جن سے خون گاڑھا ہوجاتا ہے۔ جسم اپنی حالت پر ہر قرار رہتا ہے گرخون کی کی کی وجہ سے لاغر ہوجاتا ہے۔ باقی غیر نہضم غذا امعاء کی طرف واپس جاتی ہے اور نالیوں سے چپک کررہ جاتی ہے۔ دفع نہیں ہوتی بلکہ علی الرغم خارج ہوتی ہے۔ کیونکہ مرؤصفراء جگر پرغلبہ برودت کے باعث کم ہوجاتا ہے۔ اس لئے امعاء پر اس کا انصباب نہیں ہوتا۔ غیر نہضم غذا کے اس مقام پر چپکنے سے ابخرات ہوجاتا ہے۔ اس مقام پر چپکنے سے ابخرات پیدا ہوتے ہیں جو آئتوں کے منافذے نکل کر ثرب امعاء کی جانب اٹھتے ہیں۔ (اُھرین)

بنابرایں اس صورت حال کے اندر براز خارج نہ ہوگا۔ایباہی ہے تو گری جگر کی حالت میں

آخراستهقاء كيول جوتام ؟ (مؤلف)

اس صورت حال کی خباثت، کحمی برودت کی وجہ سے استیقاء کے اندر آبیت پیدا کردیتی ہے۔(اُھرن)

### به كثرت اخراج آب كانسخه:

فریون ساڑھے اگرام کھرل کریں اور بیضہ ہیمیر شت پر چیمڑک کر استعال کریں۔ (اُھرن)
اگر فساد مزاج کی ابتداء حیض یا بواسیر کاخون بند ہوجانے ہے ہو تو پہلے فصد کھولیں بشر طیکہ
کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ خون تیسر سے اور چوتھے روز تک نکالیں اور اگر اس کی ابتداء خون زیادہ نگلنے کی وجہ
سے ہو تو فصد سے پر ہیز کریں۔ ایار ج شخم خطل کے ذریعہ اسہال لا کیں اور خشکی اور لطافت پیدا کرنے
والی تدبیر اختیار کریں۔ پیچنگری اور گندھک کے چشموں میں بیٹھیں ، دوسر سے پانی بالحضوص شیریں پانی

کے اندر نہ بیٹیس۔ ریاضت کریں سب سے زیادہ مفید ہے ہے کے نہار منہ شربت انسٹنیں استعال کریں۔
طویل المیعاد بخاروں، معدہ کی خرابی ہے افراط اخراج خون اور بندش خون کی وجہ ہے مزاج
بالعموم فاسد ہوجا تا ہے۔ استبقاء کی سبھی نوعتیوں یعنی تینوں قسموں کا فطری علاج ہے ہے کہ محمی میں
پیشاب کے ذریعہ زقی میں مسہل آب اور طبلی میں محلل ریاح ادویات کے ذریعہ مادہ کا ہہ کثرت
اخراج کریں۔

### انتشارریاح کے لئے ضاد کا نسخہ:

بمری کی مینگنی کو پیشاب کے اندر کھرل کرکے شکم پرلیپ کریں اور گائے کا گوہر پانی اور سکنجبین کے ہمراہ گوندھ کربطور ضاد استعمال کریں۔

### طا قتور ضاد كانسخه:

نورہ، بورہ ارمنی، ایرسا، کالی زیری، کبریت، اشق ، حب الغار، زبیب الجبل ، بیٹ کبور صحر ائی، صاد تیار کریں۔ بیہ مسامات کے ذریعہ پانی کوجیرت انگیز طور پر تحلیل کر تاہے۔ ویگر :

کبریت زرد، بورہ ارثی، هبث، اشق، زیرہ، قدرے موم اور علک البطم کے ہمراہ مرہم تیار کریں اور پورے شکم پرر کھیں بیحد طاقتور ہے۔ یانی کا اخراج کرنے والی او ویات:

حب فندیدس ۵۰ عد د، ماہو دانہ ۳۰ عد د، فریون پونے دوگرام ، پوست نحاس ۱۳ گرام رب محمر کے ساتھ ملاکر بطور مشر وب استعال کریں۔

مرے بات و اور ماذر یون، قتاء الحمار، اور قر نفل ہے تیار شدہ دوا مفید ہے۔ یہ پانی کا بری طرح اخراج کرتی ہوتو ہے۔ شکم خشک ہواور خشکی بری طرح چمٹی رہے توگرم حضے استعال کریں۔ برعکس ازیں شکم نرم ہوتو اے خشک کریں تاکہ قوت کی حفاظت ہو سکے۔

اور جب پانی نکل جائے تو تریاق وغیر و مصلح مزاج ادویات استعال کریں۔ عور تیں حسب ذیل فرز جداستعال کریں:-قرد مان، نظرون، کمون، زرواند، فودنج، حلبہ، انیسون، جوف التین، روغن سوسن،گرم چشموں

میں سلسل عنسل کریں اور گرم ریت کے اندر خود کو دبائے رکھیں۔ شیریں پانی سے پر ہیز کریں۔ حمام کے بغیر چارہ نہ ہو تو اس کے اندر رہ کر نظر ون، نمک، خردل اور نورہ وغیرہ کے ذریعہ اپنی مالش کریں۔ کیونکہ نظر ون وزیتون کے ذریعہ شکم کی مالش کرنازتی اور طبلی میں مفید ہے۔ محمی میں ان ادویات کے ذریعہ مالش پورے جسم کی کہائے گی۔ بقدرامکان ریاضت کریں۔

خشک مالش و هوپ کے اندر کرنی چاہتے فی الجملہ تدبیریں خشک ہونی چاہتے۔

کھانے میں نمکین مچھلی، خردل، گہسن، کبر ، کراٹ اور پرانی لطیف شراب دیں۔ مریض پیاس کو برداشت کرےاور جس قدر ممکن ہوپانی تھوڑا پئیں اور ہو سکے تو بالکل پر ہیز کریں اور شراب پراکتفاء کریں لیکن آگر ہمراہ بخار ہو تو ند کورہ تدبیر ممکن حد تک ہی استعمال کریں۔

استنقاء طبلی میں مسہل اور قوی مدر بول زیادہ نہ استعال کریں کیونکہ اس سے ریاح کے اندر اضافہ ہوگا، بس اس بات کاالتزام کریں کہ ریاح اندر اور باہر سے خارج ہو جائے پورے شکم پر خالی سجھنے لگائیں۔(بولس)

استنقاء کے لئے مالش عمدہ اور جمام ردی ہے ضروری ہو توشکم اور پہلوؤں کو نظر ون کے ذریعیہ مالش کریں۔ بخار کے ساتھ استنقاء ہو اس کے لئے آب کاسی و شاہترہ پر اکتفاء کریں اور مسہل نرمی ہے دیں اس لئے کہ یہ استنقاء شکم میں ورم حارکی وجہ سے ہو تاہے اور حار مسہل ادویہ سے بیاری بڑھ جاتی ہے۔ (اسکندر)

استنقاء کے مریض کو تازہ دودھ دیں۔ (چرک ہندی)

ماءالحین • ۵۸ گرام میں ساڑھے کا گرام پیاہوا تر بداور ساڑھے ۳ گرام نمک اندرانی آہتہ ہے جوش دیں حتی کہ سارا جھاگ دور کرلیا جائے پھر صاف کر کے بقدر • ۵۸ گرام لیں پھر مقدار کو بردھاکر دوگناکریں۔اس پانی کااخراج ہو گااور گرمی پیدانہ ہوگی۔سب سے بہتر بیہ ہے کہ ماءالحین او نٹنی کے دودھ سے نیار کریں۔(مؤلف)

ایر ساختک ساڑھے کا گرام یااس کا بہت ساراپانی گائے کے گوبریا بکری کی مینگنی کے ساتھ ملا کرلیپ کریں۔ جگر کی تقویت اورپانی کے اسہال کی تدبیر کریں۔ (شمعون) عمل بزل کی ضرورت تو حسب ذیل طریقہ استعال کریں۔ ایک بڑی سوئی کے ذریعہ

يكبار كى سوراخ كرين\_(مؤلف)

استقاء تحمی جلد شفایاب ہو تا ہے اور زیادہ آسان ہے۔

اس کاعلاج حب سکینخ اور غاریقون و نمک ہندی ہے کریں۔ جلد شفایاب ہونے میں استنقاء

زتی اس سے قریب ترہے مگر زیادہ د شوار ہے۔ علاج ند کورہ بالا ہی ہے بیاری کا سبب فساد مزاج حار ہو تو اس کے لئے سب سے مفید نسخہ

حسب ذیل ہے: طبیح ہلیلہ زر دوخیار شیز ،عرق مکوء،سکر،بول بز،شیر بزاور طبلی چونکہ علاج بالکل قبول نہیں کر تااسلئے ہم نے اس پر کلام نہیں کیا ہے۔(صاحب اختصارات)

طبلی کاعلاج:

مخرج ریاح شیاف کا حمول کریں، تکمید کریں، ماء الاصول پلائیں اور وہ غذائیں بالکل ترک کردیں، جوریاح پیدا کرتی ہیں الش کریں، بیاری اصل میں ریاح کے اجتماع سے ہوتی ہے جنہیں شکم سے نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ پیشاب کے مجتمع ہوجانے سے استنقاء زتی ہوا کر تاہے۔ (مؤلف)

شیر شرم، مئے پختہ کو جوش دیں یہاں تک کہ گاڑھا ہو جائے۔ بعد از آل چنے کے برابر گولیاں تیار کرلیں۔مقد ارخوراک کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد دوسے تین گولیاں تمام حالات میں دیں۔ غذا کے ساتھ گولیوں کی شمولیت سے کوئی نقصان نہیں ہے۔اس سے پانی کا بری طرح اخراج ہوگا۔اس باب میں نہایت عجیب الاثر ہے۔(ابن ماسویہ) طعہ

طبخ استسقاء:

ہلیہ زرد ۵ ساگرام، تربدے گرام، سوس آسانجونی کے گرام سب کو ۲۰۰۰ میں اکلوگرام پانی میں جوش دیں اور جب ۸۵ گرام رہ جائے تو صاف کر کے پونے دو گرام غاریقون کے ہمراہ استعمال کریں تیر بہدف ہے۔ (مؤلف)

استنقاء طبلی کا سبب بیہ ہے کہ جو کیلوس جگر میں جاتا ہے برابر ریاح کے اندر تبدیل ہو تار ہتا ہے۔ یہ حرارت جگر کی شِدت کا نتیجہ ہو تا ہے۔ (یو حنانحوی در شرح نبض صغیر)

بیاری پر نظرر کھیں کیونکہ پیاس بیاری کی حد تک نہیں ہوا کرتی ہے۔ ہم نے سوء مزاج کبد کے پچھ مریضوں کو دیکھا ہے کہ ان کے اندر زبان کی سرخی سخت پیاس، التہاب اور بخار کی علامات ظاہر ہو کیں مگر پچھ ایسے مریضوں کو بھی دیکھا ہے جنہیں استشقاء طبلی تو تھا مگر حرارت جگر کی کوئی بھی علامت موجودنہ تھی۔

مجھی اس کے ہمراہ پانی سفید ہو تا ہے لیکن شکم میں حرارت زیادہ اور حاصل شدہ پانی تھوڑا ہو تو بخار اور ریاح بن سکتا ہے خصوصیت سے جبکہ شکم پر مٹی زیادہ ہویا بر عکس حالت ہو للبذا گفتگو مکمل کرلیں۔(مؤلف)

مصفی خون میہ تین چیزیں ہیں۔

پتہ صفراء کو جذب نہ کرے تو ہر قان ہو تا ہے اور طحال سوداء کو جذب نہ کرے تو سیاہ ہر قان ہو تا ہے اور گردے خون کی مائیت کو جذب نہ کریں تو استشقاء تحمی ہو تا ہے بھی خون آبی بن جاتا ہے اس کے اسباب حسب ذیل ہیں:۔

> ا۔ جگر کی سی بیاری کے سبب خون کی نوعیت مکمل نہیں ہوتی۔ ۲۔ گر دوں کی قوت جاذبہ کاضعف پاسدہ کی موجود گی۔

٣\_مائى غذاؤن كااستعال\_

۳-رگوں کی قوت دافعہ کاضعف اس صد تک کہ جمع شدہ مائیت دفع نہ ہو سکے۔ ۵- جلد کا کثیف ہو جانااور تحلیل کارک جانا۔ (جالینوس)

انبی اسباب کے تحت استیقاء ہوتا ہے علامات سے امتیاز پیدا کریں۔ (مؤلف)

ہم استیقاء کمی میں جگر کے اندر کوئی بیاری نہیں ہوتی گر استیقاء ہوتا اس لئے ہے کہ

گردے خون کی مائیت کو جذب نہیں کرتے تو علامت پیشاب کی قلت اور بھوک کا بر قرار رہنا ہے۔
لیکن بھوک کم اور رنگ خراب ہو، قبل ازیں سوء مزاج اور کیلوسی دست آتا رہا ہو تو بیاری کا سبب
برودت جگر ہوگا۔ (مؤلف)

استنقاء کا اولین علاج یہ ہے کہ جگر اور سارے احثاء کے اندر موجود ورم صلب کو دور اور اسہال ادرار بول اور عنادوں کے ذریعہ شکم ہے ر طوبتوں کو تخلیل کر دیں۔ (اغلو قن) مریض استنقاء کو ایسا مسبل دینا لازم ہے جو تھوڑے تھوڑے تھوڑے پانی کو نرمی کے ساتھ خارج کرے بکبارگی اخراج نہ کریں کہ یہ مبلک ہے۔

دومسبلوں کے درمیان بادام تلخ کا قرص اور ایسی دوائیں دیں جوسدوں کو کھول دیں۔
میں تو ماذر یون ، نحاس سوختہ ، انیسون ہموزن مقد ارخوراک ساڑھے ہم گرام کے ذریعہ پائی
کا اخراج کر تاہوں چنانچہ نرمی کے ساتھ اخراج ہو جاتا ہے۔ مریض کو گرم پانی پلائیں۔ غذامیں بکری
اور میمنے کا بھنا اور کڑا ہی میں پکاہوا گوشت اور پہاڑی گور ئے اور لطیف پر ندوں کا گوشت دیں کیونکہ یہ
خشک ہوتا ہے چکاوک کا گوشت بہتر ہے۔ (فیلغر غورس)

استسقاء کے ساتھ بخار نہ ہو تو ہرتم میں کلکا نخ حب ماذریون ماءالا صول کے ہمراہ کلکا نخ صغیر بار د کے ساتھ دیں۔(صاحب تذکرہ)

مریض استنقاء جب بہت کمزور ہو توحسب ذیل نسخہ سے تیار شدہ صفاد کے ذریعہ اسہال لائیں :۔ شحم حظل، شبر م،مازریون، حب النیل، سقمونیا، تربد، مرار وُگاؤ، تور کی تلخ،ایر سا،میعہ سائلہ، فربیون، موم اور روغن کے ہمراہ صفاد تیار کریں۔(ابن ماسویہ)

یہ بیحد خراب ہے کیونکہ بطور مشروب استعال کرنے کے مقابلہ میں عناد کااستعال حرارت زیادہ پیدا کرتا ہے۔(مؤلف)

ماہودانہ، چوزہ اور لبلاب یا چقندر وغیرہ کے ساتھ پکاکر کھلایا جائے تو پانی کا اخراج ہو تا ہے۔(ابن ماسویہ)

تین عدد تیلنی مکھی کے سر اور پر کاٹ کر بچینک دیں، جسموں کو ماءالعسل میں حل کریں اور مریض کو حمام میں داخل کر کے اسے پلا ٹیں اور بیار کو حمام میں داخل کر کے پلائیں، اور بطور سالن، روٹی کے ساتھ کھلائیں۔(کتاب ماءالشعیر)

مریضان استنقاء کے حق میں حمام یابس ہے زیادہ مفید کوئی چیز اور نہیں ہے کیونکہ اس سے بہت ساری رطوبت خارج ہو جاتی ہیں۔ دل گرم یا کمزور نہیں ہو تااہے تقویت ہوتی ہے اس لئے کہ ایسی صورت میں دل کے اندر مختذی ہوارک جاتی ہے۔ (رونس)

بیار کوسیدها کھڑا کریں اور خاد موں کواس کے پیچھے کھڑا کرے تھکم دیں کہ پہلیوں کو دہائیں اور نیجوڑ کرپانی کوناف کے بیچے کی طرف ماکل کریں۔ بیار کھڑانہ ہوسکے تو کرسی پر بیٹھائیں اور اگراس کی بھی سکت نہ ہو تو علاج عمل بزل کے ذریعہ نہ کریں۔ کیونکہ یہ علاج انہی مریضوں کا کیاجا تا ہے جس کے اندر طاقت بہتر ہوتی ہے۔

اگراستنقاءامعاء کی وجہ ہے ہوتو تین انگی ناف کے پنچے شگاف کریں اور اگر جگر کی وجہ ہے ہوتو ناف کے بائیں جانب شکم کی جلد چیریں اور خیال رکھیں کہ پرد و صفاق ہیں شگاف کریں اور اگر تلی کی وجہ ہے ہوتو وائیں جانب شکم کی جلد چیریں اور خیال رکھیں کہ پرد و صفاق میں شگاف نہ ہو پھر جلد کو صفاق ہے شگاف کے مقام ہے تھوڑا پنچ بنائیں پھر اس کے اندر ایک چھوٹا ساسوراخ اس طرح کریں کہ صفاق کے سوراخ کے پنچ تک ہوجائے گئو نکہ اس حالت میں جب نکی نکالیس کے توپانی رک جائے گاکیو نکہ جلد صفاق ہی مل جائے گا اس طرح کریں کہ دونوں شگاف آھے سامنے نہیں ہیں۔ پھر اس میں پیٹل کی نکی داخل کردیں اس ہے گی اس لئے کہ دونوں شگاف آھے سامنے نہیں ہیں۔ پھر اس میں پیٹل کی نکی داخل کردیں اس سے

نکلے گا مگریہ اندازہ ہو، کیونکہ خطرناک ہے۔ فارغ ہو جائیں تو مریض کو چت لٹادیں اور طاقت واپس لانے کی تدبیر کریں اور جب تک پانی تکاتارے نبض ٹولتے رہیں مبادا مریض کمزورنہ ہو ذرا بھی کمزوری کا حساس مو تویانی روک دیں۔(انظیلس)

یانی ایک یا دوبار اتنا نکالیں کہ بیار تھوڑا ہلکا ہوجائے بقیہ کے اخراج کے لئے مسہل آب اد ویات استعال کریں،اور زتی کے لئے ریت میں دفن کرنا، پیاسار کھنااور خشکی پیدا کرنے والی غذا کیں دینامناسب ہے۔گاہ ہم نے معدہ و جگراور تلی پراور ناف کے بنچے باریک مکواۃ داغ دیا ہے۔ (بولس) استنقاء کی بدترین قشم محمی ہے کیونکہ اس میں جگر، رگوں اور گوشت سب کا مزاج فاسد ہو جاتا ہے اور ایک عجیب وغریب صورت حال پیدا ہو جاتی ہے جس سے تیسر اہضم متاثر ہو جاتا ہے۔ جب بخار دیر تک رہ جائے توزیادہ تراستیقاء ہو جاتا ہے۔ (حنین)

تجربہ سے دیکھاہے کہ حمی کاشفایاب ہونازیادہ آسان ہے۔ (مؤلف)

جب معدہ میں سوء مزاج بار در طب حدے زیادہ پیدا ہو جائے تو جگر پر جو کیلوس وار دہو تا ہاں کے خام رہ جانے اور اس کی برودت کی وجہ سے استنقاء حمی پیدا ہو جاتا ہے۔

یخار کے ساتھ استنقاء کا ہونار دی اور مہلک ہوتا ہے۔

سلنجبین کے ہمراہ شاہتر ہ بینا بخاراور جگر کے سدول میں مفید ہے۔ (حنین)

جنین اپنی ناف کے ذریعہ پیشاب کر تاہے اکر ناؤلی نہ کا ٹیس تو ہمیشہ وہ ناف ہی کے ذریعہ پیشاب کرے۔(صاحب کتاب القوابل)

> اس بیان کے اندر آپ کواپنامطلوب ملے گا۔ (مؤلف) خربق ابيض كاشياف بهت زياده پاني خارج كرتا ہے۔ (القوابل)

گر دول کے سخت ورم ہے ایک قشم کا فساد مزاج اور استیقاء پیدا ہو تا ہے۔ جن کا علاج ہم

نے کر دول کے باب میں بیان کیا گیا ہے۔

اگر استنقاء کے ہمراہ بخار ہو تو عرق عنب التعلب، کرفس، لک مغبول کے ساتھ قا قلی، ر یو ند، زعفران، ہلیلہ زر داستعال کریں۔ کاسی تلخان سب سے زیادہ مفید ہے اور گرام صاد استعال نہ کریں، نہ ہی گرم معجون اور گرم دوا استعال کریں کیونکہ اس سے پیاس بڑھے گی اور احشاء میں گرمی پیداہو گی اور ورم بڑھ جائے گا۔

گرم امراض کے بعد پیدا ہونے والا استنقاء جگر کے اندر فلغمونی ہی پیدا کر سکتا ہے۔اس کا علاج مشكل ہوتا ہے اس لئے نہ گرم نہ سر دبلكہ معتدل اور اغلب پہلو كے اعتبارے علاج اختيار كريں۔ استنقاء کی دو قشمیں ہیں۔ایک اس وقت پیدا ہو تاہے جب پورے جسم کے اندر بہت زیادہ تقیل خون جمع ہوجا تاہے۔ جگر کے اندر برودت حسب ذیل اسباب کے تحت پیدا ہو جاتی ہے:۔ ارورم صلب۔

۲۔ فساد مزاج۔ ناوفت ٹھنڈ اپانی پینے سے اچانک پیدا ہو جائے۔ ۳۔ کسی دوسر سے عضو کی شرکت ہے۔ ۴۔ حدے زیادہ استفراغ ہو جائے۔

گاہ حادامر اض کے بعد اور بخار جب طویل ہو جائے تواستے اپیدا ہو تاہے۔

ناف کے آس پاس اور پشت کے مہروں کا مز من در د مسہل ادویات نیز دیگر اخراجی تدابیر سے دور نہ ہو توانجام اس کااستنقاء ہو تاہے۔

ورم جگر سے پیداشدہ استنقاء میں کھانی، ہزال اور پاخانہ خشک ہو تا ہے۔ اگر اس کے ساھ نفث الدم بھی ہو تو بیار قریب الموت ہو تا ہے کیونکہ اس وقت پھیپیر اپانی سے بھر جاتا ہے جس سے موت جلد طاری ہوتی ہے۔

اگر استیقاء ورم کی وجہ ہے ہو تو صادوں اور دواؤں ہے ورم کو تحلیل کرنے کی تمام تر کوشش کریں۔ورم کی کوئی علامت نہ ہو تو خشکی پیدا کریں۔

زقی میں اگر دوا پینے کا موقعہ نہ ہو تو قدرے قدرے عمل بزل لیکن تحمی یکا یک ہو تو فصد کریں، خصوصیت ہے جب جیضیا ہواہیر کے رک جانے یا امتلائی سبب ہو۔ بعداز آل ریاضت، خطک غذاء اور سارے استفراغات کو عمل میں لائیں۔ تحمی کے مریض کو مٹی یازم ریت پر چلنے کا تھم دیں۔ ایک خادم پنڈلیول کو الینٹے اور جسم کی مالش کرے دھیرے دھیرے تاکہ بخار نہ ہو کیونکہ بہت کی رطوبات خارج ہوں گی بقیہ ہضم ہوجائیں گی۔ ریاضت کے بعد انہیں ریت میں دفن کریں، دھوپ میں پینے لائیں، آفتاب کی کرن کیسال گرم کرے گی اور اندر تک خشک کرے گی۔ سر ڈھانک کر پورا جسم دھوپ کیلئے کھول دیں یہ رطوبات کو جذب کرنے کے لئے طاقتور علاج ہے۔ تھام سے پر ہیز کریں کیونکہ یہ تری پیدائر تا اور بدن کوڈ ھیلا کرتا ہے۔

بہتم پر گئی ہوئی مٹی کو نمکین پانی ہے و ھو ئیں اور گرم چشمے استیقاء کو تخلیل کرتے ہیں خواہ وہ کامل کیوں نہ ہو۔ تکاری اور زاجی چشمے سب سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ بادیان ، کر فس ، نانخواہ جیسے بزورات شامل کئے گئے ہوں گر کم مقدار میں ہوں۔ یہ روثی

آب نخود کے ہمراہ کھلائیں۔

علاوہ ازیں مدر بول اشیاء کھانے میں مثلاً بلیون، چقندر اور قلفوظ، برن و بکری کا بھنا ہوا گوشت لیں۔

استنقاء طبلی میں روٹی اور سالن کے اندر خصوصیت سے مصالحہ زیادہ ہوتا جاہئے۔ سبزیوں اور غلہ سے پر ہیز کریں۔ پرانی شراب شاذ ونادر لیا کریں۔اس لئے کہ وہ مدر بول اور مسخن ہوتی ہے۔ پیاس بر داشت کر لینا بہتر ہے۔

### استنقاء كاشافي علاج:

قا قلی، آب قا قلی ۱۹۰ گرام، سکر عشر ۳۵ گرام کے ہمراہ نیز آب استندارایا آب کا کنج کا اثر ایباہی ہے۔گاہ مریض کو عصار ہُسوس آسا گلونی دیتے ہیں۔ تا بنے کے ذرات، شر اب بقدراور قوی ۱۹۰۵ گرام بھی دیتے ہیں۔ البتہ آخری دوامعدہ کے لئے خراب ہوتی ہے۔ اس لئے ساتھ کوئی مقوی معدہ دوا بھی دیں۔ عصارہ قثاء الجماریانی کا بری طرح اخراج کر تا ہے۔ اس طرح سقمونیا اور وہ شر اب بھی جن کے اندر خظل ترکیا گیا ہو۔ ان سب سے افضل ماذریون ہے۔ جے سر کہ میں خیساندہ کیا گیا ہو۔ شہر م اور فریون ساڑھے ہم گرام ماء العسل کے ہمراہ استعمال کرنے سے پانی کو بری طرح تحلیل کرتا ہے۔ اشق ۹ گرام ماء العسل کے ہمراہ استعمال کرنے سے پانی کو بری طرح تحلیل کرتا ہے۔ اشق ۹ گرام ماء العسل کے ہمراہ استعمال کرنے سے تاتھ پلایا جائے تو پانی خراج کرتا ہے۔ اشق ۹ گرام ماء العسل کے ہمراہ نیز سکینج، ختم انجرہ مقشر، آب شہد کے ساتھ پلایا جائے تو پانی خارج کرتا ہے۔ (ابن سر ابیون)

اس کے استعال ہے حلق کے اندر سوزش پیدا ہوتی ہے، اس لئے استعال کے وقت حلق سے مس نہ ہونا چاہئے واضح رہے کہ بازار میں قیندس پایا جاتا ہے نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے گراس کا عمدہ ہونا معروف ہے۔ میر ساندازہ کے مطابق یہ سب سے زیادہ مفید ہے۔ لہذا اس کا تجربہ کریں ۔ شیر شتر بھی موزوں ہے۔ سکینے کے ہمراہ پلائیں بزل کا استعال طاقتور اور شاداب جمم والے مریضوں میں کریں۔ (مؤلف)

استنقاءے پہلے ایک حالت ہوتی ہے جے فساد مزاج کہتے اس میں حسب ذیل عوارض ملتے

ہیں۔ پورابدن خصوصیت ہے ہاتھ یاؤں لاغر ہو جاتے ہیں، چہرہ کا بہج اور سفیدی یازر دی مائل ہو جانا، زیادہ بھوک، ہاضمہ فاسد ستی واستر خاء، بھی طبیعت کھل جاتی اور بھی بند ہو جاتی ہے، پیشاب و پسینہ ہو تا ہے اور شکم میں ریاح زیادہ، مراق میں تفخ شدید، جسم میں زخم ہو جائیں تو مندمل بالکل نہیں ہوتے،امتلاءاور خون کی بندش ہے یہ صورت حال پیداہواور مریض اخراج دم کاعادی رہاہو تو فصد کھولیں۔ دوبار ، سه بار ، چہار بار پھر بھی حالت بر قرار ہے تو کئی بار ایارج کا مسہل دیں پھر تدبیرلطیف، ادرار بول اور ہوسکے توقئے کرائیں۔خیال رہے کہ مسلسل اسہال، ادرار بول، تدبیر لطیف، معدہ کے لئے قلیل مقدار میں عمدہ غذاؤں کواستعال کرنے ہے فضلہ مجتمع نہ ہو،الا بیہ کہ نزف الدم کی وجہ ہے مزاج فاسد ہو گیا ہو۔ایس حالت میں سستی پیدا کرنے والی تدبیر سے کام لیں۔(سر ابیون)

عمده دواكانسخه:

چند د نوں کے اندر پیشاب کے ذریعہ پائی کا اخراج کر دیتا ہے۔اے اس استیقاء میں استعمال کریں جس میں بخار نہ ہو۔

نانخواه، ابهل، اجوائن، نمک، طبر ز د، بطور مشر وب استعال کریں۔ (چرک)

### حب مرتضى:

استیقاء کامریض صحت کی جانب ہے ناامید ہو جائے تو حب مرتضی نہایت عمدہ ثابت ہوتی ہے۔ نسخہ حسب ذیل ہے:۔

نحاس سوخته ، بیٹ کبوتر ، سداب خشک ہرا یک ۱۴ گرام ، فربیون ۷ گرام ، حب تیار کریں۔ مقدارخوراک عرق مکوء کے یاگرم پانی کے ہمراہ ساڑھے ساگرام۔ (حنین) پیشاب کی نالیاں جو ناف تک جاتی ہیں وہ مقعر جگر ہے ملتی ہیں اور جو گر دوں کی طرف جاتی ہیں وہ وریداجو ف سے ملتی ہیں۔اس لئے جب جگر میں ورم صلب یاحار کی وجہ سے سدہ ہو تا ہے توزیادہ ترمائيت اسىراه بے خارج موتى ہے۔ (مؤلف)

جس شخص میں حجاب اور معدہ کے در میان سنگین بلغم موجود ہو تا ہے اور وہ جبر گول کے ذربعه مثانه کی راه لیتا ہے تو مرض تحلیل ہونے لگتا ہے۔ (بقراط)

اس میں شک ہے کیونکہ بلغم یہاں واپس ہو گاتو نیچے اتر کرعانہ تک آئے گا۔اس لئے بلغم کیلئے

رگوں میں داخل ہونا ممکن نہ ہو گاجیے استہقاء میں رقیق آبی رطوبت داخل ہو کرپیشاب کی راہ خارج ہو جاتی ہے۔ (جالینوس)

یہ تبھرہ درست ہے جالینوس کا خیال ہے کہ پانی تراوش پاکر رگوں اور آنتوں تک پہونچتا ہے۔ ممکن ہے بقر اطنے یہاں بلغم سے مراد پانی لیا ہو کیونکہ وہ استنقاء کے سلسلہ میں لفظ بلغم کو بردی کشرت سے استعمال کرتا ہے۔ (مؤلف)

پیشاب کی تمام نالیوں کو چیر کر جانور کو ایک مدت تک جھوڑ دیں اور جب انداز ہو جائے کہ کام پوراہو گیاہے تواس شگاف کو کھولیں جو کو کھ میں ہاور دیکھیں تو مثانہ میں پچھ نہیں پائیں گے اور امعاء و صفاق کے مابین جگہ پیشاب سے پہوگی۔ایسا لگے گاجیسے اس جانور کو استسقاء ہو گیاہو۔

(جالينوس)

در حقیقت صفاق کے بنچے پیشاب کا امتلاء دونوں نالیوں کے چیر نے ہے ہوا کر تا ہے اس
لئے نہیں ہو تا کہ پیشاب دوسر ی نالیوں کی طرف پلٹ گیا ہے۔ یہ صورت حال اگر بندش کی وجہ ہے
ہوتی ہے تو پھر جالینوس کی یہ بات درست ہے کہ نالیاں پیشاب کو گھمادیتی ہیں۔ لیکن اس وقت ایسا
بھی ہو سکتا ہے کہ استشقاء کی کوئی فتم مذکورہ بالا دونوں نالیوں کے اندر پیدا ہو گئی ہو۔ تاہم استشقاء کے
مریفن چو نکہ کہتے ہیں اس لئے یہ بھی درست ہے کہ مذکورہ نالی نہ بھی پھٹی ہو تو بھی پانی صفاق کے
بنچے داخل ہور ہا ہوگا۔

جب بھی گردوں سے پھری نکلنے کے بعد استنقاء ہواور پیشاب کی مقدار کم ہوتواس کا مطلب ہے کہ دونوں نالیوں میں سے کوئی ایک پھٹ گئی ہے اور جب گردوں میں ورم یاز خم کے بعد استنقاء ہوتواس کا یہ مطلب ہے کہ پیشاب کی نالیاں بند ہوگئی ہیں اور پانی پلٹ گیاہے جیسا کہ بچوں میں ہوتا ہے۔ اس کے متعلق تفیش کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ایک بارپانی پورے بدن میں سرایت کرتا ہے اور بھی جم کے اندر ہی یجا ہو کررہ جاتا ہے۔ باتی جم کے اندر سرایت کرنے والا صحت کے صرف خشک خون ہی ہوتا ہے کیونکہ استنقاء زتی کے مریضوں کو دیکھا جاتا ہے کہ حالت صحت کے بر تکس ان کا گوشت سخت اور جم کمزور اور لاغر ہوتا ہے۔ (مؤلف)

استنقاء کمی جگراور گوشت کے اندرہاضمہ کے ضعف کی وجہ ہے ہو تاہے۔ استنقاء کمی اس وقت ہو تا ہے جب بدن میں پکھلاؤ کے باعث بلغم کی کثرت ہوجاتی ہے۔ بھی یہ صورت حال فقط عروتی اخلاط کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ گداختہ چیز بھی شکم کی طرف انصباب کرتی ہے اور بھی پسینے کے ذریعہ باہر ہوجاتی ہے لیکن جواخلاط عروق میں ہوتے ہیں گداز کے بعدیہ آبی پیپ میں تبدیل ہوجاتے ہیں اور دونوں گردے اس مائیت کو عروق ہے صاف کردیے ہیں۔ اگر گردے طاقتور ہوتے ہیں تو مثانے کی طرف اے مسلسل دفع کرتے رہتے ہیں اور کمزور ہوتے ہیں تو دوباتوں میں سے ایک بات ہوتی ہے یا تو عروق اسے شکم کی طرف دفع کردیتی ہیں جس سے یکا یک استنقاء تحمی پیدا ہوجا تا ہے۔

اورای مقالہ کے اندراس نے کہاہے کہ اگر دونوں گردے زائد کو جاری نہ کر سکیں تواخیر میں دوصور تیں ہوتی ہیں یا توعروق اس کاد فیعہ شکم کی طرف کردیتی ہیں یاپورے بدن کی طرف رواں کردیتی ہیں اور یکا یک اس کے ہمراہ استنقاء پیدا ہو جاتا ہے۔ (السادسة من العلل والاعراض)

ظاہر ہے کہ یہاں استیقاء ہے مراد حمی ہے کیونکہ اس نے عروق کا معنی وہ نالیاں لیا ہے جو تراوش نہیں کرتیں۔(مؤلف)

یہ اس نظریہ کی تر دید ہے کہ جگر میں سوء مزاج حاریا بار دہو تو کیلوس کو ترش یاد خانی بنادیتا ہے۔(مؤلف)

مریض استنقاء کو عمل بزل کے بعد بخار ہو جانا بری علامت ہے۔ یہ اس کے ہلاک ہو جانے کی علامت منذرہ ہے۔ (الفضول السادسہ)

استنقاء زنتی خالص اور طبلی دبانے ہے دبتا نہیں اس لئے دونوں میں پورے طور پر فرق نہیں کیا جاسکتا مگریہ کہ پہلے شکم پرامتحان بالقرع کے ذریعہ طبلی آ واز سنی جائے یا بیار کوا یک کروٹ پر پھر دوسری کروٹ پرلٹا کر پیٹ میں موجو دیانی کی آ وازیار چرچہ سنی جائے۔(النبض الثانیہ)

ان دونوں کے مابین سب سے زیادہ واضح علامت فارقہ بیہ ہے کہ استیقاء طبلی میں مریف کو پیٹ کو پیٹ کھولے ہوئے ہوئے ہوئے کے باوجود بہت زیادہ ہلکا محسوس ہوگا جب کہ زتی میں پیٹ بھاری ثقیل محسوس ہوگا۔ (مؤلف)

جب انسان کواستہ قاء ہوتا ہے توشکم کی رکیس سبز با قلی کے مانند ظاہر ہوجاتی ہیں۔ (یہودی) اور جب جگر متورم ہوتا ہے تو وہ ورید مسدود ہوجاتی ہے جن سے پانی گردوں کی طرف جایا کرتا ہے لہٰذا آنتوں کی طرف پلیٹ جاتا ہے۔ (النبض الثانیہ)

استہ قاءز تی میں امتحان بالقرع کرنے پرر طوبت کی آواز سنی جاتی ہے۔ اور طبلی میں ہواکی آواز صاف سنی جاتی ہے اور جس میں پورے بدن میں سوجن ہوتی ہے وہ لحمی ہے۔ طبلی غذا کے ہوامیں تبدیل ہو جانے ہے ہوتی ہے ،اور بھی بادی غذاؤں سے پیدا ہوتی ہے ، (جوامع الاعضاء الآلمہ۔یا نچوال مقالہ)

ای لئے بقراط نے کہاہے کہ جس کے ناف کے آس پاس در دہواور تکمیدوغیرہ سے کم نہ ہو اس کا انجام استنقاء یابس ہے۔ کیونکہ یہ غلیظ یاکثیر ہواکی دلیل ہے جونہ تحلیل ہوتی ہے اور نہ خارج ہوتی ہے۔ مصنف کہتا ہے استنقاء زتی ہہ کثرت پانی پینے اور سبزیاں کھانے سے پیدا ہوتا ہے اور جو لیسدار رطوبت کی کثرت سے پیدا ہووہ کمی ہوتا ہے۔

تازہ گوشت کے دھوون جیسا وست جگر کے ہار داور حار در دمیں ہوتا ہے لیکن حار میں ہے عارضہ ابتداء میں ہوتا ہے جس کے ساتھ پیاس و بخار ہوتا ہے اور بھوک زائل ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد سخت اختراق کی وجہ سے گاڑھاسیاہ خون آتا ہے۔ لیکن بار دکی صورت میں ابتداء میں بھوک زیادہ اور پیاس کم ہوتی ہے پھر اخیر میں خلط کے ردی ہوجانے سے جب بیار کو بخار ہوتا ہے تو بھوک بھی زائل ہو جاتی ہے۔ (مؤلف)

استنقاءیاتو تغیر کے طور پر ہو تا ہے یا حرارت سے اور اس کی پیدائش جو ہر کی تحلیل کے طور پر ہوتی ہے جبیبا کہ حمیات حارہ میں ہو تا ہے۔(ایصاً)

یہ فتم اس وقت عارض ہوتی ہے جب جگر میں ورم حاریا سوء مزائ حار لاحق ہواور تحلیل کے طور پر بڑھتی ہے بعنی خون کے پیدا ہونے کے وقت وہ کیموس کی رطوبت کو تحلیل کرتی ہے اور ہم دکھتے ہیں کہ ایسے مریضوں کے خون میں مائیت کم ہوتی ہے اور شکم کے سواان کے تمام اعضاء سوکھے اور طبعی حالت سے زیادہ سخت گوشت والے ہوتے ہیں اور یہ درست ہے کہ خون کی مائیت جگر کے مزائ حار کے ہمراہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ جگر سے کیلوس کی مائیت زیادہ تحلیل ہو جاتی ہے اور وہ کسی مزائ حار کے ہمراہ بڑھ جاتی ہا کیونکہ علم کی طرف چلی جاتی ہے۔ یہ بات محل نظر ہے۔ (مؤلف) طرح گردوں کی طرف نہیں جاتی بلکہ شکم کی طرف چلی جاتی ہے۔ یہ بات محل نظر ہے۔ (مؤلف) است بقاء میں ہفتے میں ایک روز ہلیلہ ۱۱۰ اکاوگرام کے ہمراہ او نٹ کا پیشاب پلائیں۔ یہ پائی کو دور کردے گا ورنہ ممکن ہو تو سنجین پلائیس۔ یہ پائی کو سب سے زیادہ دور کردے والی چیز اور اس کے دور کردے گا ورنہ ممکن ہو تو سنجین پلائیس۔ یہ پائی کو سب سے زیادہ دور کرنے والی چیز اور اس کے دونوں پاؤں اور ورم کی روغن زیتون و بورہ ارمنی سے مالش کریں یہ عمرہ تدبیر ہے۔

(كتاب كريمان عاخوذ)

استنقاء زقی میں بیار شیر شتر اس کے پیشاب سمیت پلائیں۔ ۸۰۰ گرام دودھ اور ۳۵ گرام پیشاب اور تھوڑا چلے پھر سے پھر سوجائے۔اس کی مقدار بڑھاتے ہیں یہائٹک کہ اس کی مقدار ۳ لیٹر دوسوگرام ہوجائے۔اگراس سے اسہال ہونے لگے تو ۳۵ گرام ہی پرندرہ جائیں ہاں اسہال نہ ہو تو پھر نہ پلائیں کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے موافق نہیں آرہاہے اور اس میں ہلیلہ اور شکر کی آمیزش کردیں۔ اور اگر روزانہ دوبار ہو سکے تو ٹھیک ہے ورنہ شر اب لطیف یا پانی میں مالیدہ روٹی اور مرغی کا گوشت کھلائے۔ اگر کمزوری ہو تو ایک روز تیتر اور ایک روز روٹی اور ما قا یابس طلاء ممزوج میں مبھگو کر دیں اور جب پلاتے ہوئے دو ہفتے ہو جائیں اور پوراپانی نکل جائے تو شکم پر داغ دیں تاکہ اس کے بعد پھریانی قبول نہ کرے اور اس میں دس روز سے زیادہ تا خیر نہ کریں۔

استہ قاء جگر کے یہ قان یا لیے پہم بخار یا بکٹرت سر دیانی پینے یا بد ہضمی کی کٹرت ہے ہوتا ہے۔ عمل کئی استہ قاء لحمی میں مفید ہوتا ہے اور بھی زقی میں بھی مفید ہوتا ہے۔ میں نے اپنے تجربہ میں پایا ہے کہ یوعات کی تیزی کو سرکہ اور سفر جل توڑتا ہے اور بخار کے ساتھ استہ قاء کی صورت میں اسہال لانے میں سب سے زیادہ مؤثر دواء ہے۔ سفر جل کے فکڑے تین روز سرکہ میں ترکر کے اس کے ہموزن نے مازریون کے ہمراہ پیسا جائے اور اتنابار یک کیا جائے کہ وہ آپس میں مل جا ئیں اور اس کو ۵ سا ملی لیٹر سرکہ میں ۱۰ سکر ڈال کر پکایا جائے یہائتک کہ شہد کی مانند گاڑھا ہو جائے اور اس میں سب ادویہ کو معجون بنا کے محفوظ رکھ لیا جائے اور بقدر ضرورت استعمال کیا جائے۔ مریشان اس میں سب ادویہ کو معجون بنا کے محفوظ رکھ لیا جائے اور بقدر ضرورت استعمال کیا جائے۔ مریشان استہ قاء کو صبر سے اسہال کرانے سے پر ہیز کیا جائے گو نکہ اس کا اثر ضعف معدہ و جگر کے لئے خاص ہے۔ (جورجس)

بمیں جس شخص پراستہ قاء کاڈر ہو تا ہے اے عنسل کرنے ہے روک دیتے ہیں۔ (ابیذیمیا) جبن (پنیر) مستشقی کو کسی بھی حالت میں فائدہ نہیں کرتی بلکہ اے زبر دست نقصان پہنچاتی ہے کیونکہ یہ جگر کی نالیوں اور سدوں میں چیک جاتی ہے۔

ببتلاء استنقاء پر عمل بزل کرنے ہے پانی کی مقدار بہت جلد کم ہو جاتی ہے کیونکہ شکم اس سے پر ہو تا ہے لیکن تین روز بھی نہیں گذر تا کہ پھر دوبارہ بھر جا تا ہے۔ (کتاب النفح)

ایک شخص موسم گرمامیں ایک جگہ کام کرتا تھااور اے مُصندُ اپانی نہیں ملتا تھا بلکہ کھانے کے قبل اور بعد گرم پانی پیتا تھا جب کچھ زمانہ گذرا تواہے طویل بخار ہوا پھراس کامزاج فاسد ہو گیا۔

(فیلغریوس۔مداوا قالا سقاع)

یہ جاننا ضروری ہے کہ گرم پانی شکم کو بڑھا دیتا ہے کیونکہ وہ پیاس کو تسکین نہیں دیتا اور خصوصیت ہے جب آدمی زیادہ تھکا ہوا ہو کیونکہ وہ اے گرم کر دیتا ہے اور اس کا جوف بڑا اور مزاح فاسد ہو جاتا ہے۔ لہٰذااگر کسی کوگرم پانی پینے کی مجبوری آجائے توغذاترش لینی چاہئے اور اے سلخبین کے ہمراہ آمیزش کرلینی چاہئے۔ مصنف کے کلام ہے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ استنقاء کے مریض کو

حرارت کی صورت میں جب مازریون کئی بار استعال کرائیں اور کئی بار فصد بھی کریں۔ مصنف نے استہاء کے سلسلے میں اپنے رسالے میں لکھا ہے کہ اس نے ایک بگڑا ہوا استہاء کامریض دیکھا جس سے ناامیدی ہو چکی تھی اور جب میں نے اس کے پاخانہ کو نضج شدہ اور درست پایا تو اس کے علاج کے لئے تیار ہو گیا، کیونکہ میں سمجھ گیا کہ حرارت عزیز یہ ہر قرار ہے اور میں نے و قفول سے کئی بارا سے مسہل آب دیااور پھر پیشاب آور دوائیں دیں جس سے وہ شفایاب ہو گیا۔ (مؤلف)

اس میں ایسی بات نہیں جس پر سب کا انفاق ہو۔ مبتلائے استنقاء کوشیرہ شہرم کے حبوب شراب پختہ سے معجون کرکے دینا چاہئے اور جب بقدر ضرورت اسہال ہو جائے تواہے رب حصرم اور امبر باریس دیں اور صندلین کے ہمراہ ایسی چیزیں دیں جو اس کی آنتوں اور جگر کی قوتوں کو واپس لائے۔ ممل بزل کے لئے سب سے محفوظ زمانہ موسم رہتے اور سب سے خطرناک موسم گرما ہوتا ہے۔ (مؤلف)

جتلائے استہقاء کے لئے انطلاق بطن جب تک کہ ان کی قوت نہ گرے مفید و بہتر ہوا کرتا ہے۔ دستوں کورو کنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بھی بھی طاقتور نوجوانوں کے علاج کے لئے صرف اسبال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت ان کے احثاء کوادویہ وضادات سے قوت پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ان کے پیٹ نہ چل رہے ہوں یعنی دست نہ ہورہ ہوں تو دست لانے اور احثاء کو ادویہ وضادات سے تقویت پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ استہاء تحمی کے لئے سب سے عمدہ ادویہ وضادات سے تقویت پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ استہاء تحمی کے لئے سب سے عمدہ مسبل حب ریو نداور زتی کے لئے حب ماز ریون ہے۔ پھر جسے بخار نہ ہو دواء الکر کم ، دواء لک و کلکان خو شیر ہاور ماء الاصول دیں اور جسے بخار ہو آب کاسی و مکوء اور سلجین دیں اور شکم کے او پری حصہ کا اسبال مکر وہ اور اندر کا مستحب ہے کیونکہ اس سے سقوط قوت کا اندیشہ ہوتا ہے اور یہ قوت کو بڑھاتا ہے۔ (شجارب المارستان)

اگر بخار کے ہمراہ استیقاء ہو تومنحنات چھوڑ کر مبر دات کا التزام کریں جیسے آب کا کنج و مکوئے اور کاسنی والا پنجی اور لک مغسول، ریو ند، ہلیلہ زر داور طر خشقون۔

معجونات حارہ سے پر ہیز کریں کیونکہ وہ مسخن ہوتے ہیں اور احثاء کے ورم اور فساد میں اضافہ کرتے ہیں۔

جواستیقاء حادیماریوں کے بعد پیدا ہوتا ہاں کا سبب جگر کاور م حار ہوتا ہے اور اس کی شفا د شوار ہوتی ہے کیکن اس کی تبرید ضروری ہے کیونکہ اعتدال کے ساتھ خون پیدا کرنا مزاج جگر کا خاصہ ہے اور جب اعتدال ہے بخار کی طرف ہٹ جاتا ہے تو صالح خون نہیں پیدا کرتا اور ان کی بات پر توجہ نہیں دینی جائے جو قائل ہیں کہ جب استنقاء کی سبھی قسموں میں سخین و تخفیف کی ضرورت ہوتی ہے کیونکی بن نے اچھے خاصے مریضوں کومبر دات کے ذریعہ استیقاءے شفایاتے دیکھاہ۔ (سرابیون) مازریون ۵۰۰ گرام، ۴۰۰ ۲ ملی لیشر، سر که اور ۲۰۰ ملی لیشر پانی میں پکایا جائے یہانتک که ۲۰۰ ملی لیٹر رہ جائے پھر اے صاف کرے اس پر ۲۰۰ ملی لیٹر شکر ڈالکر اتنا یکایا جائے کہ گاڑھا ہوجائے۔ پھراس میں سے بخار زوہ کو ۳۵ گرام لیکر اس کے برابریانی کے ساتھ پلایا جائے اور اگر دست ہونے گئے تواس کے بعد شربت سفر جل پلایا جائے اور جگر پر مبر دومقوی صاد کیا جائے۔ اور اگر جاہیں تواہیے مریضوں کے لئے او نثنی کے دودھ سے ماءالحبن تیار کریں اور کے ساتھ بلائیں،اس کا جرت انگیز اثر ہوگا،اور اگر بکری کے دودھ سے تیار کریں تو عمدہ ہے لیکن اول الذكر كاماءالحبين افضل ہے۔او نمنی كوراز یانداور كاسی چارے میں دیں اور اس كے دود ھے تیار ماءالحبین شکر کے ساتھ بلا ئیں اور اگر چاہیں توالا پنجی اور عشر بھی دے سکتے ہیں۔ میں نے و شجانی کواونڈنی کادود ہ شکر عشر کے ساتھ پلایا تو بقدر ضرورت اسہال ہوااور شفایاب ہو گیااس سے پہلے اس نے ماءالبقول اور امبر باریس بہت دنوں پیا تھالیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اگر بخار نہ ہو تو او نتنی کا دود ھ ، کلکلانج اور ماز ریون پلائیں اور میں نے دیکھا ہے کہ بولس استنقاء کے مریضوں کے اسہال کے لئے اکثر مختم ماذر یون پر اعتماد کرتا ہے اور اے ہکر اکانام دیتا ہے ، وہ اے شربتوں اور حبوب کی شکل میں استعمال کرتاہے۔ (ساھر) جب شدید بخار کے ساتھ استیقاء ہو تو ای تخم اور سکر عشر سے گولی تیار کر کے ماء الحین، جلاب وسنجبین اور آب کائی و مکوء کے ہمراہ استعمال کریں۔ (مؤلف) اگر کسی انسان کواستیقاء ہواور اس کے عروق کی مائیت اس کے شکم کی طرف رواں ہو جائے تواس سے اس کی بیاری احجی ہو سکتی ہے۔ (القصول السادسة) براستفراغات کی ایک شکل ہے جواس کی اپنی ذات کی وجہ ہے ہو تا ہے۔ (جالینوس) میں نے استنقاء کے اچھے خاصے مریضوں کو دیکھا کہ ان کو دست واسہال ہوئے اور شفایاب ہو گئے لہٰداضر وری ہے کہ دست رو کانہ جائے الا بیہ کضعف پیدا ہو جائے کیو نکہ ای میں ان کی شفاہے اورعروق کے سلسلے میں بقراط کے قول کا مطلب یہ ہے کہ یانی آنتوں کی طرف اوٹ جائے۔ (مؤلف) مریضان استنقاء کی پیاس کے لئے سب چیزوں سے زیادہ مفید سر کہ ہے کیونکہ ان کی پیاس رطوب کے ساتھ حرارت کی وجہ ہے ہوتی ہے اور سر کہ حرارت کو مٹاتااور اپنی توت توبیہ ہے

تجفیف کرتا ہے۔ (المفروات)

ان دونوں پراعتاداور مجروسہ کرناچاہے اورجس قدر ممکن ہو خالص سرکہ سے کام لیاجائے کیونکہ زیادہ پانی مل جانے سے سرداور ترہو جاتا ہے لیکن خالص پلانے پراستنقاء زقی میں اسہال پر بھروسہ ہونا چاہئے کیونکہ اگرامعاء کے لفائف میں رطوبت موجود ہو توشکم بہت بڑھ جائے گااور اگر شکم سے برابر دست جاری ہو توشکم پر عناد کریں اور یہ ضروری ہے کہ یکبارگی زیادہ اسہال نہ لا کیں۔ اس لئے کہ توت گرجائے گی، بلکہ تھوڑا تھوڑا اسہال لا کیں اور استنقاء زتی کے سلسلے میں جو بخار اور ضعف قوت سے ہمراہ ہو، ہمارے دوست شخ کی تدبیر یادر تھیں، اسے بکری کے بچے کا بھنا ہوا گوشت اور چکادک اور شہو جیسے پر ندے کا گوشت اور خشکاری روئی، قرص مصوص اور لطّوم کھلا کیں اور مسور کی دال سرکہ کے ہمراہ دیں۔

اوراس کی قوت کی حفاظت کے لئے اس میں وسعت کریں اور میں نے اسے بھی شور بے کی اجازت نہیں دی لیکن جس روز دواء پلانے کاارادہ کیا اس دن دواء سے پہلے اور بعد زیریاج میں اسے اس کی اجازت دی۔ دوا سے پہلے اسلئے کہ اس کا فعل زیادہ موافق ہواور بعد میں اس لئے کہ مریف کی پیاس بڑھ نہ جائے اور میں نے اسے تھم دیا کہ اسے در میانی ضاف سر کہ کے ساتھ کھائے اور مندرجہ ذیل دوا بہ طور مسہل دیا:۔

بلیلہ زرد ساڑھے ۲۴ گرام، شاہترہ ۲۵ گرام، استنین کے گرام، غافث کے گرام، چوب کا سی

تازہ ساڑھے ۳گرام، سنبل الطیب ساڑھے ۳گرام، ختم کا سی کے گرام۔ انہیں ۲۰۰ ملی لیٹر پانی میں پکایا

جائے پہانتک کہ ۲۰۰ ملی لیٹر رہ جائے اور اس میں ۳ گرام شکر اور شربت آمیز کر دیا جائے۔

اور نیز اس حب کے ہمراہ، شیر شبر م اور اس کے برابر شکر بستہ میں کھانے ہے قبل دیا کر تا

ہوں اور کبھی دو گنا انجیر کے گودے ہے اسے بستہ کر دیتا ہوں اور اسے ۲۰۰۰ یا ۵۰ کی گرام دیا کر تا

ہوں اور اس کے بعد رب حصر م اور ریباس پلاتا ہوں اور اس کے جگر پر بار دو ضاد کر تا ہوں اور حب

قند س اور سرکہ میں ترکئے ہوئے مازریون سے شکم پر مستعمل ضاد گل ارتی، سرکہ، پانی، آر دجو،

عاورش، گائے کے گو بر اور بکری کی مینگنی اور بلوط وا گور کی راکھ اور بھی بورق اور ہڑ تال کا سرکہ کے

عاورش، گائے کے گو بر اور بکری کی مینگنی اور بلوط وا گور کی راکھ اور بھی بورق اور ہڑ تال کا سرکہ کے

ہمراہ ضاد تیار کیا جاتا ہے اور بخار ہو تو جگر پر ضاد صندل استعمال کیا جائے اور ضاد صندل جگر کے

مزارے اور ضاد محلل ناف اور شکم پر شر بت ور د میں مازریون ترکر کے استعمال سے بھی اسہال کر ایا

و شکر شامل کیا جاتا ہے اور اسے بیاس بر داشت کرنے کا تھم دیا جائے اور یہ کہ اپنے منہ میں ایس چیز ور بادام

و شکر شامل کیا جاتا ہے اور اسے بیاس بر داشت کرنے کا تھم دیا جائے اور یہ کہ اینے منہ میں ایس چیز اور بادام

رکھے جس سے پیاس نہ لگے اور پیاس زیادہ ہونے پر پانی میں سر کہ ملاکر دیا جائے۔ برگ مازر ہون کو بار یک کرے چھانا اور انجیر کی شہد ہے گو ندھا جائے اور اسے کھانے سے پہلے اور بعد دیا جائے۔ حاصل یہ کہ اسے ایک روز کے لئے بھی بغیر نفص کے نہ چھوڑا جائے۔ (مؤلف) عمدہ مسہل :

آب کاسی تازہ میں مازریون کے گرام، ہلیلہ اصفر ۳۵ گرام شامل کرکے پلایا جائے یا ۳۵ گرام ہلیلہ زرد اور کے گرام مازریون کو ۸۰۰ ملی لیٹر پانی میں پکلیا جائے یہائتک کہ ۲۰۰ ملی لیٹر رہ جائے پھر صاف کرکے آب کاسنی ۳۵ ملی لیٹر کے ساتھ پلایا جائے۔

یہ جاننا جاہئے کہ امبر باریس وغیرہ سے جو اقراص تیار کئے جاتے ہیں، کا استعمال قبض کی صورت میں خراب ہو تاہے اسلئے حتی الا مکان مسہل دیں۔

### طلاءعجيب:

سڑی مینگنی اور سعد و تنین سر کہ اور پانی کے ساتھ لیکر شکم پرلیپ کیا جائے۔ بید سادہ یا جھاؤ کی شاخوں کو نچوژ کر اس سے لیپ کیا جائے۔

دوسراطلاء اس کے لئے جو اس کی سکت رکھتا ہو۔ یہ ایک قوی مجفف ہے۔ سعد ،اذخرا یک ایک حصہ مر، رسوت، گلسرخ، سنبل، گل ار منی ، نظر ون ملا کر لیپ کیا جائے اور یہ خیال ر کھنا چاہئے کہ ان میں قابض دواہ نہ ہو کیو نکہ وہ بدن کے سوراخوں کو ہند کر دے گی اور دواسکھانہ سکے گی ،اس طرح کی خاصیت خو شبو کی وجہ ہے ایسے سعد اور سنبل میں کسی قدر ہے بلکہ بکری کی مینگنی، گائے کا گو بر، بورتی ،جو کا آٹا اور مٹرکا آٹا وغیر ہاستعمال کریں جو قبض کے بغیر تجفیف کرے۔

ریاضت اور عنسل کے بعد یکا یک زیادہ سر دکثیر پانی پینے ہے اس شخص میں استنقاء پیدا ہو جاتا ہے جس کا جگر بہت گرم نہ ہو اور شیری لیسدار اشیاء کے کھانے ہے استنقاء ہو جاتا ہے لیکن لیسدار نہ ہو تو کم سدے پیدا ہوتے ہیں۔

فاسدالمز اج اور مبتلائے استیقاء کے شکم کوروغن سے مالش کرناممنوع ہے کیونکہ وہ بدن اور ان مقامات میں استر خاء پیدا کرتا ہے۔(اسحاق)

جلد شکم اور اس کے آس پاس کو استیقاء میں تجفیف اور تقویت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ عرض مہلک نہ بن جائے۔ (مؤلف)

متلائے استیقاء کی حالت میں انطلاق بطن ہے ہی سد ھار آتا ہے،اور او نتنی کا دودھ استیقاء

حار کے لئے بہت مفید ہے۔اے ۲۰۰۰ ہے ۸۰۰ ملی لیٹر تک بالکل تازہ حالت میں ساڑھے کا گرام شکر کے ساتھ پیاجائے۔

## زردیانی کے لئے ایک مفید حب کانسخہ:

پوست بخار کمافیطوس، قنطور یون صغیر، غاریقون، مقدار خوراک ساڑھے ۵گرام اور جب استدھاء میں پاخانہ پکاہواد کیھو تواس کاعلاج کرو، کیونکہ اسکی حرارت عزیزہ طاقتور اور بر قرار ہے۔
استدھاء میں پاخانہ پکاہواد کیھو تواس کاعلاج کرو، کیونکہ اسکی حرارت عزیزہ طاقتور اور بر قرار ہے۔
اور اسے بکری، بکری کے بچے اور قطاء وگوریااور چکور، شفانین کا بھنا کہاب کیا ہوا گوشت دیا جائے اور عدہ پرانی شراب دیجائے اور ریاضت کریں۔ (فیلغریوس)

. میں میں میں میں میں میں اور ۵۰ گرام، مر ۵۰۰ ملی گرام، ہلیلہ زرد پونے دو گرام فلفل سیاہ کے برابر گولیاں تیار کی جائیں اور ۳۵ گرام دی جائیں۔ یہ پانی کو جیرت انگیز طور پر دستوں کی شکل میں نکالتی ہیں۔ (طبیب نامعلوم)

معلی میں معلی گرام، ہلیلہ زر د پونے دوگرام، تربد پونے دوگرام، غاریقون پونے دوگرام، عاریقون پونے دوگرام، حب شبر م۲۵ اگرام۔ سب کو آب کا سن میں جمع کیاجائے یہ مقدارا یک خوراک کی ہے۔ (مؤلف)

### د وسر انهایت عمده نسخه:

۔ شیر شہر م ۵۰۰ ملی گرام، غار بیتون پونے دو گرام، گل سرخ پونے دو گرام، تربد ساڑھے تین گرام سنبل ۵۰۰ ملی گرام، عصارہ افسنتین ۵۰۰ ملی گرام۔ بیہ مقدار ایک خوراک کی ہے ان دواؤں کو عرق مکوئے میں جمع کیاجائے۔

# عده سلخبين كانسخه:

ماذر یون ۳۵گرام، چوب شبر م ساڑھے کا گرام کو جار سوملی لیٹر سر کہ میں ڈال کر تین روز تک چھوڑ دیا جائے پھر اس میں ۰۰ سم گرام شکر اور ۰۰ سم ملی لیٹر عرق گلاب ڈالکر اتنا پکایا جائے کہ گاڑھا ہو جائے اور پھر استعمال کیا جائے۔

### نسخه دیگر:

قرومانام شمتل ہے اور جا ہو توثیر شبرم ٥٠٠ ملی لیٹر ۵ ساگر ام سکنجین میں حل کر کے پلائیں۔

معجون جوحرارت کو بیجان میں نہیں لا تااور ماءالبقول کے ساتھ پلایا جاتا ہے۔
ختم کا سنی ۳۵ گرام، ختم کشوث ۳۵ گرام، عصار وَ طرخشقون مجفف کے گرام، عصار وَ
امبر باریس ساڑھے ۵۲ گرام، لک مغسول ساڑھے کے اگرام، ریوند چینی ساڑھے کے اگرام، عصار وَ
افستنین ساڑھے ۲۴ گرام، عصار وَ قثاء الحمار ساڑھے کے اگرام، هجم خطل ساڑھے کے اگرام، غاریقون
ساڑھے ۲۴ گرام بید سادہ کے ساتھ جمع کیا جائے اور ماءالبقول کے ہمراہ پلایا جائے۔

یہ کلکا اُنج سے بہتر ثابت ہو تا ہے اور حرارت کو نہیں ابھار تا اور جگر کا تنقیہ کرتا ہے اور تقویت جگر کے ساتھ دستوں کے ذریعیہ پانی خارج کرتا ہے۔

# نسخہ دیگر بخار کے ہمراہ پیداشدہ استنقاء کے لئے:

مختم کشوث ۳۵ گرام، مختم بادیان ساڑھے ۴۴ گرام، انبیسون ساڑھے کا گرام، غاریقون ۲۱ گرام ماذریون ۳۵ گرام، ریو ند چینی ساڑھے کا گرام، عصارہ غافث ساڑھے کا گرام، بادام ساڑھے ۱۰ گرام تلخ سب کو شہد میں یکجا کیا جائے اور ماءالاصول پلایا جائے۔

# نسخہ جومسہل آب ہاور معدے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تا:

عصار و قثاءالحمار ہونے دوگرام پلائیں یااس کی جڑکا پوست اگرام یایہ پوست شربت میں پکاکر پلایا جائے اور ماہو دانہ چوزے کے ساتھ پکاکراس کا شور با پلایا جائے یا مولی کے پتے کا عرق ۱۰۵ ملی لیٹر پلایا جائے۔ (جوامع ابن ماسویہ)

بہتہ۔ اگر معدے کا عمل ہضم قطعاً باطل ہو جائے توانجام استنقاء طبلی ہو گااور اگر معدے کا ہضم نا تکمل طور پر باطل ہو جائے تواستنقاء زتی ہو گااور جب سارے اعضاکے ہاضمہ کا عمل باطل ہو جائے تو استنقاء تحمی ہو جاتا ہے۔(العلل والاعراض)

زتی میں خاص کر تقویت جگر پر توجہ دیں اور طبلی میں معدے کی طرف اور کھی میں سارے اعضاء کی تقویت و تجفیف کی طرف۔ (مؤلف)

### ايك عجيب حب كانسخه:

شبر م یاکسی جانور کا دود ہے اور اسے برابر شکر پانی میں حل کر کے اسے بستہ کر دیں یا بقدر نخود حب تیار کریں اور دویا تین یا جار حب روزانہ کھانے سے پہلے اور بعد دیں ،اور اگر اس سے احجی طرح استفراغ مادہ مقصود ہو تونو عدد گولی دیں۔ (قرابادین ابن سابور اوسط)

جن نالیوں ہے جنین کا پیشاب ناف تک آتا ہے وہ مقع جگرے وابسۃ ہوتی ہیں کیؤنکہ جنین اس کے آس پاس کی عروق ہے غذا حاصل کرتا ہے اور حنین کی غذامقع جگر میں پہلے جاتی ہے کیونکہ جنین کی تدبیر ابتداء میں نباتات کے مانند ہوتی ہے گویااس کی غذااس تک اس کی ناف ہے پہنچی ہے اسلئے اسے دبانا ضروری ہوتا ہے اور جنین میں پیشاب انہیں میں جاری ہوتا اور جب ناف کا ف دیجائے اور زخم بحر جائے توالر پیشاب کی نالیوں میں کوئی آف لاحق ہوجائے توان میں شکم کی باریک جلد تک پہنو پچتی ہے۔

یہ جان لینا چاہئے کہ مبتلائے استیقاء کے لئے سونا برااور بیدار رہنا بہتر ہو تاہے ،اس لئے کہ بیداری زبر دست مجفف ہوتی ہے اور سونے کا عمل خاص کر شکم پری کی حالت میں شکم کوبرا کر تاہے۔ (مؤلف)

### جالينوس سے منسوب كتاب السموم سے ماخوذ:

استنقاء کے مریض کواشنان فارس ساڑھے •اگرام پلانے سے دست اور پییٹاب کی راہ سارا یانی باہر نکل جاتا ہے۔

استنقاء کاعار ضه تر ملکول میں ہوتا ہے اور جب اس کے ساتھ رنگ زر دیاسفید ہوتا ہے تو آفت جگر میں موجو د ہونے کی نشانی ہوتی ہے اور سنریاسیاہ ہوتا ہے تو تلی میں۔(الا ہویہ والبلدان) جو مریض ایر ساکا عصارہ پیتا ہے زبر دست خطرے میں ہوتا ہے۔(جور جس)

اور جب بخارے ساتھ استہ قاء ہو تا ہے توع تن مکوئے، مغز خیار شمز اور کا کنج اور بکری کے پیشاب سے علاج کرتے ہیں اور یہ کامیاب نہ ہو تو او نٹنی کا دودھ پلاتے ہیں کیونکہ اونٹنی کا دودھ استہ قاء ہیں مفید ہے، اور اے اُسی اصول پر پلایا جائے کہ مریض دو پہر کو کھائے اور شام کونہ کھائے اور سویرے \*\* ہم ملی لیٹر دودھ دو ہے ہی اس کے پیشاب کے ساتھ ہے اور دوگھنٹہ انظار کرے، اگر اسبال ہو تو دوبارہ ہے اور روزانہ بڑھا تا جائے بیائٹک کہ \*\* ۲، ملی لیٹر دوبار میس روز ہے اور اگر ترش دکار آئے تو دوبارہ نہ اور نہ کھانا کھائے اور نہ سر دیاتی ہے، بلکہ اس کے معدے کی تکمید کی جائے اور جب تک پیشاب نہ ہو کھانا نہ کھائے اور اگر پیٹ تن جائے تو ای وقت حقنہ کر دیا جائے اور جے امبال ہو اور ضعف لاحق ہو جانے کا ندیشہ ہو اس کواس کے ہمراہ ایسی گولی استعمال کر ائی جائے جو پائی امبال ہو اور شعف لاحق ہو جانے کا ندیشہ ہو اس کواس کے ہمراہ ایسی گولی استعمال کر ائی جائے جو پائی بغشہ رکھیں اور چوزے در برباج اور گوشت کھائے اور رقیق نبیذ ہے۔ (الا ہویة والبلدان)

اگر پیاز اور کہن وقت ہے استعال کیا جائے تو کچھ صور توں میں استنقاء کے مریضوں کو فائدہ پہو پختا ہے اور پنیر انہیں سخت نقصان کرتی ہے، اور سدے پیدا کرتی ہے۔ایسے مریضوں کے علاج کی غایت سے ہوتی ہے کہ ان کے جگر کے سدوں کو کھول دیا جائے۔

مریض استهاء کی موت کے وقت اس کا پیٹ بہت بڑا ہو جاتا ہے اور شکم کی جلد تن جاتی ہے، منہ سے بد ہو آتی ہے اور شکم میں موجو در طوبات کی خرابی کی وجہ سے اس میں زخم ہو جاتے ہیں۔ استهاء بالخصوص استهاء محمی میں شیریں پانی میں عنسل کرنا ممنوع ہے۔ رومال سے سو تھی

مالش اور سو تھی مٹی کی جگہ میں محنت کاالتزام کریں۔(ابیذیمیا)

گائے کا گوبر عمدہ تجفیف کرتا ہے، اسے سرکہ اور پانی میں خوب پکائیں پھر اس میں اس کی چو تھائی کبریت شامل کریں اور شکر کو صاد استعمال کریں اور پوست نحاس ساڑھے ہم گرام لیکر لب خیز سے آمیزہ کریں اور پھر اس سے حب تیار کر کے استعمال میں لا ئیں بیپائی کو بڑی قوت سے جذب کرتا ہے۔ اور تج ساڑھے ہم گرام اس کے برابر کبوتر کی بیٹ اس کے چو تھائی شر اب اور نمک ہندی کا استعمال کرائیں عجیب فائدہ کی چیز ہے اور اس میں روغن زیتون اور نمک ملالیا جائے اور مریض سر ڈھانک کر دھوپ میں زیادہ چلے پھرے۔ ان کے مختول کے پاس سوراخ کر کے حجامت بالشرط کا تیں۔ کرسی پر جیٹھائیں اس سے بہت زیادہ پائی ہے شکل اسہال خارج ہوگا (المیام)

مرزر دپانی کے لئے مفید ہے ایسے ہی اشق ہے۔ شرباً استعال کیاجائے یاطلاء ۔ (ابوجر تج)
میں نے ایک مریض پر مندر جہ ذیل تدبیر اختیار کی تو بڑا فائدہ ہوا۔ چارروز پر
آب قا قلی ۲۰۰۰ ملی لیٹر، شکر ۳۵گرام کے ساتھ پلائیں اور اسی اثناء میں امبر باریس، ریوند
اور لک کے قرص دیں اور جگر کو مقوی ادویہ ہے ضاد کیا جائے، مریض کوورزش کرائی جائے، اور کم
شراب یمنے کی اجازت دی جائے اور اگر تر الا بجی نہ مل سکے تو سو تھی استعال میں لائیں اور شاہترہ واور

کچھ مازریون کوٹ پیس کردیں (مؤلف)

ایک قوی شیاف جو بہت زیادہ پانی خارج کرتا ہے، خربق سفید ہے حمول کیا جائے، قثاء الحمار،
شم خطل، مازریون اور شبر م سے شافہ تیار کیا جائے، اسی طرح تازہ خطل یا قثاء الحمار ہے شکم کی مالش
کرنایادونوں پاؤں میں تازہ خطل سے مالش کرناپانی کو دستوں کی شکل میں لاتا ہے اور یہ ضعف کمزوری
لاحق ہونے کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ انہی دواؤں کا جو شاندہ بھی بہ طور حقنہ استعمال کیا
جائے توپانی کے دست آتے ہیں۔ (مؤلف)

جو نالیاں ماسار یقائے جگر تک جاتی ہیں وہ جانب مقعرے وابستہ ہوتی ہیں۔اس لئے جب

جانب محدب میں حارور میاسدہ ہوتو بہت سی مائیت اس میں سر ایت کر ہے مراق تک پہونچ جاتی ہے بدن لاغر ہو جاتا ہے اور اس میں پچھ ہی مائیت سر ایت کرتی ہے کل کی کل نہیں کرتی اس لئے یہ نالیاں پورے طور پر مسدود نہیں ہو تیں بلکہ جزوی طور پر ہوتی ہیں اور اس کا اندازہ اس کی کثرت سے کیا جاتا ہے جو یہائتک نفوذ کرتی ہے۔ جانب محدب کی بہ نبعت جانب مقعر نالیاں زیادہ کشادہ ہوتی ہیں جب تک قوت جاذبہ صحیح وسالم ہوتی ہے آئتوں کی طرف اس کالوٹنا ممکن نہیں ہو تا الا یہ کہ فم معدہ اور ماساریقا میں کوئی تیز دوا سوزش پیدا کرے یا جب آگے جانے کا راستہ بالکل بند ہو، اور اس لئے ہم استہ قاء زتی میں دیکھتے ہیں کہ جب شکم کا تناؤ سخت ہو جاتا ہے تو طبیعت قوت مد ہر ہ بدن پیچھے رہ جاتی ہو اور کھی بھی وہ ابتداء ہی ہے ڈھیلی ڈھالی رہتی ہے۔

مٹی کھانے ہے اور بیحد بھوک ہے بدن لاغر ہوجاتا ہے اور دونوں پاؤں میں ورم ہوجاتا ہے کیونکہ مٹی بدن کو غذا حاصل کرنے ہے روک دیتی ہے جس سے حرارت عزیز یہ کمزور ہوجاتی ہے اور مٹی کھانے ہے غذا کی نالیوں کے سدے کی وجہ سے غذارک جاتی ہے۔ (کتاب مابال)

### ايك بهت عجيب جوارش كانسخه:

مصطلکی، سنبل الطیب، گل سرخ، ریونداور لک ہم وزن سرکہ میں ترکیا ہوا ماذریون دو جزء
غاریقون اور تربدا یک جزء، سب کوسفر جل کے گودے، سرکہ وشہد میں یکجاکر لیاجائے۔ (مؤلف)
انجیرروغن کنجد میں ایک رات ترکی جائے پھر اس کے وسط میں شیر شہر م ۵۰۰ ملی لیٹر رکھا
جائے اور پھر استعمال میں لایاجائے یا ۲۵ اگرام چوب شہر م یا ایک گرام شخم منظ۔ کیونکہ یہ ماء خالص کا
دست لائے گی اور شفا بخشے گی۔ (مؤلف)

زقی میں پانی کو دستوں کے ذریعہ خارج کریں اور اس نیج جگر کے سدول کو کھولنے پر توجہ
دیں اگر بخار ہو تو سنجھیں کہ سدہ ورم کی وجہ ہے ہور بخار نہ ہو تو سبجھیں کہ اس میں کی چیز کے
چکنے کی وجہ ہے ہور اگر زیادہ عرصہ ہے ہو تو درم کی وجہ ہے ہوادر وہ شفایاب نہیں ہوگا یہ یاد
ر کھنے کی بات ہے کیونکہ یہ مائیت ایساپانی ہے جو سدول کی وجہ ہے سر ایت نہیں کرپا تا۔ (مؤلف)
زر دپانی جو بخار کے ہمراہ ہو کو دستوں کی شکل میں خارج کرنے کے لئے ہلیلہ زر د کو جزء
اعظم بنانا چاہئے کیونکہ ان پانیوں کو نکالنا اس کی خاصیت ہے۔ بخار نہ ہو تو سکیج کو جزاعظم بنا کیں۔ اور
کیبارگی پانی اسہال کے ذریعہ نہ خارج کریں کیونکہ اس سے جگر کمزور ہو جائے گا بلکہ تھوڑا تھوڑا متواتر
خارج کریں۔

جوف انجیر میں شحم خظل رکھ کر کھانا احجھاد ست لا تا ہے دویا تین کھلائیں۔(اھرن) ہلیلہ زرد تین روز جوش دیئے ہوئے پانی میں تر کیا جائے مقدار خوراک 2 گرام یہ باتفاق قوی درجے کی دواہے۔

استنقاء محمی میں ادرار بول کو خاص اصول بنانا چاہئے کیونکہ اس اصول ہے بہ نبیت اسہال

زیادہ تنقیہ کر تاہے۔

اور زتی میں ادرار بول سے تقریباً کوئی بڑا فائدہ نہیں ہو تا اور طبلی ہمیشہ بہت بڑا نہیں ہو تا کیونکہ اس کے زیادہ ہونے سے زتی ہو جاتا ہے اور زتی زیادہ سخت اور صاف رنگ کا ہوتا ہے۔ (مؤلف) قرص امبر باریس جے میں نے استعمال کیا ہے۔

### قرص:

عصار ہُ امبر باریس، لک مغول، ریو ند چینی، گل سرخ، عصار ہُ طرخشون خٹک، تخم کاسی،
تخم کشوث سے قرص تیار کیا جائے۔ میں غافث اور افسنتین وسنبل کی شمولیت کو بہترین نہیں مانتا
کیونکہ بیپانی جامد کردیتی ہیں اور تخیین کرتی اور پیاس لاتی ہیں۔
غاریقون جگر اور گردوں کے سدوں کو کھولتا ہے۔ (جالینوس)
بیم ریضان استہاء کی سب سے بردی ضرورت ہے۔ (مؤلف)
ایک عجیب مسہل کا نسخہ:

قیندس پکایا جائے ،یااس میں ثابت سالم انجیر ترکی جائے اور ایک انجیر کھلائی جائے۔ (مؤلف) ایک عمدہ طلاء کا نسخہ:

مغربال بگیز، توبال نحاس بگیز، گائے کا گوہر بگیز، سو کھا ہوا، آرد جواجز، بورق اجز، موسی سوسن اجز، گل ار منی نصف جز ۔ پانی کے ساتھ ملاکر شکم پر طلاء استعال کیاجائے۔
ادراس سے طاقتوروہ ہے جوچونہ، بورق تخم خطل اور آرد کر سنہ سے تیار کیاجا تا ہے۔
مریضان استفاء کو پانی کا اسہال کرایا جائے تو اس سے انہیں بڑا فائدہ ہو تا ہے بشر طیکہ ان کے اندرمائیت ہو، (جالینوس)

یکبار گی زیادہ اسہال نہ کرایا جائے کیونکہ اس سے استنقاء کمی میں زیادہ عمل بزل کے عوار ض جیسے عوار ضات لاحق ہوتے ہیں۔ قوت اور بھوک کم ہو جاتی ہے۔ جگر زیادہ کمزور ہو جاتا ہے اور پہلے

ے زیادہ یانی جمع ہونے لگتا ہے۔ (مؤلف) شکم سے مائیت نکل جانے سے نمایاں طور پر ہلکا بن محسوس ہو تاہے اور بے چینی و بوجھ مکم ہو جاتا ہے۔(جالینوس) متکئی تنفس کی شکایت کم ہو جاتی ہے۔(مؤلف) ن

اس ہے یہ ظاہر ہوا کہ ایسے مریضوں میں فصد نہیں کھولنی چاہئے کیونکہ ان میں خون تھوڑا ہو تا ہے اور ان کے اعضاء میں غذائی اجزا کم ہوتے ہیں۔اس لئے کہ ان کے جگر میں سدے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ خون نفوذ نہیں کر تا بالخصوص ان مریض میں جو بہت کمزور ہوتے ہیں کیونکہ فصد اور صفراء کے اسہال ہے انہیں بڑا نقصان ہو تا ہے۔ (مؤلف)

اگر استیقاء کے ساتھ بخار ہو تو مسہل صفراء نہ استعال میں لائیں بلکہ صفراء کی حدت کو کم کرنے والی ادویہ استعمال کریں۔

تمام مجفف حبوب کے آئے جو خصوصیت ہے محبتی ہوتے ہیں، مائیت کا اسہال کرتے ہیں جیسے آر دجو، با قلی، ترمس، نخو داور کسب۔ان سے مریض کو صاد کیا جائے۔(مؤلف)

میں نے استنقاء کے ایسے مریضوں کو دیکھاہے جو خالص مٹی ہے اپنے شکم کو لیتے ہیں اور فائدہ حاصل کرتے ہیں۔

بکری کی سوختہ وغیر ہ سوختہ مینگنی برا براطباءاستعال کرتے ہیں اور پیہ بہت مؤثر ہے اور جب اے سوختہ کر دیا جائے تو اس کی لطافت بڑھ جاتی ہے اور زیادہ حرارت نہیں بڑھتی اور میں اس میں آر دجو کی آمیزش کر تاہوں۔

گائے کے گوبرے مستنقی کولیپ کیاجائے اور دھوپ میں لٹایاجائے تو بڑا فائدہ ہو تاہے اور ضروری ہے کہ گائے سو تھی انجیر کھاتی ہو۔

حلزون بری کا گوشت خوب باریک کرے اس مستنقی کے شکم پرلیپ کیا جائے تو برا فائدہ ہو تاہے کیونکہ یہ بہت زیادہ تجفیف کر تاہے۔

حلزون کو میتھی کے ہمراہ کھرل کیا جائے اور مستنقی کے شکم پر رکھا جائے تو بہت زیادہ ر طوبت کوچوستاہ، لیکن اے بالکل صاف کرناد شوار ہو تاہے۔ (جالینوس المفرد)

اسارون صاحب استنقاء کے لئے عمدہ ہے۔ انجیر استنقاء کے لئے عمدہ ہے، ہرن کی مینگنی اطباء کے کلام کے مطابق مستسقی کیلئے عمدہ ہاوریہ خو شبودار ہوتی ہے۔ (دیقورس) اگر خس بری کا دودھ دھوپ میں سکھا کر مٹی کے برتن میں رکھا جائے تو اس کی طاقت

افیون کی طافت کے برابر ہوتی ہے۔اوراے پونے دوگرام کی مقدار میں سر کہ کے ساتھ ملے ہوئے پانی کے ہمراہ پینے سے پانی کااسہال ہو تا ہے۔(مؤلف)

یہ اس صورت میں بہتر ہو تاہے جبکہ تیز حرارت موجو د ہو۔

اور مرزنجوش کاجو شاندہ بینا تنتق کے لئے بہت موافق ہے اور ادر اربول کرتا ہے۔ (مؤلف) پانی کا اسہال لانے میں کماشیر بے مثال ہے اور یہ فرفیون سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔

(ماسر جوبيه)

حرارت وسد ہُ جگر اور بخار کے ساتھ استیقاء کے لئے سکنجیین کے ہمراہ آب کشوٹ ہے زیادہ بڑھ کر کوئی فائدہ بخش دوا نہیں ہے کیونکہ وہ پانی کا اسہال اور ادرار بول کر تا ہے اور سدوں کو کھول کر جگر اور معدے کو تقویت دیتا ہے۔ (طبیب نامعلوم)

بکری اور گدھی ہے دودھ کا ماء الحین مبتلا استنقاء کے اسبال کے لئے بہت مؤثر ہے اور گدھی کا سمیس زیادہ مؤثر ہے، یعنی حرارت کے ساتھ مستنقی کے اسبال میں اور گرمی میں اور شدت حرارت کے ہمراہ پر ہیز کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ جگر کے سدوں کو کھولتا ہے اور اسے اس کے اعتدال پرواپس لا تا ہے اور بہتریہ ہے کہ اسے جوش دیا جائے اور اس کا مکھن نکال دیا جائے پھر اس میں نمک ہندی ڈال کر دیا جائے اور اس ہے مؤثر یہ ہے کہ قتاء الحمار پلایا جائے کیونکہ وہ بہت مؤثر ہے سندی ڈال کر دیا جائے اور اس ہے مؤثر یہ ہے کہ قتاء الحمار پلایا جائے کیونکہ وہ بہت مؤثر ہے سکے ہندی ڈال کر دیا جائے اور اس ہے مؤثر یہ ہے کہ قتاء الحمار پلایا جائے کیونکہ وہ بہت مؤثر ہے سکے ہندی ڈال کر دیا جائے اور اس ہے مؤثر یہ ہے کہ قتاء الحمار پلایا جائے کیونکہ وہ بہت مؤثر ہے سکے ہندی دیا ہے۔ (روفس)

مستیخ پانی کا سہال کر تاہے۔(حور)

مسهل آب:

شبر م، مازریون، ما مودانه، الا پنجی، رو نخج، فر فیون، قثاء الحمار، قدیدس، سکینج اور بلیله زر د ہے۔ (مؤلف)

مولی کاعر ق پینے ہے بڑی قوت ہے پانی خارج ہو تا ہے (الفلاحة) قنطور یون صغیر زبر دست طریقہ ہے پانی کا اسہال کر تا ہے۔ قطاکا گوشت استیقاء کے لئے عمدہ ہے۔ (حور)

' کوئی کمزور انسان مستقل سر کہ پیتا ہو تواہے استنقاء ہو جائے گا مگریہ کہ اس کے بعد سخت محنت کر تاہو۔ (روفس)

دست کی زیادتی ہے بدن کی حرارت کم ہو جاتی ہے اور استیقاء ہو جاتا ہے۔ (الا ہویة والبلدان)

میں استیقاء حارکی صورت میں قلت حرارت سے زیادہ اسہال کو اہمیت دیتا ہوں اور بہتر سمجھتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ قوت کے لئے کم جالی سے کیکن زیادہ دستوں کا آنا بھی بری علامت ہے۔ (مؤلف) استیقاء کی دو قسموں زتی اور طبلی میں بدن لاغر ہو جاتا ہے لیکن تحمی میں قربہ ہو جاتا ہے۔ (رونس)

ان دونوں قسموں میں بدن کی طرف غذاکا نفوذ کم ہو تا ہے اور اس طرح میر ااندازہ ہے کہ جگر میں اور بالحضوص محدب جانب میں بہت ساسدہ ہو تا ہے، لیکن تحمی میں جگر ورم اور سدوں ہے محفوظ رہتا ہے۔ اس میں مزاج بارد کے سواکوئی آفت نہیں ہوتی اور جب غذا کماحقہ نفوذ نہیں کرتی تو کچھ پانی یہاں یعنی جگرے مقعر جانب نے نکل کرناف کی جانب چلا جاتا ہے کیونکہ جوعروق جنین کی ناف ہے اور ماء ہے متصل ہوتی ہیں وہ اس کے جگر کے مقعر جانب میں تقسیم ہوتی ہیں اور اگرناف چھد کی رہے تواس ہوتی ہیں اور اگرناف چھد کی رہے تواس سے اپنا فاضل پیشاب خارج کرے گاجورہ جاتا ہے لیکن چونکہ باہر سے بند ہوتی ہیں اس لئے پیشاب اس فضاء میں جاتا ہے جوامعاء وصفاق کے در میان ہے۔ (مؤلف)

دواء لک اکبر استنقاء تحمی کو بیشاب جاری کرکے دور کرنے میں عجیب طور سے مؤثر ہے۔ اس کی قوت چالیس سال تک باقی رہتی ہے اور تیاری کے چھے مہینے بعد استعال کی جاتی ہے۔ نسخہ مندر جہ ذیل ہے۔

### نسخه:

لک مغول اگرام، بادام تلخ اگرام، لونگ اگرام، زرنباد اگرام، دار چینی اگرام، مجیئه تلخ، زوفا خشک اگرام، مرحاگرام، بادام تلخ اگرام، نوق از فا خشک اگرام، مرحاگرام، بنبل ۱۰ جز، زراو ندید حرج کرام، بنطیانا کاگرام، ایلوه اگرام، دو قوا اگرام، خنم کرفس کوبی ۱۰ گرام، زیره کرمانی ۱۰ گرام، زخیبل ۱۰ جز، اسارون ۱۹ جز، زعفران ۱۳ جز، فوق الصبغ ۱۲ جز، سلیجه ۶ جز، حب بلسان ۶ جز، مصطلی ۶ جز، قصب الزیره ۶ جز، زیره ۶ جز، ایرساه ۱ جز، ایرساه ۱ جز، زراو ند طویل ۱۳ جز، کلی اذ خر ۱۳ جز، قسط ۱۹ جز، فافل ۱۹ جز، ساسالیوس ۱۳ جز، روغن بلسان کرام ساری دواوک کو حسب معمول شهد مین یکجا کرلیا جائے اور تیاری کے چھے ماہ بعد استعمال میں لا کمیں۔مقدار خوراک ساڑھے ۱۳ گرام۔(اُھرن)

اچھاحبریو ندسدوں کو کھولتا ہے اور استنقاء تحمی کے لئے بھی عمدہ دوا ہے۔

نسخه:

ریوند چینی ۳۵ گرام، لک ساڑھے کا گرام، ماذریون ساڑھے ۵۲ گرام، سنبل ساڑھے ۱۰

گرام، غاریقون ۳۵گرام، بسفائج ۳۵گرام، عصار ؤ غافث ساڑھے کے اگرام مصطکّی کے گرام حسب معمول گولیاں نکالیس۔مقدار خوراک پونے 9گرام۔

استنقاء طبلی میں بکری کی مینگنی پوست نحاس کے ہمراہ شکم پرلیپ کرنے ہے فائدہ ہو تا ہے۔(اُھرن)

ہے۔ رس بیں بیہ ضروری ہے کہ منحن و محلل ریاح تخم پلائیں اوران سے لیپ بھی کریں اورا لیے اس بیل میں بیر وری ہے کہ منحن و محلل ریاح تخم پلائیں تاکہ اس کی حرارت سے جگر میں پوری شیاف کا حمول کریں جو ریاح خارج کرے اور حار تخم پلائیں تاکہ اس کی حرارت سے جگر میں پوری قوت واپس آ جائے اور پھران کی لطافت سے ابھارہ تحلیل ہواور بادی غذاؤں سے پر ہیز کرائیں۔ (مؤلف)

اس میں شک ہے اس لئے یہ نہیں ہوسکنا کہ جگر کی نالیوں میں ورم ہواور بخار نہ ہواور ورم مواور بخار نہ ہواور ورم حار پرانانہ ہو،اور ہم طویل المدت دست کے ساتھ بغیر بخار کے استنقاء دیکھتے ہیں تو صبح بات یہ ہوگی کہ یہاں ورم بارد ہوگا۔ جب اے دست کے ہمراہ دیکھو تو غذا نفوذ کرنے والی ادویہ کا التزام کریں اور سخت یبوست کے ساتھ ہو تو مبر د جگرادویہ کا التزام کریں۔(مؤلف)

مستنتی کے رنگ کا جائزہ لوتا کہ اُصل بیاری پراستدلال کر سکو کہ وہ جگر میں ہے یا تلی میں؟ جگر کی بیاری میں رنگ زر دسفید ہوتا ہے اور تلی میں زر دسیاہ۔ (تفسیر ابیذیمیا)

اس کے علاوہ بقیہ دیگر علامات ہے مد دلواور ان تمام اعضاء کو بہ غور دیکھو جس ہے ہیہ ہو سکتی ہے جیسے آنتیں،گر دے، بواسیر کچراس عضو کا قصد کر وجو بیار کی جڑ ہو۔ (مؤلف)

مندر جہ ذیل چیزیں ذہن میں ہونا چاہئیں دیکھوکہ گردے یار حم وغیرہ ہے ہوگیا علامت ہوتی ہادر تمہار اارادہ سبب اول کو جانے ہے زیادہ نہیں ہونا چاہئے پھر کئی بار میں پانی نکالنے کا قصد کرواور اس در میان میں استنقاء کے سبجی اسباب کو سامنے رکھو کہ وہ قعر جگرہ ہوا ہے یا حدہ جگر ہے ہوا ہے یا حدہ جگر ہے ہوا ہے یا حدہ جگر ہے یا تلی یا گردوں ہے یا خون نکلنے ہے یابند ہونے ہیاریاضت کے بعد سر دپانی پینے ہوتا تھا ایک شخص کو میں نے دیکھا جو موسم گرما میں نصف دن محنت کرتا تھا اور اسے پیدنہ ہوتا تھا اور اس اذیت میں ایک ماہ رہتا تھا۔ اس نے شخنڈ اپانی پینا چاہا اور ایک دفعہ میں بہت زیادہ لی گیا اور کئی بار پیااور اسے تین روز کے اندر استنقاء محمی ہوگیا۔ لہٰذ ااس نے دواء الکر کم کبیر سے اس کا علاج کیا تود س روز میں احتصاب و گیا۔ لہٰذ ااس نے دواء الکر کم کبیر سے اس کا علاج کیا تود س

مریضان استنقاء کا کھانا ٹرید تر سبزیاں اور پیاس آور نہیں ہونا چاہئے۔ بلکہ ضروری ہے لہ ان کے کھانے پر ندے اور شکار کے تر گوشت ہوں لیکن مزاج میں نہیں۔ بلکہ چبانے میں آسان

ہوں۔ پیاس نہ پیدا کریں۔ پینے کے لئے یا تو سکنجین دیں یا جے حرارت نہ ہو قوی سخت شراب دیں۔ (مؤلف)

عشاء سفا تھی جنین کی ناف تک ہوتی ہے اور پیدائش کے وقت تک جنین کا پیشاب اس میں جمع ہو تار ہتا ہے۔

جنین کی ماں ہے دورگ اور دوشریانی جنین تک آتی ہیں اور اس کے جگرہے متصل ہوتی ہیں اور اس کے جگرہے متصل ہوتی ہیں اور ان عروق کے ماہین ایک چھید ہوتا ہے جسے اصحاب تشر سے عصب البول کانام دیتے ہیں۔ یہی مثانے کی گہرائی ہے پیشاب نکال کر عشاء لفائمی ہیں ڈالٹا ہے اور یہی چاروں عروق مصب البول کو لاغر کرتی ہیں اور یہ اسلے کہ جنین کے بدن ہے پیشاب کاناف کی طرف نہ ٹکلناذ کر اور قبل کی نسبت بہتر اور وافر ہوتا ہے۔

غور کرنا چاہئے کہ کیے جنین کا پیٹاب جب تک دور حم میں رہتا ہے عنق مثانہ سے نہیں نکاتا اور جب تک رحم میں رہتا ہے کس طریقے ہے اس نالی سے پیٹاب کو پھیرنے میں اور پورے پیٹاب ناف کی طرف واپس کرنے میں مد د کرتا ہے تاکہ اس نالی سے نکلے جے معب البول کے نام سے جانا جاتا ہے اور عشاء لفائھی کی طرف انصباب کرے۔

جب تک جنین شکم میں رہتا ہے مثانے کے دومنفذ ہوتے ہیں ایک عنق مثانہ میں اور دوسر ا اس کے پنچے اوریہی مصب البول ہے۔ (منافع الاعضاء)

۔ ایارج فیقر اکی بیہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ استنقاء کے مریضوں کے لئے عمدہ دوا ہے اور جبیباکہ اپنے کلام کے دوران بیان کیا ہے اور اس کا بہتر نسخہ بیہ ہے۔ ڈ

لسخه:

گل سرخ، سنبل، مصطکی، اسارون، حب بلسان ہموزن اور اس کے نصف ایلوا ہے اور التاسعة میں ار خیجانس سے نقل کیا ہے کہ پوست نحاس زبر دست مدر بول ہے بشر طیکہ ساڑھے ہم گرام لباب خمز کے ہمراہ باریک چیں کرایک حب بنادیا جائے۔(المیامر)

مریضان استقاء کوپانی نگلنے کے بعد داغناد و بارہ پانی آنے سے روکتا ہے۔ (المسائل)
استقاء کے علاج میں بقائے قوت ملحوظ نظر رہے۔ میں نے ایک بوڑھے مریض کاعلاج کیا
جسے پانی تھا اور میں سوچتا تھا کہ وہ شفایاب نہیں ہوگا اس کے پانی میں حدت تھی، اور میں نے اسے
مازریون پلایا پھر چندروزرک گیا اور پھر پلایا اور وہ اچھا ہوگیا اور اس کے خصیے کی تھیلی پانی سے مجر کر بہت

برى ہو گئى تھى۔ (مؤلف)

جب عملی بزل کرنا ہو تو دوبارہ تک کیلئے شکم کوچوڑی پٹیوں سے خوب باندہ دو،اس لئے کہ ایسے نہ پیٹ بڑا ہو گااور نہ دوبارہ ایسی حالت پر آئے گا کہ اپنی قلت یا حرارت کی وجہ سے پانی میں حمرت پیدا ہو۔ مریض استنقاء اپنی ابنی نبض کو گرم نہ محسوس کرے۔اس میں مسخن ادوبیہ کو آزماؤ اگر اسے نقصان نہ کرے تواس سے اس کاعلاج کرو۔ (سفاوس)

مدر بول سے زیادہ کام لواور استیقاء میں کچھ وقت کے بعد ایسے نرم مسہل کااستعال کر وجس سے جگریر کوئی زور نہ پڑے۔(مسیح)

اس کا مطلب ہے کہ اسہال کی قوت ہے جگر پر زور پڑتا ہے۔ (مؤلف) دوامیں ایسی قوت نہ ہوجس ہے جگر کو نقصان ہواور حمام میں تعریق کر واور شکم کو بورق اور کبریت ہے مالش کر واور گائے کے گوبر اور بکری کی مینگنی ہے صاد کر و۔او نٹنی کے دودھ ہے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ تمام کھانے پینے کی چیزیں چھوڑ کر پچھ دنوں تک اس پر اکتفاکیا جائے۔ (مسیح)

اس کاطریقہ بیہ ہے کہ اس روز شام کونہ کھائے جس روزاو نٹنی کادودھ وغیر ہ پینے کاارادہ ہو اور بھو کارہ جائے اور سویرے ۵ • املی لیٹر دودھ ہے ،اور دو گھنٹے انتظار کرے پھر ظہر تک تین بار ہے اور اگر تین بار دودھ کی مقدار میں دست ہو جائے تو بہتر ورنہ بیہ حب استعمال کرے۔

### حب كانسخه:

ساڑھے ساگرام ہلیلہ، ساڑھے ۱۰ ملی گیر سلجبین اور ۲۵ ملی گرام تھونیا آب کاسی کی مدد سے گوندھاجائے بشر طیکہ بخار ہو ورنہ آب کراث ہے۔ مقدار خوراک ۸گرام ہے ۱۲ اور ۴گرام تک۔
اورایک روز دوائے اورایک روز نہ ہے اور ہوسکے تو بھو کار ہے نہ بچھے کھائے اور نہ ہے، اگر نہ رہاجائے تو عصر کے وقت ۱۳۵ گرام روٹی چنا اور عبث کے شور بے کے ساتھ لے اور سلجبین آمیز پانی ہے، اور جب پانی کم اور ہلکا ہوجائے تو تیسرے دن عمل بزل کے بعد تین جگہ لمبائی میں اور تین جگہ چوڑائی میں داغاجائے جو سینے کی ہڑی ہے پیڑو تک ہواور اس کے بعد دس روز تک بھوک اور بیاس کی تدبیر کا التزام کیا جائے اور اس کے بعد وسعت نہ دی جائے اور نہ غذائیں بڑھاکر دیجائے، مریف شفایا بہوجائے گا۔

اور آگر دودھ کی وجہ ہے کسی دن بوجھ اور ترش ڈکار پیدا ہو جائے تو دوسرے روز اسے نہ پٹے،ادر اے مسہل حقنہ کیا جائے اور اس کے شکم کو تکمید کی جائے یہاں تک کہ بھاری پن دور ہو جائے۔(مسیح)

استنقاء کاایک مریض کسی دیہات میں گیاجہاں اے دودھ کے سواکوئی کھانی پانی نہیں ملتا تھا جب اے بھوک پیاس لگتی تو دودھ ہی پیتا تھا جس ہے وہ بالکل شفایاب ہو گیا۔ اور انجیر میں ضحم منظل ڈال کر استعال کرنا مفید ہے اور اس سے بھی فائدہ ہو تاہے کہ اسہال بدن کے بعداو پرسے پیڑو تک کس کر باندہ دیا جائے۔

اور کھی میں اس سے فائدہ ہو تا ہے کہ بدن کوشر اب،روغن زیتون اور بورق سے مالش کیا جائے اورکس کر باندھ دیا جائے۔اس لئے میہ لاغری لا تا ہے۔

# مريضان استقاء كيلية ترياق كانسخه:

بیار سورے جمام میں داخل ہو جس کاپائی کبریت یا بورق آمیز ہواگر گرم ہو و بہتر ورنہ جمام میں جب اس کی جلد نرم اور گرم ہو جائے تو کبریت و بورق اور زینون ہے مالش کی جائے اور جب بہت پسینہ ہو جائے تو ایسے پائی ہے عسل کرے جس میں کبریت اور بورق ڈالا گیا ہو اور یہ دن کے وقت ہونا چاہئے بھر جمام سے نکل کر ۲۵۰ ملی گرام تریاق ایسے پائی کے ساتھ ہے جس میں پو دینہ اور کر فس جو شور یا ہواور عصر کے وقت روغن زینون یاروغن کنجد کے ساتھ شور باہے یا تیتر کا شور با، گوشت نہ کھائے اور سمنج بین یار قبق شر اب ہے۔ تین ہفتے طلا کیا جائے۔

### نسخه طلاء:

بکری کی مینگنی اور پہاڑی گائے کا سو کھا گو برلے کر اس پر اس کے نصف کبریت ڈال دیا جائے اور سر کہ کے ساتھ لیپ کیا جائے۔

کلکان کج بار دساڑھے کا گرام، ماذریون ساڑھے کا گرام سرکہ بیں ترکے سکھایا ہوا غاریقون ساڑھے کا گرام، جنم ساڑھے کا گرام، خبر ساڑھے کا گرام، خبر ساڑھے کا گرام، خبر کا گرام، خبر کا گرام، خبر کا سائٹین ساڑھے وا گرام، خبر کا سن کے گرام، خبر مناڑھے وا گرام، تر بجبین ۳۵ ساگرام۔

یانی بیں پکایا جائے یہاں تک کہ شہد بن جائے اور اسی سے گوندہ دیا جائے اور کے گرام کے سائل میں پکایا جائے یہاں تک کہ شہد بن جائے اور اسی سے گوندہ دیا جائے اور کے گرام کے

بقدراستعال كراياجائے۔

کلکانج ساڑھے کا گرام ، برگ مازریون سائیدہ ساڑھے کا گرام ، غاریقون ساڑھے کا گرام ، ہلیلہ زرد ساڑھے کا گرام ، سلجبین ساڑھے کا گرام ، ایر ساساڑھے •اگرام ، ریو ندے گرام ، عصار ہ غافث کے گرام ، سنبل کے گرام ،انیسون کے گرام ، شہدے گوندھیں۔مقدار خوراک ساڑھے •ا

コープート

، مازریون سر کہ میں ترکر کے اس میں جوش دے کر صاف کیا جائے اور اس پر شکر ڈال دیا جائے اور پکاکر قوام بنالیا جائے اور استعمال کیا جائے۔

اور جاہو تو ۳۵ گرام مازر یون ۴۰۰ ملی لیٹر پانی میں پکاؤیہاں تک کہ ایک تہائی رہ جائے پھر صاف کرواور اس پر ۴۰۰ گرامملی لیٹر پانی ڈال کر سب کو پانی ہے دھولواور اے ۴۰۰ ملی لیٹر سر کہ اور ۱۲۰۰ گرام شکر پر ڈال دو اور اسے خوب جوش دو یہاں تک کہ اس کا قوام تیار ہو جائے پھر اس کو استعمال کرو۔اس کے لئے حب قندس اور حب طاثر تیار کرو۔

اور بید دیکھا جائے کہ اس کے لئے ادرار بول زیادہ آسان ہے۔یااسہال اور پھر اس کاالتزام کیا جائے۔اسہال کے بعد رب سفر جل اور حصر م وغیرہ دیا جائے اور ادرار بول کے بعد فربہ مرغی کا شور بادیا جائے پھر اس سے جو حرارت پیدا ہواس کواس نسخہ سے بجھایا جائے۔

نسخه:

محکرخ کرام، امبر بار لیس ۲۱ گرام، ساق ۷ گرام، مختم خیار ساڑھ ساگرام، کاستی ساڑھ ساگرام، کاستی ساڑھ ساگرام، صندل ساڑھ ساگرام، کافور پونے دوگرام اس کا تنہائی رب سفر جل سادہ ترش کے ساتھ استعال کرایا جائے اور اس دوران حب قندس مقشر سے ترجیین کے ساتھ یا شکر عشر ہموزن کے ساتھ طلاء کیا جائے۔مقدار خوراک ڈھائی گرام سے ساڑھ ساگرام تک ہے۔

طار صاف کیا ہوااور دو قوہر ایک ساڑھے ساگرام، ۵۰۰ ملی گرام کتیر ا۔ ایک خوراک کی گولی

تیار کیا جائے۔

میں نے طبلی میں شکم کو دیکھا ہے کہ کم ہو جھل ہو تا ہا اور کم ہلتا ہے جیسے کہ پھولا ہوا مشک ہو، اور زقی میں حرکت کر تااور ہلتا ہے۔ یو حنانحوی نے بھی اپنی نبض صغیر کی تفسیر میں ایسے ہی فرمایا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ اس کے مریض ڈکارلینا چاہتے ہیں۔ ان کا ڈکار سے بڑی راحت ملتی ہے، اور میں نے اسے ہمیشہ سرخ پانی کے ساتھ پایا اور ضرورت سے زیادہ کھانے پر اس کے مریض کی حالت بری ہو جاتی ہے اور ان کی دونوں کو کھاور شکم میں خشک چھن ہوتی ہے اور سہل سے انہیں زیادہ آرام نہیں ہوتا ہے اور جلد ہی ان کی موت ہو جاتی ہے، اور ان کی نبض عظیم ہوتی ہے لیکن صرف طاقت کی وجہ سے نہیں بلکہ سانس پھولنے اور شک ہونے سے ہوتی ہے جیسے امتلائی کیفیت میں نبض ہوتی ہے۔ وجہ سے نہیں بلکہ سانس پھولنے اور شک ہونے سے ہوتی ہے جیسے امتلائی کیفیت میں نبض ہوتی ہے۔

استنقاء برودت حکر کے بغیر نہیں ہو تااور بخار کی وجہ ہے آنتوں اور خود جگر کے جرم ہے تراوش کر کے پانی ثکلتا ہے اور ضعف دافعہ کی وجہ ہے اعضاء قبول کر لیتے ہیں۔

(مرض (١) كمّاب الاستهاء)

یہ سب بکواس ہے جالینوس نے کئی کتابوں اور الاعضاء الآلمہ اور العلل والاعراض میں کہا ہے کہ جب جگر خون پیدا کرنے سے کمزور ہو تاہے تو گوشت کے پانی جیسادست ہو تاہے یہ استشقاء میں ہمیشہ نہیں ہو تا۔اگر جگر خون پیدا کرنے میں کمزور ہو۔(مؤلف)

ہمارے بیارستان کے ساتھیوں کا اس پر اتفاق ہے کہ استنقاء معدے و جگر کے فساد کے بغیر نہیں ہو تااور ماءالاصول کے ساتھ امیر روسیا پلاتے ہیں اور جس قدر ہو سکے ان کا کھانا، پانی کم کر دیتے ہیں۔(المارستان)

یانی نکل جانے کے بعد داغنے سے تجفیف ہوتی ہے اور جھٹی سکڑ جاتی ہے اور پانی دوبارہ نہیں جمع ہو تا۔اس چیز کو ہم نے تجربے سے حاصل کیا ہے۔(المسائل)

مختم خربزہ ، نختم خیار ، رب السوس ، ہر ایک ۳۔۳ اور تنیلنی مکھی (ذرار ت<sup>ح)</sup>) ایک عدد ہر خوراک میں دی جائے۔

انیسون، اسارون، فوۃ (محیثے)، ابہل اور ذرار سے لے کر پلائیں۔ جالینوس کے قول کے مطابق۔(جالینوس)

## عجلانيه نامي قرص جواستسقاء ميں بہت مفيد ہے كانسخه:

رلیش، عروق شبر م، ہلیلہ زرد ہموزن ریشم کے کپڑے میں چھان لیں اور عرق کائی میں گوند ھیں اور کھرل میں رکھ کر ۵۰۰ ملی گرام کے قرص تیار کرلیں اور روزانہ ایک قرص کے گرام شکر سفید کے ساتھ استعال کریں۔(بختیشوع)

بلیلہ کے گرام، شبر م ۲۵ ملی گرام، عرق کاسن ۵۰۰ ملی گرام، تربد ۵۰۰ ملی گرام، رب السوس ۵۰۰ ملی گرام۔ بیدا یک قرص کا نسخہ ہے۔ (مؤلف)

مریض استه قاء کے شکم میں کیا ہے اے ہم صرف مُول کر ہی جان سکتے ہیں کہ پانی ہے یا ہوا؟ لیکن ہم تحمی پر اس سے استدلال کرتے ہیں کہ انگلی دھنسانے سے وہ جگہ اندر رہ جائے اور طبلی اور زقی میں اپنی جگہ نہیں رہتی اور ان دونوں میں ایسے فرق کیا جاتا ہے کہ طبلی میں امتخان بالقرع

<sup>(</sup>۱) دوسرے نسخوں میں بھی یہ لفظ ای طرح ہے لیکن غالبًالفظ سر جیں ہے۔

کرنے پراس سے طبل جیسی آواز آتی ہےاورز تی میں جب ایک کروٹ سے دوسر ی کروٹ پلٹا جائے تورطوبت کے ہونے کی آواز آتی ہے۔(النبض)

اسارون استنقاء کے لئے عمدہ دواہے۔

اگر اسارون ساژھے ۱۳ گرام ۳۴۰۰ کاو گرام رس میں دو مہینے چھوڑ دیا جائے پھر مروق

کر کے اس سے پلاجائے تواستہ قاء میں فائدہ دیتا ہے۔

بیخاذ خرساڑھے ہم گرام ای کے برابر فلفل کے ساتھ پچھ روز استعمال کریں۔

اشقال اوراسی کے برابر نمک سائیدہ نہار منہ ۵گرام استعال کیا جائے تواسہال اور ادرار بول

كرتاب اى كئے استىقاء ميں بہت مفيد --

شربت عنصل استنقاء کے لئے مفید ہے۔ (دیسقوریدوس)

شربت اسطوخودوس شکم کی غلظت کو تحلیل کرتا ہے۔( دیسقوریدوس)

اسطوخو دوس پورے اندرونی اعضاء کو تقویت دیتائے۔(جالینوس) ہینگ سو کھی انجیر کے ساتھ استعال کرنااستہقاء کے لئے مفید ہے۔ فبخکشت کے کچل کاشر ہا

استعال استنقاء کے لئے مفیر ہے۔ (دیسقوریدوس)

ابتداءاستنقاء میں انسان کا ببیثاب پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔

بکری کا پیشاب سنبل الطیب کے ہمراہ روزانہ کسی بھی ابو بوسن کے ساتھ پینے ہے استشقاء

تحمی کو پیشاب اور اسہال کے ذریعہ کم کرتا ہے۔

۳۵ گرام نیخ جاوشیر دو گناشر اب میں ڈالکر دوماہ حچھوڑ دیں اور پھر پلائیں تو استشقاء کو فائدہ

کریگااور تخم گزربری پینے سے استنقاء میں بہتری آتی ہے۔(ویسقوریدوس)

جعدہ یکا کرینے ہے استشاء کو فائدہ کرتا ہے ( دیسقوریدوس)

جوان مرغی کاشور باایسے مریضوں کے لئے عمدہ غذاہے۔(دیسقوریدوس۔ جالینوس)

میں نے اس کا تجربہ کیاہے مریض کی غذا کے لئے اس پراعتاد کرنا جاہئے کیونکہ بیدادرار بول

کے ساتھ جگر کودرست کرتاہ۔

اور اگر استنقاء کے ساتھ حرارت ہو اور استنقاء کے موافق ادرار بول کرنا ہو توخو شبو دار تخمول کے ساتھ دن میں کچھ روٹی اس شور ہے کے ساتھ کھلاؤاورا سے پلاؤ۔وہ پیشاب کاادرار کرے گااوراس کے مزاج کوسدھارےگا۔

195 روغن زینون کی تلجمٹ جلد پر چپڑی جائے اور اس ہے متنقی کے شکم کو ضاد کیا جائے، سوجن كم ہوجائے گی۔ ستسقی کے شکم پر طلاء کر کے دھوپ میں سلایا جائے توز بردست فائدہ ہو تا ے۔(مؤلف) کپڑے کے شکل کا کف دریا بنفشی رنگ کا ہو تواستہ قاء کو درست کرتا ہے۔ نخو د سیاہ کاجو شاندہ استنقاء کے لئے مفید ہے، ساحل سمندر کی ریت میں وفن ہونااستنقاکے لئے مفید ہے۔ (جالینوس) میں نے اصحاب استیقاء کو دیکھاہے خالص مٹی ہے اپنے شکم کو لیتے ہیں اور اس ہے بڑا فائدہ حاصل کرتے ہیں برسی انگور کی جڑیانی میں پکائیں اور آب دریا ہے تیار ۲۷ ملی لیٹر شر اب کے ہمراہ یلائیں پیانی کادست لائے گااور استشقاء کو فائدہ پہنچائے گا۔ (جالینوس) دیقورس کہتاہے کہ بیہ خاص استنقاء کے لئے پلایا جائے۔ (سمرنیون) کماذر یون تازه استعال کیا جائے یا اس کا جو شاندہ دیا جائے۔استیقاء کی ابتداء میں فائدہ کر تا ہاوراس کاشر بت بھی یہی کام کر تاہے۔(دیسقوریدوس) کرم کله کا رس یااس کاجو شانده اور نظر ون وایرسااور شر اب پانی کا سهال کرتے ہیں۔

( دیسقوریدوس)

بارتنگ کھانااستنقاء کے لئے فائدہ کرتا ہے۔(دیسقوریدوس) مرزنجوش کے جوشاندہ کے ہمراہ مسور پکا کر پینے سے ابتداء استنقاء میں فائدہ ہوتا ہے۔ روغن زیتون کے ہمراہ نمک کی مالش استنقاء سے عارض بلغمی اورام کے لئے عمدہ چیز ہے۔ (دیسقوریدوس)

برگ مازریون ا، اور افستتین ۲، آب کاسی ہے گوندھیں اور حب بناکر بخار کے ساتھ استنقاء کے لئے ساڑھے •اگرام ، ۳۵ ملی لیٹر ماءالقا قلی کے ساتھ پلائیں۔ شربت مازریون استنقاء کے لئے مفید ہے۔بدیغورس نے فرمایا کہ اس کی خاصیت زر دیائی کا اسہال ہے۔(مؤلف)

آب دریا کی بھاپ استنقاء کے لئے مفید ہے۔ (دیسقوریدوس) حب مازر یون بانی کادست لا تا ہے۔ تو بال نحاس کا ماء العسل کے ساتھ شربا استعال مسبل آب ہے۔ (بولس)

سعداصحاب استنقاء کے لئے مدر بول ہے۔ (دیسقوریدوس)

ایرسائی خاصیت پانی کااسہال کرناہے۔(دیسقوریدوس) نیخ سوسن آسانجونی کوٹ کر ساڑھے ۳ گرام ۳۵ یا ۲۰ گرام کی مقدارے پیا جائے تو پانی کا اسہال کرتاہے۔(بدیغورس)

ہم کی سے ہم ہوتی ہے اور سکر عشر او نثمیٰ کے دودھ کے ہمراہ استقاء کے لئے مفید ہے۔ (ابن ماسوبیہ) رستقاء کے لئے مفید ہے۔ (ابن ماسوبیہ)

سداب، انجیر فربہ کے ساتھاستہ المحی میں صاد کیا جائے اور انجیر کے ہمراہ اس کا جو شاندہ بھی پیاجائے نیز اس کے لئے شراب کے ساتھ پکایا جائے یہاں تک نصف رہ جائے۔ (ابن ماسویہ) حب کا کنج سرخ پھولوں والی جسے استہقاء ہو ۱۲ حبہ دیا جائے اس سے زیادہ نہیں، یہ پیشاب لا کر عجیب تنقیہ کرتا ہے۔ (دیسقوریدوس)

مولی کا صاد کرنااستیقاء کے لئے مفید ہے۔(دیسقوریدوس) فرفیون کا خاصہ زردیانی میں فائدہ پہنچانا ہے۔ پودینہ انجیر کے ساتھ کھانااستیقاء کے لئے

مفيرب-(بديغورس)

سیپ کواس کے گوشت سمیت کوٹ پیس کر مستنقی کے شکم پر صاد کیا جائے اور اے چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ وہ خو دالگ ہو کر گر جائے مفید ہے بیاس وقت جدا ہو گا جب ر طوبت سو کھ جائے گی۔ (ابن ماسویہ)

اگرسیپ کواس کے گوشت سمیت کوٹ کر مستسقی کے شکم پر دس روز رکھ دیا جائے یہاں تک کہ خودے گرجائے توز بر دست تجفیف کرے گا۔

قصب الزيره اورار بول كرتا ہے اس لئے اگر تيل يا مختم كر فس كے ہمراہ آميز كرديا جائے تو استبقاء كو فائدہ كرے گا۔ (جالينوس)

قنفذ کا نمکدار گوشت سلجبین کے ہمراہ پینے سے استیقاء کمی اور آغاز استیقاء میں فائدہ ہوتا ہے۔(دیستوریدوس)

اوراحثاء کی طرف رطوبت کے سیلان کوختم کر دیتاہے۔(دیسقوریدوس) اس میں تجفیف کی قوت ہے اس لئے آغاز استسقاء میں مفید ہے۔ نیخ قثاء الحمار ۲۰۰ گرام لیس اور باریک کریں ۲۰۰ لیٹر مصری شراب میں ڈال دیں اور مستشقی کو تین روز نہار منہ ۸ گرام دیں یہاں تک کہ ورم بالکل سکڑ جائے۔(بولس)

ختک انجیراستیقاء کے لئے عمدہ ہے۔ (دیستوریدوس)

انجیرشراب میں پکاکرافسنتین اور آر دجو ملاکر صاد کرنے سے استیقاء میں فائدہ ہو تاہے۔ (دیسقوریدوس)

بادیان کسی مدر بول دوا کے ساتھ آمیز کر کے کثرت ادرار کے سبب استیقاء میں فائدہ کرتا ہے۔(دیسقوریدوس)

عیسائی زیتون اور گاجر نہسن ہے جو کھانا تیار کرتے ہیں اور جے اہلِ فارس بھی استعال کرتے ہیں۔استہقاء کو فائدہ دیتا ہے۔( دیسقوریدوس)

سرکہ کی گرم بھاپ استنقاء میں فائدہ کرتی ہے۔ (دیسقوریدوس) صاحب استنقاء کوسر کہ سے چیڑ نامفید ہے۔ (دیسقوریدوس)

خربق سیاہ آر دجواور شراب شامل کر کے اس سے استیقاء میں صفاد کیا جائے۔(ابن ماسویہ) جب جگر میں سخت ورم کا عار ضہ ہو تو استیقاء ہو جاتا ہے اور جو استیقاء حادیماریوں کے بعد ہو تا ہے وہ خراب اور مہلک ہو تا ہے۔(روفس)

## استنقاء کے لئے ایک حب کانسخہ:

لک مغیول، ایر ساسوختہ، ریوند، زعفران، مصطلّی، نمک بندی، عصار و غافث، عصار و افستنین سب کو پیس کرایک کیاجائے۔ حرارت زدہ کے آب مکوء کے ساتھ اور برودت زدہ کے لئے ماءالاصول کے ساتھ گولی بنائی جائے۔ مقدار خوراک پونے و گرام ہے۔ برودت زدہ کوایر ساکے جو شاندہ کے ساتھ اور حرارت زدہ کو آب قاقلی کے ساتھ دیاجائے۔

### نسخه مسهل آب:

فلفل ساڑھے ۳گرام، ایر ساساڑھے •اگرام، زنحیل پونے دوگرام، بخ انجدان کے گرام، مصطلّی ساڑھے ۳گرام، انتیان ساڑھے ۳گرام، بادیان ساڑھے ۳گرام، انتیان ساڑھے ۳گرام، بادیان ساڑھے ۳گرام، بخ اذخر ساڑھے ۳گرام، مرارہ ثور کے گرام، بہمن سفید کے گرام، بہمن سرخ کے گرام، غاریقون ساڑھے •اگرام۔ مقدار خوراک ساڑھے •اگرام، قاقلی کے ہمراہ۔ (طبیب نامعلوم)

حمام اور ریاضت کے بعد زیادہ پانی پینے ہے استیقاء ہو جاتا ہے۔ میٹھی، ترش اور لیسد ارچیزیں کھانے ہے تمام احشاء بیجان میں آجاتے ہیں اور سدے ہو جاتے ہیں۔ایسے میں تیل کی مالش بالکل نہ کی جائے کیونکہ اس سے احشاء نرم ہو جاتے ہیں۔(اسحاق)

مریضان استهاء کی حالت بهتری کی طرف نہیں او متی مگریا تو طبیب کی حذافت کا نتیجہ ہو تا

ہے یامریضوں کا انطلاق بطن سبب بنتا ہے۔ او نثنی کا دود ھاستہ قاء حار کے لئے بہت مفید ہے ۴۰۰ ملی لیٹر سے ۸۰۰ ملی لیٹر تک تازہ اس وقت ساڑھے کے اگرام سکر العشر کے ساتھ پلائیں۔(ار نیجانس) استہ قاء کے لئے ایک مفید نسخہ:

براد ہ نحاس، کمافیطوس، قنطور یون صغیر، غاریقون ہے حریرہ بنادیا جائے۔اس لئے کہ یہ بہت انچھی طرح سر ایت کر تا ہے۔ مقدار خوراک ساڑھے ساگرام ہے۔کی بارش استعمال کرایا جائے۔ اس کے کہ بیس اگر بیمار کا پاخانہ پختہ ہو تو اس کا علاج کرو کیو نکہ اس کی حرارت عزیز یہ بر قرار ہے ورنہ نہیں اور ان کو بکری و بکری کے بچہ ، قطاء گوریا، چکور کا کباب کیااور بھنا ہوا گوشت کھلا کیں۔ اور ان کو بکری و بکری کے بچہ ، قطاء گوریا، چکور کا کباب کیااور بھنا ہوا گوشت کھلا کیں۔ (کتاب فیلغریوس)

### استىقاء كے ايك مؤثر نسخه:

صحم منظل اور سنبل ہموزن ، مر ۱۰ ہلیلہ ۵ سے فلفل کے برابر حب تیار کریں اور سات عدد نہار منہ دیں۔ پانی کادست لائے گا اور بہت سابو جھ اتار دے گا۔ (نامعلوم) فر فیون ۳ جز ، بخ سوس آسانجونی ۱۰ جز ، تربد ۱۰ جز ، ماز ریون ۵ جز ، نحاس سوختہ ۱۰ جز ، شہر م ۵ جز ، غاریقون ۵ جز ، ریوند چینی ۱۰ جز ، مصطلکی ۱۰ جز۔ مکوء اور کاسی کے رس سے یا قاقلی کے پانی یا سنجبین سے حب بنایا جائے۔ (کتاب الجامع سے مستفاد)

### استنقاء کے مفید نسخہ:

ایارج فیقر ۱ ۳ جز، تربد ۴ جز، لک مغیول ۷ گرام، ریوند چینی ساڑھے ۵ گرام، نمک ہندی ساڑھے ۵ گرام، نمک ہندی ساڑھے ۵ گرام، غافث ساڑھے ۳ گرام، انیسون ساڑھے ۳ گرام، پنج اذخر ساڑھے ۳ گرام، بنج اذخر ساڑھے ۳ گرام، بنج از خو ساگرام، بلیلہ زرد ساڑھے ۱ گرام سب کو کوٹ پیس کرعرق مکوء میں گوندہ کر حب تیار کیا جائے۔مقدار خوراک کرام نیم گرم کچے ہوئے پانی کے ہمراہ۔

### استنقاء کے لئے دیگر نسخہ:

بليله ،املى، آلو بخارا، شاہتر ہ، تربد، بيخسوس آسانجونی۔

# استنقاء کے لئے ایک مؤثر سکنجبین:

سر که شراب صاف عمده ۴۰۰ ملی لیٹر، قاقلی کانچو ژا ہواپانی ۴۰۰ ملی لیٹر اور ماء الاصول ۴۰۰ ملی لیٹر اور ماء الاصول ۴۰۰ ملی لیٹر وابر سا ۴۰۰ گرام، سکر عشر ۴۰۰ گرام سب کوایک صاف ستھری ہانڈی میں رکھ اتنا پکائیں کہ قوام بن جائے اور اس کا جھاگ اتار کر پئیں ، اور اگر مزید قوی در ہے کی بنانا چاہیں تو ۴۰۰ گرام میں ساڑھے کا گرام مازریون اور ساڑھے کا گرام تربد کا اضافہ کرلیں۔ (انتخراج)

# ا يك اور قوى سكنجبين كانسخه:

۳۰۰ ملی لیٹر سرکہ میں نیخ قتاء الحمار، تربد، مازریون، نحاس سوختہ ہر ایک ۳ ساگرام، ۲۰۰ ملی اپٹر صاف شراب میں ایک شب وروز بھگو ئیں پھر ملکی آنچ پر کئی بارجوش دیں پھر صاف کرلیں اور ۲۰۰ ملی لیٹر قالص سرکہ بڑھادیں اور ۴۰۰ ملی لیٹر آب ایر سا، ۴۰۰ سگر العشر اور پکا کر جھاگ اتارلیس یہاں تک کہ قوام بن جائے اور پھر اس شربت کے ہر ۴۰۰ گرام کے لئے ساڑھے ہم گرام فر فیون لیں اور کسی کپڑے میں رکھ کرملائیں یہاں تک کہ پوراحل ہو جائے۔مقدار خوراک ۱۰۵ فیون لیں اور کسی کپڑے مطابق۔ (مؤلف)

### مسهل آب ضاد:

شخم خظل ۵۰ گرام، پیخ خظل ۵۰ گرام، شریم ۵۰ گرام، مازریون ۵۰ گرام، عاقر قرحا ۵۰ گرام، سقونیا ۵۰ گرام، تربد ۵۰ اگرام، مر ۵۰ گرام، ایلوا ۵۰ گرام، مرارة البقر ۵۳ گرام، تیخ خطی ۵۳ گرام، قردمانا باژه عاگرام، تربا بازه عی اگرام، قیاه البخیار ۳۵ گرام، مید سائله ۵۰ گرام، شونیز ساژه سع ۲۲ گرام، اصل السوس آسانی جونی ۵۰ اگرام، گائی چرنده کا گوبر ۵۵ اگرام، مویز ۵۳ گرام، بورت احمر ۵، نمک ۵، صمغ صنوبر ۵۳ گرام، پوست نیخ کبر ۳۵ گرام، اکلیل الملک معاذ ۱۰، روغن کنجد میں ترکرده انجیر ۲۰ عدد، شخم بط ۵۰ گرام، شخم د جاج ۵۰ گرام در مرغی )، شخم عجل (بکری) ۵۰ گرام، موم سفید ۲۰۰ گرام، ان میس سے جو پھلے اسے پھلا کر سب کو ایک کیا جائے اور شکم پر ضاد کیا جائے۔ مازریون، شبر م، حب نیل، تربد، خظل، فرفیون، نیخ سوس سب کوروغن سوس کی قیروطی مازریون، شبر م، حب نیل، تربد، خظل، فرفیون، نیخ سوس سب کوروغن سوس کی قیروطی سے ایک کیا جائے اور شکم پرلیپ کیا جائے در استخراج مختصر)

ور بخار نه ہو۔

آب نیخ سوسن ۳۵ گرام، بکری کا پیشاب ۵۰ گرام، ایلوا کا خیسانده ۳۵ گرام، اس کبوتر کی بیٹ جو قرطم کھا تا ہو ۰۰ ۳۰, اکلوگرام، سب کو ملا کر صاف کر لیا جائے اور پھر اس میں ساڑھے ساگر ام زعفران شامل کر کے پیاجائے۔ یہ بہت زیادہ یانی کا اسہال کرے گا۔

ر سراں ماں رہے پیا ہاہے۔ یہ بہت ریازہ پال مرے ہا۔ جب مریض دوانہ پی سکے تو صادوں کا استعال کیا جائے۔استہ قاء کحی کے بیار کوسر خ بکری کا پیشاب سنبل کے ہمراہ پلائیں، یہ استہ قاء کحی کے لئے بہت مفید ہے۔

ایک مسہل آب دواجو معدہ کے لئے مصر نہیں ہے۔

عصارہ قثاءالحمار ڈیڑھ گرام پلائیں اور اس کی جڑکا چھلکا ۵۰۰ ملی گرام پلائیں۔اے شر اب میں یکا کر بلائیں۔

### استنقاء کے لئے ایک عمدہ ضاد:

آر دجو پکائے ہوئے کے ہمراہ خربق سیاہ کا صاد تیار کر کے استعمال میں لائیں۔

### ایک مسهل آب دوا:

گھاس جن کا نام ماہو دانہ ہے ، چوزے ، لبلاب اور سفر جل کے ہمراہ پکائیں اور کھائیں اور مولی کے پتے کارس ،اور آب قا قلی • ۴ اگرام برابر ، برابر پلائیں۔

کھارے سوتے کاپانی اور نمک سے تیار کیا ہواپانی مریض کے لئے مفید ہے، بالخصوص اگراس میں کچھ ویریتک رہیں۔ (جالینوس)

تجربہ اور کتابیں شاہر ہیں کہ جب جگر میں پیپ پیدا ہوتی ہے تو مندرجہ ذیل راستوں کی طرف انصباب کر سکتی ہے۔ یا تو آنتوں کی طرف یہاں تک کہ ان کی جڑکے نزدیک ہونے کی وجہ سے شکم کی جعلی کو چھید دیتی ہے۔ اور بیہ پیپ باہر آتی ہے، اس کی دلیل بیہ ہے کہ جگر سے صفاق اور امعاء کے در میان تک نالیاں ہیں اور بیہ کہ بچہ ناف سے بھی پیشاب کرتا ہے۔ (مؤلف)

پیاس برداشت کرنا۔ گرم ریت میں دفن ہونا، یابس غذائیں۔ ورزش کی پابندی اور نمک کا یانی اس بیاری ہے نجات دیتا ہے۔ (فلیغریوس)

جب معدے کا ہضم بالکل باطل ہوجاتا ہے تو انجام کاریا تو زلق الامعاء ہوتا ہے یا استنقاء طبلی۔ اور جگر کا ہضم باطل ہونے سے استنقاء زقی ہوتا ہے اور تمام اعضاء کا ہضم باطل ہونے سے

استقاء محی ہوتا ہے۔ (العلل والاعراض)

استنقاء طبلی ہضم اول کے فسادے ہوتا ہے اور زقی ہضم ثانی کے فسادے جو جگر میں انجام پاتا ہے اور کحمی ہضم ثالث کے فسادے جو غاذی کومغتذی کے مشابہ کرتا ہے، نہیں بلکہ کبدی ہے ہوتا ہے۔ (مؤلف)

جالینوس نے بھی فرمایا ہے کہ جب اخلاط تبھلتے ہیں اور گردے ان کی پیپ جذب کرنے ہے۔

ہوجاتے ہیں اور امعاء کی طرف بھی انصباب نہیں کرپاتا تو یکا یک استنقاء پیدا ہو جاتا ہے۔

پورے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ اس سے پہلے تھکان یا بخار ہو تا ہے اور استنقاء یکا یک پیدا ہو تا ہے۔

(مؤلف)

جب گردے کی قوت جاذبہ باطل ہو جاتی ہے اور سوء مزاح بار د کے سبب سے کمزور ہو جاتی ہے تو غذا کی مائیت پورے بدن میں پھیل جاتی ہے۔(الاعضاءالآلمہ)

اس حالت میں استہ قاء کھی ہوتا ہے، استہ قاء زقی میں پیٹ کوحر کت دیا جائے توپانی کی آواز کی لہر سنائی دیتی ہے اور طبلی میں امتحان بالقرع کرنے پر طبل کے مانند ہواکی آواز سنائی دیتی ہے۔ ہواکی آواز پانی کی آواز سے جداگانہ ہوتی ہے۔ کمی میں پورے بدن میں سوجن ظاہر ہوتی ہے اور سب سے پہلے پیروں میں سوجن آتی ہے اور بھی طبلی کے پیدا ہونے میں بادی غذا کیں معاون ہوتی ہیں اور زقی سبزیوں سے اور زیادہ پانی پینے سے ہوتا ہے۔ اور کھی جگر کی برودت اور کھانوں کی غلظت و لزوجت سبزیوں سے بیدا ہوتا ہے۔

استنقاءیا توسر دی ہے پیدا ہو تا ہے اور اس کی پیدائش تغیر کے طور پر ہوتی ہے یا حرارت ہے جو تخلیل جو ہر کے طور پر ہو تا ہے جیسا کہ حاد بخار وں میں عارض ہو تا ہے۔ (مؤلف) قرابادین ساپورالاوسط میں مذکور حب سر جیس کا نسخہ جو مسہل آب ہے۔

جوشاند کازریون یا اس کا دود ھیاشیر دار پودوں میں ہے تم جو دود ھے چاہواور اس کے ہموزن شکر پائی میں حل کرواور اس میں جو شاندہ شامل کرواور آگ پر گاڑھا کرکے چنے کے برابر حب تیار کرو۔ مقدار خوراک دویا تین گولی کھانے ہے پیشتر مابعد میں۔ اس ہے بھی کم روزانہ تھوڑا تھوڑی مقدار میں دے سکتے ہیں۔ یہ مجرب نسخہ ہے۔

مستنقی میں پانی امعاء اور صفاق کے مامین یکجا ہو تا ہے یہ بات محل نظر ہے کیونکہ میں نے کئ جگہ دیکھا ہے کہ پانی شکم کی جھلتی اور صفاق کے در میان یکجا ہو تا ہے۔ اگر تم پیشاب کی نالی کو کاٹ دو تو مثانے کو بغیر پیشاب کے خالی پاؤگے اور جب بدن سے پانی

آئے گا توامعاءاور صفاق کے در میان مجرے گا جیسا کہ استنقاء میں ہو تا ہے۔ (القری الطبیعہ) جب تلی سیاہ خلط کو جذب کرنے ہے کمزور ہو جاتی ہے تو بدن کاخون سوداوی ہو جاتا ہے اور گر دے خون کی مائیت کواپنی خاصیت کی وجہ سے جذب کرنے لگتے ہیں۔

میرا قول ہے کہ گردے کے اس مائیت کو جذب کرنے سے کمزور ہوجانے کے سبب پورا خون آبی ہوجاتا ہے اور اس سے استنقاء ہوتا ہے، جیسے سوداء کے عدم انجذاب سے بر قان سیاہ اور صفراء کے عدم انجذاب سے بر قان زرد ہوتا ہے۔ (جالینوس القوی الطبیعہ)

# ایک عجیب بل آب جو مقوی معدہ و جگرے قابل اعتماد دواہے:

۱۲۰۰ ملی لیٹر تیز وترش شراب کے سرکہ میں تربد، غاریقون، مازریون اور ایرسا ہر ایک ساڑھے ۵۲ گرام بھگو کرایک شب وروز چھوڑ دیاجائے پھر ۲۰۰ ملی لیٹر پانی کے ساتھ پکایا جائے یہاں تک کہ پانی اور ۲۰۰۰ ملی لیٹر سرکہ رہ جائے پھر سرکہ کوصاف کرکے اس میں اس کے ہموزن سکر عشر ڈال دیا جائے اور اے اتنا پکایا جائے کہ قوام ہو جائے اور پھر اس شربت کے ہر ۲۰۰۰ ملی لیٹر کے لئے ساڑھے ۵۲ گرام فرفیون اور شیر شرم لیا جائے اور پھلائے جائیں یہاں تک کہ سب حل ہو جائیں اور ہر ۲۰۰۰ ملی لیٹر شربت کے لئے سنبل ریو ند چینی، مصطلی، عود خام ہر ایک ۳۵ گرام لیا جائے اور ایک پوٹی کھول کر اس میں ڈال دیجائے اور ایک پوٹی کی سرورت ۵۳ گرام استعال کیا جائے۔ یہ جیب نسخہ ہے۔

سر کہ عنصل کا ہونا جاہتے اور عنصل کے سر کہ کی صفت ہیہ ہے کہ فی ۰۰ ۴ ملی لیٹر ۳۵ گرام عنصل ڈال دواور ہیں روز اسی میں چھوڑ دو پھر اے نچوڑ لواور صاف کرلو۔اور جب بیہ شربت پلاؤ تو جگر کوسنبل، صندلاور در دوغیر ہ مقوی ادو بیہ سے صاد کرو۔ (مؤلف)

سكنجبين مخضر كانسخي

•• ۱۳۰۰ معطی ایشر سکنجین میں ۱۳ گرام فرفیون، شیر شہر م وغیر داور ریو ند، مصطکی، عوداور سنبل ہموزن لے کر زم آگ پر پکائیں پھر اس میں ہے ۳۵ گرام پلائیں اور جگر پر صاد کریں۔
قبہ جگر میں ورم ہونے پر درم براہو تو عسر البول اور چھوٹا ہو تو قلت البول ہو تا ہے کیونکہ جو رگ پائی کو جذب کر کے گردوں تک پہنچاتی ہے اس میں ورم ہو جاتا ہے اور اس کی قوت بھی باطل ہو جاتی ہے اور بدن کا پائی آئنوں کی طرف بیٹ جاتا ہے۔ (یہودی)

انہیں مینوں سے استنقاء زقی کے اسباب کا علم ہوتا ہے۔ بیچ جب تک ناف نہ کائی جائے اس سے پیشاب کرتے ہیں۔میسوس نے کتاب القوابل میں اس کاذکر کیاہے جو درست ہے۔ اور اس سبب سے کہ جب حدبۃ الکبد میں ورم ہو تو وہ رگ کمزور ہو جاتی ہے جو خون کی مائیت جذب کرتی ہے اور اس سب ہے کہ رگوں کے اوپر کی بیہ نالیاں جو خون کو گردوں کی طرف جذب كرتى ہيں وہ جگر كے محاذب ہوتى ہيں اور جب بيد علم ہو گيا كہ جب اس عضو كا مزاج فاسد ہو جائے اور اس میں ورم ہو جائے ورم حار ہویا بار د ہو توان عروق کاخون کی مائیت کو جذب کرنا کمزور ہو جاتا ہے۔اور جب ایسا ہے تو خون کی مائیت زیادہ تر ان نالیوں میں صفاق اور شکم کی جھلیوں تک نفوذ کرتی ہے اور اگر ورم بار دیا فساد مزاج کی وجہ ہے ہو تو بیہ مائیت بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس وقت خون آبی ہو تا ہے اور بہت جلد استنقاء اور پانی کا اسہال ظاہر ہو جاتا ہے اور ان تالیوں میں پانی جگر تک پھر اس سے امعاء کی طرف مسہل آب ادویہ ہے اور گر دوں کی رگوں کی طرف مدر بول ہے لوشا ہے۔ اور طبلی اس مائیت کی قلت ہے ہو تا ہے کیونکہ وہ اس وقت بخار بننے کے لئے تیار ہوتی ہے خصوصیت سے جب مزاج بہت گرم ہو لیکن اگر یہ مائیت زیادہ ہو تواس میں تکا ثف اور دوبارہ پائی بنے کاامکان نہیں ہو تالیکن تحمیاس وفت ہو تاہے جب جگر کا جملہ مزاج آبی خون پیداکر تاہواوراس سے گردہ وہی لیتا ہے جو غیر ضر وری نہ ہواور بقیہ خون آبی رہ جاتا ہے اور مواد بدن میں تقشیم ہو تا ہے اور جسم میں مائی غذا کا نفوذ ہو تا ہے اور جب سے اعضاء پر زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ نرم ہو جاتے ہیں اور ان کے یاس جو غذا آتی ہے اے ہضم بھی نہیں کرتے اور مائیت بر قرار رہ جاتی ہے۔ (مؤلف) استنقاء حار کے لئے بکری کا پیٹاب ۲۰ ملی لیٹر عنب التعلب کے ہمراہ جو اس مقدار میں ہو پلاؤ۔اگر کامیابی نه ہو تواو ننمی کادود ھاور بیشاب پلاؤ۔اور جب سخت گرمی نه ہو تو حب ریو ند ،مازریون اور دواء الكركم استعال كرو\_اور اگر شديد پياس ہو توروزانه فيلز ہره پونے دو گرام، عرق عنب اثعلب ۵ • املی لیٹر کے ساتھ پلاؤ۔اس طرح پیاس سے تسکین ہوگی اور ورم دور ہو جائے گا۔ (یہودی) مازریون زردیانی باہر کرتی ہے، کومد بر کرنے کاطریقہ:

مازریون ایک شب وروز سرکہ میں بھگویا جائے اور اس میں ہے ساڑھے ساگرام لیا جائے اور نحاس سوختہ اگرام، فرفیون ۲۵۰ ملی گرام، کبوتر کی بیٹ اس کے مثل، مقدار خور اک ساڑھے ساگرام اسے سرکہ میں گوندھا جائے اور حب تیار کیا جائے۔ یہ مقدار خور اک کی ہے۔ اس میں پونے دوگرام ریوند چینی کا اضافہ کیا جائے۔ (مؤلف)

م ہم جوپانی بر آمد کر تاہے جیساکہ میں نے دیکھاہے۔

نحاس سوختہ، شخم خطل، کبوتر کی بیٹ، بکری کی مینگئی سب کو بکری کے بیشاب میں یکجا کیاجائے اور پھر اس سے طلاء کیاجائے۔ یہ پانی کا اسہال کر تاہے اور ضروری ہے کہ جو اس کے لئے مستعد ہو وہ طین،اشنان، قم اور سعد سے پر ہیز کرے کیونکہ یہ جگر میں سدوں کا باعث ہوتے ہیں۔ انجام کاراستہ قاء ہو تاہے۔ (مؤلف)

جالینوس نے نوادر تقدمۃ المعرفۃ میں ایک عورت کی تدبیر کاذکر کیا ہے جے پرانانزف ابیض تھااور سے تدبیر اصحاب استنقاء کے لئے عمدہ ہے۔ انہیں مسہل آب ہے اسہال کرایا جائے پھر پچھے دن طاقتور مدر بول دیا جائے پھر تیسرے دن کے بعد مسہل دیا جائے اور اس کے دوران مدر بول دیا جائے اور دلک قوی کی جائے اور ریاضت کرائی جائے اور گرم ریت میں دبایا جائے اور حمام یابس اور مجفف طلاؤں کا استعال کرایا جائے اور کھاناپانی کم دیا جائے اور مجفف غذائیں جیسے مسور کی دال چھوٹے پہاڑی پر ندوں اور چکوروغیر ہ کا گوشت دیا جائے۔ (مؤلف)

بيدارى احثاء ميس خشكى بيداكرتى إور نيندترى - (حيلة البر - جالينوس)

جے استہقاء ہواور کھانٹی آنے گئے اس کی موت ہو جاتی ہے جن کے چبرے یابدن یا ہائیں پاؤں میں سوجن ہواور اس بیاری کی ابتداء میں اے ناک میں خارش کا عارضہ ہو جائے اس کی موت دوسرے یا تیسرے روز ہو جاتی ہے۔ (حیلۃ البئر جالینوس)

گائے کے خٹک گوبر کوجلا کر استیقاء کے لئے پلانا بہت مفید ہے۔ (تریاق الی قیصر) اگر مستسقی کو ساڑھے •اگرام اشنان فارسی پلایا جائے تو پیشاب اور اسہال کے ذریعہ پانی اتار تاہے۔ (سموم کے سلسلے میں جالینوس سے منسوب مقالہ)

حب منحن جس کی منفعت قدماء کے ہر علاج میں استیقاء کے لئے ظاہر ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ انہیں بہت زیادہ استفراغ کرائیں غشی لاحق نہ ہونے دیں اور نہ تنفس بار دہونے دیں۔ استیقاءاکثر تر ملکوں میں ہوتا ہے۔اگر استیقاء کے ہمراہ رنگ زرد سفید ہوتو فساد جگر میں اور

اگرسیاه ہر اہو تو تلی میں ہونے کااشارہ ہے۔ (الا ہویة البلدان)

اکثریہ مرض آنتوں کے پرانے زخموں ہے ہو تا ہا اور اس سے ہونے والا در د جگر تلی کی بہت زیادہ تیز ہواکر تا ہے۔ (کتاب العلامات ۔ جالینوس) جوابر ساکا نچو ژارس پیتا ہے زبر دست خطرے میں ہوتا ہے۔

ہم جباس کے ساتھ حار عوارض دیکھتے ہیں تواس کاعلاج خیار شنمر ،ماء عنب التعلب، کا کئے اور بری کے بیشاب سے کرتے ہیں اوراگر کامیائی نہ ہو تواو نٹنی کا دودھ مع پیشاب کے بلاتے ہیں اور اگر بخیر حرارت ہو تواس کاعلاج حب سکنیج، جوارش ایر سا، جو شاندہ اذخر، اونٹنی کے دودھ اور بیشاب سب سے کرتے ہیں اوراخیر میں داغتے ہیں۔ (جورجس)

افغنی کادود ه زر دپانی کے لئے مفید ہے اے اس انداز پر پیاجائے۔ تازہ دوہا ہوادود ہے ۔ ۱۰ ملی ایٹر ۲۰ ملی ایٹر ۴۰ ملی ایٹر پیشاب کے ساتھ پلائیس اور وہ رات میں بھو کا سویا ہو اور ایک روز پہلے دو پہر کو کھایا ہو۔ پھر دو گھنٹہ انتظار کرے، اگر اسہال ہو تو ہر دن دوہارہ لے اور زیادہ کر تا جائے۔ اور اگر اس کا شکم رک جائے، قبض ہو جائے اور ثقل اور بڑش بخار آئے تو اس وقت دھنوں ہے اس کا علاج کریں، اور اس دن پھر اے دود ہونہ پلائیس اور اس رات اس کے معدہ کی تکھید کریں، جب دیکھیں کہ روز انہ اسہال ہو تا ہے اور وہ اپنے کو ہلائمسوس کرتا ہے تو اس کے ساتھ حب استہاء کے اور دود ہوں زیادتی کرتا جائے اور مفت نہ کھا ہے اور اس عنسل کرنے ہے پر ہیز کرے۔ اور اگر سر میں حرارت محسوس کرے جائے اور پہنے اور اس عنسل کرنے ہے پر ہیز کرے۔ اور اگر سر میں حرارت محسوس کرے قواس پر بنفشہ رکھے اور زیر باخ کھائے اور رقیق شر اب ممزوج ہے گوشت نہ کھائے۔ (جورجس)

عمل فصداستہ قاء کے لئے اکثر مفنر ہو تا ہے اور شاذ و نادر مجھی مفید بھی ہو جاتا ہے مفید اس وقت ہو تا ہے۔جب بیاری حیض یا بواسیر وغیر ہ کاخون بند ہونے سے ہوتی ہے۔

حاریابی مزاج کواستہ قاء ہو تو وہ سخت خطرے میں ہو تا ہے۔ لیکن بار در کو حاریابی ہے کم خطرہ ہو تا ہے اور حارر طب مزاج والے سے زیادہ ہو تا ہے ، کیونکہ حارر طب مزاج میں شفا آسان ہے اس کئے کہ اس کے مزاج کی رطوبت کی وجہ سے اس کا اس بیاری میں پڑتا آسان ہو تا ہے اس کئے اس میں تاخیر نہیں ہوتی الابید کہ کسی قوی سبب کی وجہ سے ہواور حرارت کی وجہ سے اس کی شفا آسان ہوتی ہے لیکن بار در طب مزاج کو یہ بیاری حرارت عزیزیہ کے بچھ جانے سے ہوتی ہے۔ اور حاریابی مزاج وال بیاری میں کوئی قوی سبب ہی ڈالتا ہے۔

اور زیادہ تراستنقاء جگراور تلی میں سخت درم کی وجہ ہے ہو تا ہے اور بہمی حیض اور بواسیر کے رکنے ہے جسی ہو تا ہے۔ رکنے ہے بھی ہو تا ہے اور استفراغ مفرط اور امر اض حارہے بھی ہو تا ہے۔

جواستنقاءامراض حارے ہو وہ ردی اور خبیث ہوتا ہے اور دائمی کھانسی کے سبب ہوتا ہے

اور بہت زیادہ دست ہو جانے کے بعد عموماً ہو تاہے۔(ابید یمیا)

پیاز لہن ایک وقت میں استعمال کئے جائیں توضر وری ہے کہ ستنتی کو بعض حالات میں فائدہ ہوجائے۔ لیکن پنیر ان کے لئے ہمیشہ سخت مصر ہوتی ہے کیونکہ یہ جگر کی نالیوں میں بیٹھ جانے اور

اے بند کرنے میں سب چیزوں سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ایسے میں علاج کا مقصد ان کے جگر کے سدوں کو کھولناہوتا ہے۔(ابیذیمیا)

مستسقی کوجو کی روٹی دین جاہے اور اگر اے اس کی عادت نہ ہو تو خوب چھانا ہوالباب ہونا چاہئے اور اس سے بہتر چنے کی روٹی ہے یا دونوں آمیز کر دیئے جائیں اور اس کا سالن بھی وہی ہونا جاہئے جوسدوں کو کھولے اور تلطیف وادر اربول کرے۔(مؤلف)

استنقاء تحمی میں سخت رومال ہے کڑی مالش کی جائے اور بہت سی دھول مٹی کی جگہ میں ریاضت کرائی جائے اور مجففات ہے اس کے بدن کو طلاء کرایا جائے اور اسے شیریں پانی میں عنسل ہے پر ہیز کرایا جائے۔

بر مستسقی کی موت کا وقت ہو تا ہے واس کی جلد تن جاتی ہے اور ناف ابھر آتی ہے اور بدن کی فاسدر طوبات کی وجہ سے منہ میں زخم پیدا ہو جاتے ہیں۔(ابیذیمیا)

ماہر اطباءاس مستنقی کے لئے فصد کا مشورہ دیتے ہیں جو حیض یا بواسیر یا نکسیر کے خون کے رک جانے ہے ہوتا ہے جس کی اسے عادت رہی ہو لیکن ضروری ہے کہ قوت کے انحلال اور سقوط سے پہلے ہو۔ (جالینوس)

اور ''مساعدۃ الطبیب للمریض'' میں فرمایا ہے کہ مستسقی آگر حمام کرنا جاہے تو اے اس کی اجازت مت دو۔ (جالینوس)

یعنی میشھے پانی ہے۔(مؤلف)

استہ قاء حمی میں مسہل بلغم اورابیاغرغرہ بھی استعال کیاجاتا ہے جو بلغم نکالتا ہو کیو نکہ یہ خلط پورے بدن میں بھیلا ہو تا ہے لیکن زقی میں ہم وہی پلاتے ہیں جو پانی نکالے۔ (کتاب الا خلاط) میری رائے میں یہ بالکل درست ہے، زیادہ تراستہ قاء جگر کے سخت ورم کے بعد ہو تا ہے، اور جگر میں سخت ورم اس فلغمونی کے بعد ہو تا ہے جو پختہ نہیں ہوپا تا اسقیر وس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور صلابت اور ورم زیادہ تر محد ہم میں ہو تا ہے اس لئے وہ سب سے تنگ ہو تا ہے اور اس خلاط زیادہ گرم اور زیادہ منتکا تھ ہوتے ہیں اور خون کی مائیت وہ جگہ سے منتفصل ہوتی ہے۔ ایک میں اخلاط زیادہ گرم اور زیادہ منتکا تھ ہوتے ہیں اور خون کی مائیت وہ جگہ سے منتفصل ہوتی ہے۔ ایک ناف تک نفوذ کرتی ہے اور دوسری مثانے تک جیسا کہ ہم بچوں کی تاف میں جب تک کائی نہ جائے دیکھتے ہیں اور یہ تالیاں جن سے ناف تک نفوذ ہو تا ہے جوف جگر میں ہیں اور لیکن مثانے تک عرق محمیق سے ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ننگ ہونے سے بعید تر ہوتی ہے کیو تکہ یہاں ہمیشہ ورم کم ہوتا ہے اور جب اور جس اور شدت ورم سے ننگ ہوجاتا ہوتی طبیعت سے کشادہ کردیتی ہے تاکہ ورم کم ہوتا ہے اور جب اور جس اور شدت ورم سے ننگ ہوجاتا ہوتی طبیعت سے کشادہ کردیتی ہے تاکہ ورم کم ہوتا ہے اور جب اور جس اور شدت ورم سے ننگ ہوجاتا ہے تو طبیعت سے کشادہ کردیتی ہے تاکہ ورم کم ہوتا ہے اور جب اور جس اور شدت ورم سے ننگ ہوجاتا ہے تو طبیعت سے کشادہ کردیتی ہے تاکہ وہاتا ہے تو طبیعت سے کشادہ کردیتی ہے تاکہ وہاتا ہیں جاتا ہے تو طبیعت سے کشادہ کردیتی ہے تاکہ وہاتا ہے تو طبیعت سے کشاوہ کردیتی ہے تاکہ وہاتا ہے تو طبیعت سے کشاوہ کردیتی ہے تاکہ وہاتا ہے تو کو سے تاکہ وہاتا ہے تو کی خواتا ہے تو کا میں کا دیگھ کی تافید کردیتی ہے تاکہ وہاتا ہے تو کور سے تو کا دور سے تاکہ وہاتا ہے تو کور سے تاکہ وہاتا ہے تو کور سے تاکہ وہاتا ہے تو کی خواتا ہے تو کور کور کی ہو تا ہے تاکہ وہاتا ہے تو کور سے تاکہ وہاتا ہے تو کور کی کا خواتا ہے کور کی تاف کی کور کی تاکہ کور کی تاکہ وہاتا ہے تاکہ وہاتا ہے کور کی کا کی کور کی تاکہ کی تاکہ کی تاکہ کی تاکہ کی کی کی کے تاکہ کردیتا ہو تا ہے کہ کی تاکہ کی تاکہ کی کور کی تاکہ کردیتا ہو تا ہے کر کی تاکہ کردیتا ہو ت

فضلہ مائیہ کو جدا کر سکے، لہذاوییا ہی ہو تاہے جیسا کہ جنین میں ہو تاہے اور پانی صفاق اور شکم کی جھنیوں کے در میان یکجا ہو تاہے جیسے جنین میں جمع ہو تاہے۔

کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ بیرپانی امعاء کی طرف کیوں واپس نہیں ہوا؟اُس کاجواب بیہ ہے کہ قوت طبیعہ کی بیہ شان نہیں ہے کہ وہ اسے اپنے فعل کے برعکس پلٹ دے کیوں کیلوس امعاء کی ا طرف نہیں لوٹا؟اور ایسے ہی پت اور سوداء بلکہ قوی کی شان اخلاط سے خون کی تنفیذ ہے۔

اور حمی بھی جگر کی برودت یاورم حار کے ساتھ نہیں ہو تابکہ ورم حار سے ہمیشہ زتی ہی ہو تاہے۔اور طبلی ان دونوں کے مابین ہو تاہے کیونکہ طبلی زتی کے مانند ہو تاہے،لیکن اس وقت ہو تا ہے جب وہ مادہ تھوڑا ہو جو صفاق اور مراق کے در میان آتا ہے احشاء کی حرارت اسے بر داشت کرنے کی قوت رکھتی ہے لیکن اگر زیادہ ہو تواس کے ساتھ یہ قدرت نہیں رکھتی کہ ہوابنائے۔(مؤلف)

جواستہ امر اض حارہ ہے ہو وہ ردی ہے کیونکہ مریض شدید بخار ہے آزاد نہیں ہوتایا سخت تکلیف ہوتی ہے اور ہلاک ہوجاتا ہے۔اس استہاء کی ابتداء اکثر دونوں کو کھ اور قطن ہے ہوتی ہے اور بھی جگر ہے ہوتی ہے اور جس استہاء کی ابتداء پشت کے ہموار پست جھے ہوتی ہے وہ ور م اور ماساریقا کے ضعف ہوتا ہے۔اس لئے اس کے ساتھ دست کی بیاری ہوتی ہے کیونکہ غذا جگر تک نفوذ نہیں کرتی اور اس لئے کہ یہ جگہ متورم گرم ہوتی ہے اور بھی اس میں پت اور پیپ پیدا ہوجاتی ہے جو آنتوں میں سوزش پیداکرتی ہے اور جو پھھ اس کے اندر ہواس کے دفعیہ پر ابھارتی ہے۔ اس لئے اس کے اور بھی تا ہے۔ اس لئے اس ورتم ہوتی ہے۔ اور بھی اس میں بت اور پیپ پیدا اس لئے اس میں سوزش پیدا کرتی ہوتی ہے۔ اور بھی اس میں بت اور بھی اس کے اندر ہواس کے دفعیہ پر ابھارتی ہے۔ اس لئے اس دست سے نہ در دکم ہوتا ہے اور نہ پیٹ بھیکتا ہے۔

اورجواستهاء جگرے ہوتا ہے اس میں کھائی ہوتی ہے جس میں پچھ نکانا نہیں ہواراس کا پاخانہ سو کھا ہوتا ہے اور اس شکم میں ورم کا عارض ہوجاتا ہے اور مختلف مزاج پیدا ہوجاتے ہیں اور کھائنہ سو کھا ہوتا ہے کو نکہ جگر کا ورم حجاب کو دباتا ہے تو کھائنی اٹھتی ہے۔ مریض سوچتا ہے کہ کھائنی سے تخفیف ہوجائے گی اور جب ایک بار کھائستا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ کھائنے ہے اس وقت فائدہ ہوتا ہے جب پھیپروں کے اجسام میں نتگی ہے کھائنی آتی ہے اور کھائے ہے کو نکاتا ہے۔ ایسے استہاء میں یا فائد ہمی خشک ہوتا ہے۔ (تقدمة المعرفة)

جس شخص کی ناف کے آس پاس در داور ایکھن اور پشت کے زیریں ہموار جھے میں در دہوتا ہواور کسی مسہل دواوغیرہ ہے کم نہ ہوتا ہو تو اس کا انجام استبقاء یا بس ہوتا ہے کیونکہ ایکھن یا تو شدید سوزش ہے ہوتی ہے یا جامہ ہوا ہے اور جب یہ ایکٹھن زیادہ روز رہ جاتی ہے اور مسہل وغیرہ ہے درست نہیں ہوتی تو اس جگہ سوء مزاج بار دغالب ہوجاتا ہے اور یہ مزاج جب زیادہ دن رہ جاتا ہے تو

بتیجہ استیقاء طبلی کی صورت میں ظاہر ہو تاہے۔ استیقاءز تی استیقاء طبلی سے زیادہ برودت کی وجہ سے پیدا ہو تاہے۔ کسی انسان میں استیقاء ہو اور اس کا پانی اس کے عروق میں شکم تک جائے تو اس سے اس کا

مرض دور ہو جاتا ہے۔ (الفصول)

بقراط کانیہ قول کہ اس سے پانی عروق میں شکم کی طرف جاری ہو تا ہے۔ سے مرادیہ ہے کہ پانی شکم تک رواں ہو تا ہے اور اس سے نالیوں کے ذریعہ ٹکلتا ہے۔ تراوش کرکے نہیں جیسا کہ ایک جماعت کا خیال ہے۔ (مؤلف)

جس مخفس کوزر دیانی ہو جیسے ہم اسے پانی نکالنے کے لئے دوادیتے ہیں تو فائدہ ہو تا ہے ایسے ہی اس کی ذات کی طرف سے ہو تو فائدہ ہو تا ہے۔

اوراستہ قاء میں اطباء داغنے سے زیادہ تنقیہ سے کام لیتے ہیں۔ اور بہت زیادہ پانی نکالناموت کو دعوت دینا ہے کیو نکہ انہیں پہلے عنثی ہوتی ہے پھر اسی قوت کے ضعف پر رہ جاتے ہیں اور پھر طافت بحال نہیں ہوتی۔

ایک دوسر اسب بیہ ہے کہ جب تک پیٹ میں پانی رہتا ہے وہ سخت ورم کے بوجھ کو ہر داشت کرتا ہے اور جب پانی نکل جاتا ہے تو جگر لٹک جاتا ہے اور اپنے ساتھ حجاب کو بھی نیچے لٹکا دیتا ہے اور ایسے ہی سینے کے اندر کے احشاء کو بھی۔

جب صاحب بلغم ابیض کے مویض کو زبر دست دست ہو تا ہے تو اس کی بیاری درست ہو جاتی ہے۔

نجس کا جگر پانی ہے بھر جائے پھریہ پانی عشاء باطن کی طرف پھوٹ پڑے تواس کا شکم پانی ہے بھر جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے۔ ( جالینوس)

پانی کے بلیلے دوسر ہے اعضاء نے زیادہ جلد جگر کی طرف جاتے ہیں اور یہ بلیلے غشاء الکبدیں پیدا ہوتے ہیں اور بھی ہم ذرئے کئے جانور میں یہ بلیلے دیکھتے ہیں تواگر بعض او قات اس پانی کا انصباب اتفاقیہ فضاء ٹانی کی طرف ہو جو حجاب کے پنچ ہے۔ اور یہ فضاء وہی ہے جس میں استہقاء کا پانی فراہم ہو تا ہے اور بیر پانی تیز ہو تو وہ سڑاند کا باعث بن جاتا ہے اور بھی اے نکالنا ممکن ہو تا ہے جے پانی شکاف کر کے اور اسہال کے ذریعہ نکال دیا جاتا ہے۔ (جالینوس)

چرندہ گائے کا گوہر لے کر خوب سکھایا جائے اور سر کہ کے ساتھ پیسا جائے اور اس پر کبریت جے آگ نہ مپنجی ہواس کے چو تھائی برابر شامل کر کے شکم پر صاد کیا جائے۔

یا بکری کی مینگنی پیشاب کے ساتھ پکاکر شکم پر طلاء کی جائے ہے ستنقی کا زیادہ تنقیہ کرتی ہے، یا
اے حسک کا پیۃ اور جڑشر اب کے ساتھ پلائیں یا اے بستانی کا سنی پلائیں یا اے بحری کا پیشاب ۲۷
گرام، ساڑھے ہم گرام سنبل کے ساتھ پلائیں جو نیم گرم ہو، یا اے تین روز شر اب میں نتھارا ہوا قتاء
الحمار پلائیں یا اے ۲۷ گرام گلسر خ پلائیں اور بڑھاتے جائیں یہاں تک کہ ۸۱ گرام تک پہنچے یا پوشت نتاس ساڑھے ہم گرام باریک پیس کر لباب فیمز کے ساتھ آمیز کریں اور اس ہے گوئی تیار کریں پھر استعال میں لائیں۔ یہ پانی کو قوت ہے اتارے گا، یا سے ساڑھے ہم گرام نحاس سوختہ اور ساڑھے ہم گرام کبوتر کی بیٹ بچھ نمک اور سداب اور کسی شربت کے ہمراہ پلائیں۔ صاحب استدقاء کو نمک اور رفون زیتون ہے مالش کی جائے اور دھوپ میں زیادہ چلے پھرے اس حالت میں کہ سر ڈھکا ہواور ان روغن زیتون کے باس حالت میں کہ سر ڈھکا ہواور ان رطوبات خارج ہوجائیں گی جارہ الشرط رکھیں اور انہیں کرسی پر جیٹھائیں تو ان جگہوں ہے بہت سی رطوبات خارج ہوجائیں گی۔ (المیام)

پانی صفاق اورامعاءومر اق البطن کی جلد کے مابین حاجز کے در میان جمع ہو تا ہے۔ اگر معدے کامز اج انتہائی بار داور تر ہو تو استنقاء طبلی پیدا ہو تا ہے کیونکہ وہ جگر پر بہت زیادہ سے بدو ماہد ہوں۔

آ بی کیلوس انڈیل دیتا ہے۔ اور پانی یعنی آب شاہتر ہ سکنجبین کے ہمراہ پینااس مریض کے لئے مفید ہے جسے حرارت اور جگرمیں سدہ ہو۔ (کتاب حنین دراستہ بقاء)

### ایک عمده نسخه:

میں پندرہ یا ہیں گرام تک سکر عشر شامل کر کے پیا ہیں گرام تک سکر عشر شامل کر کے پلائیں تو زبر دست پانی کا دست ہو گااور اس ہے اس کو مسہل دیں اگر بر داشت سے زیادہ ہو تو حسب قوت ہر چار روز پر ایک بار اور اس کے در میان برابر قرص امبر باریس دیں اور جگر پر ضاد کریں اور جگر کے لئے مفید غذا کیں دیں اور مریض سے ریاضت کرائیں اور غذا کم کر دیں یہی اپنااصول بنائیں اس لئے کہ اس طرح سے اچھے خاصے مریض شفایاب ہوگئے ہیں۔

اگر قاقلی تازہ نہ ملے تو خشک حاصل کر کے اے پکالیں اگر اے مزید قوی درجے کا بنانا مقصود ہو تو بلا جھبک برگ مازریون کا اضافہ کر دیں اور اگر چاہیں تو اس کے ہمراہ شاہترہ شامل کر دیں یہ اچھی چیز ثابت ہوگی اور سلنجین کے ہمراہ امبر باریس کے اقراص کھلائیں۔ مرپینایا اس سے طلاء کرنا زرد آب کی شکایت ہیں مفید ہے۔ (مؤلف)

### اشق پینے یااس سے صاد کرنے سے زردپانی کو فائدہ ہو تا ہے۔ (ابو جر آج) نسخہ جو شاندہ برائے استشقاء:

۳۵ گرام ہلیلہ زرد، ساڑھ ۳ ساگرام شاہترہ فضک، ساڑھ ۱۳ گرام الا بچی فشک، ساڑھ ۱۰ گرام تربد سفید کوئی ہوئی، ۱۳ گرام ایر سا کچلا ہوا، کے گرام سنبل الطبیب، ساڑھ ۱۰ گرام تخم کشوث، اورای کے برابر تخم کا سی، کے گرام عصار وُغافیف، کے گرام عصار وُافستین اوراگر تازہ طے تو دونوں کا رس ۱۳ ملی گرام نرم آگ پر سب کو پکایا جائے یہاں تک کہ خوب یک جائے اس کے بعد اس شی ہوں ۱۰ ساملی گرام کے بعد اس شی سے ۱۳ گرام کے بعد اس اس کے بعد اس شی مور کے بعد بچنا جائے اور پلایا جائے اگر اسہال توی در ہے کا مقصود ہواور مریض برداشت کر سکے تو اس کا جزء خاص ۱۵۰ ملیلیٹر عصار وُقتاء الحمار، ۵۰ ملی گرام رو تخج اور ایک رات دن سر کہ میں بھگوئے ایک گرام حب مازریون سے بنائیں سب کو کیکا کرے رکھ لیس اور جو شاندہ پینے کے بعد اس استعال کرائیں اور دوسرے روز قرص امبر باریس دیں۔

اس کے بعد حدت ہو جائے تو آب کاسنی و مکوء اور شاخ بید سادہ کا جو شاندہ دویا تین روز پلائیں یہاں تک کہ حدت ساکن ہو جائے اور جو شاندہ و قرص کو پھر دوبارہ دیں کیونکہ یہ شفاہی شفادیتا ہے۔اس میں ضروری ہے کہ کھانا مقوی جگر ہو اور خو شبو جات اور قوابض پر مبنی مقوی صادوں سے صاد کریں یہ حرارت کے ساتھ استنقاء کے لئے عمدہ دواہوگی،اوراگر برودت کے ساتھ تو علاج بہت ااسان ہوگا پھر تو متعدد حبوب سے اسہال کرائیں۔(مؤلف)

ایک حب جے میں نے حرارت کے ہمراہ استقاء کی شکایت کے لئے ترتیب دیا ہے یہ حب اس وقت استعال کی جائے جب کہ مسلسل جو شاندے کوقئے کر دیتا ہواور جو شاندہ اس پر ہو جھ ڈال دیتا ہو۔ عصار دُانسٹتین کے گرام، عصار دُغافث اگرام، عصار دُقاء الحمار اگرام، حب النیل مقشر اگرام، تربد کا گاڑھا شیر ہساڑھے ۲گرام، دوخ ڈیڑھ گرام یہ سب ساڑھے کے گرام ہوئے اور مکوئے یا کا بی کا عرق نجو ڑا جائے یادونوں کا اور اسے پکا کر گاڑھا کر لیا جائے اور تمام ادوبہ اس میں ڈال کر گولی تیار کی جائے۔ یہ ایک خوراک کی مقد ارہے اور حرارت کو بالکل نہیں ابھارتی ۔ یہ جیرت انگیز طور پر مؤثر ہے۔ نسخہ و گیکر:

عصار وافسنتین ۵۰۰, اگرام، عصاره مازریون رب کے مانند نکال کر ۵۰, اگرام، عصار و

تر بد ۵۰ء اگرام کاسی ہے گوندہ کر گولی تیار کر کے خشک کرلیں۔جو خون جنین تک اس کی ناف ہے عروق غیر ضوار ب میں پہنچتا ہے۔ لامحالہ وہ جگر تک نالیوں کے ذریعے پہنچتا ہے جو جگر میں موجود ہوتی ہیں۔(کتاب المولودین لٹمانیة اشہر)

ینوع جس کا پیته زیتون کے ہے کے مشابہ ہو تاہے اور پوست نحاس اور تخم انیسون ہموزن ساڑھے ہم گرام لے کر پلائیں۔اسہال کے لئے نرم مسہل دینا چاہئے۔اس لئے بقر اطنے فرمایا ہے کہ بیہ آبی رطوبت بغیر تحلب کے جلد صاف نہیں ہوتی۔(فیلغریوس مداواۃ الاسفام)

جنین اپنی ناف سے پیشاب کرتا ہے، اگرتم اس کی تحقیق کرنا چاہو تو پیدائش کے بعد ناف مت کاٹووہ جب تک رہے گیاسی سے پیشاب کرے گااور جب کاٹ دو گے تو پیشاب مثانہ کی طرف مائل ہو جائے گا۔ (میسوس)

میرے خیال میں حقنوں اور شیافات کا حمول کر کے پانی نکالناجا ہے۔ حقنوں کا قوت بھی امعاء تکھینجا تا ہے۔ اس تدبیر ہے مریض کو جب اس کا جگر حار ہو تو گرم ادویہ ہے راحت مل جاتی ہے اور اگر جگر حار نہ ہو توان تدبیر وں کی ضرورت نہیں ہوتی۔

خربق ساه کا حمول بہت ساپانی نکالتاہے۔(مؤلف)

ایک طلاء جوپانی نکالتاہے۔

نسخه دیگر:

قثاء الحمار تازہ یا صحم خظل تازہ لیکراس سے پیٹ، پیٹے اور پیڑو کو خوب ملیں، یہ پانی کادست لائے گایا حقنہ استعمال کروجو پانی کادست لا تاہے۔

۔ بسفائج، قرطم اور بیخ اذ خر،ایر ساپانی میں پکایا جائے اور پانی میں عصار وُقشاءالحمار،او پخنج، فرفیون اور روغن سوسن وغیر وڈال کراس سے حقنہ کیا جائے۔

اگر ۲,۲۵ گرام محم دلفین شراب کے ساتھ استعال کریں تو سب قتم کے پانی ہے اور خصوصیت ہے اس کی ابتداء میں راحت دیتا ہے اور پچھ خو شبودارادویہ شامل کی جائیں اور دونوں نتھنے بند کردیئے جائیں۔اس سے بڑی مقدار میں ردی پیشاب ہوگا۔

اگر سات عدد تبیلنی مکھی (ذرارتح) ۵۰اگرام گرم پانی ہے پئیں تواستہ قاء میں فائدہ کر تا ہے صرف ان کابدن پلائیں سر نہیں۔(اطہورشس)

مریضان استیقاء میں علاج کادومقصد ہو تا ہے ایک ان کے جگر کے سخت ورم کودور کرنااور دوسر ہے جمع شدہ رطوبات کوادرار بول اور صادوں کی مدد سے تحلیل کرنا۔ (اغلوقن)

بغیر جگر کی کسی علت کے استہاء نہیں ہو سکتا لیکن ہمیشہ ایسے سبب سے نہیں ہو تاجو سب

ہے پہلے جگر میں پیدا ہو، جب بعض اعضاء میں سوء مزاج بار دپیدا ہو جاتا ہے توان سے جگر تک جاتا

ہے اور اس کی وجہ سے اس میں برودت پیدا ہو کر استہاء ہو جاتا ہے اور یہ اعضاء معدہ، تلی، امعاء اور
خصوصیت سے معاء صائم ہے۔ کیونکہ جب یہ بار دہو جائیں تو برودت پورے اجزاء جگر تک پہونچ
جاتی ہے اور پھیپھڑے، حجاب اور گردے کی سر دی سب سے پہلے جگر کے جانب محدب تک جاتی

ہے۔ پھر جگر کی نالیوں سے سر دہونے سے جگر کے جانب مقعر کی تمام عروق سر دہوجاتی ہیں پھر ان

ہے سر دہونے سے مقعر سر دہوجاتا ہے کیونکہ اس سے بیاری پہلے محدب جگر کی عروق تک جاتی ہو آتی ہے

ہے ران تک اور زیادہ دن ہو جائے تو پورے جگر تک۔ (الاعضاء الآلمہ)

جگر کاورم عروق کے ان دہانوں کے تنگ ہونے کے سبب ہو تا ہے جواس کے اندر ہوتی ہیں۔
سر دیانی پینے سے لاحق استہقاء کی صورت میں مریف کو کھانے کی شدید خواہش ہوتی ہے
جیسے نم معدہ سر دہونے کی صورت میں بھوک بڑھ جاتی ہے۔ بھی سے مرض پورے جگر کے بہت زیادہ
سر دہوجانے سے یا بے وقت پانی پینے سے ہوجاتا ہے کیونکہ جگر سر دہو کر یکا یک استہقاء کا باعث بن
جاتا ہے۔ (جالینوس)

استنقاء زقی کامعاملہ یہ ہے کہ وہ نالی جو گردوں ہے دفعیہ بول کیلئے آتی ہے وہ جانب محدب
کی طرف آتی ہے اور اس میں عروق بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اور انہیں سدہ اور غلظت و ورم ہو تاہے بینی
محدب حصہ میں اور اکثر ان عروق کے تنگ ہونے کے سبب ہوتا ہے۔ اس بات کی وضاحت
تشر تے عروق میں کی جا سمتی ہے اور جانب مقعر کی عروق میں زیادہ کشادہ ہوتی ہیں اور ان میں ورم کم
پیدا ہوتا ہے اور وہ نالیاں جو ناف ہے آتی ہیں جن میں جنین کا پیشاب جاتا ہے اور جن ہے جب تک
رحم میں رہی غذاان کے جگر میں جاتی ہے وہ جانب مقعر کی طرف آتی ہے اس لئے جب جانب محدب
میں ورم ہوتا ہے تو گردوں کی جاذب بول نالیاں تنگ ہوجاتی ہیں کیونکہ وہ یہاں پہو نج کر ختم ہوتی
ہیں اور خون کی مائیت کو بہت کم اور مجبور آاتی ہی مقدار میں جذب کرتی ہیں جتنی اس ورم کی وجہ سے
تنگ ہوجاتی ہیں اور خون کا نفوذ فی الجملہ جانب مقعر سے جانب محدب تک دشوار ہوجاتا ہے۔ اس لئے

اس حالت میں بدن بھی تحیف ہو جاتا ہے اور ناف سے مقع جانب تک جانے والی نالیاں کھلی رہتی ہیں۔
اس لئے طبیعت خون کی مائیت کاد فعیہ اخبیں میں کر دیتی ہے۔ یہ کلام محل نظر ہے اور یہ بھی غور طلب ہے کہ کیااحثاء پانی کے وسط میں تیر تے ہیں یاان کے اور اس کے مابین کوئی پر دہ ہو تا ہے۔ (مؤلف)

مجھی بدن میں ذوبان لا حق ہو تا ہے جس کو انتفاض کہتے ہیں۔ اس کیفیت میں طبیعت کے اندر ہیجان پیدا ہو تا ہے۔ بھی زور کے ماتھ فضلے براز کی شکل میں اور بھی پیشاب کی فضلات کاد فعیہ ہو تا ہے۔ بھی زور کے ساتھ فضلے براز کی شکل میں اور بھی پیشاب کی فشکل میں نکلتے ہیں۔ اگر گردہ طاقتور ہو تو اس مائیت اور عروق کے بلغم اور پیپ کو جذب کر لیتے ہیں اور اگر کمزور ہوں تو یا تو عروق ان کاد فعیہ سرے فشکم کی طرف کرتی ہیں جو پاخانہ کے ذریعہ نکلتا ہے یا یہ پانی جسم میں سر ایت کر جاتا ہے۔ جس کے پکا یک استشفاء پیدا ہو جاتا ہے اور یہ اس وقت ہو تا ہے جب گردے مائیت کو جذب کرنے سے کمزور اور ہے بس ہو جائیں۔ (العلل والاعراض)

اس مرض میں پانی امعاء اور بار یطون کے در میان یکجا ہو جاتا ہے لہذا مریض طاقتور ہوتو اسے سیدھا کھڑا کر دیں اور اگر ناتواں ہو تو کری پر ببیٹایں اور نوکر کو حکم دیں کہ اس کی پسلیوں کو دہا کیں اور اپنے ہاتھوں سے نچوڑ کر پانی کو ناف کی جانب نیچے اتارویں اگر اس کا جگر در دکر رہا ہوتو با کیں جانب میں شگاف لگا کیں اور تلی در دکر تی ہوتو دا کیں جانب جلد کو بار یطون تک چریں پھر اپنے ہاتھ میں سلائی لیکر جاب کو مراق سے تین بند انگلیوں کے برابر ہٹا کیں پھر مبضع (نشتر) اس جگہ داخل کردیں اور بار یطون مراق کے شکاف کے سامنے کی جگہ چھوڑ کر اس کے اوپر بار یطون میں شگاف کے کردیں اور بار یطون میں کو نکہ جب نشتر پانی تک جائے گاتو گندگی پھیلادے گا پھراس میں نکی فٹ کردیں اور دونوں شگاف اس نکی کی طرف برابر ہونا چاہئے۔ جب ضرورت بھر پانی نکل جائے گا اور گئی باہر کریں گے تو پانی رک جائے گا، کیو نکہ بار یطون کا شگاف مراق کے شگاف کے سامنے نہیں ہے اور اگر شگاف سامنے ہوں گے تو پانی نہیں رکے گا۔ (انطلیس)

اگر جا ہو کہ پانی پورے اور عمدہ طور پررک جائے تو بار یطون کا شگاف مراق کے شگاف کے بینچ کریں اس طرح اوپر کی بہ نسبت زیادہ بہتر طور پررک جائے گا۔ (مؤلف)
اگر استنقاء کے زتی یا طبلی ہونے میں شک ہو تو ہاتھ سے امتخان بالقرع کر کے آواز کو سنیں اور بیار کو لٹاکر ایک کروٹ سے دوسر کی کروٹ پھیریں اور جائزہ لیس کہ کیا اس کے اندر رطوبت کے ہونے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ (الفیض)

# مسهل آب اور مقوى معده جوارش جوحرارت كوبرا عيخته نهيس كرتى:

ایر سا ۳۵ گرام، تربد ساڑھے کا گرام، مازریون کے گرام کے اندر ۴۰۰ ملی لیٹر سنر جل کا سر کہ ڈال کر پچھ روز کے لئے چھوڑ دیا جائے پھر پکایا جائے یہاں تک ۴۰۰ ملی لیٹر رہ جائے اور اے صاف کرلیا جائے اور عصار ہُ تشاء الحمار ساڑھے کا گرام، مصطلی ساڑھے کا گرام، سنبل ساڑھے کا گرام لے کر جپھسٹ کے ساتھ بیجا کیا جائے اور حسب دستور ۴۰۰ گرام سکر عشر ڈال کر پکایا جائے گرام لے کر جپھسٹ کے ساتھ بیجا کیا جائے اور حسب دستور ۴۰۰ گرام سکر عشر ڈال کر پکایا جائے بہاں تک کہ قوام بن جائے اور پھر اس میں سب دواؤں کو گوندہ کر جوارش بنا کر استعمال کیا جائے۔

میں نے ماءاحمر کے ساتھ ایک مستنقی کواو نٹنی کا دودھ شکر کے ساتھ دیا تواہے کئی دست آکر مکمل شفایا بی ہوگئی۔اس مریض نے بہت دنوں تک ماءالبقول اور قرص امبر باریس استعال کیا تھا جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔

مستجین سے تیار ماءالحین شکر عشر کے ساتھ استعمال کرناعمہ ہ دواہے۔

استنقاء کے مریض کواٹیں او نٹنی کا دودھ پلائیں جس کو قاقلی اور عُشر چارے میں کھلایا گیا ہو اس کا دودھ شکر عشر کے ہمراہ پلائیں اور اگر حرارت نہ ہو تو آب کلکلانج اور ماز ریون کے ہمراہ پلائیں۔ (ساحر)

سلیخ یانی کااسہال خوب کر تاہے۔(طبری)

جیباکہ میں نے بہت کی کتابوں خصوصیت ہے اہر ن کی کتاب میں دیکھا ہے کہ حرارت کے ساتھ زردپانی کی شکایت میں بہ غرض اسہال ہلیلہ زرد پراعتاد کرناضر وری ہے اس لئے کہ اس کی خاصیت ہے اس فتم کی رطوبات کو باہر نکالنا۔اگر حرارت شدید ہو تو ہلیلہ مد ہر ساڑھے کے اگرام اس کے ہرابر شکر کے ہمراہ ماء عنب التعلب اور کاسنی و کر گرام کے ہمراہ پلائیں روزانہ تین بار۔ (مؤلف) زیادہ اچھاتو یہ ہے کہ زر دپانی کے لئے ملکے در ہے کا مسہل آب دیں اور قوی دوانہ دیں جس نیادہ اسہال ہو کیونکہ اس ہے جگر کمزور ہوجائے گابلکہ دھیرے دھیرے متواتر مسہل کے ذریعہ پانی نکالیں اور اس دوران جگر کو تقویت بھی پہونچانے کی تدبیر بھی ملحوظ نظر ہونی چاہئے۔ (مؤلف) زر داب کو تکا لئے کے لئے ایک و واکا نسخہ:

انجیر کوروغن گنجد میں ایک شب وروز بھگودیں پھر اس کے اندر برگ منظل، شحم منظل اور

اس کی جڑیں بھر دیں اور دویا تین عدد مریض کو کھلائیں اس سے خالص پانی کا دست ہوگا۔ مستشقی کے اعضاء کو روغن زیتون اور بورق چیزیں اور اسے پٹیوں سے باندھیں ہے بہت

مفید طریقہ ہے۔

## یانی تکالنے کے لئے دواء کا نسخہ:

مازریون سر که میں ایک شب وروز تررکھیں پھر خشک کرلیں اور اس ہے • 1، ۷۵ گرام کی مکیہ تیار کرلیں ساڑھے ساگرام ہلیلہ زرد بھی شامل کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو • ۵۵ , اگرام مزید دے سکتے ہیں۔ کتاب المیام میں ساڑھے ساگرام کاذکرہے۔

فرفیون باریک کرکے بینیہ ٹیممرشت پر جھڑک کر استیقاء کے مریض کو کھلا کیں۔ ابن سراہیون نے بھی اے لکھاہے۔

میں چاہتاہوں کہ اس سے اخذ کروں اور الہیامر دیکھوں کیونکہ یہ منکر ہے۔ مستسقی کو ہ گھنٹے دن گذرنے کے بعد ہی کھلائیں اس سے اس کایانی نکل جائیگا۔

استنقاء ہے قبل فساد مزاج ہوتا ہے بدن میں اور بالخصوص ہاتھوں پیروں کی انگلیوں میں فرصیلا پن اور چبرے میں تبیج ظاہر ہوتا ہے اور پورا بدن سفیدی یا زردی مائل ہوجاتا ہے اشتہا قوی ہونے کے باوجود عمل ہفتم فاسد ہوجاتا ہے اور مختلف طرح کا دست ہوتا ہے بھی ایک دفعہ میں مقدار سے زیادہ ہوتا ہے، بھی بند ہوجاتا ہے اور پچھ نہیں نکلتا۔ پیشاب اور پسینہ کم ہوجاتا ہے اور سستی نمایاں ہوتی ہے، پیٹ میں بہت ریاح ہواپیدا ہوتی ہے اور پیٹ پھول جاتا ہے اور ہوجاتا ہے اور دونوں خصے پھول جاتا ہے اور ہوجاتا ہے اور دونوں خصے پھول جاتا ہیں۔

اگریہ چیض یا بواسیر کاخون رکھنے کی وجہ ہے ہو تو علاج کی ابتداء فصد ہے کریں اور دوسر ہے، تیسر ہے، چو تھے روز بھی دہرائیں وجہ احتباس طمث و بواسیر نہ ہو تو فصد نہ کریں۔ فیقر اء ہے اسہال لائیں۔ ایارج فیقر اء بدن کے لئے غیر موافق اور فاصل رطوبات کو اچھی طرح ہے نکال باہر کرتا ہے اور نمکین، ہڑتال، اور بورق آمیز پانی ہے غسل کرائیں اور تیز ریاضت کا پابند بنائیں اور تھم خطل، اور نمون ، ایلوا، ستمونیا، اور افتیون اور ان تمام چیزوں کے ذریعہ جور طوبات غریبہ کو کا متی اور باہر نکالتی ہیں۔ دست لاتے رہیں تاکہ فضلات نہ جمع ہو جائیں۔

جگر کے بہت زیادہ سر دہو جانے ہے استیقاء پیدا ہو تا ہے اور جگریا تو سخت ورم یا یکا یک فساد مزاج کی وجہ ہے سر دہو جاتا ہے جیسے ہے وقت ایکا یک سر دیانی پینے سے اور بعض احشاء کی مشار کت کی وجہ ہے اور خون کے بہت زیادہ نکل جانے کی وجہ ہے۔اس کی مدت طویل ہوتی ہے اور بہمی امر اض حادہ کے بعد استیقاء پیدا ہو تاہے بایں طور کہ اس میں جگر کا مزاج فاسد ہو جاتا ہے اور پانی بار پطون وامعاء کے در میان رک جاتا ہے۔(ابن سر ابیون)

مجھے سے ابن رجاء نے کہا جو مستشقیوں کے شکم کو نشتر لگا تا ہے کہ وہ مراق کوا تناچھید تا ہے کہ باریطون ظاہر ہو جا تا ہے بیہاں تک کہ وہ نشتر کو محسوس کر تا ہے کہ خلاء میں پہونچ گیا ہے اور اسے علم ہو جا تا ہے کہ اس نے پانی کوپالیا۔اور کتابوں میں اس پر اتفاق کیا گیا ہے کیونکہ امعاء پانی میں تیرتے ہیں اور پانی ان پر مجیط ہو تا ہے۔

اور بھی استیقاء آنتوں کے فساد مزاج بار د قوی سے ہو تا ہے۔

اس کی علامت بیہ ہے کہ اس سے پہلے ناف میں اور پیٹھ کے مہروں میں ایسا در د ہو تا ہے جو اد و بید مسہلہ اور دوسر سے استفر اغات سے کم نہیں ہو تا۔

اور ورم جگرے پیداشدہ استشفاء میں جسم دبلا، پاخانہ سو کھااور کھانسی ہوتی ہے۔

اگر استنقاء خون کی بندش سے پیدا ہوا ہوتو فصد کریں پھر دوسری تمام تذابیر کی طرف دھیان دیں بعنی قئے اور ریاضت کرائیں ہایں طور کہ مریض ریت میں چلے تاکہ اسے جبر ہواس کے ساتھ ایک شخص ہو جو اس کی پنڈلی کم از کم قاعدے سے مالش کرے۔ یہ تدابیر مریض کی طاقت جسمانی کے مطابق اختیار کی جائیں کہ قوت کا سقوط نہ ہو سر ڈھانکا ہوا ہونا چاہئے۔ گرم ریت میں دھوپ میں چلے اور اس میں دفن ہو۔ عسل بالکل یعنی مریض کے اندر تری نہ یہونچائیں اس لئے کہ تقاب کی تمازت اس کے بہ موافق ہے کیونکہ مجفف ہے اور رطوبت کو جذب کرتی ہے اس کے بعد روغن اور بورق سے اس کے بدن کی مالش کریں۔ یہ اخبیں بیحد فائدہ کرے گا۔

کتنی ہی بری حالت میں ہوں اور انہیں تنوری روٹی جن میں مدر بول مختم شامل ہوں آب نخود کے ساتھ دیں۔اور انہیں ہلیون، کراث اور بری پر ندہ کھلا ئیں اور بعض وقت جب توت کی حفاظت مقصود ہو خناز بر کایابیہ، چکور بٹیر وغیر ہ کھلا ئیں۔

لیکن کھانے سے پہلے اور اس کے بعد کچھ دیریانی نہ دیں۔ ہضم پورا ہونے اور شکم کے خالی ہو جانے پرانہیں تھوڑی می عمدہ شر اب دیں اس لئے کہ یہ ان کی قوت کی حفاظت کرے گی اور بول کا ادر ار کرے گی اور جگر کو گرم کرے گی۔ ایسے مریضوں کی بیاس کی برداشت کرناسب سے بڑا علاج ہے۔ ادر ار کرے گی اور جگر کو گرم کرے گی۔ ایسے مریضوں کی بیاس کی برداشت کرناسب سے بڑا علاج ہے۔ گھاس جو افظاء کے نام سے معروف ہے اسے تین ایو اسات یعنی اکیاس گرام پینے سے قوت سے بانی خارج ہو تا ہے اور تا قلی ۲۰۰ گرام تھوڑی شکر عشر کے ساتھ پینے سے اور یہی کام عصار ہ

امیر وانا، آب کائنج، توبال نحاس کر تا ہے۔ جب عمدہ شراب کے ساتھ پیاجائے توپانی کو نکال ہاہر کر تا ہے مقدار خوراک ۱۰۸ اگرام ہو اور جو طاقتور ہو ساڑھے چار گرام۔اور نحاس سوختہ اس کی مقدار بھی وہی ہے اور جو طاقتور ہو ساڑھے ہم گرام۔لیکن معدے کے لئے ردی ہوتی ہے۔اس لئے اس میں کچھے مصلح معدہ دواشامل کرلیں۔

عصار ہُ قثاءالحماریانی کوخوب خارج کر تاہے۔خطل و قمونیا بھی ایسے ہی ہیں۔ان سے عمدہ چیز سر کہ میں بھگو کرمازریون اور شبر م ثابت ہوتی ہے اور فرفیون ساڑھے ہم گرام آب شہد کے ہمراہ پانی کو قوت سے بذریعہ اسہال خارج کرتا ہے۔

و و ت ہے بدر بعد اسہاں حاربی کرتا ہے۔ اور اشق ۹ گرام ماء العسل کے ہمراہ پینااور ایسے ہی سکینے ہے اور ختم قریص جب مقشر کر کے باریک کردیا جائے اور شہد میں گوندہ دیا جائے توپانی کو صاف کر تا ہے اور ضروری ہے کہ اس کی شدت اور سوزش کی وجہ سے زبان کونہ چھونے پائے اور مدر بول فائدہ کر تا ہے جو انہیں مفر دات سے تیار کیا گیا ہو۔

> اوران میں فیلغریورس ہے منسوب دواء کے مانندافضل کوئی نہیں۔ اس کا نسخہ:

برداؤنحاس، برگ مازریون اورانیسون ہموزن۔ مقد ارخوراک ساڑھے ہمگرام ہے ساڑھے اگرام تک ہے۔ عدہ دواہے اور بھی او نٹنی کا دودھ اس کے پیشاب کے ساتھ پلایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعث ساتھ پلایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد سات کھنٹے تک پائی نہیں پیا جاتا ہے اور مکرون کا پیشاب شہد کے ہمراہ پیا جاتا ہے اور حلوون کے بعد سات کھنٹے تک پائی نہیں لیں اور پھر اس سے شکم پر ضاد کریں یہ بردی شدت سے چپک جاتی ہے اور چھو متی نہیں ہے اور زبر دست تخفیف کرتی ہے اسے شکم پرلگا کر چھوڑ دیا جائے یہاں تک خود گر جائے۔ (ابن سر ابیون)

میں نے اک ہی مریض کو چھیدتے ہوئے دیکھاجو بڑاطا قتوراور بدن کا ترو تازہ تھا۔

تواگر بیمل کرنا ہو تواسے ہی مریض پر کیا جائے ان پر نہیں جو بالکل لاغر ہو گئے ہوں۔اور اگر استہقاء کے ہمراہ بخار ہو تو مسخن کا استعمال قطعاً نہ کریں نہ اندرونی ہیر ونی طور پر بلکہ عنب المتعلب کا کنج ، کر فس اور آب قا قلی لک مغول کے اور ریو ندو بلیلہ زر د کے ہمراہ استعمال کریں۔ان سب سے مفید کا سی معجونات وضادات کو ترک کر دیں کیونکہ یہ پیاس، احشاء کی سوزش اور ورم میں اضافہ کریں گے۔

لیکن جو استه قاء مرض حاد کے بعد پیدا ہو وہ ورم جگر ہے ہی ہوتا ہے اور اس کی شفاد شوار ہوتی ہے، کیو نکہ اے حرارت کے بڑھنے کے اندیشہ ہے مسخن نہیں دیا جا سکتا اور ورم جگر کے ٹھوس ہو جانے کے اندیشہ سے مبر د نہیں دیا جا سکتا۔ لہٰذ ااھون البلیتین اختیار کیا جا تا ہے۔ اس کی بات مت مانوجو کہتا ہے کہ سبھی مستشفیوں کو مسخن دینا واجب ہے۔ (جالینوس)

میں نے پچھالوگوں کو دیکھا کہ انہیں حرارت سے استبقاء ہوا اور مبر دات سے چھٹکاراپایا اس لئے کہ جگر میں جو حرارت لاحق ہو جاتی ہے وہ طبعی طور پر نہیں ہونی چاہئے یہ اس کی قوت کواس حد تک کمزور کر دیتی ہے کہ جگر خون نہیں پیدا کر سکتا، کیوں کہ خون پیدا کرنے کے لئے اس کا مزاح اعتدال نہیں رہ جاتا ہے، اور مبر دات اس اعتدال کو واپس لادیتی ہیں جس سے درست خون پیدا ہونے لگتا ہے۔

اور مجھی گردوں کے سخت ورم ہے استیقاء پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ اس وقت اس کے اوعیہ تنگ ہو جاتے ہیں اور پیشاب نہیں نکلتا کہ جس ہے استیقاء پیدا ہو جاتا ہے۔اس سلسلے میں باب الکلی کو مطالعہ کرو۔(جالینوس)

بھی گردوں، قولون اور پھیپوٹ کے درد سے استنقاء پیدا ہوتا ہوراگر اسکے ساتھ بدن کرم اور نبض تیز ہو تواس کاعلاج مکوئے اور کاسنی کے رس اور بادیان و قاقلی، خیار شنم اور صد لین کے ضاد اور قرص امبر باریس سے کریں، اور حرارت کو سکون ہوجائے تو اونٹ کا پیشاب آب کر فس و آب مولی سے کریں، اور ابتداء میں بالخصوص تحمی میں فصد کریں اور تھوڑا تھوڑا پانی کا اسہال کرائیں تا کہ مریض کمزور نہ ہوں۔ قنطور یون وقیق پانی کا اسہال کرتا ہے اور ماہودانہ و کلکان کے پانی کے اسہال کے لئے عمدہ دواء ہے آگر تیز بخار نہ ہو تو او نغنی کے دودھ اور پیشاب کا استعال اچھا ہے اور اگر پانی سفید ہو تو ماء الاصول، دواء الکر کم اثانسیا، ماء کر فس اور مولی کے پتوں کے رس سے علاج کریں۔ اور کبھی اس سے استنقاء خصوصیت سے تحمی ہو جاتا ہے۔ اور کبھی اس سے استنقاء خصوصیت سے تحمی ہو جاتا ہے۔

اس کے لئے مسہل آب نسخہ:

حب سکینی مازریون سرکہ میں مبھویا ہوااور کرم کلہ کارس اونٹ کے پیشاب میں ملاکر وصوب میں گاڑھاکرے بدن پرلیپ کیاجائے یہ پانی کا اسہال کر تاہے۔ یانی تکالنے کے لئے ایک طاقتور مولی کا نسخہ:

مازریون ایک شب وروز سر که میں بھگو کر سکھایا جائے اور باریک پیس کر سر کہ ہے گو ندھا

جائے اور قرص بناکر استعمال کیا جائے۔ اور نحاس سوختہ فرفیون اور انیسون ہموزن لے کر آب کا کئے
میں گو ندھاجائے اور گولی بنالی جائے۔ مقدار خوراک ساڑھے کا گرام یاھ ساگرام ہے۔
استہاء تحمی کی صورت میں ممتحن کی انگلی مریض کے بدن پر دھنسانے پر دھنس جاتی ہے اور
پھر ہٹا لینے پر پچھ دیراس کا نشان باتی رہ جاتا ہے۔ لیکن طبلی اور زتی میں ایسا نہیں ہوتا اور زتی و طبلی میں
امتحان بالقرع ہے آواز کے ذریعہ فرق کیا جاتا ہے طبلی میں آواز ہوتی ہے اور زتی میں نہیں ہوتی
دوسر سے یہ کہ بھار کو آیک کروٹ سے دوسر می کروٹ باری باری لٹاکرامتحان بالقرع کیا جائے تو زتی کی
صورت میں رطوبت کی آواز سائی دیتی ہے اور طبلی میں نہیں، (نبض کبیر)
استہاء تحمی وغیر تحمی کی علامت فارقہ یہ ہے کہ تحمی پورے بدن میں (کہیں بھی) ہوسکتا ہے
استہاء تحمی وغیر تحمی کی علامت فارقہ یہ ہے کہ تحمی پورے بدن میں (کہیں بھی) ہوسکتا ہے
اور زتی اور طبلی شکم میں ہوتا ہے پھر صاحب زتی کا شکم شقیل ہوتا ہے اور ہمیشہ سخت تناہوا اور طبلی سے
زیادہ زر در رنگ لئے ہوتا ہے۔ (مؤلف)

# استىقاء طبلى كاعلاج:

مقوی جگرادویہ اور ان عنادول سے کیاجا تاہے جو ہواکوباہر کرتے ہیں اور اُن بادی کھانوں کو چھوڑ جیدالہضم کھانوں پر توجہ دیتے ہیں، یہ سب سے آسان ترکیب ہے، چو نکہ ان میں حرادت نافذ ہوتی ہے اس لئے علاج کے لئے کم مقدار میں غیر بادی غذااور شکم خالی ہونے کی حالت میں معتدل ریاضت اور دواؤں وضادوں سے جگر کی تقویت اور ایسے ہی معدے کی تقویت کافی ہوتی ہے، اور طبل ہیشہ بہت زیادہ بڑا نہیں ہوتا کیونکہ اگر بہت زیادہ بڑا ہوجائے تو ہوا ہر قرار نہیں رہ عتی بلکہ پانی بن جاتی ہے اور ہاتھ سے مارو تو بچولے مشک کے مانند ہوگااور تم پریہ پوشیدہ نہیں کہ بچولے ہو۔ یُ مشک اور یانی سے بحرے ہوئے مشک میں کیافرق ہوتا ہے۔

میٹھاپانی پینااوراس میں عنسل کرنا مستشقی کے لئے سب سے براعمل ہے۔ بورق وکبریت اور قاران کیلئے مفید ہوتی ہے۔ (جالینوس المفروات)

تعلیٰ ملحقی (ذرار تخ) توی درجے کی مدربول و منقی بدن ہوتی ہے کیونکہ مادے کو مثانے کی طرف مائل کردیتی ہے۔ یہ مادواتنا کم ہوکہ مثانے ہے نظل سکے۔اس حالت میں عمد ہ دوایہ ہے کہ مختم تھا، مقشر اور مختم خیار ،ساڑھے ساگر ام انیسون و مختم کر فس برابر ۵۰؍ اگر ام ، سیلنی کلھی ۵۰۸ ملی گرام اور شکر سب ادویہ کے برابر لیں اور روزانہ تین دن پلائیں پھر پچھ روز چھوڑ کر دہرائیں اور

مثانے میں تکلیف ہو تو ترک کر دیں اور تھوڑا دود دیا آش جو پلائیں پھر اے دہر اکیں،وہ پیشاب کی نالی کواس کی حالت پر واپس لائے گا۔

اگراستہ قاءکے ساتھ بخارنہ ہو تواس کے ساتھ مقوی تخموں کوشامل کرلیں۔ اور یہ جان لو کہ پیشاب کے ذریعہ بدن اتنا کمزور نہیں ہو تاجتنااسہال سے ادویہ کرتی ہیں۔ (جالینوس۔الادویۃ المفردہ)

ادرار بول میں قوی ادویہ جیسے دو قو، نانخواہ، مر ،اسارون اور وج اور وہ سبھی ادویہ جو خون کی مائیت کو موٹے خون سے بدل کر گردے کے لئے اس مائیت کو جذب کرلینا آسان بنادی ہیں ویسا ہی فعل کرتی ہیں جو پئیر مایہ دودھ کے ساتھ کر تاہے۔(جالینوس۔المفردة)

اگریدایا ای ب تواستهاء محمی کے لئے ان سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے،اور تجربے میں بھی

یبی آیاہ۔

بعد یہ ' زقی کا معاملہ اس سے الگ ہے کیونکہ کمی میں پورے بدن کی مائیت خون کے اثر سے خون آبی ہو جاتا ہے اور زقی میں یہ مائیت اعضاء کی طرف او پر جانے سے پہلے اس سے الگ ہو جاتی ہے اور شکم کی طرف آ جاتی ہے۔

اگر معدے میں دودھ ترش ہو جاتا ہویا گیس پیدا ہوتی ہواور ہضم نہ ہو تا ہو تو پہلے اس سے استفراغ کے ذریعہ بدن کا تنقیہ کریں تب دودھ پلائیں۔(مفردہ۔دوسر امقالہ)

اگر گیس پیدا ہوتی ہوتو قئے اور اسہال ہے تنظیہ کریں، پھر آش جو وغیرہ جن کا خلط عمدہ ہوتا ہے اور بمشکل استحالہ ہوتا ہے استعمال کریں۔ پھر دھیرے دھیرے دودھ کے استعمال تک آئیں۔ کیونکہ جب دودھ معدے میں اچھا ہضم ہوتا ہے تو پورے بدن میں سرایت کرتا ہے اور اخلاط کو درست کرتا اور مخارف فیرہ درست کرتا اور مخارف فیرہ مخن دیں پھر دھیرے دودھ تک آئیں۔ (مؤلف)

اگر دودہ معدے میں منجمد ہوجائے تو مریض کو گرم گرم ماءالعسل پلائیں یا مولی کاعر تی اور پر میں روغن سوس نگا کرقئے کو تحریک دیں اور اسے چھوڑیں نہیں جب تک دواؤں کے ذریعہ اس کے شکم میں جامد دودہ کی قئے نہ ہوجائے پھر اس کے ہاتھ پاؤں دبائیں اور گرم پانی میں رکھیں اور اس روز اور آئندہ روز اسے دودہ نہ پلائیں یہاں تک کہ بھوک کھل جائے اور پھر قاعدے سے دودہ ہے، اور جب دودہ بلانے لگیں تو مرحلہ وار بڑھائیں اور جب چھوڑنا ہو تو بھی ایسے ہی مرحلہ وار کھانانہ کھائے اور شراب آمیختہ ہے

اور خو شبو جات کااستعال کرنااوراپے آس پاس پھول رکھ کر سوئے اور جب دور دھ بند کرے تو حب صبر اور جوارش بزور سے معدے کا تنقیہ ضرور کرے تاکہ ان رطوبات کا تنقیہ ہو جائے جو اس سے پیداہو گئی ہوں۔اس طرح دوسر اکوئی مرض نہ پیداہو گا۔

پہلے گد ھی کے تھن کو گرم پانی ہے دھو ئیں پھر برتن میں گرم پانی رکھیں اور اس میں دودھ دوھیں، دودھ اسی میں رہے تا کہ اپنی حالت پر ہاتی رہ جائے۔اس کا بچہ چار ماہ کا ہو چکا ہو۔

معدہ دودھ پینے ہے کمزور ہو جائے تو قرص ورد، ماءالاصول اور جب صبر استعمال کرائیں اور صاد کریں۔(شمعون)

خبث، زرد آب، بواسیر اور ضعف معدہ میں فائدہ کرتا ہے۔اے معجون بناکریا اس کا خیساندہاستعمال کیا جائے۔

### درد بشت کے لئے مفید معجون کانسخہ:

گائے کا تازہ دو دھ ترش ہونے سے پہلے بلویا جائے اور سارا مکھن نکال کر صاف کر لیا جائے پھر ۲ کلو مکھن میں ۱۸ گرام سداب، ۱۸ گرام کر فس، ۱۸ گرام کراث ڈال دیا جائے اور ۹۹ گرام خبث الحدید دھوکر سائے میں سکھالیا جائے اور حتم جرجیر، ختم کر فس، ختم کر فس، ختم کر فس، ختم بیاز، ختم ترب، ختم رطبہ، ختم حلبہ ۳۵،۳۵ گرام کوٹ کر خبث الحدید کے ساتھ اس میں چیوڑ دیا جائے یہاں تک کہ ترش ہو جائے اور اس میں تخموں کا ذاکھ پیدا ہو جائے۔ پھر پیاس لگے تو اس کوپانی کے بدلے پیا جائے اور ہر تین روز پر بدل دیا جائے اس سے در دگر دہ، بو اسیر کو فائدہ ہو تا ہے اور توت باہ و بھوک برجاتا اور ہر تین روز پر بدل دیا جائے اس سے در دگر دہ، بو اسیر کو فائدہ ہو تا ہے اور توت باہ و بھوک برجاتا ہے۔ اس کے ساتھ المجھی غذا اور عمدہ پارٹی شراب استعمال کی جائے۔ (ابن سرابیون)

بحبث مٹی کی اشتہاء کو مثاتا ہے۔ائے جاڑے کے قریب موسم خریف میں استعال کیا جائے۔ گرمی میں اس سے شغف نہ رکھا جائے۔(طبیب نامعلوم)

اگریہ جاہو کہ خبث باہ کو بڑھائے تو اس میں ایسے بزور کا اضافہ کروجو قوت باہ بڑھاتے ہیں اس کا معجون بنا کر استعمال کرو۔(ابن ماسویہ)

خبث خون بواسر كوكافي ميں مقيداور آزموده ، (مؤلف)

جس کی نالیاں تنگ ہوں اے غلیظ چیزیں نہ پلائی جا کیں کیونکہ وہ اس میں چیک جا کیں گی اور سدے و پیخری پیداکریں گی۔اور نہ اے جس کے بدن میں حرارت قویہ ہوکیونکہ اس میں تبدیل ہو جا کیں گی اور نہ اے جس کے بدن میں اخلاط غلیظہ موجو د ہوں کیونکہ بیران میں زیادتی کا باعث بنیں گی۔ ترش وہی جس کا مکھن اتار لیا گیا ہو پہۃ بالکل نہیں بنتا اور نہ معدے میں گیس بناتا ہے۔

گدھی کا دودھ شاذو نادر ہی معدے میں پنیر بنتا ہے بشر طیکہ دو ہے ہی پیا جائے۔الی گدھی کو چارے میں انجے میں اور بقلۃ الحمقاء کھلا کیں اور ان کے ساتھ خس بھی اور چندروز تک کھلاؤ۔ پھر اس کے بعد ۵۰ گرام دودھ، کتیر ا، صمغ، رب سوسن اور شکر کے ہمراہ پئیں اور مقدار بڑھاتے جا کیں یہاں تک کہ ۲۰۰۰, اکلوگرام تک ہوجائے۔

نفٹ الدم کی شکایت میں گدھی کو کزبرہ، حماض، لسان انحمل اور رجلہ جارے میں دیں اور دودھ طین اور مغ کے ہمراہ پئیں اور جب دست آنے گئے تونہ پلائیں اور گدھی کو جارے میں کزبزہ، جاور س،آش جواور جاول کے ساتھ دیں اور دودھ کو قرص حماض کے ساتھ پلائیں۔

جو تخض دو دھ ہے اے تھکان کا کام نہیں کرنا چاہئے کیونکہ دو دھ ترش ہو جائے گااس لئے کہ تھکان دو دھ تو کیا غلیظ غذاؤں کو بھی ترش بنادیتی ہاور دوسر ی چیز اس وقت تک نہیں لینی چاہئے جب تک کہ بہلی چیز معدے ہے آگے نہ گزر جائے اور اس کی ڈکار ختم نہ ہو جائے۔

(كتاب روض شربت شير)

اور تربیۃ الاطفال میں لکھا ہے کہ اگر دودھ منجمد ہو جائے تو اس پر حلتیت کا استعمال کریں دودھ فور اُ تحلیل ہو جائے گالبندا ہیہ اس شخص کے لئے سب سے زیادہ موافق ہے جس کے پیٹ میں دودھ پنیر بن جاتا ہو۔(ساھر)

ماء النحین تھجلی، خارش اور بر قان وغیر ہ کو فائدہ دیتا ہے اور بہتی پنیر سلنجین سے بنائی جاتی ہے،

ہمتی قرطم سے اور بہتی سر دیانی سے اور پنیر بننے کے بعد اسے اٹکا دیا جاتا ہے اور اس کایانی شکبتا ہے اور
اس ۲۰۰۰ ملی لیٹر مقطریانی میں ساڑھے ساگرام نمک ڈال کر جوش دیا جاتا ہے اور پور انچین دور ہو جائے
توصاف کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔

دودھ پینے کے بعد سخت حرکت نہ کرے تاکہ ترش نہ ہو اور جب تک ہضم نہ ہو پچھ نہ کھائے اور دھیرے دھیرے وظیرے وظیرے وظیر اور سوئے نہیں یہاں تک کہ دن میں تین بار پی لے۔

او نثمنی کا دودھ اس بدن کے لئے عمدہ ہے جس میں ردی گرم خشک اخلاط ہوں، صفراء وسووا فارج کرتا ہے اور استیقاء و فساد مزاج میں فائدہ کرتا ہے ایسے مریض کو نوجوان او نثمنی کا دودھ ایک بیالہ سویرے دوجتے ہی گرم گرم پلائیں۔ مریض کی کرتھوڑی دیر بیشار ہے پھر سوجائے یہاں تک کہ ایک دست یا تین دست ہو جا ئیں۔ دست اگر زرد ہضم شدہ ہو تو اے دوبارہ تین بارہ دن میں پلائیں اور سفید ہو تو نہ پلائیں یا تھوڑ اپلائیں اور اگر پیاس گئے تو گرم دودھ پلائیں اور ہر پیالے میں اور اگر پیاس گئے تو گرم دودھ پلائیں اور ہر پیالے میں اور اگر پیاس گئے تو گرم دودھ پلائیں اور ہر پیالے میں اور اگر پیاس گئی لیٹر

جھاگ اتارلیں شہد ملالیں تاکہ شکم میں جامد نہ ہواور نہ ترش ہو۔
اور اگر اس سے بیاس ستانے گئے توسر پر شھنڈ سے پانی سے سر دکیار وغن بنفشہ یار وغن مخطمی
اور گل روغن رکھیں اور گرمی میں سر پر شھنڈ اپانی ڈالیس اور جاڑے میں بابونہ اور بنفشہ کا جوشاندہ۔اگر
غلیظ ریاح ستائے تو مریض کو اس سے پہلے ساڑھے ہم گرام قناۃ زیرہ چبانے کی ہدایت کریں کیونکہ در د
کمرے مریض کے لئے دودھ ردی چیڑ ہے وہ ایسے پہلے او نمنی کو کرفس کھلائیں ہے اس کے دودھ کو
معندل کر دے گا۔ دودھ اگر شکم میں جم یا منعقد ہو جاتا ہو تو ساڑھے ہم گرام نمک ہندی باریک بیس کر
دودھ میں ملالیں اور اگر دودھ دیر میں ہضم ہوتا ہوتو دودھ میں روغن نار دین ملالیں اور اگر بہت دیر
میں ہضم ہوتا ہوتواس میں ساڑھے ساگرام دار چینی اور دار قلفل شامل کرلیں۔

استنقاء حارے گئے او نٹنی کے دودھ اور پیٹاب سے مفید دوسری کوئی چیز نہیں ہے اور اگر طبیعت نرم نہ ہو تو پیٹاب کی مقد ارزیادہ کر دواور اگر اس کے استعال سے مسوڑھے خراب ہو جائیں تو چینے کے بعد جو شاند ہُ ساق اور شراب قابض سے کلی کرلیں۔ یہ باب یہاں بہت زور دار ہے اس سے مددلو۔ (تیاذوق)

جے سر در دہویا سخت بخار ہویا جس مریض کو قراقر شکم کی شکایت ہواور طبعاننخیاور م ہویا جس کو پیاس اور بیحد سوزش ہویا جس کے بول و براز پر پت غالب ہوا ہے دودھ نہ پلائیں۔ یہ دودھ سل، دق اور ایسے مریض کو فائدہ کرتا ہے جس کے دست میں بہت خون آتا ہے اور ہراس مریض کو فائدہ کرتا ہے جس کے دست میں بہت خون آتا ہے اور ہراس مریض کو فائدہ کرتا ہے جس کے بدن کوا چھی اور سریع النفوذ غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ (فصول البقراط) فائدہ کرتا ہے جس کے بدن کوا چھی اور سریع النفوذ غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ (فصول البقراط) جب مریض دودھ فی لے تو پچھ نہ کھائے یہاں تک کہ مضم ہو جائے۔ دودھ فیج سویرے دوھے ہی پیاچا ہے اور پینے کے بعد نہ کھایا جائے اور نہ تکان و محنت کا کام کیا جائے کیونکہ محنت کرنے سے دودھ ترش ہو جائے گابکہ چہل قدمی کرلیں اور اس دوران سوئیں، نہیں چلتے رہیں اور جب پیا ہوا

دودھ ہضم ہو جائے تو پھر پئیں میہ تھوڑااسہال لائے گا پھر غذائیت پہنچائے گا۔ (بولس) دودھ میں تھوڑافود نجاور نعنع ڈال دینے ہے میہ دونوںاہے جامد نہیں ہونے دیتے۔

(ديىقورىدوس)

جو مریض پرانے ہوں انہیں • • ۸ ملی لیٹر ماءالحین پلا ئیں اور جو پچھے نئے ہوں انہیں • • ۴ ملی لیٹر ہے کم نہیں۔(بولس)

وہی دق، ضعف معدہ، صفراوی پڑوں، پرانی سخت سوزش اور بری قان کے لئے مفید ہے ہوا گرام گائے کا دہی لیا جائے اور ۳۵گرام تنور میں سکھائے ہوئے سفید آئے میں ڈال دیا جائے جن

کاخیر عمدہ اور دل کر کوٹا ہو اور جھیجے سے کھایا جائے اور عصر تک پچھ نہ کھائے اور پھر بٹیر کا زیریاج کھائے اور تھوڑی رقیق شراب ممزوج ہے، اور دوسر بروزہ سگرام دہی اور کیک بیس سے ساڑھے ساگرام کم کردیں یہاں تک کہ صرف دہی لینے لگے اور اسے کم کرنے کے ساتھ کیک بڑھاتے جائیں اور دہی کم کرتے جائیں یہاں تک کہ اپنی حالت پرواپس آ جائے یہ دق کے لئے ہے۔

اگر بواسیر، ضعف معدہ اور اسہال ہو تو اس میں خبث الحدید، بورق اور وہ چیزیں ڈال دیں جو دست کوروک دیں اور مخیض تو وہ سل، کھانسی اور موٹا ہے کے لئے مفید ہے۔

ر ہاگد ھی کا دودھ تواہی گدھی لی جائے جے بچہ دیئے چار ماہ ہوئے ہوں اور اسے اچھا چارہ دیا جائے گھر نیم گرم پانی سے اس کا بھن دھو کر سکھا کر دوہا جائے اور ایسے پیالے میں دوہا جائے جوگر م پانی کے اندر رکھا ہو تاکہ محنڈ اند ہو، دوھتے ہی • ۱۳ ملی لیٹر کی مقدار میں پیا جائے اور پھر عصر کے وقت چوزے کا جوش اور تھوڑی آمیختہ شر اب پلائیں اگر اسی وقت اسہال ہوجائے تو ٹھیک ورند دوسر سے روز اس سے زیادہ مقدار میں پلائیں، اگر اسہال نہ ہو تو اسمیس ساڑھے • اگر ام شکر کا اضافہ کر دیں اس سے آگر دست آجائے تو ٹھیک ورند دوسر بے روز اور زیادہ پلائیں اس پر بھی اگر اسہال نہ ہو تو اس میں ساڑھے ۱۳ گرام شکر ڈال دو۔ اگر اسے دودست ہوجائیں تو ٹھیک ورند اس میں ایک گرام ٹمک اور اس ساڑھے ۱۳ گرام شکر ڈال دو۔ اگر اے دودست ہوجائیں تو ٹھیک ورند اس میں ایک گرام ٹمک اور اس برجھائیں اور دھیان میں رکھیں کہ دو وست ہونہ کم نہ زیادہ اور تین بھتے تک پلائیں اور محنت وہم برخھائیں اور دھیان میں رکھیں کہ دو وست ہونہ کم نہ زیادہ اور تین بھتے تک پلائیں اور محنت وہم برخھائیں اور دھیان میں رکھیں۔ (میچ)

اسہال میں غور کیا جائے کہ کیسے زیادہ ہوگا،اس لئے پرانے پر قان اور سوزش کے لئے تم جو دوادے رہے تنجے وہ ترشی پیدا کر رہی ہے اور اسے ظہر تک ہر دو تھنٹے میں تین یا چار د فعہ پلاؤ اور عصر تک انتظار کرو، پھر مرغی کھلاؤ۔

اور موٹا ہے کی لئے غیر ترش ۱۵ ساگرام 9 گھنٹے میں تین بار پلاؤاور عصر میں سفید میدہ کی روثی اور میمنے کا گوشت دواور شراب ممزوج پلاؤ۔اور تین ہفتہ تطنیب کی جائے اور روزانہ عنسل کرایا جائے اور نرم حقنہ کیا جائے جوامعاءے فضلے باہر کردے۔

اورجو شخص اسبال کے لئے ہے وہ اے 8 • اگرام ساڑھے • املی لیٹر کیک کے اور ساڑھے ۳ گرام صمغ کے ساتھ لے اور ساڑھے ۳ گرام صمغ کے ساتھ لے اور ظہر تک کچھ نہ کھائے ہیر بھنے ہوئے پنیر سے 8 • اگرام رو فی کھائے ، یہ پرانے اسبال میں فائدہ کر تا ہے جس کے ساتھ آنتوں اور منہ میں زخم ہو۔ (مؤلف) یہ حتمہیں آنتوں کے اوپری جھے میں زخم پررہنمائی کررہا ہے۔

اور ضروری ہے کہ ترش نہ ہوبلکہ بمری کا تازہ دودھ ہواسے صاف ہانڈی میں ۱۰۰ ملی گیئر دوہ ہوائے اور انجیر کی ترکئری سے ہلایا جائے اور ہانڈی کے دہانے کو تر روئی سے پونچھ دیا جائے تاکہ دودھ نہ جلے اور جب ایک یادو جوش کھا جائے تو آگ سے اتار لیا جائے اور اس میں ۱۰۵ ملی گیئر ترش سکجین شامل کردی جائے اور انجیر کی لکڑی سے ہلا کر چھوڑ دیا جائے اور جب گرم ہو تو ایک کپڑے پر ایک سبز منظے کے اوپر لؤکادیا جائے اور اس کا مقطر پانی ۲۰۰۰ ملی گیئر کیکر اس میں ساڑھ ساگرام نمک اندرانی ڈال دیا جائے اور جوش دیا جائے اور دوبارہ صاف کر کے استعمال کیا جائے۔

۲۰۰ ملی لیٹر ہلیلہ اصفر ساڑھے ۳گرام، سقمونیا ۲۵۰ ملی گرام، دو قو ۲۵۰ ملی گرام، انیسون ۲۵۰ ملی گرام، نمک ۸۷۵ ملی گرام، ایارج پونے دوگرام کے ہمراہ سلنجبین سے گوندہ لیا جائے۔ (مسیح) تنگی کے سلسلے میں ادرام باطنہ کے اصول و قوانین سے مدولی جائے۔

تلی کے سخت اورام کا اندازہ امتحان بالکمس سے ہوجا تا ہے اور تلی کی بیاریوں کی عام حالت جگر کی بیاریوں کی ہوتی ہے بس فرق اس میں کمی و بیشی کا ہوتا ہے۔ ضعف طحال کے وقت پورے بدن کارنگ سیابی مائل ہوجا تا ہے ،اس لئے کہ تلی کے جذب نہ کرنے کیوجہ سے فون سوداوی ہوجا تا ہے اور بھی طحال خود بی اپنے فضلوں کا دفعیہ قئے اور اسہال کے ذریعہ سیاہ پت کی جنس کا خون باہر کرکے کرتی ہے اور بھی طحال خود ہی اپنے فضلوں کا دفعیہ قئے اور اسہال کے ذریعہ سیاہ پت کی جنس کا خون باہر کرکے کرتی ہے اور بھی تلی ہوجاتی ہوجاتی ہے اور بھی تلی بڑھے نے مالیخولیا پیدا ہوجاتا ہے اور کھانے کی خواہش اس وقت بڑھ جاتی ہے جب تلی معدے کی جانب خالص ترش کا دفعیہ کرتی ہے اور بھی اس وقت کھانے سے نفرت ہوجاتی ہے اور یہ تلی معدے کی جانب خالص ترش کا دفعیہ کرتی ہے اور استہاء میں جگر اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے اور استہاء میں جگر اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ اور جب تلی و جگر دونوں ایک ساتھ ماؤن ہوں توسیاہ پر قان پیدا ہوتا ہے۔

اوراس کی اکثر بیاریوں کے پیچانے کا طریقہ وہی ہے جو جگر کی بیاریوں کے پیچانے کا ہے (یہی تلی کی بڑی بیاریوں ہیں اور بھی اس سے اس کے پیچے ہوااور مر اقیت پیدا ہوتی ہے)(مؤلف) (جالینوس السادسة من الاعضاء الآلمة)

جب تلی کی بیاری سوء مزاج ہے ہوتی ہے توسیاہ پر قان پیدا ہو تاہے (الجوامع من علل الاعضاء الباطنة)

بشر طیکه سوء مزاج حار ہواوراگر بار د ہو تواستہ قاء ہو تاہے۔ (مؤلف) اور جب امراض آلیہ جیسے سدول اور ورمول جیسا کوئی مرض ہو تو جن کا سبب اخلاط غلیظہ

ہوں ان پر بوجھ اور تناؤے استدلال کیاجاتا ہے اور جو غلیظ ہوا کی وجہ ہے ہواس پر صرف تناؤے اور ورم پر بھوک نہ رہنے اور بیاس کی زیادتی و بخار اور زنگ کی زردی ہے اور بلخی ورم پر رنگ کی سفیدی اور تبہ ہے ، اور سوداء رنگ کی سبزی اور مالیخولیا کے عوارض ہے۔ (الجوامع من علل الاعضاء الباطنة) تنی میں صلابت اس لئے جلد ہوتی ہے کہ اس کی غذاد م غلیظ ہے اور جب اس کا بیہ خون اس کی عروق عروق نابضہ میں چلک جاتا ہے تو وہ سخت ہو جاتا ہے اور پھر اس کا لکتاد شوار ہو جاتا ہے۔ کی عروق عروق نابضہ میں ملطف ادویہ استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو زیادہ منحن نہ ہوں کیونکہ وہ اس سے خلط بہت زیادہ غلیظ ہو جائے گا اور لکلنا دشوار ہو جائے گا بلکہ ان کے ساتھ ادویہ تا بھر ادویہ تابعہ کا ضافہ کرلیا جائے تاکہ طحال کی قوت محفوظ رہے ، کیونکہ اس کا فعل یعنی اس سے سوداء کو جذب کرنا بدن کے لئے مفید ہے۔

اوراس کئے تلی کاعلاج ایسی ادویہ سے کیاجاتا ہے جو قابض ہونے کے ساتھ ہی بہت کروی

ی ہیں۔ طحال کے لئے سر کہ و سکنجبین مفید ہیں کیونکہ یہ ملطف ہیں تسخین نہیں کر تیں۔ تلی بڑھ جانے ہے جسم چھوٹا ہو جاتا ہے۔

اور سخت تلی کی یمی ادویہ ہیں کیونکہ اس کی زیادہ تر بیاریاں یمی ہیں۔

اے جھاؤ کا سو کھا کچل ۱۸ ملی لیٹر سکنجبین کے ساتھ پلائیں یا پیاز کا سر کہ ۵۰ ملی لیٹر اور

پوست ن<sup>یج</sup> کبر پلا کیں۔

# صلابت طحال کے لئے ایک قرص کانسخہ:

حب بلسال ۳ جز، سقولو قندریون ۸ جز، پوست بیخ کبر جزیم، عنصل مشوی ۱۹ جز، حرف ثمر ة الطرفا۵ جز، فوة ۵ جز، وج۵ جز، اذ خر۵ جز، اشق ۵ جزسب کولیکر حسب د ستورقرص تیار کر کے سلجبین کے ہمراہ استعمال کریں۔

د وسر انسخه:

عرطنيثالوست نيخ كبر-

### صلابت طحال کے لئے ایک ضاد کانسخہ:

مر ۵۰ اگرام، کندر کا آثا۵۰ اگرام، خرول ۵۰ گرام، سیاه زیره ۵۰ گرام بہلے سر که پیاز ۵۰ گرام میں مر اور کندر کو حل کیا جائے اور ہاتی کو پیس چھان کر اس میں ملادیا جائے اور صاد کیا جائے اور عضوما نف پر سات گھنٹے چھوڑ دیا جائے پھر حمام میں داخل کر کے وہاں چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ فرم ہو جائے اور اس کی تدبیر لطیف کی جائے یہ حیرت انگیز عناد کا نسخہ ہے۔

دوسر انسخه:

مغزانجیر، خردل، پوست نیج کبر، ہموزن حل کر کے اس سے صاد کیا جائے۔ اور اس سے پہلے کے عناد کے سلسلے میں کہا ہے کہ مریض کو جمام میں داخل کرواور آبزن میں دیر تک رہے اور جب نکلے تواہے نمکیین اور روٹی و کبر کھلاؤاور آب دریا سے آمیز شراب پلاؤ،اور صادے پہلے اور بعد اس کی لطیف تدبیر تین روز کرو۔

پاسر کہ کی تلجیٹ اور نبیذ اور شجیر حب البان، تل ہیتھی،سیاہ زیرہ،بورک اور سر کہ سے صاد کرو۔(السامر)

آب سیب و آلو بخارا کاشر بااستعال تلی کو بڑھا تاہے، ضطر ج کا ضاد عرق النساء کے ذیل میں ند کورہ طریق پر استعال کیا جاتا ہے۔

> آگر بیاری بجالہ رہ جائے تو طحال پر پیچھنا کریں۔(الاخلاط) کسی بھی بخار کے ساتھ ہمیشہ تلی بڑھ جاتی ہے۔(کتاب مابال) رکا ہوااور جھاڑیوں کاپانی تلی کو بڑھا تاہے۔(الاخلاط)

اگر تلی کے مریض کوخون کا دست ہواور زیادہ دن رہ جائے تواہے استیقاءاور زلق الامعاء

ہوجاتاہے اور ہلاک ہوجاتاہے۔

بیعنی ایسامرین جس کی تلی میں مزمن سختی ہوا نہیں جب خون کا دست ہونے گئے توان کی صلابت دور ہوجاتی ہے کیونکہ یہ دست ان اخلاط کے تلی سے بٹنے اور نکلنے کی وجہ سے ہو تاہے لیکن جب مقدار سے بہت زیادہ ہوجاتا ہے اور طویل ہوجاتا ہے تو زیادہ دن گذرنے کی وجہ سے نقصان دہ ہوجاتا ہے اور اس سے زلق الامعاء اور جگر کے آنتوں کی بیاری میں شریک ہوجانے سے استنقاء پیدا ہوجاتا ہے۔مریفنان تلی کو دست اچھی علامت ہے۔

میں نے بیہ کہا کہ وہ بہت مفید ہوتا ہے بشر طیکہ دست طویل نہ ہواور اس سے طحال سے فضلات منتقل ہونے اور نکلنے کی وجہ سے بیاری ہلکی ہوجاتی ہے۔ (الفصول السادسة) جس شخص تلی کامر ض ہواور اسے شکم کاعار ضہ ہوجائے اور پرانا ہوجائے تواسے استشقاء ہوجاتا ہے اور جن کو طحال کا در د ہواور سرخ خون جاری ہوجائے اور اس کے بدن میں سفید زخم

ہو بائیں جو تکلیف دہ نہ ہوں تو دوسرے روزاس کی موت ہو جاتی ہے اور جسے یہ در د ہو وہ کوئی چیز نہیں کھانا چاہتا۔ (الموت السریع)

عظم طحال میں دووجہ ہے جسم لاغر ہو تا ہے۔ایک یہ کہ وہ بہت زیادہ خون جذب کرتی ہے جس سے جسم کی غذا کم ہو جاتی ہے دوسری میہ کہ وہ جگر کی قوت کمزور کرکے خون کی تولید کم کردیتی ہے۔(الا ہویة والبلدان)

معمول ورم طحال تقریبا نکلیف نہیں دیتااور حجاب کو دباتا نہیں ہے جیسے کہ جگر و معدہ دباتا ہے الا بیہ کہ اس کاورم بڑااور اس کے سرے میں ہو۔ (سوءالمز اج)

# حرارت کے باعث لاحق صلابت طحال کے لئے مفیددواکانسخہ:

تازے کدو کا پوست سکھا کر روزانہ ساڑھے ۳گرام ترش سر کہ ساڑھے ۱۵ املی لیٹر کے ساتھ یوں پائیں اورایسے ہی مختم بقلیۃ الحمقاء بلا ئیں (الیہودی)

اوراے سرکہ کے سات جھاؤ کا کھل پلائیں یا آب بید سادہ یااس کا پتہ سکھا کر سرکہ کے ساتھ استعال کریں اور ورم طحال میں بکری کا پیشاب اور او نغنی کا دودھ فائدہ کرتا ہے۔ (مؤلف) طحال کریں اور داور صلابت کے لئے کے گرام تخم (خرفہ) پانی ہے آمیز سرکہ کے ہمراہ پلائیں۔ اور طحال بہترین علاج ہائیں بازوکی اندرونی رگ پرداغنا ہے۔ (اھرن)

# صلابت طحال کے لئے ایک مرجم کانسخہ:

قرد مانا، کنجد (جل) عاقر قرحا، میتھی سائیدہ ہموزن شراب ثقیف کے سرکہ کے ساتھ کھرل کریں پھر اس پرروغن ڈالیں پھر جمام میں داخل کریں پھر باہر لا کر صادر تھیں، یا میتھی اور خردل برابر لیں اور شراب ثقیف کے سرکہ کے ساتھ پکا کر صاد کریں۔ طحال کے امراض میں زیادہ تر صلابت ہوتی ہے جس کی پہچان امتحان بالکمس ہے ہو جاتی ہا و پر ہی ہے محسوس ہو جاتی ہے اور بدن لاغراور رنگ وخون بہت سیاہ ہو جاتا ہے۔

اور اس میں قوت کے انحلال کو اسکے سیلان سے پیچان لیا جاتا ہے اور بائیں جانب طحال کی جگہ در دسے اس کاعلاج بقیہ دوسرے احتاء کے اصول پر کیا جاتا ہے۔
رہااس کے قویٰ کا فساد تو اس پر اس کی دیگر علامات استدلال کیا جاتا ہے۔
جب طحال کی قوت جاذبہ سیاہ خون کو جذب نہیں کرتی تو بدن سیاہ ہو جاتا ہے اور اگر ماسکہ

کزور ہو تواس سے زیادہ خون آنتوں کی طرف رواں ہو جاتا ہے اور اس انداز پر معدے کی طرف۔ جب طحال میں بیوست ہو جاتی ہے تو مریض کی پیاس بجھنے کانام نہیں لیتی اور مر اور کتیرا اور اس سے زیادہ کم قابض ادویہ جیسے مختم لاصف، زرواند، عروق الصفر ،افسنتین حرف، اشج، اسارون سے تیار مرکب ادویہ کی ضرورت ہوتی ہے۔

ور د کے آغاز میں فصد کرواور صلابت کی صورت میں اس پر قوی محلل ادویہ کا بوجھ نہ لادو

كيونكداس كاحكم سخت اورام كاب\_

اور اگر' بیار بر داشت کر سکتا ہو تو طحال کا افضل علاج او نٹنی کا دودھ اور اس کا پیشاب ہے۔ اے اتنا پلاؤ جتنا کہ ہضم ہو جائے اور جتنا ممکن ہو۔

قرص فوۃ صلابت طحال کے لئے عمدہ ہے۔

ر س رہ سیاب س سے مرہ ہے۔ مجیٹھ (فوق) ۴۴ گرام ، پوست کبرے گرام ، زراو ند طویل ہے گرام ، ایر سائے گرام ، سکجنبین ترش کے ساتھ خوب باریک پیس کراور قرص بنالیس اور ساڑھے ۳ گرام ، ماءافسنتین اور جو شاندہ پوست شخ کبر کے ساتھ پلائیں۔ یہ عمدہ نسخہ ہے۔

طحال کے نیچے کی ہوا کے لئے:

۔ حرف ایک جزاور شونیز ۲جز شہد میں ملا کر روزانہ ہے گرام سکنجبین کے ساتھ استعمال کریں۔ و وسمر انسخہہ:

جوز سروخام اورا بہل طاقتور سرکہ میں اتناپکائیں کہ ایک تہائی حصہ رہ جائے یہ سرکہ روزانہ پلائیں اوراس کے بعد ہائیں کروٹ سلائیں اور پھوک کو مقام طحال پر بہ طور صاد استعال کریں اور کے گرام بختم خرفہ سرکہ آمیز پلائیں اور کدو تازہ کی شکھائی ہوئی پوست پلائیں اور ساڑھے ساگرام اشق ترش سنجبین کے ساتھ پلائیں۔

### ايك عده طلاء:

۔ اشق، کندراور ہموزن ترش سر کہ میں کھر ل کریں اور طلاء کر کے اوپرے روٹی ر کھ دیں اور اے چھوڑ دیں پہاں تک کہ خود گر جائے اور اس کے بعد اس پر دوسر می لگائیں۔

توره كاعجيب ضاد:

نوره آگ پر دوبار کا بهناموا، عاقر قرطا، پیتکری ا، پوست نیج کبر ۱، بورق، کبریت، نوم در دی

سوخة ، مر کوسر که بین عل کردیں اور اس سے سب کو گوندہ دیں اور اسے ایک طرف چپکا کر اور تنگی کے مقام پر چپکا دیں۔ اس سے باہر دور تک نہ ہونا چاہئے مریض طاقتور ہو تو ایک گھنٹہ ورنہ نصف گھنٹہ تک کے لئے چھوڑ دیں اور چاہیں تو اسے شہداور تھوڑ سے سر کے سے بنائیں ورنہ لعاب دہمن سے۔ بخار کے ہمر اہور م طحال کے لئے ضاد کا نسخہ:

عصار وُ نیبوت ۲ جز، سر که مشر اب-اس میں کپڑے کا مکڑا ڈوباد واور پھر اس کو مقام ماؤف کے اویرر کھو،یایہ کام حجاوً کچل ہے کرو۔

وج غلیظ ہواکو تحلیل کر تاہے جو طحال کے نیچے ہوتی ہے اور ایسے ہی شونیز وہالون اور سداب فیخنکشت ہے لہٰذاجب تم ایسامریض و کیھو توان دواؤں سے قرص تیار کرلو اور ان تخموں کے جو شاندہ کے ساتھ یلاؤ۔ ساڑھے ہم گرام کی مقدار میں۔ (مؤلف)

سداب، پوست عروق کبر، افسنتین، فودنج، صعتر بہت ترش تیز شراب کے سر کے میں پکاؤ پھر اس میں نمدے کا مکزاڈال بھگو کر گرم گرم تلی کے مقام پر لگاؤیہاں تک کہ اپنے آپ سر د ہو جائے پھراہے نہار منہ ۲۱ بار دہراؤ۔ (اختیارات الکندی)

اگروہ نالی بند ہو جائے جس میں سوداء پیدا ہو تا ہے یااس کی توت جاذبہ کمزور ہو جائے تواس سے سیاہ سر قان پیدا ہو تا ہے۔

اور طحال کے ورم حار کے ساتھ جگر کے عوارض ہوتے ہیں اور اگر نیک گیا ہو تواس کا وہی حکم ہے جو جگر کے بارے میں ہے سوائے ادرار بول کے۔ اور اگر سخت ورم ہوجائے تو وہ در د اور حرارت کوساکن کر دیتا ہے اور اس وقت مسوڑے میں پچھ سڑا ند ہوجاتی ہے اور منہ کی بو فاسد ہوجاتی ہے اور استقاء ہوجا تا ہے۔ اس لئے ہائیں ہخیلی میں فصد ہے آغاز کیا جائے تا کہ جذب طویل ہو۔ یہ بہت مؤثر طریقہ ہے پھر طحال کوملطف توی ہے عاد کریں۔ (بولس)

عمده صاد:

حلبه ۴ مجز، آرد تر مس ۱ جز، قردمانا ۱ جز، رعی الحمام ۱ جز، زیره ملح ۱ جز، نظر ون ۱ جز،

کبریت اجز، پوست کبر ۲۴ز، انجیر ۲ بوست کوخل ثقیف اور انجیر بین بھگویا جائے اور سب کؤیجا کرے مرجم تیار کیا جائے اور اس کے تیار ہونے کے بعد پہلے روغن حنااور کچھ سر کے ثقیف کے ہمراہ اس سے ضاد کیا جائے ۔ پھر کھر ل کیا جائے اور کبھی ملینیات اور کبھی محلاات کا استعال کیا جائے اور اس سے زیادہ مفید سے کہ اشق سے سرکہ کو آلودہ کیا جائے اور پوست نیج کبر سرکہ کے ساتھ تنہا شخت طحال کے لئے مفید ہے اور ضاد کا عمدہ کام اس کی تکمید اور اس پر ملینات رکھنے کے بعد ہو تا ہے، اور پوست بید سادہ یہی کام کرتا ہے، اور لطیف تدبیر اختیار کرنا اور کم پانی پینا چاہئے۔ اور اگر مستقل رہ جائے تو حجامت بالشرط کرنا چاہئے اور اس پر دواء خرد ل رکھی جانی چاہئے۔

چونہ بغیر بجھاز نگار، مر دارسنگ، عاقر قرحا، پوست نیج کبر، ہموزن لے کرخوب باریک کرو
اور سرکہ میں نرم آگ پر پیکاؤ۔ یبہال تک کہ شہد کے مائند ہو جائے۔ پھراس کے او پراس کے نصف
کے برابر سرکہ ڈال دو، پھر کسی لوہ پر چپڑ دواوراس کو طحال کے مقام پررکھواس کی حدے تجاوزنہ
کرواوراگر من ہو تونصف دن تک چھوڑ دوورنہ تین گھنٹے اوراگر چاہو تواس سے کسی کوزے کو طلاء
کرواوراس میں طحال رکھ دو، وہ اسے چوسے گا یبال تک کہ کوزے میں صرف جلدیں اور عروق رہ
جائیں گیاور کوزے کامنہ بند کردو۔ (مجبول)

### ہواکودور کرنے کے لئے نسخہ:

وج، ہالون، پخم فقداور سداب طحال کے بنیج کی غلیظ ہوا کو دور کرتے ہیں۔ ہالون کوباریک کیا جائے اور سر کہ ہے گو ندھا جائے اور اینٹ پر تنور میں پکایا جائے پھر اسے اور حب الفقد اور برگ سداب خشک، وج، کاشم، پوست بہج کبر لے کر نہایت باریک کر دیا جائے اور کھول دیا جائے اور اس کے بعد ماءالا صول پیا جائے۔

ورم طحال کی صورت میں سر دیاتی کے ساتھ تخم حماض کے گرام پلاؤ۔ (شمعون) نسخہ اس صورت میں ٹھیک ہو تا ہے جب کہ ورم کے ساتھ حرارت بھی ہو اور ایسے ہی سو کھاکدواور مختم سر متل کا فائدہ ہے۔ (مؤلف)

### اس سے طاقتور دوا کانسخہ:

شیطر جے گرام، پوست نیخ کبر پونے ۵ گرام، زراد ند طویل پونے ۵ گرام۔ سب کو باریک کرکے پونے دوگرام طاقتور شراب کے ہمراہ پلاؤادر درم طحال میں تختم سر متی پلاؤادر ساڑھے

ساگرام زراو نداور دوسر سے زبر جد پلاؤاوراہے بکری کے پیشاب کے ہمراہ ہلیلہ پلاؤ۔ (شمعون) مجھے در د طحال تھااور میں ایک دوسر ی چیز کے لئے برابراطریفل استعمال کررہا تھا جس سے در د ہالکل دور ہو گیا۔ (مؤلف)

# درد طحال کے لئے ایک بہترین جو شاندہ کا نسخہ:

شاہترہ، غافث، ہلیلہ زرد، افتیون، منتی، پوست نیج گبر، اے پکاکر پلایا جائے اس کے بعد بسفائج، نانخواہ، تخم بادیان، کر فس، وج، قسط، اسارون کا اضافہ کر دیا جائے۔
اور غلظت طحال کے لئے اشق سر کہ میں حل کر کے اس پر بطور طلاء استعال کیا جائے۔
جو نزلہ وزکام کا شکار رہتا ہے اے طحال میں ورم صلب تقریباً نہیں ہوتا۔ (مسائل ابیذیمیا)
ایک سلخین جو طحال کو درست کرتی ہے۔

### تسخد

پوست نیخ کبر، سقولو قندریون، ثمر ۃ طرفاہ،بیدِ سادہ کی ڈاڑھی، فوۃ اسارون، وج سرکہ میں پکاکر سر دکیاجائے اور ماءالعسل پکاکراس میں ساڑھے "اگرام اشق شامل کرلیاجائے یہ طحال کے لئے عجیب نسخہ ہے۔

### طحال کے لئے ایک ضاد کانسخہ:

عاقر قرحا۵ کاگرام، رائی ساڑھے ۵۲ گرام، حب مازریون • ۱۳ گرام، بزرالطیب ۳ گرام، فافل • ۱۳ گرام، بزرالطیب ۳ گرام، فافل • ۱۳ گرام، سیاہ زیرہ ۵۰ گرام۔ سرکہ عنصل سے گوندھا جائے اور طحال کی جگہ کو سرکہ اور نظر ون سے دھویا جائے اور نمدے سے تین گھنٹہ سینکائی کی جائے پھراس پر ضاد کیا جائے۔ یہ دوا تنگی کے اوپرر کھنے سے اندرہے تنگی کوچوش لیتی ہے۔ (بولس)

جب درم طحال صلب میں ڈکار کا عارضہ ہو جائے تو تقطیع میں سب سے طاقتور دوا، کاالتزام کریں، کیونکہ بیہ عضوا سے بغیر تکلیف کے برداشت کرلیتا ہے، خواہ صاد ہویا پینے کی دوا، اور اس میں سب سے مؤثرادو بیہ ہیں۔ نیج کبر، نیخ طرفا، اور سقولو قندریون سرکہ میں پکائیں اور اس پلائیں اور صاد بھی کریں۔ (اغلوقن)

اور تم اکثر طحال کو شؤلو سے تو محسوس کرو ہے کہ ہاتھ کودھکادے رہی ہے جبکہ اس میں ورم

صلب نہیں ہو تابلکہ ہوا بھری ہوتی ہے۔اوراگرابیا ہوتو پہلے ایسے روغن سے نطول کرلیا جائے جس میں افسنتین کو پکایا گیا ہو۔ پھر اس پر ایبا ضادر کھا جائے جسمیں مرکب قوت ہو جیسے کبریت اور شبث سے بنا ہوا ضاد ،اور ان ضادوں میں قابض ادویہ مضر نہیں ہے۔اگر زیادہ ڈکاریں ہو جا کیں جبکہ ڈکار میں غلیظ ہوا ہو یا بلغمی ہو لیکن اگر سخت ورم ہو تو ضروری ہیہ ہے کہ ضادوں میں مقوی محلل ادویہ غالب ہوں اور قابض کم ہوں۔

اور ہم نے اکیلے ہی تحلیل کرنے میں قوی اور طحال کے سخت ورم میں مؤثر دیکھا ہے جیسے زہر الملح اس کا صحاد شفادیتا ہے۔ اگر اس کے ہمراہ چیمن ہو تو فصد کرو، اور قرص امبر بارلیس دواور بغیر چیمن کے ہو تو سکنجین کے ہمراہ قرص کبر دو، اور اگر غلظت رہتی ہو تو سر کہ اور اشق کا صاد کا فی ہوگا اور برانا ہو تو نورہ اور سیاہ زیرہ وغیرہ سے تیار کیا ہوا صاد اور اگر در د طحال کے ہمراہ بیوست ہو اور بدن میں سیاہی ہو تو افتیون کا جو شاندہ استعال کرائیں۔

اگر بخار کے ہمراہ ہو تو فصد کے وقت طحال پر حجامت بالشرط کریں اور اے ہلیلہ شاہتر ہ پوست نیج کبر پوست نیج کر فس، بادیان، ثمر ۃ الطر فاءاور سقولو قندریون سے تیار شدہ جو شاندہ دیں اور اس کا بیاض لیارج فیقر اءاور غاریقون کو بنا کیں۔

اگر در در طحال اس کے بینچے ہوا پیدا ہونے ہے ہو تو ہالون ساڑھے • اگرام کوٹ چھان کر شراب ثقیف کے سرکہ ہے گو ندھواور تنور میں اس کی روٹی تیار کرو تاکہ جلے نہ، پھر کوٹ کر ۳۵ گرام ختم فتجنگشت اور جھاؤ کھل ساڑھے ۳۲گرام، سقولو قندریون ساڑھے ۳۳گرام، روزانہ سونے کے وقت ساڑھے • اگرام استعال کرائیں۔

اگر ورم طحال کے ساتھ حمی حارہ ہو تو آب بید سادہ و جھاؤ کے پتے اور بادیان و کاسٹی اور سکنجبین استعمال کرائیں۔(الکمال والتمام)

جگر کی حرارت یا شدت کے ہمراہ درد طحال کے لئے قرص کا نسخہ جیبیا کہ ابن ماسویہ نے کتاب الحمیات ہیں ذکر کیا ہے۔ عصار وُ غافث، لک، زرواند، سقولو قندریون، پوست کبر، تخم کشوت، کاسنی، تخم کرفس، شخم قشاء، تخم بھلہ الحمقاء، تخم سرمق، گل سرخ، سنبل، انیسون، سلجبین کے ساتھ چلائیں۔ یہ اشیاءان قرصوں کامدار ہیں اور بھی اس میں بادام تلخو غیر ہملانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ (مؤلف) بخار کے ساتھ مرض طحال کی صورت میں آب کشوث، آب کاسنی آب برگ جھاؤ، تازہ اطراف کبرکارس، اطراف سادہ بید کارس، شاہتر ہکارس، اور مولی کارس ہمراہ سلجبین پلا کیں۔ سمرہ تبین ہوا بھی جوائے کی وجہ سے ورم بیدا ہوجاتا ہے اور بھی حجاب اور شانے ہیں کہ میں ہوا بھی ہوا بھی جائے کی وجہ سے ورم بیدا ہوجاتا ہے اور بھی حجاب اور شانے ہیں

بہت تکلیف ہو جاتی ہے اور بھی اس کے ساتھ پاؤں کی پنڈلیوں اور شانے میں در د ہو تا ہے اور اس لئے جن کی طحال میں براورم ہو جائے اس کی سائس روتے بچوں کے مانند برئی اور رک رک کر آتی ہے کیو نکہ حجاب میں تکلیف ہوتی ہے اور ورم حجاب اکثر غلیظ ہوتا ہے اور شاذونادر ہی اس میں ورم حار پیدا ہوتا ہے اور اگر اسقیر وس ہوتو اس سے بغیر سوزش صلابت پیدا ہوتی ہے اور اگر ورم فلغمونی ہوتو اس کے ساتھ در داور سوزش ہوتی ہے۔

اور بھی اس میں سدے پیدا ہو جاتے ہیں۔ (سر ابیون) یہاں علامات کاذکر ھونا جائے تھا۔ (مؤلف)

اس کاعلاج ایسی دواؤں نے کیا جائے جس سے جگر کے سدوں کا کیا جاتا ہے۔ کیکن وہ زیادہ قوی در ہے کی ہوتی ہیں۔اور طحال کے ورم حار میں پہلے فصد باسلیق کریں، پھر جھاؤیا بید سادہ اور عذب کارس اور آب برگ کبرو کا سی اور سلجبین بلائیں۔

تلی کے بنچ یا اس کے اندر غلیظ ہوا موجود ہونے کی صورت میں بہتریہ ہے کہ روغن افستنین سے تر پڑا کریں اور ان میں قوت افستنین سے تر پڑا کریں پھر شبث ، کبریت، بورق ، گاؤشیر اور زفت سے صاد کریں اور ان میں قوت قابض کم ہو۔ قابض کم ہو۔

اور زہر ۃ الملح صلابت طحال کو شفادیتی ہے اور ورم ریکی کی صورت میں سر کہ اور شبث میں پکائی ہوئی بھوسی سے تکمید کے بعد اسے استعال کیا جائے تو اس کی شان سے ہے کہ غلظت طحال کو پکھلاتی ہے اور اسے تیزی ہے تحلیل کرتی ہے۔

اور غلیظ ہواوورم کے لئے ایساسر کہ بہتر ہے جن میں سداب، فوذنج ، بورق، فبخنکشت، کبر، حجاؤکا کھل اور جوز سرو پکایا گیا ہوائ ہے تر پڑادیا جائے اور اس کی تلجھٹ سے مناد کیا جائے اور اگر حرارت نہ ہو و صناد میں اشق اور مقل زیادہ کرائیں اور طحال کی ہوا کے لئے سب سے بہتر اور مؤثر وہ مجھنے جیں جو آگ کی وجہ سے شدت سے چوستے ہیں اور آگ کے مجھنے زیادہ موزوں ہوتے ہیں۔اور اس جس اس جھی فائدہ ہو تا ہے۔

پوست با قلی ۱۰۵ باریک بیس کر تیز سر که میں حل کیا جائے اور چھوٹی بنگی نکیاں بنالی جائیں اور تنور میں اینٹ پریاا نگارے کے او پر اینٹ پریکائے جائیں یہاں تک که سو کھ جائیں جلنے نہ پائیں پھر باریک بیس کر اس کے ساتھ حب الفقد ۳ ساگرام، جھاؤ کا پھل ساڑھے کا گرام، سقولو قندریون چھانا ہواساڑھے ۱گرام ہمراہ سنجین سے مقدار خوراک ساڑھے ۱گرام ہمراہ سنجین ۔ مقدار خوراک ساڑھے ۱گرام ہمراہ سنجین ۔ حرارت کے ساتھ غلظت طحال کے لئے سب سے اچھی چیز سر کہ ہے کیونکہ یہ ملطف ہے

منحن نہیں۔اس کے لئے سر کہ اشقیل بھی ایسی چیز ہے کیونکہ یہ منحن نہیں ہو تااور لوبارون کا پانی سر کہ کے ہمراہ اور تریاق اربعہ غلظت طحال کے لئے بشر طیکہ حرارت نہ ہوعمہ ہ چیزیں ہیں۔

### مرض طحال کے لئے ایک جوشاندہ کانسخہ:

حب فقد ۱۰ اجز، جماو کھل ۱۰ اجز، برگ کبد ۱۰ جزاور اس کا کھل، زہر ہ علی ۱۰ جز، نودنج نہری ۱۰ جز، عافث ۱۰ جز، السعونو دوس ۱۰ جز، جوزسر د ۲۰ جز، فوق ۸ جز، کب ۴ جز، ریوند جینی ۴ جز۔ شراب کے سرکہ میں پکاکر صاف کر کے بمقدار ۲۰ ملی لیشر نبار منہ بلا کیں۔ اس کی افادیت میں کوئی کلام نہیں ہے۔ یاسویلا کو تین بار دھویا جائے کھر پکاکر جوشاندہ ۲۰۰ ملی لیشر سنجبین کے ہمراہ بلایا جائے اگر اس کے باوجود تحق رہ جائے تو طحال کومؤثر پچھنالگا کیں اور گردن کی بائیں رگ کی فصد کھولیں اور اسے میا ۲ بار بار بلکا داغ لگائیں اور اسے بھرنے نہ دیں، کیونکہ بیار اگر داغنے کو برداشت نہیں کر تا تو دواء خردل وغیرہ کا استعمال ضروری ہوجاتا ہے۔

### سابور كاذكر كيابوا قرص كبر كانسخه:

پوست بیج کبر ۴ جز، زراوند طومل ۲ جز، مختم فبحکشت ۵ جز، فلفل ۲ جز، اشق ۳ جز۔ اشق کو سر کہ میں حل کر کے قرص تیار کیالی جائے ہے بہت مفید نسخہ ہے۔

مرض طحال میں سخت در دیا تو اس لئے ہوتا ہے کہ گاڑھی ہواپیدا ہو کراہے بچھیلادی ہے ہواپیدا ہوکراہے بچھیلادی ہے ہا یاور م حارکی وجہ ہے ہوتا ہے اور سدے بھی تیز در د نہیں پیدا کرتے ، لیکن اس میں در دکی بہ نسبت تقل ہوتا ہے اور ثقل بے شک سدوں کا خاصہ ہے اور ور م حارکے ساتھ شدید در د بغیر ثقل کے ہوتا ہے۔ (مؤلف) (اشخراج ملے مافی کتاب الفصول فی قولہ فی الکبد)

مریضان طحال دموی کو پیشاب سرخ ہو تاہے اور پیشاب سے خون دور کرنے کے لئے مفیداشق، فوداورا بہل وغیر وہیں۔ (کتاب الدلائل ہے)

طحال کے سخت ورم وصلب کی صورت میں اشق اور سر کہ پوست بیخ کبر اور انجیر استعال کریں اور اگر بہت زیادہ و پرانا ہو تو زہر ۃ المملح اور کبریت اور پینظری تاکہ پچھے قابض بھی ہواور کہا جاتا ہے کہ قابض ورم کی شدت اور اس کی بقاء کے مطابق ہونا جائے۔

بہلے روغن افسنتین کے نطول سے طحال کی تعریق کی جائے پھر اس ضاد سے کام لیا جائے۔ اگر ورم طحال، بیجان اور ہوا کی وجہ ہے ہو تو قابض دوازیادہ ہونی چاہئے کیونکہ ہوااور نرم بلغم طحال کو دہانے سے سکڑنے پر ہٹ جاتا ہے اور نچوڑ دیا جاتا ہے اور گڑ گڑاہٹ پیدا ہوتی ہے وہ ایک ورم ہو تا ہے جو اس میں پھوٹ پڑتا ہے اور اس کاعلاج پھیکری اور راکھ سے کرنا جاہے یا اے سر کہ سے گوندہ کر صاد کیا جائے اسلئے کہ یہ جیرت انگیز طور پر مؤثر ہو تا ہے۔ (جو امع اغلوقن)

جیسا کہ میں نے دیکھا ہے صلابت طحال کے لئے سب سے عدہ یہ ہے کہ سر کہ میں سداب
پکاکراس سے تکمید کی جائے اور یہ ایسے کہ گرم رہے تبھی اس میں نمدے کا فکراڈ پودیا جائے اور پکر
مقام ماؤف پرر کھا جائے اور یہ کام اے روغن شبت اور با پونہ سے چپڑنے کے بعد پورے دن کیا جائے
اور رات میں اشق اور سر کہ سے طلا کیا جائے کیونکہ یہ سب سے زیادہ مؤٹر ہے اور تلی کے نیچے کی غلیظ
ہوا کیلئے سب سے بہتر یہ ہے کہ کھانا تین بار میں دیا جائے اور جب تک ہوسکے پانی نہ دیا جائے اور عمدہ
طاقتور نبیز تھوڑی مقدار میں دی جائے اور بالکل سونے نہ دیا جائے جب تک کہ شکم ہلکانہ ہوجائے اور
یہ در درات میں عشاء کے بعداور بہ کثرت پانی پی لینے اور زور سے امتحان کرنے سے بڑھتا ہے اور اگر
یہ مستقل باتی رہ جائے تو مسخنات سے ضاد کریں اور ناخواہ، فتحنکشت اور پوست نہ کہر اور خشک سداب
ساڑھے ہم گرام عمدہ شر اب اور ان چیز وں کے جو شاندے کے ساتھ بھائے۔

جب ٹم سوداء کو بدن میں تیکیلتے دیکھو حالا نکہ ٹم نے اسے بذریعہ اسہال خارج کر دیا ہے پھر بھی پھلتے ہوئے دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ طحال سوداء کو جذب نہیں کر رہا ہے للہٰ ذااس کی صاد کے ذریعہ تسخین کرواورا ہے سکھاؤاس لئے کہ اس طرح اس کی قوت واپس آ جائے گی۔ (مؤلف)

طحال کے فضلے اسہال ہی ہے نکلتے ہیں اس کئے جب طحال میں ورم ہو تا ہے تو ہم اس کے فضلے کے و فعیہ کے لئے ادوبیہ مسہلہ کااستعمال کرتے ہیں۔ (جالینوس۔الصناعة الکبیرة)

ورم طحال کے لئے ایک عمدہ جو شاندہ کا نسخہ:

بلیلہ سیاہ ۵ ساگرام ،بسفائج ۱۳ گرام ،افسنتین ساڑھے • اگرام ، غافٹ کے گرام ، شاہتر ہ ساڑھے کا گرام ، سناساڑھے کا گرام ،افتیون ساڑھے ۱۳ ساگرام ،انہیں پکا کر پلائیں۔

ایک عمده معجون:

یوست نیخ کبر، سختم فقد، افسنتین، افتیون، سفائح ہموزن شہد میں حسب دستور معجون بنالی جائے اور روزانہ کھائی جائے۔

دوسر انسخه:

افتیون اور بیچ کبر سکنجبین میں تر کر دیا جائے اور اس سکنجبین کو پیا جائے۔ یاافتیون اور اس

کے نصف پوست کبر لے کر کوٹ پیس کر شہد میں معجون بنالی جائے اور پھر استعمال کیا جائے۔ اور جب اسلیم کا فصد کرنا ہو تو ہر ہفتہ اس کی ایک خور اک پلاؤاور لطیف غذاد و نیز ضاد کرواور پینا کم کراد واور پانی بالکل نہ ہے بلکہ صاف کڑوی عمدہ نبیذیا منقی و شہد اور بادام تلخ پلاؤ۔ کیونکہ یہ اس کو جڑے صاف کر دے گا۔

جب تلی کے اندرخوب صلابت آ جائے تو قوی درجے کے محلل صادوں کی ضرورت ہوتی ہے جیسے روغن خردل، روغن زفت اور جیسے کہ بیہ صاد ہے بورق، نورہ، عاقر قرحا، خردل سب کو قطران میں یکجا کیا جائے اور اس سے طلاء کیا جائے بشر طیکہ بدن بالکل گرم نہ ہو۔(مؤلف) تدبیر لطیف بڑھے طحال کو لاغر کرتی ہے نیز جو مندرجہ ذیل قاطع اور ملطف ہوتی ہیں وہ بھی طحال کو لاغر کرتی ہیں۔(تدبیر ملطف)

طحال کا معاملہ غذا اور بدن کے نمو کے بر خلاف ہو تا ہے۔ حب طحال بڑھتا ہے تو بدن لاغر
اور نحیف ہو تا ہے اور جب طحال لاغر ہو تو بدن ہر انجر اہو تا ہے کیونکہ طحال کا بڑا ہو نا بدن میں اخلاط
رد ئید کے ہونے کی دلیل ہو تا ہے اور اس کا لاغر ہونا جو دت اخلاط کی دلیل ہے۔ (الجوامع الطبیعیة)
اگر طحال کو لاغر کرنا چاہو تو اسے پہلے عمدہ شر اب کے سر کے سے تکمید کرو پھر تضمید۔
اگر طحال کو لاغر کرنا چاہو تو اسے پہلے عمدہ شر اب کے سر کے سے تکمید کرو پھر تضمید۔
(تجارب المارستان)

طحال کی قوت کے کئی افعال ہیں ایک قوت ہے وہ جگر سے خون جذب کرتا ہے اور قوت ماسکہ سے اسے تغیر اور ہضم ہونے تک روکتا ہے اور قوت دافعہ سے فم معدہ کی طرف دفع کرتا ہے۔اگر اس کا جذب فاسد ہو جائے تو بدن کاخون فاسد ہو جاتا ہے اور رنگ بدل کر خراب ہو جاتا ہے اور اگر مقد ارسے زیادہ ردی شئہ کی طرف فاسد کروے تو اسے معدے کی طرف ماکل کرتا ہے تو بھی کتوں جیسی بھوک پیدا ہوتی ہے اور بھی مالیخولیا وغیرہ کی شکایت ہو جاتی ہے اور ان سے تحلیل نہ ہو تو او نمنی کادود ہے مندر جہ ذیل گولی کے ہمراہ یلاؤ۔

ایاری فیقر او ۳۵ گرام، بلیله زرد ۳۵ گرام، تربد ۳۵ گرام، غاریقون ساڑھے ۲۴ گرام، برگ غرب خنگ ساڑھے ۲۳ گرام، سو قولو قندیون ساڑھے کا گرام، جھاؤ کھل ساڑھے کا گرام، نمک جعدہ ساڑھے واگرام، انتیان ساڑھے واگرام، انتی ساڑھے واگرام، نمک بعدہ ساڑھے واگرام، انتیار کیا جائے مقدار خوراک کے گرام شیر شتر کے ساتھ جو چارے میں بندی کے گرام، ان سے حب تیار کیا جائے مقدار خوراک کے گرام شیر شتر کے ساتھ جو چارے میں کرفس، بادیان، غرب، جھاؤ کھل، ہالون، اذ خراور خصوصیت سے شیم کھا تا ہو۔ (سر ابیون) میں نے بہت سی جگہ دیکھا کہ طحال جگر کی صلابت و غلظت اور نمووسوء مزاح جیسی حالت کو میں نے بہت سی جگہ دیکھا کہ طحال جگر کی صلابت و غلظت اور نمووسوء مزاح جیسی حالت کو

شیر شتر جڑے صاف کر دیتا ہے اور ابن سر ابیون نے تمام قوی علاج کا ذکر کرنے کے بعد اس کا ذکر اس کی بڑھی ہوئی افادیت اور اہمیت کی وجہ ہے کیا ہے۔ (مؤلف)

اور ضاو خرد ل اتنی و بر رہنا چائے کہ مریض برداشت کر سکے یاسر کہ سے خوب سنکائی کرلی جائے پھر رائی کا ختم کیکر باریک کوٹا جائے اور آب سداب میں گوندہ کراس کے اوپر لیپ کیا جائے یہاں تک کہ آبلے پڑجائیں آبلے پڑجانا انچھی علامت اور میر اتج بہ ہدن ترتد بیر طحال کولا غرکر ہی ہواں ہو تا ہے کوئکہ جب کرتی ہے اور یہ ہمیشہ اسی وقت عظم لا تا ہے جب خون میں صدت و فساد اور بخار ہوتا ہے کیونکہ جب بدن ترجوتا ہوتا ہے اور اس کی بلغمیت بڑھی اور پانی سفید ہوجاتا ہے تو وہ چھوٹا ہونے گئتا ہے لہذا یہ تدبیر اسی کے لئے اختیار کروجس کواس کی ضرورت ہو۔ (سرایون)

حب فیجنکشت کا فعل طحال کے سدوں کے لئے تخم سداب کی بہ نسبت زیادہ عمدہ ہے اور ایسے ہی اس کا پیۃ ہے کیو نکہ اس میں کڑوے پن کے ساتھ قبضیت ہوتی ہے جو سدوں کو کھولتی ہے۔

اور یو دینه اور سنجار کی ایک صنف جس کانام ایولقیا ہے اس میں پھیکا پن اور کڑوا پن ہو تا ہے جس کے باعث یہ مرض طحال کے لئے مفید ہے اس کے باوجو دیہ مبر دہے اور سقولو قندریون طحال کی صلابت تخلیل کرتاہے باوجو دیکہ حار نہیں ہے۔ بیخ فاشر اکے پینے اور انجیر کے ساتھ صاد کرنے ہے صلابت طحال تحلیل ہو جاتی ہے بادام تلخ طحال کے سدوں کو توڑ تا اور اخلاط غلیظہ اور ہوا کے مجھنس جانے کے باعث لاحق درد کو سکون ویتی ہے اور اشق بہت زیادہ ملین اور محلل ہو تا ہے۔اسی لئے صلابت طحال کے لئے شفا بخش ہے اور بیخ لسان الحمل اور اس کا پھل خصوصیت ہے جگر کے سدوں کو توڑتا ہے اور جب ایسی بات ہے تو طحال میں بھی ایسا ہی کام کرے گا، باوجو دیکہ مبر د ہے لہذا ایسی صورت میں ایسی جگہ استعمال کیا جائے ،اسارون غلظت طحال کو لطف بنا تا ہے ہیہ اس سلسلے میں وج سے زیادہ طاقتور ہے اور اس کا فعل اس کے فعل ہے قریب تر ہو تاہے بان کی کھل کو مٹر کے آئے اور با قلی کے آئے میں آمیز کر کے تدبیر سرکہ میں کھرل کر کے صلابت طحال پر صاد کیا جائے تو شفادین ہے۔ فوۃ الصبغ طحال کا تنقیہ کرتی ہے اور بڑی طاقت سے سدوں کو کھولتی ہے تر مس جگر کے سدوں کو کھولتا ہے جب اے سذاب اور اتنی مقدار میں فاغل کے ہمراہ استعال کیا جائے جس کا مزہ محسوس ہو سکے اور میر اخیال ہے کہ اس سے مراد تر مس کا جو شاندہ ہے، حاشا طحال کے سدوں کو توڑتا ہے پوست نیخ کبر پراس دوا کی به نسبت زیادہ مفید ہے جس ہے مرض طحال کاعلاج کیا جاتا ہے جبکہ اے سر کہ اور شہد کے ساتھ پیاجائے یا عنماز استعمال کیا جائے اور جب اے تنہا سلجینین کے ہمراہ پیاجائے تو د موی پیشاب کاادرار کر تااور د موی چیز کومؤثر طور پر باہر کر کے ای وقت مرض طحال کوہلکا کرتا ہے۔

قنطور یون اور عصار و صعتر صلابت طحال کے لئے بہت مفید ہے خواہ صاد کیا جائے خواہ بیا جائے تو بھی يهي اثر كرتا ہے۔ برگ لبلاب كبير سرك كے ساتھ يكاكر صاد كيا جائے تو شفاديتا ہے۔ بخور مريم كا صاد صلابت طحال کے لئے بہت مفید ہے، بیخ خیری پکا کر صلابت طحال پر صاد کرنا شفادیتا ہے۔ جھاؤ سخت تلیوں کے لئے مرکے ہمراہ بینایااس کا ضاد کرنا بہت مفید ہے۔ جعدہ جگر اور طحال کے سدوں کو کھولتا ہے۔ فراسیون طحال کے سدوں کو کھولتا ہے۔ حب البطم مرض طحال کے لئے مفید ہے۔ کماذریوس سخت طحال کو تحلیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بکری کی مینگنی صلابت طحال کے لئے مفید ہے بیہ حار و محلل ہے، سخت اور ام کو تھلیل کرنے میں حد درجہ مؤثر ہے۔ برگ جھاؤیانی کے ساتھ پکایا جائے اور پھر اس جو شاندہ میں شراب آمیز کرکے پیاجائے تو طحال کو لاغر کرتا ہے۔ آر د حلبہ کے ساتھ دس نطر ون پکاکر تیز سر کہ کے ہمراہ باریک پیس کر صاد کیا جائے تو ورم طحال کو تحلیل کر تا ہے۔ تخم ترب سر کہ نے ساتھ پیناورم طحال کو تحلیل کرتا ہے رائی کوٹ کر انجیر کے ساتھ ملا کر طحال پر کیا جائے یہاں تک کہ آ بلے پڑجائیں تو بہت عمدہ ثابت ہو تاہے۔ سر کہ کے ساتھ فلفل پیناورم طحال کو تحلیل کرتا ہے۔ بخور مریم کا عناد ورم طحال کو جلد تخلیل کرتا ہے۔اگر ثمر الکبیر تمیں روز روزانہ ۷ گرام سرکہ کے ساتھ پئیں تو طحال کو لاغر کرتا ہے۔ورم طحال کے لئے سنجین کے ہمراہ غاریقون پلائیں۔ریو ندورم طحال کے لئے عمدہ دوا ہے۔سکینہ درد طحال میں پلائی جاتی ہے۔زراو ندمد حرج درد طحال کے لئے ایک عمدہ دوا ہے۔ جعدہ کا سر کہ کے ہمراہ شرباً استعمال نافع طحال ہے۔ گل شب بوزر د کی جڑوں کاسر کہ کے ساتھ صاد ورم طحال کو دور کر دیتا ہے۔ سنجبین کے ہمراہ قوۃ پلانے سے طحال کاور متحلیل ہو تا ہے۔مقل ایک معروف دوا ہے جو طحال کے لئے نہایت مفید ہے۔ (جالینوس) جرجیر طحال کی عمد وملطف کر تاہے۔(الفلاحة)

وج سخت طحال کے لئے جو پھر ساہو جائے مفید ہے۔ (اریباسیوس)

ادر طحال کے بینچے کی غلیظ ہوا کر تخلیل کر تا ہے نیز کہا زراد ند طویل کوسر کہ میں گو ندھکر شخت طحال کواس سے طلاء کیا جائے تو بڑا فائدہ ہو تا ہے ادر سکنجلین کے ہمراہ پلانا بہت فائدہ بخش ہے۔ (ماسر جویہ)

حرف گرم پانی ہے پیناطحال کے لئے مفید ہے۔ (اریباسوس) کشوٹ طحال کے سدوں کو کھولتا ہے اور سنبل شر اب کے ساتھ پینادر د طحال کے لئے بہت مفید ہے اور سیاہ زیادہ مفید و موئٹر ہے۔ (ابن ماسویہ) سقولو قندریون پکاکر چندروز تک کھانے ہے بیشتر شر اب کے ہمراہ پلانے ہے بالکل شفایاب

کر دیتا ہے۔ ہم نے اسے بہت ہے او گوں میں آزمایا ہے۔ اس سے زیادہ مفید دوا نہیں پائی۔ (اریباسوس)

سركه عظم طحال كے لئے عدہ دوائے۔ (روفس)

جب بدن کاخون فاسد ہو کہ غلیظ ہو جاتا ہے تو طحال اس میں سے بہت ساخون بدن کے سدھار کے لئے جذب کرلیتا ہے اور طحال بڑھ جاتا ہے۔ (الد ہویة والبلدان)

اس لئے حاد بخاروں کے بعد طحال بڑھ جاتا ہے۔ (مؤلف)

اگر ورم طحال ریخی یا بلغمی ہو تو صفاد کے سخبمنیں قابض اشیاء زیادہ ہونی چاہئیں جیسے مرہم شب و کبریت اس میں شب زیادہ ہونا چاہئے کیونکہ سے اور ام قابض اشیاء سے بآسانی سکڑتے اور دیلے ہوتے ہیں اور عضو سے ہٹتے اور باہر ہوتے ہیں اور اگر ورم سقر وس ہو تو اس پر روغن سے طلاء کرنے اور نرم کرنے کے بعد بیہ صفادر کھا جائے اور اس پر کبریت غالب ہونی چاہئے (جوامع اغلوقن)

ضروری ہے کہ ان دونوں ور موں میں تفریق کی جائے سقیر وس پائدار ہو تاہے، جلد زائل نہیں ہو تااور جب طحال پانی پینے سے جلد بڑھ جاتا ہو اور اسے چھوڑ دینے سے سکڑ جاتا ہو تو ور م اس کو ابھار دیتا ہے۔ (مؤلف)

بدن کامعاملہ طحال کے معاملے کے برعکس ہو تاہے بینی جب طحال بڑھتاہے تو جسم گھنتاہے کیونکہ طحال کا بڑھنااخلاط جسم کے ور می ہونے پر دلالت کر تاہے اور اس کا چھوٹا ہوناجو دت اخلاط پر۔ (جوامع القوی الطبیعة)

میں نے دیکھا ہے کہ بخاروں سے طحال بڑھ جاتا ہے اس لئے کہ اس وقت خون غلیظہ ہو جاتا ہےاور طحال میں اس کاانحبذ اب بڑھ جاتا ہے۔ (مؤلف)

طحال مخبب سے مر ادابیاطحال ہے جو تاحیات بڑھارہ جاتا ہے۔ (المقالة الثانیة بین الاخلاط)

اس سے ثابت ہو تا ہے کہ طحال بڑھ کرایک لمبے زمانہ تک باتی رہ سکتا ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے طحال کی صلابت برسوں تک باتی رہتی تھی۔ کیو نکہ مریضوں نے مجھے بتایا کہ وہ چالیس پچاس سال سے صلابت محسوس کررہ بین اور بیس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس سے انہیں کوئی ضرر پہنچا ہو۔ علاوہ ازیں بھی یکا بک سخت ہوجاتا ہے جس کے ساتھ تکلیف اور فورا فساد مزاج ہوجاتا ہے جس کے ساتھ تکلیف اور فورا فساد مزاج ہوجاتا ہے۔ ای سے معلوم ہوتا ہے کہ صلاب طحال کی ایک ردی قتم ہوتی ہے اور پچھ بیس کوئی ابساخطرہ نہیں ہوتا جس سے ڈراجائے۔ (مؤلف)

صلابت كے لئے مر ہم كاايك نسخه:

مری کی پرانی مینگنی کا چونه، پوست نیخ کبر، سداب، ضطرح، عاقر قرحا، اور سکنجبین ملاکر کسی کاغذ پر لگاکر عضوماؤف پر به طور صاد چپادیں اور دو گھنٹے کے لئے اس پر چھوڑ دیں۔ نسخہ ویگر:

آردجو کوعصارہ سداب میں گوندھ کراس سے طلاء کریں اور حرارت ہو تو جھاؤ کاعصارہ لیں۔ طحال کے بینچے واقع ہوا کے لئے ایک عجیب قرص کا نسخہ:

پوسٹیج کبر، مخم فنجنکشت ، برگ سداب خشک اور نانخواہ سے قرص تیار کیا جائے اور نانخواہ کا جو شاندہ پلایا جائے۔(مؤلف)

اس کے لئے ضاد کا نسخہ:

برگ سذاب، زیرہ، تخم فنجنکشت باریک کوٹ کر جو شاند وَزیرہ میں گوندھ کرلیپ کیا جائے اور خصوصیت سے پانی بینااور مخمیات کااستعمال ترک کر دیا جائے۔

سخت طحال کے لئے ایک عجیب صاد کانسخہ:

برگ سذاب، بورق،اشق سر کہ میں یکجائے جائیں اور ان سے طلاء کیا جائے۔ عجیب جرت انگیز نسخہ ہے۔

طحال کے نیچے کی غلیظ ہوا کوایسے تخموں کی تضمید سے فائدہ ہو تا ہے جو ہوا کو دور کرتے ہیں۔(اقربادین حنین)

اوراس طرح جگر میں بھی فائدہ حاصل ہورہاہے۔(مؤلف)

میں نے آزماکر دیکھاہے کہ سر کہ اور راکھ کے پانی میں ترکر کے طحال پر کپڑار کھنا بہت مفید ہے اور میں نے طحال میں کسی دواکوا تناجوش پیدا کرتے شاذ و نادر ہی دیکھاہے جتنا یہ پیدا کرتی ہوتے جب طحال میں سقیر وس پیدا ہوجائے تواس کا معاملہ دشوار ہوجا تاہے اور بری کوتم جلد کم و بیش ہوتے پاؤگے ،کیونکہ وہ سقیر وس کیلئے ابھار تاہے اور بھی اس میں بہ زیادہ اوذیما پیدا کر دیتا ہے۔ (مؤلف) حرمل کواس کے ختم کے ساتھ پکایا جائے یہاں تک کہ گل جائے۔ اس سے صاد کر کے تین روز تک چھوڑ دیا جائے۔ یہ عجیب نسخہ ہے۔ (فیلغ یوس)

طحال کے مریض کوبادی غذاؤں ہے بچائیں اور اے میٹھے پانی میں داخل ہونے کی ہدایت

کریں اور ہلکی غذادیں جو بادی اور غلیظ نہ ہوں۔ (تیاذوق) طحال کے لئے بار دووائیں:

کدوخشک، خخم حماض، خخم مرجلہ، خخم سری، جھاؤ کھل، ہلیلہ، نخم کائ، خخم قثاء، ورد کشوث، حجماؤ کے بیتے اور کھل، آب برگ بید سادہ، سرکہ، خخم لسان الحمل اور اس کی جڑ، سخت طحال کے لئے او مختلن اور قیر وطی سے صاد تیار کیا جاتا ہے اور عفصل کا سرکہ سخت کے لئے مفید ہے۔ افسانتین، انجیر، بورہ ارمنی، آردگندم دیوانہ گوندہ کو طحال کے ورم کو دور کرتا ہے، حب البان پئیں اور اس سے صاد کریں۔ نبخ مر جان پانی کے ساتھ چینے سے محلل طحال ہے۔ پرسیاوشان طحال کے لئے مفید ہے۔ جعدہ طحال کے لئے عمدہ:

د بق ، چونہ اور بورہ ارمنی سخت طحال کے لئے طاقتور صاد ہے اور اسمیں بکثر ت استعمال کیا جاتا ہے ، زراو ندید حرج غلط طحال کے لئے پیناعم مہے ، حمامار وغن زیتون کے ہمراہ ایک عمدہ صاد ہے۔ طحال کے لئے برودت کے ہمراہ حب البطم عمدہ ہے (مفردات دیقوری)

میتنی کا آثااور بورہ ارمنی غلظ طحال کے لئے عمدہ صاد ہے، اس میں ہالون عمدہ ہے، لوہے سے سرم کیا ہوا پانی عمدہ ہے، جھاؤ کے ہے کا جو شاندہ عمدہ ہے، کشوٹ سدوں کو کھولتا ہے۔ سمرو نیون صلابت طحال کے لئے عمدہ دوا ہے۔ کماذر بوس اس کے برابر ہے۔ سنبل رومی ورم طحال کے لئے عمدہ ہے، نیخ نیلو فراور اس کا ختم اس کی صلابت کے لئے عمدہ ہے اس کے لئے سلیجہ مفید ہے یہی پکا کرماء العسل کے ساتھ طحال کو صاد کیا جائے۔ مولی کا صاداور مولی کا ختم اس کے لئے پیاجا تا ہے۔

(ائن ماسويه)

ابوعمر منجم نے مجھے بتایا کہ اس کا طحال سخت ہو سمیا تو کندی نے اس کو ۴ سرام افیمون سکنجین کیسا تھ پلایا جس ہے دس سیاہ دست ہوئے اور اس کے طحال کی صلابت جاتی رہی اور ایک دوسر سے مخص نے مجھے بتایا کہ اس نے روزانہ ۲۰۰ ملیلیٹر آب سویلا استعمال کیا جس سے اس کاور م طحال جاتا رہاجب بہت بڑھ سمیا تھا۔ (التذکرة)

مرض طحال کے لئے سب سے عدہ دواہم نے بیرپائی ہے کہ ۵۵ اگرام مخم فنجنگشت ۵ • اگرام پوست نیج کبر، تیزسر کہ میں ایک ہفتے بھگویا جائے روزانہ اے تیار کیا جائے اور سائے میں سکھایا جائے پھر باریک چیں کر روزانہ سلنجین عسل کے ہمراہ ساڑھے • املیلیٹر پلایا جائے مرض طحال کے لئے ہم نے بیرسب سے عدہ چیز تیار کی ہے۔ (جبریل بن بخیھوع)

مرض طحال کے لئے آب قرطم کے ساتھ ایرسا پلایا جائے۔(دیسقوریدوس) نیخ انجوسیا جس کا نام ابلو قیا ہے طحال کے لئے عمدہ دوا ثابت ہوتی ہے، باوجو دیکہ بار د ہے زھرہ حجراسیوس کوشر اب کے ساتھ آمیز کر کے استعمال کیا جائے توورم طحال کورو کتاہے۔ (دیسقوریدوس)

صلابت طحال کے لئے مفید ہے اس کے پہلے نہار منہ پلائیں کھر بڑھاتے رہیں یہاں تک کہ ۹۰ ملیلیئر تک محصل ورم عصل کے لئے مفید ہے اس کے پہلے نہار منہ پلائیں کھر بڑھاتے رہیں یہاں تک کہ ۹۰ ملیلیئر تک ہوجائے اور زیادہ نے اور شربت عصل ہوجائے اور زیادہ نے افستنین کو انجیر، بورہ ارمنی، شیام کے آئے کے ساتھ کو ندہ کر ضاد کرنے درد طحال کے لئے مفید ہے، انستنین کو انجیر، بورہ ارمنی، شیام کے آئے کے ساتھ کو ندہ کر ضاد کرنے کے فائدہ ہو تا ہے، اشق کے ملیل ہو جاتا ہے، اشق کوسر کہ میں حل کرکے طحال پررکھنے سے اس کاورم تحلیل ہو تا ہے۔ (دیستوریدوس)

جالینوس نے کہا کہ اشق کے اندر قوت تحلیل بہت ہے اس وجہ ہے اے سخت طحال کے لئے پلایا جاتا ہے۔ حب البان پیس کر ۲٫۸گرام پینے سے طحال لاغر ہو جاتا ہے نیز گندم دیوانہ کے آئے کے ساتھ اس کا صاد کرنے ہے بھی۔

حب البان کی تھلی (دیسفوریدوس) صلابت کی تلطیف کرتی ہے، (جالینوس) اور حب البان کا عصارہ سرکہ اور پانی کے ہمراہ پلانے ہے بقول جالینوس طحال کا تنقیہ کرتا ہے اور اگر حب البان یا اس کی تعلی کا سرکہ کے ساتھ صاد کیا جائے تو اقوی ہے۔ اس میں ان اشیاء کا آٹا آمیز کر لیا جائے جو مجفف بول جیسے مز، ترمس، بیخسوس، فیجنگفت کا پھل۔

بقول جالینوس واریباسیوس بیہ تلی کے سدوں کے لئے مفید ہے۔ بسد احمر واسو دیانی کے ہمراہ چینے ہے طحال کا ورم تخلیل ہو تاہے اور کزبر ۃ البئر کا جو شاندہ در د طحال کے لئے مفید ہے۔(دیسقوریدوس)

جطیانا کی خاصیت تحلیل ورم ہے۔جعدہ کاہمراہ سر کہ شر بااستعمال نافع ورم طحال ہے (بدیغوریس)

دبق، نورہ اور جر اسبوس، یاز ہر ہ کلے اور بورہ ار منی ہے آمیز کر کے بطور مر تم استعال کیا جائے تو ملحال کو جو بہت سخت ہوجائے تحلیل کرتا ہے۔ اور وج کا جو شاندہ محلل ورم ملحال ہے۔ (دیستوریدرس)

وج صلابت طحال کے لئے مفید ہے (دیقورس، جالینوس)

اس کے پینے ہے اس طحال کو فائدہ ہو تاہے جو پتھر اجائے (اوریباسوس) بکری کی منینگنی محلل ہے اس لئے طحال کے سخت ور موں میں فائدہ کرتی ہے۔اس میں بہت استعال ہوتی ہے۔زراو ندید حرج کاشر بااستعال نافع ورم طحال ہے۔(جالینوس) انجیر کے ہمراہ زو فاسے طحال کو صاد کیا جا تاہے۔ سمندر تچین چمکدار تنکیحٹ کے شکل کا در د طحال کو درست کرتا ہے۔اور حماما کا منقی کے ہمراہ صادور م طحال کے لئے مفید ہے۔( دیسقوریدوس) حبہ خصراء سر دی ہے پیداشدہ ورم طحال کے لئے عمدہ ہے (دیسقوریدوس) آر د حلبہ ، بور دار منی کے ساتھ آمیز کر کے ضاد کرنے سے درم طحال محلیل ہوتا ہے۔ بور ہ ار منی ، روٹی اور چونہ سخت طحال کو شفادیتے ہیں اگر رسوت کا پو داسر کہ میں پکا کر پیا جائے تو طحال کے ور موں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور ڈکار لاتا ہے اور رسوت کو سرکہ میں بھگو کر پینے سے یہی فائدہ ہوتاہ۔(بولس) بالون ورم طحال کے لئے محلل ہے اور اگر اس ہے شہد کے ہمراہ صاد کیا جائے تواس کے ورم کو تحلیل کرتا ہے،اور جس پانی یاشر اب میں لوہا تیا کر بار بار سر د کیا جائے وہ متورم طحال کو شفادیتا ہے۔ بیخ حماض کوسر کہ میں پکا کراس ہے صاد کرنے ہے ورم تحلیل ہو تا ہے۔ جھاؤ کا پیتہ یانی میں یکا کراس کاجو شاندہ شراب ہے آمیز کر کے پینے سے طحال لاغر ہو تا ہے اور اگر سر کہ میں پکایا جائے تو در د طحال کو فائدہ کرتا ہے۔انگور کی تھلی کی راکھ اور در خت انگور کی شاخوں کی راکھ، سر کہ اور گل روغن وسداب کے ساتھ ضاد کی جائے تو طحال کے ورم حار کو فائدہ پہنچا تا ہے۔(دیسقوریدوس) تشوث طحال کے سدوں کو کھولتا ہے۔ (دیسقوریدوس) سموریتون در د طحال کے لئے مفید ہے۔ (ابن ماسویہ) کماذر یوس تازه یااس کاجوشاندہ پینے سے طحال کے سخت ورم کو فائدہ ہو تاہے اور سر کہ کے ساتھ پینے ہے ورم طحال کو تحلیل کر تاہے۔(دیقور بدوس) اور سے طحال کے سخت ورم کو تحلیل کرنے کے قابل ہے۔ (جالینوس) برگ کرم کلہ کاسر کہ کے ہمراہ اکلااستعمال نافع طحال ہے۔ (جالینوس) كرم كله طحال كے در داورورم كے لئے مفيد ہے۔ (ديسقوريدوس) روزانہ ۵۰اگرام کرم کلہ شراب کے ساتھ پینے سے ورم طحال تحلیل ہو تاہے۔ایے ہی پوست بچ کبر سخت طحال کے لئے سبھی ادویہ سے زیادہ مفید ہے خواہ بہ طور صاد استعال کیا جائے نیا

سکنجبین کے ہمراہ شربااور اکثر پاخانے ہے و موی چیز نکال کر در د طحال کو تسکین دیتا ہے اور فی الفور مرض ہلکا کر دیتا ہے اور اس کا پھل یہی کام کر تا ہے لیکن اس سے کمز ور در جہ کا ہے۔ (ابن ماسویہ) پوست نیج کبر سلنجبین میں جوش دے کریا خیساندہ کرکے استعمال کیا جائے تو در د طحال کو شفادیتا ہے۔ (اور یباسوس)

كبر كاخاصه در د طحال كوشفادينا ٢- (١ بن ماسويه)

روغن بادام تلخ درد طحال کے لئے مفید ہے اور بادام تلخ طحال کو شفادیتا ہے۔ (ابن ماسویہ) نیخ لوف جعد جگر اور طحال کے سدوں کو کھولتا ہے اور برگ ورق لبلاب الکبیر سر کہ کے ہمراہ یکا کر استعال کریں تو طحال کے لئے مفید ہے۔ (جالینوس)

. اگراس کے بنے کو پیس کر طحال پر ضاد کیا جائے تواس کے درد وورم اور سدوں کے لئے مفید ہےاور آب باراں بھی مرض طحال کے لئے عمدہ ہے جب کہ اسے ہی پیاجائے۔(ابن ماسویہ) کبریت آمیزیانی طحال کے لئے مفید ہے۔(رونس)

طحال پر پیچھنار کھ کر کئی بار زور ہے چوسا جائے پھر گہر انشتر کئی بار طاقت ہے کیا جائے اور طحال پر پیچھنار کھ کر کئی بار زور ہے چوسا جائے پھر گہر انشتر کئی بار طاقت ہے کیا جائے اور طحال بھی جائے ہے۔ اور طحال کی جلد اٹھا کر تین جگہ داغد یا جائے ہے وووسر کی سی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔(ار کاغانیس) داغد یا جائے ہے تو دوسر کی سی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔(ار کاغانیس) روز اندانباط کا گوند سکجنین کے ہمراہ پلائیں۔(الجامع تلطیف الطحال)

مرض طحال اگر حرارت کے ساتھ ہو تو ہائیں ہاتھ کی باسلین اور اسلیم کا فصد کیا جائے اور ایسے جوشاندے نفض کیا جائے جن میں ہلیلہ زر داور تمر ہندی پڑاہو اور اس کے ساتھ آمیزش کے لئے یہ ادویہ ہیں۔ پوست نج کبر، جھاؤ کھل اور اس کا بیاض ساڑھ ساگرام غاریقون کو بنایا جائے یہ طحال اور جگر کے لئے عمدہ چیز ہے اور ایار ج و نمک، اور بخار نہ ہو تو اے شیر شتر، ہلیلہ، غاریقون، عشبہ و طحال اور جھاؤ کھل کے ساتھ پلایا جائے اور پودینہ وسنداب اور بور دار منی تیز سر کہ کے ساتھ عشبہ و طحال اور جھاؤ کھل کے ساتھ پلایا جائے اور پودینہ وسنداب اور بور دار منی تیز سر کہ کے ساتھ کھاکر ضاد کیا جائے۔ اگر حرارت بہت کم ہو تو اس نسخہ میں اشق و مقل کا اضافہ کر لیا جائے اور اگر طحال کے بنچے ہوا ہو تو ہالون ۵۔ اگر ام کوٹ کر تیز سر کہ میں خوب حل کر کے تنور میں اینٹ پر گرم آگ ہے دور فی تیار کی جائے تاکہ سو کھ جائے اور جلے نہ اور اس کے ساتھ مخم فجنگشت ۵ ساگرام، شمر و طرفا کے ساتھ مخم فجنگشت ۵ ساگرام، شمر و طرفا کے ساتھ میں میں۔

مقدار خوراک ساڑھے • اگرام سلجبین کے ساتھ۔ اور اگر بخار ہو تو دودھ روک کر آب برگ غرب اور برگ طر فاء وبید سادہ ہر ایک ۳۵

گرام سکجین کے ہمراہ پلائیں۔اور کھانے کے لئے سرکہ کے ساتھ چوزہ اور پینے کے لئے سکجین دیں جے پانی سے بخار ہو۔ جے پانی سے تبدیل کیا گیا ہواور اس سے صاد کریں بشر طیکہ اس کے ساتھ سخت بخار ہو۔

اور برگ جھاؤو چنار دلب اور جھاؤ کا پھل، پو دینہ نہری سر کہ کے ساتھ پکائیں اور اس میں تھوڑا بورہار منی اور نمک ڈال دیں اور صاف کر کے سر کہ میں ڈال دیں پھر اس میں نمدے کا ایک فکڑا بھگو کر دیں جو طحال کے بمقد ار ہواور پھر اس سے اس مقام پر صاد کریں۔

اور عشق پیچاں کوسر کہ کے ہمراہ پکائیں اور اس پرر تھیں اور سر دی ہے لاحق در د طحال کی صورت میں اشق اور سکنجبین استعمال کریں۔

### طحال کے لئے ایک عمدہ قرص کانسخہ:

جھاؤ کھل • اجز، سقولو قندریون کے جز، حب البان کے جز، زراو ند کے جز، فنجنکشت ۵ جز، جعد ہ جز ۵، پوست نیج کبر کے جز، فوۃ الصبغ ۵ جز۔ سب کو آب برگ طر فاء وبید سادہ ہے گوندہ کر قرص بنالیں اور سلجبین کے ہمراہ استعمال کریں۔

### طحال کی تلطیف کے لئے ایک دوا:

بسد ریشمی کیڑے سے چھانا ہوا ساڑھے سم گرام ،سر کہ اور پانی کے ہمراہ نہار منہ استعمال

یا غاریقون ساڑھے ۳گرام سکنجبین میں گوندھیں یا قعطور یون دقیقاور اس سے تکمید کریں،
بیز طحال پر بحری کی مینگنی سوختہ ہے سر کہ کے ہمراہ طلاء کریں بیہ نسخہ قوی در ہے کاملطف ہے اور
آب برگ جھاؤ سر کہ کے ہمراہ پلائیں یا برگ جوزالعض کا جوشاندہ سر کہ اشقیل کے ساتھ پلائیں یا
اس سے ضاد کریں۔(الکمال والتمام)

جب طحال سخت ہو تو یہ عضو جگرے صرف غلیظ فضلے ہی کو جذب کر تا ہے اور اس کی زیادہ تر بیاریاں اس خلط غلیظ سے پیدا ہوتی ہیں۔اس لئے اس کی عمدہ ادویہ وہ ہیں جو خلط کو کا فتی ہوں جیسے سر کہ ،شہداور کبر۔

اگر طحال کا جوہر جگر کے جوہر سے ہلکا ہو تو اپنی غذا کے غلظ کی وجہ سے جلد ہی پھر اجا تا ہے اور یہ بھی ضرور می نہیں کہ اس میں ورم پیدا ہونے پر اس کے اوپر محلل ادویہ لا د دیجائیں، جس سے اس کی قوت تخلیل ہو جائے کیونکہ اس کا ایک ایسا فعل ہے جس کا فائدہ عام بدن کو پہنچتا ہے اور وہ ہے

سودادی فضلے کا سختے اور لیکن چو تکہ اس کی غذاء اس کی غلظت کے باوجود یہی فضلے ہیں۔اس لئے جب
اس میں ورم یاسدے پیدا ہو جائیں تو ایسی ادویہ کے استعال کی ضرورت ہوتی ہے جو طاقت سے
سدول کو تھولیں اور مادے کو کا میں جیسے پوست نیج کبر ، اور سقولو قندر یون طحال کے لئے اسی درج
میں ہے جس درج میں جگر کیلئے غافث ہے۔ اسی لئے اس کا ناعشبۃ الطحال ہے جوں غافث کو عشبۃ
الکبد کہا جاتا ہے۔ اور بیاس لئے کہ ان اعضاء کو سخت ورم یاسدہ ہونے پر ایسی ادویہ کی ضرورت ہوتی
ہے جن کے قوی میں تشابہ ہو۔ لیکن طحال کو اس کی غذاء غلیظ فضلوں کی بمقدار جگر کی غذاء پر زیادہ
قوی درج کی ضرورت ہوتی ہے اور ایسے ہی جو دواء ایک میں فائدہ کرتی ہے وہی دوسرے میں فائدہ
کرتی ہے گرکیت میں مختلف ہوتی ہے کیو نکہ سرکہ شہدے ہمراہ کبر جگر اور طحال کے لئے مفید ہے۔
جب کہ ان دونوں میں سدہ یا سخت ورم ہو لیکن یہ ضروری خبیں کہ اس کی مقدار خوراک دونوں
بیاریوں میں برابر ہواور نہ یہ ضروری ہے کہ سرکہ کی مقدارا یک ہو۔

اور نار دین اقلیطی کاسر کہ کے ساتھ شرباً استعمال ورم طحال کے لئے مفید ہے۔ (الصناعة الطّویلیة)

نیل بری کا پیۃ خصوصیت ہے طحال کے لئے مفید ہے۔( دیسقوریدوس) شخبار طحال کے بہت مفید ہے اور نیخ نیلو فرپینے ہے ورم طحال تحلیل ہو تاہے۔( جالینوس) اس کا مختم بھی یہی اثر کر تابیسلیجہ اور ایسے ہی اذ خرورم طحال کے لئے مفید ہے۔ (دیسقوریدوس)

طحال کے مریضوں کو سندروس پلائیں اور سخت طحال کے لئے شہد کے پانی میں سفر جل یکا کر صاد کریں۔(دیسقوریدوس)

مرکہ کے ساتھ ایر ساپینے ہے در د طحال کو فائدہ ہو تا ہے۔ سقولو قندریون کا پیۃ سرکہ کے ساتھ پکا کر چالیس روز پینے ہے در د طحال کو تحلیل کر دیتا ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ اسے شراب کے ساتھ کھرل کرکے ضاد کیا جائے۔ (جالینوس)

اوراس کا پیتہ پکا کر استعمال کرنے سے طحال در ست ہو جاتا ہے۔

اور چقندر جگرو طحال کے سدوں کو کھولتا ہے۔ چقندراس شخص کے لئے ایک موئٹر دوا ہے جس کا طحال علیل ہو بشر طبکہ سر کے کے ساتھ استعال کیا جائے اور منقی مقوی طحال ہے۔ (جالینوس)

مولی کا صاد طحال کے لئے موافق ہے اس کا تخم ورم طحال کو تخلیل کرتا ہے۔ (ابن ماسویہ) اگر نیخ فاشر اتمیں روز تک روزانہ ۸۱ گرام، ءسر کہ کے ساتھ پلائیں تو ورم طحال کو تخلیل کردے گااورا نجیر کے ساتھ اس کا صاد بہت مفید ہے (دیسقوریدوس)

فاشترا تلی کونرم بنا تااور لاغرو دبلا کر تائے۔خواہ شرباً استعال کیاجائے خواہ صاد۔ (جالینوس) فراسیون طحال کے سدوں کو کھولتا ہے اور سر کہ کے ساتھ فلفل کا شرباً استعال یااس کا ضاد کرناورم طحال کے لئے محلل ہے۔ (جالینوس)

' بخ بخور مریم کاروزانہ ضاد کرنااورام طحال کو تخلیل کر دیتا ہے۔ مجیٹھ ورم طحال کو تخلیل کر تا ہے۔( دیسقوریدوس)

صدف فرفیر سر کہ کے ہمراہ پینے ہے طحال لاغر ہو تا ہے اور قنطور یون صغیر کا عصار ہیااس کاجو شاندہ صلابت طحال کے لئے پینایااس سے صاد کرنابہت مفید ہے۔ (جالینوس) زراوند در د طحال کے لئے مفید ہے۔ (جالینوس)

قیلرج تراشیدہ زنحبیل شامی کے ساتھ خوب کوٹ کر اس سے طحال پر چار گھنٹے تک ضاد کریں۔(دیسقوریدوس)

جس کے طحال میں سدے ہوں وہ اگر انجیر ملطف اشیاء جیسے حاشا، زو فایا فلفل یاز تحبیل کے ساتھ کھائے تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔( دیسقوریدوس)

سر که تلطیف کرتا ہے اور تسخین نہیں کرتااگر مسخن کی ضرورت ہو تواس میں انجیر بھگودو، جو بہت صاف اور پرانی اور طاقتور ہو اور اگر سر کہ ءعصل ہو تو اور زیادہ مقوی ہے۔ اس میں زیادہ حرارت نہیں ہوتی۔(جالینوس)

انجیر کادودھ جس کانام جمیز ہے در د طحال کی صورت میں مقام ماؤف پر ہاتھ سے لگایا جائے یا پیاجائے۔(دیسقوریدوس)

ترمس کاجوشاندہ طحال کو صاف کرتا ہے، جلاء بخشا ہے جب کہ شراب اور فلفل کے ساتھ پیاجائے تو طحال کو فائدہ پہنچا تا ہے۔ (ابن ماسویہ)

ترمس،سدابادر فلفل کیا تنی مقدار کے ساتھ کہ اس کاذا نقنہ آ جائے طحال کے سدوں کو کھولتا ہے۔(دیسقوریدوس)

یہ پچھرائے ہوئے طحال کو شفادیتا ہے اور ادویہ طحال میں خیار بستانی کو بھی شار کرنا چاہئے۔ (جالینوس)

جو چیزیں طحال کا تنقیہ کرتی ہیں ہیہ ہیں خربق سیاہ، افتیون، بسفائج، ماہو دانہ، پوست بیج کبر، عشبہ ، طحال۔ جب انہیں باریک کر کے اور چھان کر سب کو ساڑھے ہم گرام کی مقد ار میں ۵•املی لیٹر سکنجبین کے ساتھ پلایا جائے۔

اور قنطور یون دقیق کاجوشاندہ بھی یہی کام کرتا ہے اگر اس کاپانی تازہ تازہ پیاجائے یا ۱۰ ملی لیٹر رہ لیٹر اس کا جوشاندہ پیاجائے۔ ۳۵ مگر ام قنطور یون ۱۳۰۰ ملی لیٹر پانی میں پکائیں اور جب ۱۰ ملی لیٹر رہ جائے توصاف کر کے اس کی بمقد ار سلجبین کے ساتھ پلائیں۔

ایک گرام ماذر یون باریک کرے ۵۰ اگرام جلاب کے ساتھ پینے ہے وہی فائدہ ہو تاہے جو ہم بتا چکے ہیں۔

اور نیخ ایر سا، وج، بادام تلخ، تلخ فبخنگشت، جھاؤ کھل، تر مس، برگ سذاب، ضیطر ج، زراوند طویل، افسنتین سب کو کوٹ چھان کر سکنجبین • ۷ ملی لیٹر یا مولی کے رس ۵ • املی لیٹر کے ہمراہ ۹ گرام کی مقدار میں پلائمیں۔ کماذریوس اور پو دینہ کے افعال بھی ایسے ہی ہیں۔ (بولس) کی طوال مد سختہ می سے تہ ہوئے۔ افعال بھی ایسے ہی ہیں۔ (بولس)

اگر طحال میں تختی محسوس ہو تو مریض کواس کی قوت کے مطابق کے ساتھ افتیون پلائیں۔ (اسحاق)

جب طحال میں در دمحسوس ہو تو فصد کریں اور اگر ساتھ میں بخار ہو تواہے خصوصیت ہے قرص امبر باریس دیں،اور اگر سخت ورم نہ ہو توا قراص کبراستعال کرائیں۔

طحال جگرے زیادہ طاقتورادو یہ جیسے قروص کبر کو برداشت کرلیتا ہے اور وج، اشق، بکری کی مینگنی ۱۰۵ گرام ، انجیر فربہ ، اسقولو قندریون اور بادام سے صاد کریں انجیر کو ترسر کہ میں بھگو کر اور تمام ادویہ باریک کرکے اس میں ڈال دیں پھر کسی کپڑے کو اس میں آلودہ کرکے اس سے صاد کیا جائے۔(التذکرة)

اسلم کے فصد ہے ابتداء کی جائے، جن ہے بہت ساخون نکل جائے یہاں تک کہ خود ہے رک جائے مگریہ کہ حدے زیادہ نہ ہو جائے۔

مرض تلی میں مستعمل دواؤں کا تھم یہ ہے کہ زیادہ منحن نہ ہوں، اس میں قبض اور کڑوا پن ہو یا جہاؤ ہو جہاؤ

# طحال - الخايك حب كانسخه:

غاریقون اجز، طبی اجز، تخم اسان الثوراجز، پوست نیخ کبراجز، حب بلسان جز، مفکطر امشیع ۵ جز، کمافیطوس ۵ جز، کماذر یوس ۵ جز، ثمر وَطر فاے جز، گاؤشیرے گرام، اللجے کہ گرام، فوق ۳ گرام، وج ۳، صبر کے گرام، حلتیت خو شبودار ساڑھے ۳ گرام، جند بید ستر ساڑھے ۳ گرام، کبریت ساڑھے ۳ گرام، عظیم طحال، جعدہ ۳ جز، ایر سا ۳ جز، خثاشیف، میہ ۳ جز، سیاہ زیرہ پونے ۹ گرام، خم مظل پونے ۹ گرام، قنطور یون ۵ جز، غافت ۵ جز، برگ سرو ۵ جز، برگ ابہل ۵ جز، کبر کے برگ وبار کے پانی میں گوندہ کر قرص بنا کیں۔ ایک قرص ساڑھے ۳ گرام کی ہونی چا ہے۔ برگ بید سادہ اور برگ کمر کے پانی میں گوندہ کر قرص بنا کیں۔ ایک قرص ساڑھے ۳ گرام کی ہونی چا ہے۔ برگ بید سادہ اور برگ کمر کے پانی میں گوندہ کر قرص بنا کیں۔ ایک قرص ساڑھے ۳ گرام کی ہونی چا ہے۔ برگ بید سادہ اور برگ کمر کے پانی میں گوندہ کر قرص بنا کمیں۔

### نسخهء عناد:

پوست بیخ کبر ، برگ اسقولو قندریون ، بیخ لسان الحمل ، ایرسا، سذاب ، انجیر ، اشنه ، برگ ابهل ، سعد ، مقل ، سیاه زیری ، چرنده بکری کی مینگنی ، حب غار ، گل اذ خر ، زرشخ احمر ، علک انباط ، زفت ، جوز بوا ، جند بید ستر ، ترمس سر که سے صاد کریں۔

### غلبہ ء برودت کے ساتھ ورم طحال کے لئے ایک صاد:

صبر، فلفل، شونیر، حلتیت بدبودار، کبریت، جند بیدستر، خشاشیف سوخته، مشکطرامشیع، پوشیج کبر، گل بیدساده، جوزسرو، جعده، حب البان، قبط، مر، کمافیطوس، سقولو قندریون حسب دستور صادبنالیس۔مقداراستعال کرام سرکہ کے ہمراہ۔

### حرارت کے ساتھ ورم طحال کے لئے ضاد:

گل بید سادہ کی شاخیں ، برگ اطراف طر فاء، پوست بیج کبر، سر کہ ، شراب، شاخ آس۔ شاخ سروے صاد تیار کریں۔

غاریقون طحال کے لئے پینے اور صاد کرنے کی سب سے عمدہ دواہے اورائ کے مانندہ، زرواند، شیطر ج، جھاؤ کا پھل، قسط، انسٹنین، دبق، نورہ، عاقر قرحا، بورہ ارمنی، جعدہ، کوند بادام تلخ، کندر نر، کور، گاؤشیر، کبریت، حب البان، فلونیا، حرف، جطیانا، حلبہ اور شلجم بری داخلی و خارجی دونوں طریقے سے مفیدہ۔

# طحال کے لئے ایک مفید قرص:

پوست بیخ کبر کوہی، اسارون، زرواندطویل ۱۸ گرام، حب فقد ساڑھے ۱۳ گرام، اشق سفید،اسارون، فلفل ساڑھے ۱۳ گرام شراب کے سرکہ کے ساتھ غاریقون کے جوشاندے یا سلجبین سے جس میں غاریقون یکایا گیاہو۔ گوندہ کرقرص بنائیں۔

ار کاغانیس نے اپنی کتاب الامراض میں محلل کے لئے سرخ ادویہ اور برابراسہال اور طحال پر جو تک لگانا وسر کہ ، عنصل تجویز کیا ہے۔ جسے شام کو ایک تھنٹے بعد اور سویرے پلائیں اور کئی لپ پلائیں اور مٹر کا آٹا ملاکراس سے صاد کریں اور پونے دوگرام اشق سکجنین کے ہمراہ پلائیں۔

سخت ورم پر پچھنا بڑا کار آمد ہے ابتداء میں جگر اور طحال کو پچھتانہ لگایا جائے۔اور سخت طحال کے علاج میں سرکہ انجام کے لحاظ ہے بہ خطر ہے،اور عموماً اتنے پر اکتفاکیا جائے کہ اے اشق کے ساتھ باریک پیس دیا جائے تاکہر حم جیسا ہو جائے اور طحال کے سخت ورم پر طلاکیا جائے تو اے تحلیل کر دیتا ہے۔(جالینوس)

طحال میں درم یاسدہ ہوتو ہر قان داستھا، پیدا ہوتا ہوا درسدے یاتو غلیظ ہوا ہے پیدا ہوتے ہیں جن کاعلم تناؤے ہو جاتا ہے یا خلاط غلیظ ہے ہوتے ہیں اس کی علامت ہو جھ ہے اور اس میں درم چار میں سے ایک مریض میں ہوتا ہے، درم حار پر سقوط قوت، پیاس، بخار اور رنگ کی زردی ہے استدلال کیا جاتا ہے، اور بلخی پررنگ کی سفیدی ہے اور سوداوی پرسیابی وسنری ہے اور خبث نفس اور سوداوی عوارض ہے۔ (الاعضاء الآلمہ)

سر كه ميں جوزسر واور ابہل پكاكر پلائيں اور اس سے صاد كريں۔(اليہو دى) جسے در د طحال ہو اور دست كا عار ضه ہو جائے اور پرانا ہو جائے تو اس كا انجام استیقاء ہو تا ہے۔(الموت السریع)

جس شخص کو در د طحال ہو اور سرخ خون آئے اور اس کے بدن میں بغیر تکلیف کے سفید زخم پیدا ہو جائیں تو دوسرے روز اسکی موت ہو جاتی ہے اور اس کی تشخیص علامت بیہ ہے کہ اے کس

چیز کی خواہش نہیں ہوتی۔(الانذار)

طحال بڑھ جانے ہے جسم نحیف ہوجاتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ غذا جذب کرلیتی ہے اور اس لئے کہ جگر کا مزاج فاسد ہوجاتا ہے اور اس کی قوت ہاضمہ کم ہوجاتی ہے۔ جس سے جسم کا مزاج فاسد ہوجاتا ہے۔ (الد ہوبیة الالبلدان)

طحال کے اوپر کا پر دہ حجاب کے اوپر کے پر دے ہے چیک جاتا ہے اس صورت میں طحال کی تکلیف کے سبب ہے بھی حجاب کو تکلیف ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کا تنفس دہر ابو جاتا ہے۔ کیونکہ جب سینہ پھیلتا ہے اور طحال بیاری ہے بڑا ہوتا ہے تواہے پورا پھیلنے نہیں دیتا اس لئے پھر دوسر ی بار عمل تنفس کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ (ابیذیمیا)

پنڈ کی کی رگوں کی سوجن اور بواسیر دونوں صلابت طحال کو شفایاب کر دیتے ہیں اور مریض طحال کو اسہال د موی ہو جائیں تواہے استسقاء اور زلق الامعاء ہو جاتا ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ (ابیذیمیا)

اور بقراط نے کہا ہے اگر مریض طحال کو خونی دست ہونے گئے توبیہ انجھی علامت ہے کیونکہ دست سے اس کے طحال کی صلابت دور ہوجاتی ہے، بشر طیکہ عضوطحال میں بھیلے ہوئے سوداوی اخلاط خارج ہوں اور چونکہ زیادہ تربیہ دست مقدار سے تجاوز کرجاتا ہے اور طویل ہوجاتا ہے اسلئے بہار کو نقصان پہنچاتا ہے کیونکہ بید امعاء کو فاسد اور حرارت عزیزیہ کو کمزور کر دیتا ہے جس سے استنقاء اور زلق الامعاء بیدا ہوجاتا ہے۔ زلق الامعاء حدت ، کثرت اخلاط نیز در دکیوجہ سے ہوتا ہے اور استنقاء حرارت عزیزیہ کے ضعف ہے۔ (جالینوس)

مطحولین کو بھوک پیاس زیادہ ہوتی ہے اور قئے واجابت جلد آتی ہے اس لئے زلق الامعاءاور استیقاء ہو جاتا ہے۔زلق الامعاءاس کے در دکی وجہ سے اور استیقاء حرارت عزیزیہ کے ضعف سے ہو تا ہے۔الیی صورت میں قوی ادویہ ہی کام کرتی ہیں۔(الد ہویة والبلدان)

طحال میں صلابت جلد آتی ہے اور اس کی شفاد شوار ہوتی ہے کیونکہ تلجیت دار خون جو آتا ہے وہ غلیظ ہو تااور اس میں جلد تحلیل نہیں ہوپاتا اور ایسی ادویہ کی ضرورت ہوتی ہے جو اسخان کے بغیر تلطیف کریں تاکہ یہ خلط مزید گاڑھانہ ہو اور طحال کا طبعی فعل پر قرار رہے کبھی قوابض کی آمیزش کی جاتی ہے کیونکہ طحال کا فعل بدن کے لئے مفید ہے اس لئے کہ خون کی تلجیت کو جب طحال جذب نہیں کر تااس کا معاملہ فساد مزاج کی طرف پلیٹ جاتا ہے اور طحال کے علاج کے لئے کروی قوی ادویہ کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ساتھ پچھ قابض کی آمیزش کی جاتی ہے اور سرکہ کروی قوی ادویہ کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ساتھ پچھ قابض کی آمیزش کی جاتی ہے اور سرکہ

و سلنجبین طحال کے علاج کے لئے سب ہے بہترین کیونکہ دونوںاسخان کے بغی تلطیف کرتی ہیں۔ اور ہم طحال کی ان ادویہ کاذکر کررہے ہیں جے سخت ورم ہواس کی نہیں جس میں حارور م ہوادر سطحول اس کانام ہوتاہے جس کا طحال پھر اجائے۔

حب عرع اس کے لئے مفید ہے۔ لسان الحمل مفید ہے۔ جھاؤ کا کھل کوٹ چھان کر ۱۸ ملی لیٹر سکنجبین میں آمیز کر کے بلائمیں حمار وحثی کا طحال ۱۸ ملی لیٹر نیم گرم پانی کے ساتھ بلانا مفید ہے۔

اس پو دے کا کچل جس کا نام اربعۃ واربعین ہے فلفل سفید، سنبل شامی ، اشق ہر ایک ۹ گرام پہلے اشق کو سر کہ ، عنصل میں حل کریں اور اس ہے دواؤں کو گوندہ کر قرص بنالیں اور ساڑھے ہم گرام دواء سنجبین ۲۷ ملی لیٹر کے ہمراہ بلائیں۔ اور جس نے اسے دیا یہ بتایا کہ اس نے ایک سور کو اسے کچھ روز بلایا توذی کر قرب پراس کا طحال سکڑ اہوا پایا۔

:100

برگ علق تازہ، پوست نیج کبر، حجاؤ کا کھل ،اسقولو قندریون، پیاز، مشوی، فلفل ابیض سے قرص بنائیں اور 9گرام کی مقدار میں سلنج بین کے ساتھ پلائیں۔

### صلابت طحال کے لئے ضاد:

آردبلوط • • ٣٠ گرام ، نوره • ٢١ گرام ، زہرہ حجر اسيوس • ١٨٠ قطران ٣٥ گرام ، بھيڑ ئے كے چمڑے پر ركھاجائے جب تک گرم رہے اور طحال پر چپكا دیا جائے ،اس سے پہلے شفاد ہے ميں جو مؤثر، بہت قوى اور مدر بول ہے۔

### ا يك د ن ميں فائده دينے والا نسخه ضاد:

تین روز بیار کی عمدہ تدبیر کرو۔ مر ۱۰۵ گرام، و قاق کندر ۱۰۵ گرام، خردل ۲۰۰ گرام، سیاہ زیرہ ۲۰۰ گرام، سر کہ عصل بقدر ضرورت لیکر پہلے خردل، سیاہ زیرہ کوٹ لیس اور کندراور مرسر کہ عصل میں حل کر دیں اور سب کو گوندھ لیس اور سات سے نو تھنے مقام طحال پر رکھیں پھر جمام میں صاد نگا ہوا داخل کریں اور اس میں ویر تک صاد نگا ہوا داخل کریں اور اس میں ویر تک رہے اور اس کو گئی چیز سو تھا کیس جو ہے ہو خی کی دشواریوں کو روک دے پھر اس سے صاد الگ کریں اور اس میں ہمندر کریں اور اس سے مندر کریں اور اس سے علاج کے ماتھ جو کی روثی کے ساتھ کھلا کیں اور ایس چیز پلا کیں جس میں سمندر کا پانی ملا ہواور اس سے علاج کے دنوں میں اچھی ریاضت کرا کیں۔

دوسر انسخه:

خرول، نَح كبر، الجير فربه-

ا يك اور نسخه:

حرف، حلبہ، حب البان، سر کہ ء عصل اور قطران میں گوندہ لیس می ہے مادراس سے بیار خون کی پیشاب کرے گا۔

اور حمام میں داخل ہونے سے قبل ضاد استعمال کیا جائے جو یہ ہے۔

عاقر قرحا ۲۰ بز، خرول ۲۰۰ گرام، حب البان ۸ بز، سیاه زیره ۸ بز۔ سب کوعمدہ سر کہ میں گوندھ لیس اور جب کا عمر میں گوندھ لیس اور جب تک مریض بر داشت کرے اس کے اوپر لگاکر چھوڑ دیں پھر ہٹالیس اور حمام میں داخل کریں اور اس کے بعد اس جگہ کوموم اور روغن گل ہے چیڑ دیں۔ (السیامر)

مریض کولوہا بھایا ہواپانی پلاؤاگر بخار ہوتو تنہاورنہ شراب کے ساتھ اورا ہے جم اناغالیس اساقلونی ۵۵۵ ملی گرام سنجین کے ہمراہ پلائیں اورا ہے جعدہ یا کبدالتعلب یا لبلاب جس کا نام قسوش ہے پلائیں۔اور لوہارون کی راکھ میں گوندہ کر صاد کرویا کبر کی راکھ سرکہ میں کھرل کریا قیرو طی اور روغن حنا کی آمیزش کر کے اس سے صاد کرویا برگ ضیطر ج باریک چیں کر اس سے صاد کریں،اور جب سوزش ہوتو اسے جمام میں داخل کرواور صاد ہنادیں اور اسے گرم پانی میں داخل کر کے وہیں روک رکھیں پہلے دریہ تک اورائے گرم پانی میں داخل کر کے وہیں روک رکھیں پہلے دریہ تک اوراگر سوزش ہوتو کم وہیش کروورنہ آبزن سے شفایا بوکر باہر آسے گااور عرف انساء کے مریض کے ساتھ بعینے ہی کرو،یا حب البان کی کھلی سرکہ میں بھگوکراس سے موم اور گل روغن کے ہمراہ صاد کرو،یا اس تھ ماد کرو،اور مناد کرو،اور مناد کرو،اور مناد کرو،اور مناد کرو،اور مناد کرو،اور مناد کرو،یا شاکہ ہوتو اسے جھالگاؤ۔(ار جیجانس)

میرے ایک دوست نے بتایا کہ اس نے اپنے طحال میں تختی بھاری پن محسوس کیا تو کندی
نے اس کو ۱۳ کرام یا ساڑھے کے اگر ام افتیون سائیدہ ۳۵ گرام سلجبین کے ہمراہ پلایا جس سے سات یا
آٹھ یااور زیادہ کا لے رنگ کے دست ہوئے اور اس سے اس کی بختی کا احساس جا تار ہا۔ (مؤلف)
کبر کا سرکہ کے ہمراہ استعمال طحال کے سدوں کو کھولتا ہے اور سرکہ وشہد کے ہمراہ بھی اس
کاابیائی فعل ہے۔ چقندر کا کھانا طحال کے سدوں کو کھولتا ہے پابندی سے شہد کھانا پر انے سخت طحال کو
فائدہ دیتا ہے۔ (ابن ماسویہ)

اگر طحال میں سخت ورم ہوتو محض صادوں ہے اس کے علاج پر اکتفاء نہ کرو، بلکہ اس کے اور مے اس کے علاج پر اکتفاء نہ کرو، بلکہ اس کے اسے لئے ادویہ مقطعہ جو انتہائی طاقتور ہوں استعال کرو۔ کیونکہ وہ مریض بغیر تکلیف محسوس کئے اسے برداشت کرے گااس سے زیادہ مؤثر دوائیں ہیں۔ پوست بیج کبر، عشبہ وطحال، اور بیج فکونیا انہیں ان کے برابر سرکہ کے ساتھ یکایا جائے۔

اور اکثر طحال کو شؤلنے پر وہ تمہارے ہاتھ کو دھکادیے محسوس ہوگا لیکن اس میں کوئی ورم نہیں بلکہ نضج غلیظ ہوگی،اگر ایسا ہو تو پہلے اے روغن ہے جس میں افسنتین پکایا گیا ہو تر پڑا دو پھر اس پر ایسا ضاد رکھو جس میں مرکب قوت ہو جیسے بچنگری اور کبریت کا ضاد اور اگر طحال میں ریاح ہویا نرم ورم ہو تو ضاد وں میں ادویہ قابضہ کی زیادتی اے نقصان نہیں پہنچائے گی لیکن اگر اس میں سخت ورم ہو تو ضاد وں میں محلل غالب اور قابض کم ہونی جائے جیسے زہرہ نمک، کیونکہ زہرہ نمک، نمک سے ویادہ نمکین ہو تا ہے جب اے چڑے کے مکڑے پر کر کے طحال پر باہر ہے رکھا جائے واس سے اسکا سخت ورم محلے گا۔ (ابن ماسویہ)

انتظری بیاریوں کی ہم نے جو علامات ذکر کی ہیں اس سے ایک ماہر مخف کے لئے طحال کی

بیار یوں کو تشخیص کر لیناد شوار نہیں ہے۔

رہے طحال کے سخت ورم اور ورم فلغمونی تو امتحان باللمس کے ذریعہ اس کی سختی کو دیکھ کر
آسانی سے پت لگایا جاسکتا ہے اور طحال کی عام بیاریاں جگر کی بیاریوں کے ہمراہ عام ہوتی ہیں۔ اور بدن
کارتک طحال کی بیاری میں جگر کی بیاری کے قریب ہوتا ہے لیکن طحال میں زیادہ سیاہی ما کل ہوتا ہے،
کونکہ اس کا کام خون کی تملیحث جذب کرتا ہے اور جب طحال کی قو جاذبہ کمزور ہوتی ہے تو خون
سوداوی ہوجاتا ہے۔ اور رنگ سیاہ ہوجاتا ہے اور بھی جگر کی مانند طحال فضلے کو اپنے سے دور کرتا دفع
کرتا ہے جس سے جمعی قئے اور ایکائی کے ذریعہ سیاہ جنس کا خون لگاتا ہے اور ایسے ہی نیچے سے بھی براہ
مقعد لگاتا ہے۔ (الاعضاء الآلہ)

، کیمو تو یقین کرلوکہ ایبانی ہے جب اس کے مریض کو تندرست اور بیدائے فائدہ کرتا ہے چنانچہ ابولھرنے بچھے بتایا کہ ایک طشت سے خون کی قئے ہوتی اور ایسے ہر ماہ ہوتی ہے اور بہت فائدہ کرتی ہے اور بہا کا کہ میں بالکل نہیں ہوتی اور بھی کتنی ہی بار مالیخ لیااور بیحد بھوک طحال میں جوش پیدا کردیتی ہے اور بیاس وقت ہوتا ہے جب اس سے جس کا انصباب فم معدہ کی طرف ہوتا ہے انہائی ترش ہواور جب اس میں سخت ورم ہوتا ہے تواستھاء پیدا کردیتا ہے اور اگر اس کے ساتھ میگریں برقان کی کوئی بیماری ہواور بیر پت اس خون سے مل جائے تو برقان سیاہ پیدا ہوتا ہے بہاں تک

حرف ایک شب وروز سرکہ میں بھگویا جائے اور اس میں ایک مٹھی جو کا آٹا شامل کر کے تنور میں اینٹ پر روٹی پکائی جائے اس قدر کہ جلنے نہ بائے پھر اس کا ایک جزءاور نیخ کبر کا ایک جزولے کر مریض کو حمام کے اندرہ گرام کے بقدر ۵۰ املی لیٹر مسلخبین ترش کے ساتھ دیں۔ (ساھر) طحال کے نیچے کی غلیظ ہوا کے لئے حرف کی بیہ خاصیت نوٹ کر لو۔ (ابن ماسویہ)

### بخار کے ہمراہ طحال کے لئے نسخہ:

حرف باریک کوٹ کر عمدہ شراب کے سر کہ میں گوندھیں اس کی اور تنور میں اتنی دیر رو ٹی پکائیں کہ سو کھ جائے پھراس میں جھاؤ کا کھل ملا کر شراب کے سر کہ سے پلائیں،اوراس کے مسبلوں میں غاریقون کا استعمال ضروری ہے کیونکہ یہ عمدہ ہے۔(الساھر)

طحال حار کے درد کے لئے جو پانی ہے جاتے ہیں وہ ہیں۔ آب بید سادہ، آب برگ طرفاء، آب برگ غرب، آب برگ کبر، تین گنا شکنجبین کے ہمراہ۔

# طحال کے لئے ایک بہترین لطّوخ:

ہلیلہ سیاہ ۵ ساگرام ، پوست نیج کبراوراس کا پھل ، شاہتر ہ حب الغار اور حب البان سب کو پکایا جائے اور اس کا بیاض غاریقون اور ایار س کو بنایا جائے۔

### حب مسهل طحال:

پوست نیج کبر ساڑھے ۳ گرام، جھاؤ کا پھل ساڑھے ۳ گرام، خربق اسود ایک گرام، تربد پونے دوگرام، حب البان پونے دوگرام، غاریقون پونے دوگرام،اشق ایک گرام، جھاؤ کے پتے کے رس میں گوندھ کر حسب دستور گولی بنالیں۔

### حرارت کے ساتھ سخت طحال کے لئے نسخہ قرص:

پوست نیج کبر، ثمر و الطرفاء، زراو ند طویل، فبخکشت، سقولو قندریون، مخم کشوث، مخم کاسی، غاریقون، ربو ند چینی، افسنتین، سنبل، گل سرخ، بید ساده کے پتوں کے رس میں گوندھیں اور

1004001

ساڑھے ہم گرام لیکر آب کشوٹ یا بید سادہ جوش دیئے ہوئے کے ساتھ پلا کیں۔اور سکنجبین کا استعمال فساد مزاج کے لئے عمدہ ہے۔

طحال کے لئے مفیداوراہم ادویہ ہیں۔

عروق صفر، زراوند، افسنتين، بالون، جعده، سياه زيره، اهج، اسارون، اور كبر، (ابرن)

### حرارت کے ہمراہ مرض طحال کے لئے نسخہ:

تختم خرفہ کے گرام، سرکہ اور پانی کے ساتھ پلائیں ہے عمدہ دواہے، یا ابہل اور جوز سرو خام لے کرسر کہ میں بھگودیں اور کھر مریض کو ہائیں کروٹ سلاکر پلائیں اور اس کے تلجھٹ سے صاد کریں۔
اور پوست کدوخشک کر کے ساڑھے ہم گرام لیکر سرکہ کے ہمراہ استعمال کرائیں۔
اور جب طحال کو صاد کریں تو محلل ادویہ حدسے زیادہ نہ کریں تاکہ جو رہ جائے وہ پھر انہ جائے بلکہ اس کاعلاج سخت ور موں کے اصول پر کریں۔

### اس کی عمده دوائیں:

اشق سر کہ میں حل کر کے اس سے صاد کریں اور اس کے اوپر ایک روٹی کا مکٹرار کھ دیں برگ کدوہمراہ سر کہ پکاکر بہ طور صاد استعال کرنا بھی مفید ہے۔(اھر ن)

طحال میں جاروں قوی کاضعف، سخت ریا حین عمو ما پیدا ہوتی ہیں اور حار کم پیدا ہوتی ہیں جب قوۃ جاذبہ کمزور ہوجاتی ہے تو سوداوی اسبال پیدا ہو قا جا نہ کمزور ہوجاتی ہے تو سوداوی اسبال پیدا ہوتا ہے اور ماسکہ کمزور ہوتی ہے تو سوداوی اسبال پیدا ہوتا ہے اور قوت مغیرہ کمزور ہوتی ہے تو ایسے امر اض پیدا ہوتے ہیں جن کا تعلق تغیر ہے ہوتا ہے اور دافعہ کے کمزور ہونے ہے کچھ دوسری بیاری اور بھوک کی پیدا ہوتی ہے کیونکہ بھوک سوداء کے معدے کی طرف جانے ہے گئی ہے۔

ورم طحال عمو فامحسوس ہو جاتا ہے کیونکہ اکثر کڑا ہوتا ہے لیکن اگر پتہ نہ گئے تو یہ اس کی کی وجہ ہے ہوتا ہے بیاس لئے کہ اس کے او پر ہے اور اس وقت اس کی علامت ہا کیں شانے کی ہٹری میں در دسے ہوتا ہے کیونکہ دیافر غماکی تکلیف ہے اسمیس تکلیف ہوتی ہے اس لئے جس کے طحال میں بہت بڑا اور بہت سخت ورم ہوتا ہے اس کا شخص منقطع اور دہر اہوتا ہے۔ اس کا شخص بکائی بھی کہتے ہیں جیسے کہ بچوں میں عارض ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک بار میں در دکی وجہ ہے یور کی سانس نہیں لیتے، اور اگر رفاغمونی ہوتواس کے ساتھ سوزش ہوتی ہے ورنہ بغیر سوزش کے اور اگر

طحال کے ہمراہ جگر ماؤن ہو تواستہ قاء ہو جاتا ہا اور بھی ہوا کے تناؤکی وجہ سے طحال میں ورم ہو جاتا ہا اور اس میں کوئی تقل نہیں ہو تا۔ ایسے میں ضروری ہو تاہے کہ علاج کے وقت طحال کی قوت کی حفاظت پیش نظر ہواور دوائیں قوی درج کی ہول اس لئے کہ ان کامادہ غلیظ ہونے کے باعث اور ام سخت ہوتے ہیں ادویہ مرہ اور تابضہ سے اس کا علاج ہو سکتا ہے لہٰذااگر اس کے اندر سدے ہوں تو سب سے پہلے بائیں باسلیق کی فصد کھولیں۔ اس کے بعد حرارت ہو تو آب مکوء، کر فس، غرب جھاؤ اور بید سادہ کی شاخیں اور آب برگ کبر اور سلخجین پلائیں۔

ر ہی غلیظ ہوا تو جس کا کام طحال کو پھیلا دینا ہے اور اس میں لاحق ہونے والے ورم تواس پر روغن افسنتین سکوب کریں اور بھیکری، کبریت، بورہ ار منی، را تینج ، زفت اور گاؤشیر سے صاد کریں۔

اس کا لحاظ رکھیں کہ قابض ادویہ زیادہ اور محلل کم ہوں جیسے اس کے ورم غلیظ میں یہ مناسب ہو تا ہے کہ قابض کم ہوں جیسے زہر ہ نمک کیونکہ اس کی شان صلابت طحال کو شفاوینا ہے نیز مرم اورام اور غلیظ ریاح کی صورت میں بہتر ہے کہ بھوسی، سرکہ اور بھیکری میں پکا کر اس سے تکمید کیا جائے کیونکہ بھوسی کی سے تحلیل کرتی ہے۔

اور تیزشر اب کے سر کہ سے تکمید کرنا بہتر ہو تاہے جس میں سذاب، پودینہ، بور وَار منی، جوزہ سر واور جھاؤ کا پھل پکایا گیاہو۔اگر بخارنہ ہو تو طحال صلب کے صادوں میں اشق اور مقل کا اضافہ کر لیاجائے۔اکلیل الملک،سذاب، انجیر اور بورق کے صاد استعال کیا جائے اور ریاح کی صورت میں آتشیں پچھنالگانا۔زورے چوس کر ہاہر کردینااچھاہو تاہے۔

اور طحال کی ریاح کے لئے مفید ہیہ ہے کہ حرت بابلی ۱۰۵ گرام لے کر کوٹ کر ریٹم کے کپڑے سے چھان لیں اور شراب ثقیف کے سرکہ میں گوند ھیں اور چھوٹی چھوٹی تکیاں تیار کرکے تنور میں کسی اینٹ پریا توے میں روٹی پکائیں یہاں تک کہ سرخ ہوکر سوکھ جائے اور جلنے نہ پائے پچر اے باریک کوٹ کراس میں فقد ۳۵ گرام، جھاؤگا کپل ساڑھے ۱گرام، سقولو قندریون ساڑھے ۲۳ گرام ریٹم کے کپڑے میں چھان کر ملائیں اور ساڑھے ۱ گرام لیکر سلخبین کے ہمراہ پلائیں۔
گرام ریٹم کے کپڑے میں چھان کر ملائیں اور ساڑھے ۱ گرام لیکر سلخبین کے ہمراہ پلائیں۔
سرکہ طحال کے لئے عمدہ ہے، کیونکہ تقطیع کرتا ہے اور تشخین نہیں کرتا اور یہ ضروری ہے کہ مقطعہ شدید الاسخان نہ ہوں کیونکہ اس سے طحال کامادہ شدید کے ساتھ پھر اجائے گا۔ (سرائیون) ایک مطبوح جو طحال کے لئے عمدہ ہے:

حب فقد شمرة الطرفاء، كبركا برگ اور كهل افسنتين اسطوخو دوس، جوز سرولك محييه (فوة)

ر یو ند چینی پودینه نهری شراب ثقیف کے سر که میں پکاکر ۵۰ گرام نهار منه پلائیں۔ نسخه و گیکر:

نیخ کبراور عشبہ ، طحال سکنجبین میں بھگو کر پلائیں اگر اس کے استعمال ہے ورم اپنی حالت پر بر قرار رہ جائے تو اس پر تجامت بالشرط کریں اور بائیں و داج کی فصد کھولیں اور ایک بار میں پانچ یاچھ د فعہ دافیں۔ایک چھ یاپانچ انگل کالو ہاگر م کر کے اس پر رکھیں اور ایک مدت تک زخم کو اچھانہ ہونے دیں کیونکہ جو عمل کی مریض کو بر داشت کرلے گا اے دوسرے علاج کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی اے میں نے اے آزمایا ہے۔ نسخہ و گیگر:

کاعظ طحال کے برابر کاٹ کرتر کرلیا جائے اوراس پر دائی باریک پیس کر چھٹر ک دیجائے اور اتن دیر تک کے لئے طحال پر چپادیا جائے کہ بیار برداشت کرلے پھر اس جگہ کو نیم گرم پانی ہے دھودیں۔اورصلا بت طحال کوشیر شتر کااستعال ادویہ معتبہ کے ساتھ فائدہ پہنچا تا ہے۔(سر ابیون) طحال کے لئے تین روز روزانہ ماءالسویلا ۴۰۰ گرام دیا جائے۔ (مجبول) میرے خیال میں یہ انتہائی گرم ہے اس لئے اس سے بیخنے کی ضرورت ہے۔ (مؤلف) فیجنگشت صلا بت طحال کو دور کرتا ہے یہ اس سلسلے میں عمدہ دوا ہے۔ اور غلظت طحال میں جمام، تکمید اور طحال پر بجھنا فائدہ دیتا ہے۔

میرےایک دوست نے مجھے بتایا کہ اس نے عمد ہ سرکہ میں ایک روٹی کا فکڑا بھگویا کھر جمام میں گرم کمرے کے اندر داخل ہو اور اپنی پشت کے بل سو گیا اور اپنے طحال پر ایک ایک فکڑار کھتار ہااور سر کہ پُکار ہااییا اس نے کئی دن اور کئی بار کیا جس ہے اس کے طحال کی سختی قطعی طور پر ختم ہو گئی ہے عمل اس وقت ٹھیک ہو تا ہے۔ جب طحال کے ساتھ حرارت بھی ہو۔

### تمت بالخير

کتاب الحادی اصاعة الطب مؤلف ابو بکر محمد بن زکر بارازی رحمة الله نے جزبندی کی تھی ختم موئی آپ کے بعد ان شاء الله آٹھویں جلد قروح امعاء زجیران کے اور دیگر مام اسبال د موی کے در میان فرق، بعض ورم امعاء، گوشت کے پانی سے مشابہہ اسبال اور ن کی نشانیاں اور تشخیص علامات نیز سب کاعلاج پرمشمتل ہوگ۔

# KITAB AL-HAWI

**NOT IME AII** 

(URDU TRANSLATION)

ABU BAKR MUHAMMAD BIN ZAKARIA AL-RAZI (865-925 A.D.)



# LINTRAL COUNCIL FOR RESEARCH IN UNANI MEDICINE

(Deptt. of I.S.M. & H.)

(Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India)

New Delhi